

NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
1836

Tabula medicinarum simplicium: de quibus in presenti cõmento Stephani arnaldi super Nicolaum fit narratio.

Et nota q̃ i dicta tabula post nomen medicine inuenies numerũ cartarũ Et vbi non fuerit numerus: proxime sequentem accipias.

Laus deo.



Sicut ruth paupcula nō hñs messē ꝓpia3 agrū intrauit alienū/ ꝛ collerit spicas post ter/ga metētium: sic ego Stephanus arnaldi paupcul⁹ ortū nō hūs ꝓpū itraui viridariū alienū. a quo nouas plātas eiciens ortu3 mihi et socijs fabricaui mltiformi amenitate vallatū. i quo arbores cuncti generis st inserte pbentes suis frondib⁹ vmbrā gratitudis et qetis: Ibi ei vnantlilia venustatis. flores quoq3 rosa nō desinūt redolere et iuxta platanū ad fluenta aqua balsam⁹ liquore3 gratissimū nō desinit distillare. vt mētes ꝯtīue reficiat socio. Hic ei viri scolastici decorāt/ ꝛ clarescūt eloquia practice facltatis. Sine qb⁹ errāt: q practicāt. et nō vidēt: q talia nō obseruāt. Ne igit prestolatio fatiget mētes auidas socio: ortū offero gratiosum. vt tenebris ignorātie iuuenū ꝓpulsatis ianua practice pulsātib⁹ sit apta/ atq3 supni roris satietate repleti nūq recedāt famelici/ nec vnq a ꝓpareant sitibūdi. Nectū qs me de nouitate extimet arguēdū: qm̄ hoc op⁹ i medicia nouū ē ꝛ antiquū. nouū q de graduatione/ ꝛ partiū ordinatione. antiquū vo materia et autoritate. Si vo iuidis et superbis qb⁹ mos ē noua opa ferali dēte detractōis discerpsere: hec mox audita vel leuit īspecta displiceāt: legāt obsecro p⁹/ et cū orgialib⁹ suis cōferāt. et postmodū si videat eis: despiciant. Attendentes: q si aliqua minus digna scribantur: quatinus eorum castigentur habenis. et in me altitudo medicine et humane nature fragilitas illa valeant excusare.



Ego Nicolaus rogat⁹ a quibusdā i practica medicie studere volētib⁹ vt eos recto ordine modū dispēsandi ꝯficiēdiq3 docerē/ et certā eis traderē doctrina3: qua de singul' vsualiū medicina vnā tātū vel duas aut plures scirēt ꝯficere libras. et quantū de vnoquoq3 genere gūmarū spē et seminum inter omnis medicinas predictas acciperent: eis in scriptum redigerem. Necnon quib⁹ egritudinibus proprie ipse medicine comprobate fuissent: illorum precibus deuictus talem eis tradere doctrinam curaui. Et primum de speciebus.

Dedit causam mouentem et motam suscepti operis. aliquid tangens de causa finali ipsius.

Tria igit' requiruntur i dispensatione ipsa. Primum est: vt omnia equaliter ponderentur tam in speciebus q in gummis et herbis secundum proprium pōdus vniuscuiusq3. Secundū est: vt hec nō sint nimia tp̄is vetustate ꝯsumpta vl' corrupta Tertiū ē: vt herbe radices ꝛ semīa ꝯgruis tp̄ib⁹ suis sint collecta/ et ī ꝯgruis locis reposita. ita vt a fumo precipue et a nimis humecto loco corrumpi non possint.

Dedit causam formalem seu modum sui operis. tangensq3 dispensationem integram. Et sunt tria in doctrina dispensationis medicinarum tam solutiuarum q non solutiuarum valde vtilia.

In ꝯficiēdo silr' tria reqrūt'. Videl3 mellis puritas/ et q sufficiat. Et eq̄lis vel inequalis pulueris cribellatio. Et syrupi vsq3 ad aque consumptionem decoctio.

Dedit modum conficiendi. in quo tria in genere requiruntur. vt patet.

In puritate vo mellis duo ꝯsiderant'. s. vt nō sit nimis aquosū aut nimis coctu3 et q sufficiat. nil aūt aliud dicere ē: nisi vt spē pul' tātū colligere valeat et ꝯsuare.

Subdit consideratione mprimi membri.

Tribus nanq3 de causis mel i medicis ponit'. Pria qdē ē ad consuandum. nam p̄ceteris liquoris generibus mel magis est conseruatiuum. Secunda: quia mūdificatiuum est valde. Tertia: quia sua dulcedine specierum amaritudinem temperat

Assignat cās positiōis mell' i ipsis medicis. q patēt ex laudib⁹ ei⁹. Vñ Ga⁹. vij⁰ simp. Mel calefac' ꝛ desiccat i. 2⁰. g. Est aūt simplicis vt ē dicere vtutis ꝛ cōplexiōis. de abstersiua a nob nōiata ꝯsue te exīis sp̄ farmaco. Coctū aūt min⁹ fit acre ꝛ abstersiuū. vñ ad sinuū cōsolidationes eo vtūt'. Si vo aliq mel ē ama sic qd i sardona: palā ē. qm̄ mixte ē vtutis: acsi nr̄3 misceret ei absinthiū. ¶ Idē lib⁰ suo de cacochimia ꝛ euchimia mell'. qd aliquā qualitatē pmixtā dulcedini hēt: prauissimū ē. nq3 ip̄3 offerre o3. Inculpati vo mell' dr̄e scd̄3 magis ꝛ mi⁹ i dulcedine ꝛ acredine existūt. dulcedine aūt cu3 acredie ad sūmū pueniētib⁹ bonitatis. Est aūt cal'3 vtute oē mel ꝛ i colerā ꝯuerti pmptū i corporib⁹ calis. Utile aūt cibariū naturis qdē flāticis/ etatib⁹ aūt senib⁹ ꝛ egritudinib⁹ fris. ¶ Et 3⁰. de alimētis: Ab vtroq3 aūt ip̄orū: supple aialiū ꝛ plāta sepatū ē ml. fit ei sup folia plāta i mōte libani. ꝛ ē eius de genris cū rore ꝛc. Ad bonitatē aūt ꝛ malicīā videt' aliqd euenire ipsi a plātis: sup q folia ꝯgregat'. ꝛ ꝓpter h⁰ fieri meli⁹. Fris ē ydoneissimū siue ꝓpi etatē aut ꝓpi egritudinē siue natura tali existēte. Sic ꝛ calis puenit ꝯuersū i colerā aūq i sanguinē ꝯuertat'. Ibidē: Subtiliū ptiu3 exīs ex necessitate hēt aliqd pūgitiuū. ꝓpi qd ad egestionē excitat vētrē ꝛc. Sūma autē ip̄o supradc̄o de melle ē: senib⁹ quidem et totaliter frigidis compl'onibus idoneum. his aūt q i statu ꝛ calis i colerā ꝯuerti. ¶ Et. 4⁰. regim. sani. Mel optimū odoriferū est ꝛ rantum ꝛ dulcissimum ꝛ acre ꝛ

ꝯsistētia. neqꝫ grossū neqꝫ hūidū: vt auferat̄ ꝯtinuitas
ꝛc. ¶ Serap. Dyas. Mel bonū ē illd: qđ ē dulce. i q°
ē acuitas i gustu. odoris boni. coloris ṽgētis ad ru
bedinē. neqꝫ liqdū nis. Abstergit/apit orificia venaꝝ
ꝛ resoluit. Abstergit ei tenebrositatē visus: qn̄ fit col
liriū cū eo. xiiij. dieb⁹ ꝯtinuis. Cōfert morsib⁹ vene/
nos. ꝛ illi: q̇ comedit fūgos mortiferos. Mel c⁹ spu
ma nō ē ablata: facit tussiꝫ ꝛc. Mel veris ē meli⁹. dei
de estatis. hiemis ṽo ē malū. nec hēt supradcās ṽtu/
tes ꝛc. ¶ Hypo. 3°. regis acutoꝝ: Coctū aūt mel v
sui apparet meli⁹. qꝛ sbtile/ꝛ albū luciduqꝫ vr̄. nec sa
porosi⁹ ē crudo ꝛc. Ibidē: Si mel malū fuerit aut im
mūdū iepti odoris nigriqꝫ coloris: coctio ei⁹ malignı
tatē minuit. ¶ Auic. Calidū ē i pmo. siccū i. 2° Mel
tabarzed etiā de cānis ē calꝫ ꝛ hūidū i p° ꝛc. ¶ Idēꝫ
Isa. i dietis pticularib⁹. ¶ Auerrois. v°. suoꝝ vliuꝫ
Est multe abstersiōis ꝛ cib⁹ medicinal. et ppe senib⁹
qꝛ i eis ꝯuertit̄ i sanguinē bonū. Sꝫ mel cāne ē mio/
ris abstsionis ꝛ mioris calitatis alio melle. nec mor
dicat vt mel. ppterea ē maioris iuuamēti alio melle
mēbris: q̄ nocēt a forti abstersione. sic ē sto⁹ plo ꝛ ve
sica. Et iste due meᵉ fce st̄ matia elctuarioꝝ ꝛ syrupoꝝ
a medicis. qꝛ natura amplectit̄ eas /et delectat̄ i eis.

Puluis aūt cribellatio duob⁹ modis
debet accipi. naꝫ cū i elctuarijs ponit̄
debet subtilissime cribellari. in alijs q̇
dem medicinis grossius. et maxime i
laxatiuis. que debent esse grossiores.

Dedit hic modū cribellationis ꝛ puluerizatōis. Et
cribellatio/trituratio/puluerizatio ad eundē finē ordi
nāt̄. Vn̄ Job. me. sūma. 2ᵃ. ca°. 4°. suoꝝ vliuꝫ: Sūt
q̄dā: i qb⁹ nō oꝫ mltū laborare i trituratōe. ꝛ st̄: i qb⁹
necessaria ē mlta trituratio. ꝛ st̄: i qb⁹ mdiocris. Sūt
ei q̄dā: quoꝝ ṽt⁹ tollit̄/aut debil efficit̄. ꝛ ista nō indi
gēt mlta trituratiōe. vt scamonea. In grossis ṽo pl⁹
isistim⁹ triturādo. Quāto ei pl⁹ vel min⁹ sbtiliora vl
grossiora: tāto pl⁹ vel mi⁹ trituratōe idigēt. ¶ Ibidē
Trituratōis necessitas ē triplx. s. vt multoꝝ miscibi
liū i vnū melior fiat sigillatio. aᵗ vt medicis aliq̄ ppe
tas acq̇rat̄. vel vt i eis aliq̄ malicia repmat̄. ¶ Sꝫ dᵗ
autor: q i elctuarijs pōit̄: debet sbtilissie puluerizari.
i alijs aūt grossi⁹. ꝛ maxie i laxatis. ¶ ꝯ hᵒ sic dᵗ Aui.
2°. cañ. ca° de coloq̇n. Nō sis ꝯtēt⁹ pulpā ꝯterere. ne
adhereat sto° ꝛ itestis. ꝛ causet ibi vlcerationē vl apā
¶ Idē Jo. me. ca. pallegato: oꝫ vt coloq̇ntida ꝛ ppe
iteriora ei⁹ puluerizēt̄ vltie. ꝛ neqꝫ sit ꝯtēt⁹ aliq̇s i sb
tiliādo ꝯtritionē ei⁹. ps ei isensata ex ea adheret vill
sto' ꝛ itestis. ꝛ apostemat aut vlcerat loca. Idē asserit
ca° de coloq̇n. ¶ Dicēdū: q aliq̄ meᵉ laxatiue debēt
puluerizari sbtilissime. q̄dā grosse. ꝛ q̄dā medie. vt p̄
dictū ē. Dicit etiā i fine illi⁹ ca' pdc̄i: q ois trituratio
q̄lcūqꝫ fit: debet mēsurari sbijs terēdoꝝ. laboriosa ei t
turatio resoluit ṽtutē. Est tn̄ itelligēdū: q meᵃ sbti
lissime trita nō debet sola āministrari. sꝫ cū freno rep
mēte maliciā ei⁹. Vn̄ Jo. me. ca° de coloq̇n. Et mihi
q̇dē vr̄: q i vltio puluerizata confrangitur virtus a

a pmixtione adiūctoꝝ. ꝛ pmittit loca visceꝝ absqꝫ ipi
sione nocumētoꝝ i ipis ꝛc. Idē Ga⁹. 3° de ꝯplonib⁹
versus finē. Et Auic. pmo canone. fen. 4ᵃ. ca° pmo.

Prescripte ṽo doctrine mag̃ et multi
formis ꝯsistit vtilitas. naꝫ cū aliqua i
dige⁹ medicīa: eaꝫ totaꝫ vel ptē facere
nos oꝫ aut ab aliquo eaꝫ carissimam
vl forte corruptaꝫ emere cogimur. eā
aūt totam facere aut oīo iutile aut c̄te
ipossibile ē. ergo necesse ē ex eadē pteꝫ
facere aut necessario ea carere aut ali/
quod istoꝝ icōuenientū nos oꝫ icurre
re. sꝫ p hui⁹ sciaꝫ nō solū hec vitabūt̄
icōmoda: verūetiā multa ꝯueniēt vti
lia ꝯsequēt̄. Hac nanqꝫ doctrina bōa
fiet medicina. ꝛ deide pfc̄e opabit̄ cor
pori adhibita. necnō et leuior fiet ex/
pēsa. Scire aūt quātū de vnoquoqꝫ
genere gūmaꝝ herbaꝝ seminū ꝛ speꝝ
int̄ oēs accipiat̄ medicīas: nō ē iutile
p hoc ei facil ꝛ c̄ta erit emptōnis noti
tia/leue pciū/ et moderata dispēsatio

Ut breuiter dicam: dando causam finalem suscepti o
peris captat beniuolentiam auditorum.

Aurea alexandria. aurea dicta ē
ab auro. alexandrina ab alexā/
dro peritissimo philosopho inuenta.

Per nōis iterptationē e⁹ ꝯmēdationē inuit. Dr̄
ei aurea ab auro p excellētiā. nō q auꝝ sit bas
i ea. sꝫ sic auꝝ cetera metalla i valore excedit: sic aure
a sup oēs alias opiatas i passiōib⁹. Cuius laudes
tāguntur in littera. est enim efficacissima et excellens

Alexādrina ab alexandro peritissimo
phō inuenta dr̄ ad ōraꝫ alexādri regis grecorū.
Proprie valet ad omne viciū pecto/
ris ꝛ capitis ex fritate. ꝛ maxie ad oēꝫ
reumaticam passionē: q̄ a capite ad o
culos ꝛ ad aures ꝛ gigiuas descēdit.
ꝛ ad grauedinē oīuꝫ mēbroꝝ. q̄ fit ex
eodē hūore. valet paliticis. strāguriā
et dissuriā soluit. dolorē renū et lateꝝ
sedat. ab oīb⁹ vicijs matricē absoluit
quotidianā et q̈rtanā aū horā accessi

oms sūpta amputat. Qui potu hui⁹ ātidoti vsus fuerit: nec ab appoplexia nec a colli dolore tētabit᷑. momētanee epilētie subuēit. maniā ꝯpescit. cepha larcicis et tussiētib⁹ medet᷑. ptisicos et suspiriosos ⁊ cardiacos iuuat. sāguīs vomitū p anagogē vł dyabrosim po tēter sistit/ et mirabiliter tollit. lapidez frangit. et colicum dolorem placat.

Enumerat plura iuuamēta spālia hui⁹ opiate. Ħet eī ꝟtutē ꝯstrictiuā ex opio ⁊ hīcz ꝟtutē hñtib⁹: q̄ itrāt ꝯfectionē aurec. ⁊ ꝯfortatiuā ex spēb⁹ aromaticis. ⁊ dissolutiuā ex suis q̄litatib⁹. ꝯsūptiuā ⁊ rsolutiuā matie post euacuationem relicte. Ualet igit᷑ ꝓprie ad oē viciū pector| vt ē orthōia disnia asma ⁊ tisis a cāis fris ꝓueniētia. Et capitis. vt ē appoplexia analētia epilētia cathaphora ⁊ hīcs passiones. Ex fritate. vtrūqz specificat. si eī ꝓueniret a cāis calis: nō iuuaret. Et maxime ad omnē ⁊c̄

Dūt̄n nō det i pn° reumatis/ nec corpore plectorico exñte. Sz q̄ꝛ aurea multū dissoluit: vt patebit: tuti⁹ ē i h° casu p⁹ admīstrare aliā opiatā. vt est musa enea vel rubea troc. ⁊ tūc securi⁹ aurea pōt seq cū suis ꝯp antib⁹. vt dicet᷑. Ualet paraliticis de cā fra. fit eī aliq̄n de cal̄a. s; raro. Et q̄ꝛ reuma palisiz vt plimū comitat᷑: aurea multū valet ꝯstrīgēdo meat⁹ desiccādo ⁊ ꝯsumēdo materiā. Est aūt palisis ꝓuatio sensus vel mot⁹ vel vtriusqz i toto corpore vel i pte. Et cū ptem mediā corpis occupat: vlis vocat᷑. Un̄ Ga⁹. 4°. de egrituͤ ⁊ sinthoͤ ca°. viij°. Si h̄z oēs ꝯtigerit neruos ꝯfesti q̄dē isensibile ⁊ imobile opat᷑ corp⁹. mortē aūt acutā isert ꝓuationē respirationis ⁊c̄. Cū aūt manū ꝟel liguā ⁊ sic de alijs ptīcul' corporis: vocat᷑ pticular| Un̄. v°. de egriͤ ⁊ sinthoͤ ca°. 2°. Paralises respiratō nē opātiū organoꝝ aptīe queadmo͞ ⁊ q̄ eoꝝ q̄ vocē assonie nūcupāt. Ligue ꝟo palis nullū nomē ꝓpum h̄et ⁊c̄. nec palis differt ab appoplexia nisi i quātitate malicie. quia ista in toto corpore. illa autem in parte.

¶ Stranguriam et dissuriam soluit.

Est aūt strāguria ꝑclusio vesice. qū vrina guttati mi giť. Un̄. Ga⁹. v°. anphō. co. lix°. h̄z trāslationē grecā Qn̄ paucā q̄s migit vrinā crebro: strāguria hec passio appellat᷑. q̄ fit aliq̄n ex ibecillitate retētiue ꝟtutis i vesica. ⁊ qn̄qz ex acredine vrinaꝝ ⁊c̄. Et. vi°. de egriͤ ⁊ sinthoͤ ca°. 14°. Strāguria vocata ꝓpt athoniā vesice vel acredinē vrinaꝝ effca. ¶ Si ꝟo vrina nō possit emitti nisi post horā dissuria appellat᷑. De q̄ Ypp. vi°. anphō. xxvi°. Dissuriā flōia soluit. icidere ꝟo eas: q̄ it⁹ venas. ¶ Si aūt diuti⁹ deneget᷑ vrina: scur ria appellat᷑. ¶ Fiūt etiā he passiones abeisdē cāis. s. qn̄qz ab apāte. qn̄qz ex sanie. qn̄qz ex sanguie coagulato. qn̄qz a lapide. qn̄qz ex hūo: ib⁹ grossis ⁊ viscosis ⁊ tūc aurea potissie ꝓfert euacuatōne p̄cedēte. Qualr aūt causa cognoscat᷑: nō ē p̄sentis operis pertractare. Dolorem renum. factū a cā fra. Et tūc sentit patiēs algorē ⁊ fratē i pfūdo ⁊ aggūationē ⁊ pōd⁹. vrina ē discolorata. ⁊ tūc ꝯpetit aurea. Sz fēm a cā cal̄a nūq̄ iuuat. q̄ꝺ p calorē i pfūdo sentiť atqz arsuras ⁊ p vrinā coloratā cognoscit᷑. Un̄ Ga⁹. 2°. de farmacis ca°. 14°. Nos eos q̄ ꝓpt aliq̄ fratē dolēt ea q̄ it⁹ clisterizātes oleo cal'o ꝯfesti. pluries i dolorosos opati sum⁹. Si maiorē ꝟo ifrationē ꝯiecturabi⁹ eē: ꝯmisce⁹ de aneto calefaciētes oleuz ⁊c̄. Et laterum ⁊c̄.

Fc̄a a cāis fris febre absente ⁊ apāte supple absente. Ab omnibus vicijs ⁊c̄. Qn̄. s. matrix ex frate ⁊ hūiditate patit᷑ fc̄a euacuatiōe ⁊ admīstratōe. vt dicet᷑ iferi⁹. Uicia aūt mrīcis sꝫ multis modis q̄ꝺ nō ē p̄ntis negocij ptractare. Quotidianam. ⁊c̄.

Quotidianā. s. de flāte naturali. Et q̄rtanā de mlīa naturali. Pōt etiā dari tertianarijs de co. inaturali. Ante horam accessionis sumpta ⁊c̄.

Precedētib⁹ duab⁹ aut trib⁹ euacuatōib⁹ leuiť ꝯpaꝝ educētib⁹. Qui potu ⁊c̄. Appoplexia ē oppilatio ventriculoꝝ oiuz cerebri cū mollificatōe neruoꝝ ⁊ lacertoꝝ toti⁹ corporis. De q̄ Ypp. 2°. āphō. 32°. soluere appoplexiā forte ipossibile. ibecillē aūt nō facile Et Ga⁹ anphō. lvij. Appopletici ꝟo marie fiūt a. xl. vsqz ad. lx. Un̄ Ga⁹. v°. de egri ⁊ sinthō. ca°. 2°. Toti⁹ corporis appoplexia q̄dē palisis ē. epilētia ꝟo spasm⁹. Et. 3°. eiusdē ca°. viij. Appoplexia toti⁹ corporis palis sil' cū ygemonicis actib⁹. Est aūt appoplexia maior: qn̄ oēs ventricu'i cerebri oppilat᷑. Minor ꝟo: qn̄ nō totis oppilat᷑. In pma nō sentiūt nec mouēť. angustiat᷑ anelit⁹/ ⁊ fit dur⁹. In minori ꝟo sentiūt/ ⁊ mouēť/ ⁊ spūs min⁹ anriat᷑/ ⁊ min⁹ durescit. Generationē ꝟo appoplexie ⁊ mo͞ generationis tāgit Ga⁹ freq̄nter. Un̄. 2°. anphō. co. 42°. Oēs appoplexie fiūt aiali ꝟtute ifluere nequeūte his: q̄ inferi⁹ capite aut ꝓpt flōnosā dispōnē cerebri/ aut ꝓpea q̄ꝛ ventriculi ei⁹ iplēt hūiditate flātica. Et. vi°. anphō. co. lvi°. Fiūt q̄ꝺ ꝓpt flāticū hūorē appoplexie ⁊ spasmi ⁊ excecatōs oculoꝝ. Fiūt aūt ⁊ ꝓpt melācolicū. qn̄ cōis ē vsqz hec passio. nō q̄ manie ē cōe. nūq̄ eī i flātico hūore passio hec ꝯsistit. Idē. 2°. de initio. vsus fine. Fc̄a ḡ euacuatōe det aū horā accessionis sel' i septiana cum suo apāte. Momentanee epilentie ⁊c̄.

. i. q̄ frequenter inuadit. vel i q̄ nō sentit᷑ accessio. vel q̄ durat modico tp̄e. Est aūt epilētia oppilatio p̄ncipaliū ventriculoꝝ cerebri cū diminutiōe sensus ⁊ mot⁹. vn̄ Ga⁹. 2°. de iterio. circa finē paꝝ: Epilētia spasm⁹ est oiuz corporis pticulaꝝ. nō ꝯtīu⁹. vt ē pstoton⁹ ⁊ epistotonus et tethanus. sed ex interuallis temporis fiens ⁊c̄. Est aūt epilentia multum vicina appoplexie

Un̄ Ga⁹.2°.anpho.co.xxxv°. Prop̄ quodā mo⁹ ē apoplectica passio epilētie. vt itaq̄ patiētē locū am/ bab⁹ hn̄tib⁹ eūdē 7 faciētē hūorē. s3 apoplexia p̄pter cōmodā puationē īfluētis v̄tutis neruis. epilētia aūt p̄pter icōcordabilē motionē fit. Frigid⁹ aūt ē amba rū hūor 7 grossus. Ab aliq̄b⁹ epilētia dr̄ morb⁹ īfātil q2 eis frequēter accidit. 7 inuadit aliqn̄ i mēsa vl' foro i via vel ecclesia. 7 vbi ē ɔcursus hoīnū. Cui⁹ ſm ali quos sūt due sp̄e. s. fortis seu maior. in qua omnes vētriculi cerebri oppilant̄ ex toto. i qua nichil i pori mo sentiunt. spumāt 7 tremunt. Alia v̄o ē debilis si/ ue minor. i qua nō oppilant̄ ex toto. isti parū sentiūt sola ceruix ē tremula. ❡ Sed Ga⁹.2°. de interi. v̄sus finē: Neglecta ē fere ab oībus medicis queadmodū triū melācoliaꝝ determinatio: ita 7 epilentiaꝝ tres ha bentiū differētias. Et haꝝ quel3 fit aliqn̄ vicio cere bri. 7 dr̄ yeronoson vel absolute epilētia. Aliqn̄ vicio stomachi. 7 dr̄ analētia. Aliqn̄ ab alijs organis. 7 dr̄ athalētia. Un̄ Ga⁹ ibidē.2°. de iterioꝝ⁹: oīu3 quidē eaꝝ necesse ē pati cerebrū. aut i ip̄o passione ɔsistēte aut ab ore stomachi secūdū ɔpassionē ascendentē ad cerebrū p̄porcionaliter sinthomatib⁹: q̄ hūi a sto°. ra ro fit 7 alia sp̄es epilētie a particula aliq̄. alia a q̄ ɔti gīt icipiēte passione. deīde sensibil'r ipsi laborāti asse sū ad caput faciēte. Qn̄ est a cerebro: p̄cedit pigritia ad motū/ tenebrositas ocu. orū/ grauitas capitis/ cor ruptio sensuū. Et qn̄ a sto°: punctura sto' nausea fasti diu 7 abominatio 7 tremor cordis frequenter. Sed qn̄ ab alijs remotis particulis: sentiūt fumos illos ascendere ad supiora/ 7 p̄sentiunt poximum futurū. Qualr' autē oībus istis det̄ aurea: dicetur inferius.

❡ Maniam compescit. Est aūt mania in fectio anterioris partis cerebri cū puatione imagina tionis. que qn̄q3 fit ab accidētibus aīe. qn̄q3 ab aere corrupto. qn̄q3 ex retētione sanguinis cōsueti fluere p' nares vel emorroydas vel menstrua vel ex cibis melācolicis. De qua Hy. vij. anphor. v°. In mania aūt disinteria/ aut ydrops/ aut extasis bonū. Hec aūt passio nō differt a melācolia nisi i loco. quia mania p̄ncipaliter ledit imaginationē. 7 secūdario ratione3 Melācolia v̄o ledit p̄ncipaliter rationē. et secūdario imaginationē. ❡ Fit autē aliqn̄ mania ex sanguine vel colera. 7 tunc nō det̄ hec opiata. Et fit aliquando ex melācolia. 7 tunc det̄ cū magno studio. ne ɔprehēdat sed admisceat̄ potui: 7 colata p pānū offerat̄. purgati one precedēte: si fieri p̄ot.

❡ Cephalargicis

Dolor toti⁹ capitis dr̄ cephalea. 7 medij capitis emi granea. 7 i vna sola parte monopagia. Fit aūt cepha lea vel cephalargia quādoq3 vicio capitis. qn̄q3 ex col ligātia stomachi 7 alioꝝ mēbroꝝ. 7 qn̄q3 de cā calida quādoq3 de frigida. quādoq3 cum humoris vicio. et quandoq3 sine humoris vicio. Si fiat de cā calida: oculi rubent vel citrinescūt. caput sentit̄ tactu calidū. assūt sitis et vigilie. 7 tūc nō det̄ aurea. ❡ Si v̄o fiat de cā frīa: os hn̄t hūidū 7 faciē tumidā. nō sitiūt. li/ benter dormiūt. pulsus ē tard⁹ 7 rar⁹. vt Ga⁹ i de itro ducēdis i pulsu. ❡ S3 si fiat ex melācolia: facies ap paret liuida. adest grauitas solicitudo pulsus s̄btilis 7 tardus. et in talibus facta euacuatione aurea p̄ot dari

❡ Et tussientibus medetur. Tussis ē lesio sp̄us i trachea arteria. siue mot⁹ inolūtari⁹ pul monis. q̄ molestāt̄ sq̄nātici pleuretici pipl'oci empi ci splenetici 7 stomatici. Diffinit aūt tussim Ga⁹ de e gritudine 7 sinthomate ca°. vi°. Tussis nihil aliud ē q̄ fortis q̄dā efflatio vt plim⁹ sil' 7 cit⁹ lat⁹ ex sp̄us p̄ pellat ipetu enfractātia vias ei⁹. 7 cū sc̄b3 p̄ma expira tionē nō poterit expellere tristatia: 7 bis 7 ter inuadere ea nō pigritat. ❡ Hui⁹ aūt tussis aliqn̄ sicca. aliqn̄ hūida. Sicca ē: qn̄ nichil expuit̄. q̄d accidit: qn̄ ē sic citas i mēbris sp̄ualib⁹. vel materia nimis viscosa vel nimis s̄btilis. ita vt vtroq3 modo resistat expulsioni. Hūida v̄o dr̄: qn̄ aliq̄d expuit̄. Un̄ Ga⁹.4°. anpho. co. liiij°. siccas nomiat tusses: ex q̄b⁹ nichil expuit̄ 7c̄. Fit etiā quādoq3 de cā calida. 7 tūc adest sitis anelit⁹ calid⁹ delectatio attrahēdi aerē fr̄3 facies rubea 7 silia. 7 itali tussi nō det̄ aurea. Et fit etiā de cā frīa. 7 tūc n̄ sitiūt. liuescit facies. ledūt̄ a frīs. 7 iuuāt̄ a calidis. et tales vtant̄ caricis cū pipe ɔditis/ dyairis/ dyacalamē ti cū vino decoctionis pulegij origani 7 similiū. 7 tc̄ purgata materia aurea p̄ot dari. vt dicet isra. vel etiā isto modo: ℞ auree gūmi arab. ptes eq̄les. iformēt̄ pill'e. 7 teneant̄ s̄b liḡ. vt v̄t⁹ eaꝝ ptat caput. 7 si reu/ matica sit cā: efficaci⁹ operantur.

❡ Ptisicos.

Ptisis ē ɔsūptio hūiditatis toti⁹ corporis ex vlcera tione pulmonis p̄ueniēs. Fit aūt aliqn̄ a causis ex/ triſecis. aliqn̄ ab itriſecis. 7 vt plurimū fit cū reuma/ tismis. Et fit marīe vt dicit Hyp. v°. anpho. viiij°. a. xviij°. āno v̄sq3 ad. xxxv^m. ❡ Cui⁹ sig̃ sūt tussicula excreationes varie/ dolor sinistre spatule. ethica/ ocu loꝝ ɔcauitas 7 silia. De q̄b⁹ Hyp. vij°. epi d. 33°. pti ficis autūn⁹ mal⁹. malū aūt 7 ver. qn̄ sic' folia corone adequant̄. Et. v°. anpho. xi°. Qui a ptisi molestāt̄ si sputū quodcūq3 excutiūt: grauefetet sup carbones effu sū/ 7 pili a capite defluūt: mortale. Est t̄n ptisis qn̄3 nouiter icipiēs. 7 quādoq3 antiq̄. i sola de nouo icipi ente det̄ etiā cū cautela 7 precedēte alia opiata nō ita forti. vt ē rubea trociscata. Un̄ Ga⁹.3°. de iteriorib⁹ v̄sus finē: Dedi aūt bibere ei metridatū 7 amorosiā 7 athanasiā 7 tyriacā. s3 7 hic āno h°bibēs sil'r ptisic⁹ postea mortu⁹ est. fortassis tempus amplius exten/ sus p̄pi p̄dictā eductionē.

❡ Et suspiriosos

Suspiriū ē defect⁹ attrahēdi aerē. Est aūt sp̄es asma tis/ vel via i asma. Est aūt asma difficultas īspirādi 7 respirādi diuisim seu vtriusq3 sil'. ❡ S3 audi Ga^m.3° anpho. co. xxvi°. Asma vocāt greci spissam respirati/ onē: qualis ɔtigit currētib⁹ vel qualitercūq3 al'r i ve hemētē motionē delatis. Fit aūt suspiriū quādoq3 vi cio spiritualiū. qn̄q3 ex colligātia alioꝝ vt sto' epatis splenis matricis. 7 sic de alijs. Fit etiam quandoq3 a causis calidis. et tunc est velox suspirium et magnu3

anelitus maximus et velocissimus. et tunc non detur aurea. sed alia frigida opiata: si necesse fuerit precedente vsu ptisane syrupi viol. trisandal. et similium. Sed quandoq3 fit a causis frigidis. et tunc potest offerri condicionibus: que ad oblationem opiatarum requiruntur obseruatis / et precedente vsu dyayris dyacalamenti dyatrion pipereon et similiū. ¶ Et Galienus. vi°. anphorismorum co. liiij. tāgit plures causas suspirij dicens: Fit quidem aliquando propter fatigationem virtutis. aliquando propter organorum duritiem. aliquando vero vtrisq3 conuenientibus. et al et qñq3 ppter spasmosā dispōez musculo℞ thoracis ꝛc.

¶ **Et cardiacos iuuat.** Qñ s. fit cardiaca ex materia flatica collecta circa pāniculos pulmonis / et auriculas pcipue cordis cōprimēte. Fit autē cardiaca aliqñ vicio colere ignite et acute existentis in ore stomachi. Et aliquando ex lumbricis os stomachi mordicantibus. Aliquando a ventositate. In causa igitur calida non detur aurea. cum sit calide et sicce complectionis. Sed in causis frigidis potest dari. Et tempore hyemali vtatur talis cardiacus mixtura dyanisi dyacimini dyamargariton ana partes equales. Sed patiens cardiacam calidam vtatur zucara viol. et ros. ana lib. ß. corralli albi et rubei ana. ʒ. ß. margaritarum perforatarum et non perforatarum ana. ʒ. i. panis zucare lib. ß. incorporentur. Et inferius assignabitur differentia inter cardiacam et sincopim suo loco.

¶ **Sanguinis vomitum. ꝛc.** Aliquādo fit huius vomitus a caliditate et siccitate humorum. quandoq3 ex abundantia vel acuitate ipsorum. Aliquando ex frigiditate. et sic de alijs causis. Talis igit reiectio sanguinis fit aliquando a causis extrinsecis. vt est saltus clamor percussio et similia. et aliquando ab iterioribus. vt est catarrus corrosio et similia. Adhuc quandoq3 puenit a gingiuis. quandoq3 a faucibus. quandoq3 a gutture vel meri vel pulmone vel stomacho vel thorace. quandoq3 ab epate vel splene vel a kili vena vel a capite. que per signa discernuntur. Unde Galienus. 3°. de interioribus versus mediu3 concessum est medicis a stomacho et ventre vomi sanguinem. cum tussi vero ex respiratiuis reduci particulis. Ex his autem que secundum faringē et ex gargareone excreantibus et ex ore simpliciter expui. Et dicit Ypocras. 4°. anphor. xxv°. Sanguis desuper quidem qualiscunq3 fuerit: malum. deorsum vero bonum. cūq3 nigre egeruntur. Si autem iste vomit⁹ sanguinis proueniat ab humorum acumine vel supabundantia eorum cum sanguine: tunc aurea nichil prodest. Si vero fiat propter putredinem vene vel apertionem facta flebotomia: si virtus et etas permiserint: tunc aurea multū prodest. consumit enim materiā. et constringit membrum. et consolidat cōsequēt

¶ **Per anagogem.** i. sanguinis per os reiectionem. ab ana: quod est sursum. et gogos ductio

¶ **Uel diabrosim.** i. corrosionem. et cetera

¶ **Lapidem frangit** in renibus vel vesica. Recipit enim lapidem frangentia. vt petro macedonicum et similia. Generatur lapis ex calido superfluo humiditatem exsiccante et residuum indurante. et ex grossa dieta. et ex godale ceruisie aque limose potib⁹ Et vtplurimum generatur in pueris. quia gulosi et collum vesice strictum habeent. Raro generatur in puellis propter viarum amplitudinem. Uidi enim filiam cuiusdam sarraceni minxisse lapidem quantitatis oui perdicis. Et dicebat: q in die retinebat vrinam. sed in nocte nequaq̄. ¶ Audi Galienū dicentem. 3°. anforismorum co. xxvij°. Lapidatio propria est infantium passio propter superfluam comestionē crudos humores coaceruantem non paucos. ex quibus quod grossius est: simul cum vrinis ad vesicam deueniens materia lapidis est in eis generationis ppter calorem multum. Idem primo de alimētis ca° pmo. Datur igitur aurea calculosis amoto opio et balsamo amplius apposito.

¶ **Et colicum dolorem placat.** Cognoscitur autem dolor colic⁹: quia vomitus adest. nausea aliquando et torsio. dolor intollerabilis supra pectinem. non apparet in vrinis arena nec lapis nec sāguis. vt dicit Galienus. 2°. de interioribus in principio. Unde ibidem: Antecedit colicas passiones indigestio et ventositas vomitus et fastidium ꝛc. Et prouenit dolor quandoq3 ab vmbilico per ylia ad renes et anū. et colon perforari terebello videtur. vt Galienus recitat de seipso. Quandoq3 fit a colera exsiccante. et tunc excommunicetur aurea. Sed quando fit ab humoribus flegmaticis cum reumate vel sine reumate: quod per ampullosas vel non ampullosas egestiones cognoscitur: et tunc detur precedente clisteri. potissime si humor flegmaticus conglobatus et inuiscatus sit in causa. Ita q vinum decoctionis olibani et resolutionis auree offeratur. vel precedente mollificatiuo clisteri fiat decoctio brāche vrsine in aqua et cantabro. deinde distemperetur aurea in vino calido. coletur per pannum. et injciatur ad modum clisteris.

Decimaoctaua pars cōfecta est. lb. ij. Factis pulueribus eorum: que recipiuntur i aurea et diuisis in partes. xvi. vna illarum. xvi. partiu3 sufficit ad habendum duas libras istius opiate. Et si velles quatuor libras conficere: acciperes octauam partem illorum puluerum. Et si velles octo libras hui⁹ opiate conficere: acciperes omnium puluerum quartam partem.

Aurea alexandrina.

Recipe azari / carpobal. / iusqami añ. ʒ. ij. et ß. ganofil. / opij / mirre

cipi.ana.ʒ.ij.balsami/cinamōi/folij/zedoarij/zinziberis/costi/coralli/cassie lignee/euforbij/dragagāti/ thuris/storacis cal'/saliunce/meu/cardamōi/siselei/napei/saxifragie/aneti/anisi an̄ .ʒ.i.ligni aloes/ reubarbari/ reupontici/alipte/castoris/spice/galāge/anacardi/opoponacis/masticis.

Residuum istiꝰ recepte require in antea i folio.viº.

IN hac ꝯfectione sūt circa .lxx. simplices medicine. de quibꝰ ꝑ ordinē videamꝰ. iquirēdo quare i aurea apponunt. Et vt hoc meliꝰ ingramꝰ: laudes eaꝝ vel pluriū recitemꝰ secūdū opinionē Ga' ⁊ alioꝝ sapiētū. Et pmo de azaro.

Azarum.

Gaꝰ.viº. simplicium dicit azarū eē silez scd̄z ṽtutē radici acori. magis tn̄ itēse ¶ Serapio. Ga'. Illud qđ ē iuuatiuū i eo: ē radix ¶ Dyascorides: Calefacit ⁊ pūgit linguā. multum ꝓuocat vrinā ⁊ mēstrua. ꝯfert ydropisi sciatice ⁊ ictericie. et quidā nomināt ip̄z nardū agrestē. ⁊ hēt folia similia cisso/⁊ florē silez flori iusquiami et semē sile cartamo. Et qn̄ bibunt ex eo.ʒ.vij. aut aurei.vij. cū aqua mellis: purgat vt elleborꝰ albꝰ. ¶ Abenmesue Est calidū ⁊ siccū i.3º. aperit oppilationes epatis ⁊ splenis. ꝯfert duritiei eiꝰ. ⁊ ꝓuocat vrinā ⁊ menstrua ¶ Ignotꝰ: Fortificat renes ⁊ vesicā. ⁊ sedat dolorē mēbroꝝ intrinsecoꝝ. Et quādo ponit i collirijs: attenuat corneā/⁊ clarificat visum. ¶ Iohānes mesue: Est radix herbe mōtane. cuiꝰ folia sūt angularia sicut folia edere. ⁊ flores vt iusquiami. et tota plāta ē aromatica mordicās gustū. Et meliꝰ ex eo ē radix. ⁊ melior ex radicibꝰ ē grossa spissa. cuiꝰ odor suauis/⁊ sapor acutꝰ cū modica stipticitate. Est calidū ⁊ siccū in .3º. Et Dyascorides dicit i.2º. calidū ⁊ siccū i.3º. et ē quasi veriꝰ. Et ē sbtiliatiuū/ apitiuū oppilationum. resolutiuū/solutiuū/⁊ ꝓuocatiuū vrine. Et meliꝰ cū quo miscet ad solutionē faciendā: ē aqua casei cum spica ⁊ aqua mellis. Et ē ex rebꝰ facientibꝰ vomitum ⁊ educētibꝰ ꝑ vētrē. Et ꝓuocat vrinā. ⁊ educit colerā ⁊ flegma. ⁊ flegma manifestiꝰ. Et educit ex anchis ⁊ iūcturis materias. ⁊ ꝯfert dolori eaꝝ. ⁊ ꝓpe ifusio eiꝰ In eo ē spēs iuuamētoꝝ ad oppilōnes epatis ⁊ splenis ⁊ duricie eoꝝ ⁊ morbos oppilationū. sicut ē ydropisis ⁊ ictericia ⁊ durities splenis. ⁊ ꝓpe vinū decoctionis ipsiꝰ. Et ꝯfert febri oppilationū ⁊ febribꝰ antiquis ⁊c. Dosis eiꝰ ifusionis ē ab aureis duobus vsq̄z ad.iiij.ʒ. Et pulueris ejus a.ʒ.i. vsq̄z ad aur̄.ij. ¶ Auicēna: Herba ē hn̄s plurima semina. calida ⁊ sicca i.3º. ⁊ siccitas ē maior caliditate. Sedat dolores intrīsecos oēs. ⁊ ꝓpe ifusio eiꝰ. sbtiliat ⁊ resoluit abstergit/⁊ calefacit mēbra fr̄a. cōfert sciatice dolori anchaꝝ. ⁊ ꝓpe eiꝰ ifusio dicta i caº ydrop̄. Cōfert oppilationi epatis et duritiei eius ⁊c.

Causa.

Ponit i aurea ꝯ strāguriā ⁊ dissur. qꝛ diureticū ē ⁊ sbtilis sbe. ⁊ ꝯ quartanā ⁊ quotidianā. qꝛ materias eaꝝ ꝯsūmit/⁊ aliqualiter mūdificat. Unde vinū decoctionis azari datū ante accessionē si materia sit i stomacho: eā educit ꝑ vomitū. ⁊ si fuerit i alijs ꝑtibꝰ ipsā ꝯsūmit. Et radix azari potest seruari ꝑ trienniū.

Carpobalsamuz

Gꝰ.viº.sim Balsamꝰ parua plāta ē minor duobꝰ cubitis. Orit aūt ꝓpe egiptū i terra ab egiptijs vocata yliūpigi. ab antiquis ṽo yliūpolis. Et cū bene se hēbat egipti cōdicio: tēpore autūnali dolabāt ferro iferiores partes huiꝰ plāte. ⁊ emanabat liquor: quē penitꝰ ē videre: similē oleo. qui ⁊ balsameleū nūcupat. Qđ aūt ex liquore colligebat: recōditū i vasis residebat. ⁊ quod supnatabat: albū erat ⁊ sbtiliū partium vtilissimum ⁊ pciosiꝰ. mediū ṽo sbcitrinū ⁊ ꝑ oia diminutū a supnatāte. In quo aūt ista ꝯcurrūt. s. vt ferrū cādescat ꝑ ip̄z/⁊ ab aqua sbiectū sbsidet i aqua: ipmixtū ē. Et sciēdū ē: ꝙ recēs supnatat aq̄. ⁊ tūc sūmit ipsiꝰ expiētia ꝑ pānū ifusū ⁊ suspēsū. descēdit eni totū nequaꝗ̄ tigēs ip̄z. sz solū odorē illic deserēs. Cū aūt adulteratū nō ē: Valet multis passionibꝰ. Propinatū eniz cū lacte mulieris eis q̄ venena sūpserūt: maximuz fit remediū. ⁊ maxime morsis a scorpione si morsui adiūgat. Lapides ṽo hoc frāgere dn̄t. necnō sterilibꝰ mulieribꝰ ad partū coopari. Secūdine a ꝓpositū seu suffumigatū ⁊ emoroydibꝰ etiā aiūt illud ꝯferre. necnō epilētijs ⁊ frigidis passionibꝰ. Balsamꝰ ē arbor. balsamū foliū. opobalsamū ē oleū. carpobalsamū fructꝰ. ⁊ xilobalsamū ē lignū. ¶ Plate. Frutex ē crescēs i quātitate duoꝝ cubitoꝝ circa babiloniam. Et tria administrant de eo. s. lignū seu rami. q̄ dicūt xilobalsamū/⁊ fructꝰ: q̄ dicūt carpobalsamū/⁊ sucꝰ: q̄ dicitur opobalsamū. ¶ De folio dicit Gaꝰ.viº. simp. desiccat ⁊ calefacit secūdū suā sbaz. et ē sbtiliū partiū tāq̄ aromatizās. sz liquor ē magis sbtiliū ꝑtiū q̄ foliuz. Fructꝰ aūt eiꝰ similis ē secūdū geꝰ ṽtutis. deficit aūt multū i partiū sbtilitate. ¶ Dicit Plat. qn̄ balsamꝰ ꝑ se ponit: de suco itelligit. Et hic dicamꝰ de oibꝰ. qꝛ ponunt i aurea. Habet igit balsamꝰ ṽtutē calefaciēdi attrahēdi ⁊ ꝯseruandi. Et opobalsamū cū vino datū supfluitates matricis mūdificat. fetū mortuū ⁊ secūdinā educit. Et bōbax itīcta i opobalsamo ⁊ suppositꝰ mēstrua ꝓuocat. Et corpora mortuoꝝ icorrupta ꝯseruat. qꝛ tātū dissoluit: quātū ꝯsūmit. ¶ Auerro. Calidū ē ⁊ siccū i.2º. oleū balsami. frangit lapidez. ⁊ mulier ipregnat: si fuerit ip̄z supra se: q̄ q̄dē nō potat ipregnari ꝓpter oppilationē matricis. Et eiꝰ ꝓpetas ē: ꝙ ē magna tyriaca venenis. Et valet ꝯ opiū bibitū. ⁊ ꝯ fūgos venenosos. ⁊ aquā ferri distillati. Dosis eiꝰ ē a.℈.i. vsq̄z ad.ʒ.i. ¶ Serap. dicit: Arbor eiꝰ assimilat arbori grani viridis. s. botini. Habet folia sicut ruta. sed sūt albiora satis ⁊ sbtiliora. Est i regione iudee ⁊c. Lignū dicitur xilobalsamum. et semen carpobalsamum. ⁊ lacrimus opobalsamuz. Et colligitur

i dieb⁹ ascẽsionis canicule. vñ tũc vulnerat̃ arbor in ramis ꝛ stipitib⁹. ꝛ egredit̃ ꝛc. Meli⁹ ex eo est nouũ fortis odoris / nõ hñs aliqd acetositatis / velocis re solutionis / pũgẽs liguã pauca pũctione. Adulterat̃ aũt cũ melle ꝛ cera aut oleo mirti aut oleo alcanne. Uñ si distillet̃ sup lanã: ꝛ abluat̃: si vestigiũ remanet ẽ adulteratũ. si nõ: ẽ purũ. ꝛc. ¶ Ga. odor balsami bo n⁹ / sba sbtil. calidũ ꝛ siccũ i. 3º. g̃. ꝛ ol3 ei⁹ ẽ sbtilioris ṽtutis q̃ arbor. ꝛ granũ minoris sbtilitatis q̃ oleũ ꝛ lignũ simlr. ¶ Dyas. Uirt⁹ balsami abstergit tene brositatẽ visus. aufert frãtẽ matricis: qñ o fit nascale ex eo cera ꝛ oleo. expellit secũdinã ꝛ fetũ. mũdificat vl cera sordida. ꝛ bibit⁹ puocat vrinã. ꝛ valet asmati. ꝛ cũ lacte potatus valet ꝯ toxicũ vel morsũ venenosi aialis. ꝛc. Grana aũt ipsi⁹ bibita ꝯferũt pleuresi ꝛ apo stematib⁹ calidis pulmonis / tussi / sciatice / epilentie oppilationib⁹ / anelosis nõ potẽtib⁹ anelare: nisi sede ant / strãgurie / ꝛ tortionib⁹. **Causa.** Carpob ponit i aurea ꝯ aliqs passiones capitis. vt ẽ apoplexia epilẽtia ꝛ similes. qꝛ ꝯsumit ma/ teriã eaꝝ. ꝛ ꝯ cardiaca. qꝛ ꝯfortat cor ꝛ spũs. Unde vsus quotidian⁹ pulueris carpobalsami abiecto su piori cortice sũme valet cardiacis. Et apponit̃ etiã hic ꝯ vicia matricis ex fra cã. qꝛ eã mũdificat ꝛ abster git. ꝛ sua aromaticitate cõfortat ꝛ attrahit supflua ex sui ṽtute ignea: quã hẽt. Et sic de aliis. vt patet i lau dib⁹ vtriusqꝫ. s. carpob ꝛ aureę. **Jusquiã⁹** ẽ basis i musa enea ꝛ requie. ibi dicent̃ laudes ei⁹. Uerũtñ **Causa** ei⁹ qre ponit̃ in aurea: ẽ: qꝛ valet reumati ꝛ fluxui hũorũ Cõstrĩgẽdo eñ poros facit sistere fluxũ. Et ꝯ dolorẽ dẽtiũ. qꝛ mortificat ptẽ ꝛ reddit isensibilẽ: ne dolor sẽ tiatur. **Gariofilus** ẽ basis i dyacamerõ et in gariofilato. et ibi dicet̃ de ipso. Uerũtñ **Causa** qre ponit̃ hic: ẽ: qꝛ valet ꝯ vicia matricis ꝯsumẽdo hũorositatẽ ip si⁹ ꝛ mũdificãdo. ꝛ ꝯ vicia spũaliũ. qꝛ eoꝝ materiã cõ sũmit ex ṽtutib⁹ pmis. Et ꝯ cardiacã. qꝛ ex aromati citate sua spũs reparat restaurat ꝛ mẽbra ꝯfortat. Et ꝯ vicia renũ ꝛ vesice. qꝛ vrinales meat⁹ apit sbtilitate sue sbe. Uñ vinũ decoctionis gariofil. mundoꝝ i sba planoꝝ i supficie ꝛ impressiõi vnguis cedẽtiũ ꝛ aliq̃ hũorositatẽ emittẽtiũ: qꝛ pceteris eligũt: valet ꝯ dol stomachi ex frĩtate / et contra cardiacam passionem.

Opium. Serap. Dyas. gũmi papaueris nigri ꝛ ẽ opiũ et suc⁹ ifrigidãt plusq̃ semẽ / ꝛ desiccant / ꝛ igrossant. Et quãtitas magna ex eo facit subeth / ꝛ postea occidit ꝛc. Opium adulterat̃ cũ suco lactuce ꝛ cũ gũmi. Cui⁹ opii vsus ẽ i collirijs. tñ Erasistrat⁹ vitabat ipsum i collirijs i opbthalmia. nã dicebat ipꝫ debilitare visũ ꝛ iducere subeth. Et Anderatos dixit: q̃ iducit cecitatem. Et Messiden⁹ dixit: q̃ iuuamẽtũ ei⁹ ẽ solũ i odorãdo fa ciẽs dormire. ꝛ ali⁹ vsus ei⁹ ẽ piculosus valde. Sꝫ hi oẽs errauerũt. nã expiẽtia ṽificat hoc. Opiũ sic fit: postq̃ sol desicauerit rorẽ i mane: fiũt fissure i capiti b⁹ sbtiles nõ pfũde. s3 superficies solũ icidat̃. deĩde cũ gũmi exierit sine lacte: radat̃ ꝛc. fac inde trociscos. et repone. Fit aũt alr: accipiũt folia ꝛ capita terunt̃ ꝛ ex pmũt i torno: ꝛ colligit̃ suc⁹ i vase: ꝛ fiũt inde trocisci ꝛ ṽt⁹ isti⁹ ẽ debilior pmo. ¶ Platea. Frigidũ ẽ i. 4º. ꝛ siccũ i pmo. Opiũ aliud thebaicũ: qꝛ ibi fit sic dcm̃ Aliud quirinaceũ: qđ assafetida dr̃ vel lasar. qđ fit ex lacte capitis papaueris al. hoc thebaicũ dr̃. Aliud ẽ etiã opiũ: qđ tranẽse dr̃. qꝛ trane fit. Meli⁹ ẽ thebaic Uirtutẽ hẽt ꝯstrictiuã ꝛ sonniferã. vñ emplm ex opio ꝛ lacte mulieris addito puluere corticis mãdragore somnũ puocat. ¶ Aly. Frigidũ ẽ i. 4º. ꝛ siccũ i. 2º. g̃. Grosse ẽ sbe ꝛ cito euaporabil. ideo stati ptit cerebꝝ Est i colore ruffũ. i sapore amaꝝ. ꝛ odore fetidũ. ꝛ ta le ẽ eligibili⁹. Sõnũ puocat mixtũ cũ lacte mulieris frõti ꝛ tẽporib⁹ applicatũ. Et partes quib⁹ applicat̃: mortificat / ꝛ reddit isensibiles. ¶ De qº Gal. 3º. de ꝯplonib⁹ ṽsus mediũ: Opiũ ꝛ si maxie calefaciens dabis: ifrigidabis eã: q̃ i aialib⁹ caliditatẽ. ꝛ piculũ iduces mortis. Dia igit̃ talia farmaca attributa cũ3 alijs remitte eoꝝ vehemẽtiã frigiditatis. Dicit etiã pº regl acut. co. 33º. Usus medicinaꝝ q̃ fiũt ex opio ꝛ iusqamo ꝛ mãdragora: nõ resoluit dolorẽ pleuresis. vñ ipse nõ faciũt aliud: nisi qꝛ stupefaciunt sensum. ¶ Auic. Ei⁹ potio nõ addit̃ sup. ʒ. danic. Meli⁹ est graui⁹ / acuti odoris. frigidũ ꝛ siccũ i. 4º. narcoticũ ꝛc. **Causa.** Opiũ ponit̃ i aurea ꝛ i alijs opiatis trib⁹ de causis. s. vt mitiget ꝛ frenet caliditatẽ aliaꝝ medicinaꝝ calidaꝝ / ꝛ vt mẽbra relaxata p medicinã restringat / ꝛ vt reumata sistat. et i qbusdã ponit̃: vt somnuꝫ inducat. vt patet in requie.

Myrrha. Gal. viiº. de simpli. Smirna morica. i. myrrha ṽtutẽ hẽt calefactiuã dissolutiuã ꝛ mollitiuã. ¶ Serap. Dias. Est gũmi arboris. ꝛ sũt plures spẽs myrrhe. ꝛ melior ex eis ẽ noua leuis mũda aspa arida cito frãgibilis in cui⁹ fractura remanet res alba. coloris vniformis odoris delectabilis amara. calefacit / mollificat / ꝛ re/ soluit. ¶ Gal. Est i ea sapor amar⁹ nõ pauc⁹. calida ꝛ sicca i. 2º. g̃. Abstergit cũ tẽpamẽto. ꝯglutinat frag mẽta ossiũ capitis. occidit lũbricos ꝛ fetum. ꝛ expellit eos. ꝛ eraspat cãnã pulmonis. ꝛ hoc ppe. qꝛ nõ cale/ facit / nec desiccat fortit. Et dixit: q̃ ẽ ꝯposita ex ꝯtrijs Calefacit / mollificat / ꝛ resoluit. ¶ Dias. Facit subet ꝛ ꝯglutinat: quidqđ eget ꝯglutinatione ꝛ desiccatõe ꝛ ẽ stiptica. ꝛ mollificat orificiũ matricis / ꝛ dilatat ipꝫ Nascale ex ea cũ absin⁹ aut aq̃ lupinoꝝ aut suco ru/ te puocat mẽstrua / expellit fetũ cito. Et dat̃ ex ea q̃ti tas fabe i potu ad tussim antiq̃ ꝛ ad asma. qđ cogit hominẽ stare erectũ / ꝛ dolorẽ lateris ꝛ pulmonis / ꝛ ad fluxũ vẽtris / ꝛ ad vlcera itestinoꝝ. Et qñ datur ex ea q̃titas fabe cũ pipe ꝛ aq̃ añq̃ supueniat rigor febris duab⁹ horis: remouet eũ. Et qñ tenet̃ sb ligua / ꝛ tra hicit̃: qđ liqscit ex eã: mollit aspitatẽ canne plonis / et clarificat vocẽ. Et collutio ei⁹ cũ aceto ꝛ oleo restrigit gigiuas ꝛ dẽtes. ¶ Auic. Calida ẽ ꝛ sicca i. 2º. ẽ apiti

ua. z pmirta vio z alumie filiniā assellé: remouet fe tore eax .zc. ¶ Plat. Ca. ē z sic. i pᵒ g̃. gūi ē arboris idiane. eligēda ē citrina vel sbrussa intiᵒ aliquantulū lucida. Contᵃ flurū hūoꝝ a capite ad iferiora fiāt pill' ex myrrha z storace cal'. valēt etiā ad digestionē ꝯfor tādā/ z ꝯ viscosū fl'a adhꝫrēs spūalibᵒ. Et vinū decoctiōis eiᵒ simplr digestionē ꝯfortat/ z fetorē oris rēo uet. z pul' eiᵒ putredinē gigiuāꝫ ꝯsūmit z ꝯsolidat sī fricatᵒ. p cētū ānos fuat. ¶ B. Ingredr ꝯfectiones colliriorꝫ: q̄ sūt ad vlc̄a oculi/ z maculas: q̄ sūt i eo. z i medicis: q̄ bibūt ad tussim antiquā zc. Cā. Ponit ꝯ flurū. qꝫ restrigit stipticitate z cō glutiositate sua. z ꝯ cardiacā pas. qꝫ ꝯfuat spūs mū dificat z depurat. et qd dissoluit: ꝯsumit. et vt auferat accessionē q̄rtane z quotidiane. z ꝯ tussi z ptisi z filia vt pꝫ ex laudibᵒ eiᵒ.

Ciperus

ē basis in lycontripon. ibi dicet' de ipō. ve rutū causa quare ponit' hic: ē ꝯ vicia renuꝫ. qꝫ vrin as ꝯmouet. z ꝯ stāguriā. z calculū i renibᵒ vel vesica vinū decoctiōis eiᵒ ꝯterēdo expellit

Balsamus

de quo s̄ ē dcꝫ: eligit': q̄ pa lato a ꝑpositᵒ stati calefacit cerebrū. z si igni apponat': flamā emittit. et si ponat' i supficie liphe: natabit. si vō i medio vel i fūdo: resi de bit ibidē. zc. vt s̄. Causa. Pnoit in aurea ꝯ epilētiā z appople riā. qꝫ materias ꝯ sūmit suis pmis ṽtutibᵒ. z ꝯ vicia renū. qꝫ subtilē h̄t sbaꝫ. ṽtutē mūdificatiuā/ lapidis frāgitiuā/ z puoca tiuā vrine/ z ꝯ vicia matricis. qꝫ ipsā calefacit z mun dificat z ad ꝯceptū p̄pat. z ꝯ palisiꝫ. qꝫ deoppilat/ spūs repat/ z mēbra viuificat. Ponit' etiā hic ad cōfuādū alias medicinas. qd testat' expiētia. nā opiate cū bal/ samo diutiᵒ ꝯfuāt': q̄ q̄ nō fuerit balsamate. Opob igit' p sirigā imissū frāgit lapidē. z bibitū expellit fetuꝫ mortuum. matricem adiuuat. et prouocat menstrua.

Zedoariū.

Serap. Jsaach ben. zurūbet sūt radices rotunde similes radicibᵒ aristol' ro. z sīt siles i sapore z colore ziziberi ¶ Abe. Calꝫ ē z sic. i. 3ᵒ. ipīguat/ z aufert ṽtositatez Et ꝓpetas eiᵒ aufert olorē alleoꝝ z ceparum z vini. ¶ Mesa. z Bedig. Propetas eiᵒ ꝯfert morsui vene nosoꝝ. z resoluit multū. z ꝯfert ṽtositatibᵒ grossis. z retinet ventrē. ¶ Mesarug. Resoluit apāta ꝑpe: q̄ sīt i mr̄ice. z retinet vomitum. z ꝯfert ven ositati colice. ¶ Auic. de vir. cor. Calꝫ ē z sic. i. 3ᵒ. ē i eo sbtilitas. Plat'. Ca. ē i. 3ᵒ. sic. i pᵒ. radix ē cuiusdā hbe. vꝫ ꝯ fraꝫ tussi/ z ꝯ dol'. sto' z itestioꝝ ex frāte vel ṽtositate. cō/ fortat aūt ṽtutē ex arōatiᵗᵉ sua. vrinā puocat ex sba. z mūdificat. Eligibiliᵒ ex eo ē citrinū acutū solidūꝫ nō pforatū. Causa. Ponit' i aurea ad ꝯfortan duꝫ z mū dificādū z vrinā puocādū Jdeo valet ꝯ cardiacā z passionē renuꝫ z vesice atqꝫ matricis. Pōt p. 4. ānos fuari.

Zinziber

ē basis i opaziziberos. Cā. Portū i aurea ꝯ fratez mēbroꝝ spūaliū. z ꝯ tussiꝫ fraꝫ z oppilatiōes viscerꝫ z ꝯtra cardiacā passi.

Costus

basis ē i opacosto. Ponit' hic ꝯ vicia Causa. renū/ z ad ꝯfortādū stoᵐ. vn̄ puluis f̄cᵒ ex semie fen' costo z cinamoᵒ z i cib positᵒ valet ad ꝯfortationem stoᵐ.

Corallus

ē basis i trociscis diacoral li. et ibi laudes eiᵒ dicet' Cā. ponit' i aurea ꝯ epilētiā z sputū sanguis. qd manifeste adiuuat. z ad ꝯfortādū cor z filia. vt pꝫ ex laudibᵒ eiᵒ.

Cassia lignea.

Saᵒ. vijᵒ. simpl. calefa cit z exsiccat fꝫ. 3ᵐ. q̄si g̃dū. z ē sbtiliū ptiū sufficiēter fortis acuitatis z modice stipticitatis. et ꝓpiea icidit z dpafora t eas q̄ fꝫ corpᵒ supfluitates. z cū his robur iponit organis. mēstrua puocat: q̄n ex multitudie et grossitudine supfluitatū sufficient euacuari phibent' ¶ Serapio. Dpas. Sūt eiᵒ multe sp̄es. ¶ Saᵒ. Est multū sbtil'/ sapor acutᵒ cū stipticitate pauca. ca. z sic i. 3ᵒ. g̃. resoluit z icidit z fortificat mēbra. z icidit z re/ soluit supfluitates corporis. z puocat mēstrua. Et ē ꝓpinq̄ cinamoᵒ i ꝓpetate. ¶ Dy. ꝯfert dilatatiōi ma tricis. veneno tyri. ponit' p cinomoᵒ duplicato pōdere Fortificat stoᵐ z ep. z expellit fetū cū for. itudie. Plat'. Ca. ē z sic. i. 3ᵒ. cortex ē cuiusdā fruticis circa babilo niā nascēns. Et xilocassia z cassia lignea idē. cuᵒ due sīt sp̄es. vna filis cinamoᵒ. dulcis saporis. alia ē sbruf fa. z ista vtimur. virtutē h̄t diureticā ex sbtilitate sbe z ꝯsūptiuā ex q̄litatibᵒ. z ꝯfortatiuā ex aromaticitate sui. Ualet ꝯ strāguriā z dissur. z ꝯ oppilōnes splēis z epatis. z ꝯ frātē sto'. ¶ Auic. Una speꝫ ē rubea. boni saporis z odoris. Alia sp̄s ē saporis spice. Alia ē nīg horribil' odoris. Alia ad albedinē declinās. Cassia exi stit i ṽtute cinomo'. sꝫ ē debilior eo. ca. ē i. 3ᵒ. Resol uit ṽtositates grossas. sbtiliat z icidit/ z h̄t stiptici/ tatē. ꝯfert pectori. sirupᵒ eiᵒ cōfert epi. z vinū ifusiōis eiᵒ ꝯfert stoᵒ z difficultati vrie zc. Cā. Ponit' i au rea ꝯ vicia renū z vesice atqꝫ ma tricis. qꝫ diu retica rōe sue sbe. z ꝯ cardiacā pas. qꝫ ꝯfortatiā z aro matica. Debet eligi tortuosa rufi col'. albedinē h̄ns admirtā z dulcedinē mixtā amaritudini/ z odorifera Jpsa aūt masticata tollit fetorē oris. Et data cū pti sana cardiacis multū ꝯfert

Euforbiuꝫ

ē basis i musa eña z pāchristo z ibi eiᵒ ṽtutes dicet'. Cā. Ponit' i aurā ꝯ appo plexiā palisiꝫ arthxti/ cam/ et vt sit frenum opij mortificationem eius cum sua igneitate tollēdo.

Dragagantū

ē basis i opagragagāto. i cuiᵒ ꝯfectiōe dicet' p̄cōia fame sue. Causa. Ponit' i hac opiata: vt repmat acumē z maliciā sp̄eꝝ nimiū caliaꝝ/ z ꝯ suspiriosos/ z ꝯ anagogē z opabrosiꝫ. vt sua viscositate z glutinosi tate ꝯsolidet z tussi sedet. Eligēdū ē albū claꝝ lucidū nō ītre admixtū rubeū. tn̄ i medicis calefaciētibᵒ a ppo nat'.

Thus

ē basis i opaolib. Ponit' i au rea ꝯ reuma et Cā. frātē pe ctoris z mr̄icis. vn̄ tria g̃na olibāi. i. thuris masculini deglutita reumā ꝯstrigūt bonū anelitū faciunt. oxire

miās amouēt/ꝛ digōnē ꝑcurat. **Storax**
Auic. Cal'a i.3ᵒ. sicca i pᵒ. ē leni
tiua valde. ꝯfert tussi ꝛ raucedini vocis. oleū ei⁹ ꝯfert
duritiei m̄ricis ꝛ ꝑuocat mēstrua ꝛc. ¶ Ga⁹. viijᵒ sim
calefacit mollificat ꝛ digerit. vñ catharros coriza bra
chos adiuuat. ꝛ mēstrua ꝑuocat bibit⁹ ꝛ sb ꝑposit⁹. Fu
m⁹ vo ligni ei⁹ ꝯbusti silis ē fumo olib. ¶ Serapio
ei⁹ st due spēs. s. liq̄da ꝛ sicca. ¶ Isaac ben. Arbor sto
racis ē magna. folia ei⁹ silia folijs lolij. hēt fructū alb
silez prunis al. miorē auellana duas hñtē cortices.
quoꝝ extior comdr. ꝛ hēt amaritudinē. ꝛ inti⁹ ē nucle⁹
piguis sic nux. ex q° exp̄mit olm. cortex hui⁹ fruct⁹ ē
storax sicca ꝛc. ¶ D. Storax liq̄da ē piguedo myrre
recētis. ꝛ extrahit a myrrha cū torno ꝛc. Melior ex ea
ē q̄ nō hēt admixtionē alic⁹ olei. Ei⁹ calefactio ē silis
calefactōi myrrhe ꝛ oleoꝝ ca. siccoꝝ. Storax est spēs
meha. ꝛ meha ē gūmi arboris silis arbori citonioꝝ. et
melior ex ea ē piguis rubea silis resine pini/boni odo
ris. ꝛ qñ frāgit: emanat ab ea hūiditas silis melli. s3
nigͣ ē mala ꝛc. Et q̄ nō ē adulrata: hēt odorē acutū: et
fum⁹ storacis ē fortior fumo myrrhe ꝛ fumo olibani
Ga⁹. Calefacit mollificat ꝛ maturat curat tussi ꝛ cor
rizā ꝛ raucedinē. ꝛ ꝑuocat mēstrua: qñ bibit vel sbij
cit matrici. Et ē vna ex reb⁹ mortiferis sic iusqam⁹ ꝛ
mādrag. ¶ Dy. dicit vt ga⁹ Et admistrat assata tor
refacta ꝛ adusta. ꝛ fum⁹ ei⁹ ꝯfert i oib⁹: i qb⁹ fu° olib
calefacit ꝛ mollificat. ꝛ facit sodā ꝛ sbeth. ¶ Abuger
Gūmi qd emanat ab arbore ē ca. ꝛ sic. ꝯferēs dolori
pectoris ꝛ plonis. aromatizat stoᵐ. ꝯfert ṽtositatib⁹
grossis ꝛ nodatōnib⁹ mēbroꝝ: qñ bibit aut linit ꝛc.
¶ Rasis. Ipsa ē narcotica. ꝛ cū hᵒ q̄ ē cal'a i ṽtute:
ḡuat caput: sic facit myrrha ꝛ croc⁹. q̄ st ca. ¶ Habix
Qd emanat ab arborib⁹ meha iraꝝ christianoꝝ ꝛ in
sulaꝝ: egredit a cortice arboris cū hūiditate: q̄ emer
git ab eo. ꝛ coq̄t cū igne. exp̄mit. ꝛ nōiat storax liq̄da
Et remanēt cortices siles vinacie. ꝛ nōiat storax sic/
ca. ꝛ ē ca. ꝛ sic. i pᵒ mā si oē. 3ᵒ. ḡ. Et liq̄da ꝯfert dol' pec
toris ꝛ plois. desiccat catarrū. ꝛ retiet ṽtrē. ꝑpat stoᵐ
ꝛ corroborat ptes ei⁹ ꝛc. Plat. nichil dicit de storace.
¶ Auer. Curat tussi. v3 reumati. ꝛ ꝑuocat mēstrua
qñ bibr aut supꝑōit. ¶ Haly. Storacis st spēs. alia
liq̄da. alia sicca. alia storax cal'. alia storax rubea. vt i
fra. Storax cal'. hēt ṽtutē ꝯfortādi ex arōatic ͤ ꝛ pōtic ͤ
ꝛ ꝯsūmēdi ex q̄litatib⁹ suis. **Ca.** Pōit i aurea ꝯ
vicia stoᵒ ꝛ m̄ricis. ipa ei suf fūigata ꝑuocat
mēstrua. ꝛ pill'ata ꝛ sūpta digōnē ꝯfortat. Cū simplr
īuenit: storax cal' itllr. Eligit coloris russi glutiosa ꝛ
malaxabil' sic cera. **Saliūca** dnt aliq̄: q̄
hic p spica celtica pōit siue sūit
ṽtutē hēt diureticā ꝛ sbtilē sbaz. ca. ꝛ sic. i. 2ᵒ ḡ
pᵒʳ hᵒ ꝑpi vicia renū. Quidq̄d tñ saliūca sit: **Ca.**
ṽtutes hēt spice nar. **Meu.** Serap. Gal'.
Radix hui⁹ hbe ē ill'd qd ē iuuatiū
i ea. ꝛ ē ca. ꝛ sic. i. 2ᵒ. ḡ. icidit ꝛ ꝑuocat vrinā ꝛ m̄. Dy
qñ abluit ꝛ cruda terit ꝛ dissoluit i aq̄: ꝛ bibr: aufert
dol'renū ꝛ ṽsice acētē ꝑpi ꝯclusionē sr̄luitatū i eis

ꝛ ꝯfert strāgᵉ. ¶ Pla. Ca. ꝛ sic. i. 2ᵒ ḡ. hba ē: c⁹ radix
sili nōie appll'at. radix i me⁹ pᵒʳ. ṽtutē hēt diur. attra
ctiuā ꝛ ꝯsūptiuā. ꝛ vinū decoctōis ei⁹ soluit oppl'os
splenis ꝛ epis. ꝛ vinū decoctōnis ei⁹ cū se. fen' ṽtosi
tatē stoᵒ ꝛ itestioꝝ excludit. ꝛ digōnē ꝯfortat. ꝛ v3 strā
guᵉ ꝛ dissur. ¶ Aui. ē ca. ꝛ sic. i. 3ᵒ. ꝛc. vt alij. ¶ Haly
eius deṽtutis ꝛ sbe ē: c⁹ ꝛ saliūca. eligit russa i col'. ama
ra i sapore. ꝛ ptia i sba. **Ca.** Poʳ hᵒ ꝯ vicia renū
ꝛ matcis ex cāis fris pue nietia. vñ fomēta°
fca ex aq̄ decoctōis rad ei⁹ circa ꝑudēda strāg. ꝛ dissur.
ꝯfert. **Cardamomū.** G. vijᵒ. sim
ē ca. sufficiēt ṽtu
tutis. nō tñ adeo sic nastur⁹. s3 q̄ᵐ delectabili⁹ ꝛ arōati
ci⁹ existit nastur⁹: tñ ꝛ ca. ṽtute ibecilliori pticipat. nō
tñ vlcare sufficiēs ē ip3 p se cathaplasmatū. hēt aūt ꝛ
q̄d amaritudis illatū i se. ꝑpi q3 ꝛ lūbricos iterfic. ꝛ ē
aceto pruritū sufficiēt absꝯgit. ¶ Serap. ysaach ben.
st ei⁹ due spēs. s. mai⁹ ꝛ mi⁹. mai⁹ hēt cortices ꝛ capita
sic rosa ꝛ gña mag. ꝛ itra ipa st ḡnula pua angulosa
hoi odoris ꝛ delectabilioris saporis q̄ mi⁹. i q° ē stipti
citas ꝛ acuitas. Ca. ꝛ sic. ē i. pᵒ ḡ. resoluit ꝛ fortificat ꝛ
ꝯfortat stoᵐ. ꝛ v3 digōi. ꝯfert sincopi ꝛ vomitui ꝛ ma
xīe bibit⁹ cū suo cortice ꝛ suis capitib⁹ cū mastice ꝛ li
gno aloes ꝛ cū suco mēte aut cū vīo ḡnatoꝝ. Min⁹
nō hēt capita nc̄ corticē. ꝛ hēt ḡna hñtia corticē. c⁹ col'
ē sic cardamo' maioris. c⁹ sba ē sbtilior q̄ maioris. ꝛ
ꝯfert pl⁹ digōi. ꝑpi sbtilitatē. ꝛ maxie exsiccat hūitates
gutis pectoris ꝛ stoᵒ. ¶ Pla. ca. ē ꝛ sic. i. 2ᵒ ḡ. ē aūt se.
c⁹dā arbori faciētis q̄dā tubositates. sic se. rute. c⁹. ꝛ. st
spēs. s. domesticū/ꝛ siluestre. domesticū dr̄ mai⁹. sil u e
stre min⁹. Et pilosū russū ē mel⁹. albū debet eiici Et
cū i medicis debet poni: abijciant lapilli/ꝛ ꝯfricet cū
pānis ꝑpi puluerē. Ualet ꝯ sincopi ꝛ cardiacam ex
causis fris. virtutē hēt ꝯfortādi ex aromaticitate/dis/
soluēdi ꝛ cōsumēdi ex qualitatib⁹ suis. Uñ decoctio
ei⁹ i vino odorifero aq̄ ros addita ꝛ oblata sincopi/
zātib⁹ ꝯfert. **Ca.** Ponit hic ꝯ vicia renū et ma
tricis/ꝛ ꝯtra sincopi et cardiacā passionē.
Siseleos. Galie. viijᵒ. simpliciū. Radix
q̄z ꝛ fruct⁹ calefactiuū ē i tan
tū: vt fit vrinatiuū farmacū. Est aūt ꝛ sbtilis ptib⁹ vt
ad epilētias ꝛ orthomias ꝯpetat. ¶ Serapio. viᵒ. vt
s. ¶ Dyas. ꝯfert tortionib⁹ ꝛ coartationi anelit⁹: i q̄
oportet hōiē erigi. ꝛ suffocationi matricis. et ꝑuocat
mēstrua. expellit fetū mortuū. ꝯfert epilētie ꝛ oib⁹ do
lorib⁹ iterioꝝ mēbroꝝ. Qñ sūmit i potu cū vino ꝛ
pipe: pꝯseruat a frigore aeris. et ꝑpterea ꝯuenit itinerā
tib⁹ i hyeme. Et hec plāta ꝯfert capris ꝛ alijs aīalib⁹
ad ipregnādū. ¶ Albeᵗ. ē calida ꝛ sic. i fine secūdi ḡ. i
cidit ꝛ dissoluit hūores flāticos viscosos ꝛ ꝯgelatos
ꝛ ꝑpi hoc aperit vias ꝛ canales oppilatos. et ꝑuocat
vrinā ꝛ mēstrua. cōfert asmati ꝛ oib⁹ egritudib⁹ fris
flāticis. ¶ Plateari⁹ idez. ¶ Haly. Siselei. i. siler
mōtan⁹ ca. ꝛ sic. i. 2ᵒ. Subtilē hēt sbaz. virtutē diure
ticā ꝛ apitiuā. **Causa.** ponit i aurea ꝑpi epilē
tiā ꝛ suspiriū. icidit ei materias vis/
cosas istaꝝ passionū. ꝛ ꝯ vicia renū ꝛ ṽsice ꝛ m̄ricis

de causis fris:

Napei

semẽ ẽ sinapis. de q̃ Sa⁹. viiͦ. sim Napeos. i. sinap̃ calefacit ꝛ siccat ƀʒ. 4ª. g̃. ℭ Serap. viͦ. Calefacit ꝛ desiccat i. 4ͦ. g̃. Sʒ ĩ agresti ẽ absterſio ꝛ resolõ. ꝛ ƀʒ cibũ generat hũores malos. ℭ Dyaſ. calefacit ꝛ ſbtiliat ꝛ extrahit: qñ masticat. ꝛ qñ terit / ꝛ miscet cũ rodomelle ꝛ gargarizat: ꝯfert apostẽatib⁹ radicis ligue ꝛ aspitati antiq̃ pulmonis facto cũ eo gargarismo. qñ terit ꝛ applicat narib⁹: ꝯmouet sternutationẽ. ꝛ ꝯfert epilẽticis excitãs eos. ꝛ patiẽtib⁹ suffocationẽ mr̃icis Et ꝯfert litargie: qñ fit emplm̃ cũ eo sup caput rasis capillis. Qñ miscet cũ caricis ꝛ ponit sup̃ cutẽ: donec rubeat: ꝯfert sciatice ꝛ duriciei splenis. ꝛc. ℭ Platea. calidũ ẽ i medio. 4ͦ. g̃. Seruat p q̇nqʒ ãnos. Uirtutẽ hẽt dissolutiuã attractiuã extenuatiuã ꝛ ꝯsũptiuã

Causa. ponit hic ꝯ̃ fras passiões capitis. vt ẽ epilẽtia litargia. ꝛ ꝯ̃ isensibilitatez mẽbrox. et ꝯ̃ vicia matricis ꝛ renũ de frigida causa.

Saxifragia

est basis i electuario ducis ꝛ ibi dicetur deipsa

Cã ponit i aurea ꝯ̃ dissuriã / strãguriã / ꝛ ꝯ̃ viciuz lapidis / ꝛ ad puocãdũ mẽstrua.

Anetũ

Sa⁹. viͦ. simpli. Calefacit q̇dem adeo semp: vt. 2ª. g̃. ip̃ʒ itẽsi putãdũ vel. 3ª. remissi. in siccitate ṽo. 2ª. g̃. ẽ ichoantis vel p̃mi itẽsi Merito ṽo coctũ i oleo diaforeticũ ꝛ imolestũ somni. q: factũ i digestiuũ crudox necnõ indigestox hũox existit. ꝛc. ℭ Serap. viͦ Est calidũ i fine. 3ª. ꝛ siccũ i p̃nͦ eiusdẽ resoluit / ꝛ maturat / sedat dolores / ꝛ facit somnum / ꝛ maturat apostemata mollia ꝛ cruda: qñ coquit cum oleo / ꝛ administrat. Et decoctio sũmitarũ ei⁹ puocat vrinã / sedat tortionẽ ꝛ iflationes / retiet vẽtrẽ / sedat singultũ puocat lac. Sʒ nimi⁹ vsus ei⁹ debilitat visum et abcindit sp̃ma. Et qñ sedẽt mulieres i decoctione ei⁹: ꝯfert dolorib⁹ matricis. Et semẽ ei⁹ ꝯbustũ ꝛ emplaustratum supra emorroydas aufert eas. Et qñ pulverizat sup vlcera virge: ꝯglutinat ꝛ ꝯsolidat ea. Sʒ anetũ recẽs hũidũ ẽ ꝛ min⁹ calidũ ꝛ min⁹ resolutiuũ ꝛ maturatiuũ. ℭ Abeme. Proprietas ei⁹ ẽ sedare singultũ ꝛ iducere somnũ. Et semẽ ei⁹ positũ i polẽtis multiplicat lac. Et qñ accipit solũ: minuit sp̃ma / ꝛ debilitat visũ. ℭ Plate. calidũ ẽ ꝛ siccũ i. 2ͦ Decoctio ei⁹ valet strãgurie ꝛ dissuriosis pueris: si fiant circa pectinẽ cathaplasma ex eo cocto in vino ꝛ oleo. Ad emorroydas accipe puluerẽ vrtice ꝛ aneti ꝛ ꝯfice cũ melle / ꝛ emorroydas inũge. ℭ Haly. Subtilẽ hẽt ſbam ꝛ puocatiuã vrine. Semẽ ei⁹ ẽ efficaci⁹ herba. digestionẽ ꝯfortat. ꝛ vẽtositatẽ ꝯsũmit.

Cã Ponit i aurea ad puocãduʒ vrinã. ꝛ p ꝯ̃ñs ꝯ̃ vicia renũ ꝛ vesice atqʒ mr̃icis.

Anisuz

Sa⁹. viͦ simpliciũ. Semẽ p̃cipue ẽ vtile acre ꝛ ſbamarũ. appinquãs caliditati vrẽtiũ. Est aũt i desiccãdo. 3ª. abstãtie cuiusmoͦ i calefaciendo. ppterea ergo ꝛ vritiuũ ẽ ꝛ diaforeticũ. Uentositates aũt q̃ ƀʒ ventrẽ sistit. ℭ Serap. Dya. Meli⁹ ẽ recẽs ꝛ cretẽse. ꝛ hyspanũ ẽ deteri⁹. Calidũ ẽ ꝛ siccũ i. 3ͦ. Resoluit / ꝛ puocat vrinã / ꝛ expellit inflationes ventris ꝛ ventositates a corpore. et sedat dolores ꝛ puocat sudorẽ. ℭ S. Sapor ei⁹ acut⁹ amar⁹ modicũ. calidũ ꝛ siccũ i. 3ͦ. Cõfert ydrop. ꝛ abscidit sitim: q̃ fit ab humorib⁹ salsis. Est ꝯueniẽs venenis. strigit vẽtrẽ. abscidit hũiditates albas a matrice. puocat lac. exsiccat libidinẽ. apit opilationes splenis ꝛ epatis ꝛ renũ ꝛ matricis. et mũdificat vias ab humorib⁹ oppilãtib⁹. ꝛ ppter hoc ꝯfert hũorib⁹ acutis. ꝛ resoluit vẽtositates. maxie qñ assat. ℭ Plate. Calidũ ẽ ꝛ siccũ i. 3ͦ. Alio nomine dr̃ ciminũ dulce. Dissoluit ꝯsumit ꝛ extenuat. Ualet ꝯ̃ vẽtositatẽ ꝛ idigestionẽ ꝛ acidã eructuationẽ vinũ decoctionis ei⁹ ꝛ feniculi ꝛ masticis. vel det pulvis eox addito cinamͦ. Contra liuorẽ faciei pul' anisi icorporet cũ cera / ꝛ tepidũ applicet

Causa i hac opiata ponit ꝯ̃ apoplexiã epilẽtiã. q: materias eax desiccat. ꝛ ꝯ̃ passi. renũ. q: vrinã prouocat. ꝛ ꝯ̃ oppilationes splenis ꝛ ep̃is. ꝛ vias mũdificat.

Lignũ aloes

Serapio dicit: Defert ab india ꝛ terris arabũ. Hẽt bonũ odorẽ / saporẽ amarũ. ꝛ ẽ stipticũ. Cõfert hñtib⁹ egritudines i capite / et ad dysenteriã. Dat ex eo aure⁹ vn⁹. ꝛ remouet putredinẽ a stomacho. et fortificat ip̃ʒ. et bibitũ cũ aq̃ ꝯfert dolori lateris et epatis et vlcerib⁹ itestinox et tortionib⁹ vẽtris. S Agalocã ẽ lignũ aloes. et qñ masticat aromatizat os. et administrat i dẽtifricis ad faciẽdũ odorẽ bonũ. et ẽ de sũigũs. Et qñ bibit ex eo. ʒ. i. et. ß. expellit humiditatẽ putridã a stomacho. Et bonũ est hñtib⁹ egritudines i epate / ꝛ dysinterie. ꝛ sedat dolorẽ lateris. Abanisa meli⁹ ex eo ẽ nigrũ trahẽs ad variũ colorẽ hñs multã aq̃itatẽ / graue / durũ. i qͦ nulla ẽ albedo. ꝛ ſbmergit i aq̃ ppi bonitatẽ ꝛ suã grauitatẽ ꝛc. Plures sũt ei⁹ sp̃es. s. hieh / alkumer / thetal ꝛc. Acabari strigit ventrẽ. ẽ calidũ ꝛ siccũ. corroborat viscera ppter stipticitatẽ cũ aromaticitate sua. eijcit supfluitates corruptas a corpore. ℭ Ysaach. ben. Est calidũ ꝛ sic. i. 2ͦ. g̃. bonũ cerebro / ꝯfortãs viscera. expellit hũiditates supfluas. Facit descẽdere flã a cerebro: qñ fit fũigatio cũ eo. expellit ventositates. apit oppilationes. strigit ventrẽ. phibet fluxũ ventris factũ a frigore ꝛ debilitate vesice. ℭ Paul⁹. Qñ bibit ex eo. ʒ. i. ꝛ. ß. expellit hũiditatẽ corruptã a stomacͦ. ꝛ corroborat stoᵐ ℭ Auulsale. Est calidũ ꝛ siccũ i. 2ͦ. g̃. letificat cor. et cõfortat. ℭ Auic. de vi. cor. Lignũ aloes oĩa mẽbra ꝯfortat. Appiquat ambre i iudicio. sʒ ẽ debili⁹ ca. Et ei⁹ ꝯplo tẽpmẽto ppiquior. ℭ Plate. calidũ ẽ ꝛ siccũ i. 2ͦ. g̃. In magno flumine babilonie repit. Dicũt senes ei⁹ originẽ nũq̃ vidisse. sʒ cũ retib⁹ ip̃m piscant. optimũ aloes ẽ põderosũ / nodosũ / valde aromaticũ ſbamari saporis / coloris ſbnigri vel ſbrufi. ꝛ cũ masticat: statĩ odor petit cerebrũ. Est ꝛ aliud gen⁹ minus põderosũ / nec adeo odoriferuʒ. Tertiũ gen⁹ ẽ valde leue / nõ amax. nec odorifex. Ualet ꝯ̃ sincopi ꝛ debilitatẽ cerebri. stomaͦ ꝛ digestionẽ ꝯfortat ꝛc. ℭ Aly. Nemo vidit locũ sue originis. sʒ cadit i fluuiũ padi

si terrestris: q nilꝰ dr̄. ⁊ aq̄ducit ip̄z i indiā. vbi cū retibꝰ piscat. ⁊ inde ad nos portat. Uirtutē hēt diureticā sbtilitate sue sbe/⁊ cōfortatiuā ex aromaticitate sui/⁊ apitiuā a suis qualitatibꝰ. Eligit gūmosū sbamaꝝ solidū i sba odoriferū sbrufā. Et vinū decoctionis eiꝰ valet sincopizātibꝰ ⁊ cardiacis. ⁊ aqua rosē decoctionis eiusdē valet ad idē.

Causa. Ponit in aurea ꝯ passiones fras. ⁊ ꝯ cardiacā ⁊ vicia renū vesice ⁊ matricis. ⁊ ad ꝯfortationē membroꝝ oīuz.

Reubarbarū ē basis i pillis sine quibꝰ esse nolo. et ibi dicent̄ pconia eiꝰ.

Causa. Ponit ꝯ febrē quotidianā ⁊ tertianā qꝛ materiā eaꝝ educit ⁊ ꝯsūmit. ⁊ ꝯ vicia renū ⁊ matricis. qꝛ ꝑ vrinā purgat materias eaꝝ.

Elipta ē ꝯfectio calida ⁊ sicca ex suis ꝯponentibꝰ hēt sbtilē sbaz ⁊ v̄tutē ꝯfortatiuā ex aromaticitate ⁊ ꝓprietete.

Causa. Ponit̄ i aurea ꝯ reumata fra. vt ē corriza ⁊ oēs filie reumatismi. ⁊ ꝯ passiones cordis fras ⁊ silia.

Mastix Gaꝰ. viiº. simp. Alba ꝯposita ē aliqualr̄ ex ꝯtrariis v̄tutibꝰ. s. stiptica ⁊ mollificatiua quocirca stoꝰ ⁊ vētris ⁊ epatis fl̄onibꝰ ꝯpetit. scđm. 2. ğ. calefaciēs ⁊ exficcās. Nig̃ v̄o siccat magis ea. ⁊ ē minꝰ stiptica. ⁊ fortiꝰ dissolvat ⁊c̄. ℭ Serap. Dy. Melior ē declinās ad albedinē sic cera alba. Calefacit ⁊ desiccat i pº mollificat ⁊ stipticat ⁊ resoluit. ⁊ ē pmū inter oīa glutinia i bonitate. Cōfert sputo sanguinis ⁊ dissinterie antiq̄: qn̄ bibit̄. ⁊ ē bona stoº. ⁊ qn̄ masticat̄: facit odorē bonū i ore. ⁊ ꝯstrigit gigiuas. et cōfert vlceribꝰ itestinoꝝ ⁊ exituiani ⁊ matricis. Et tota arbor ē stiptica. ℭ Gaꝰ. Albꝰ q dr̄ glutē romanū: ē cōpositꝰ ex v̄tute stiptica ⁊ mollificatiua. Calefacit ⁊ desiccat i. 3º mollificat ⁊ resoluit. ⁊c̄. ℭ Abuger. Nō ē paruce attractionis flātis: qn̄ masticat̄. Et ꝓpt̄ hoc miscet̄ aloe: vt prepararet ip̄z/⁊ vt attrahat cū eo flā a capite. ℭ Plat. Est calida ⁊ sicca i. 2º: Masticatꝰ dentes ꝯfirmat ⁊ dealbat. ⁊ hūores supfluos ꝯsūmit. cerebrū purgat ꝯfortat depurat. ⁊ facit ptēs eiꝰ adherere. ⁊ ē gūmi cuiusdā arboris i grecia nascētis silis lētisco. ℭ Auic. Cōfortat stomachū ⁊ epar. apit appetitū ⁊c̄. vt Gaꝰ. ⁊ Serap.

Causa. Ponit̄ i aurea ꝯ anagogē. qꝛ ꝯfert sputo sāguinis ⁊ ꝯ dyabrosiz. qꝛ ꝯsolidat ⁊ ꝯglutinat. ⁊ ꝯ passionē cerebri. qꝛ ip̄z ꝯfortat ⁊ depurat. ⁊ ꝯ cardiacā pas. qꝛ ip̄z aromatizat. ⁊ ꝯ passionē stoꝰ. qꝛ ip̄z corroborat vn̄ vinū decoctōis eiꝰ vomitū ꝯpescit/⁊ digōnē ꝓcurat

Sulfuris/peonie/yrigi/rosaꝝ/thimi/acori/pulegii/aristologie longe/gētiane/corticis mandragore/camedreos su/baccaꝝ lauri/ameos/dauci/macropipis/leucopipis/xilobalsami/carui/amomi/petro/se. leuistici/rute/sinoni añ. ʒ. ß. auri cocti/argenti meri/ambaꝝ margaritaꝝ/blacce bisancie/ossis de corde cerui añ. ii. ptes. ℈. i. vel. ğ. xiiii lunature eboris/calami aromatici/piretri. añ. ʒ. viii. mellis quātū sufficiat

Sulphur. Gaꝰ. viii. simp. Oē sulphur attractiue ē potētie. calida q̄dē ꝯplone. sbtiliū v̄o partiū scđm sbam ⁊c̄. ℭ Serap. Ga. Ois sulphuris sba ē sbtilis. resoluit attrahit. ⁊ resistit venenis: qn̄ puluerizat̄ sup locum ℭ Dy. Meliꝰ ex sulphure ē illud: qđ nō appiquauerit igni. Confert tussi. ⁊ educit saniē a pectore. Et qn̄ tranglutit̄ i ouo sorbili: aut fit fūigiū cū eo: ꝯfert asmati. Et qn̄ suffūigat̄ mulier cū eo: educit mēstrua. Et qn̄ admiscet̄ cū glutino albotī aut resinā pini: v3 ad scabiē vlcerosā ⁊ ipetiginē. ⁊ ad maculas albas: q̄ fiūt i vnguibꝰ. ⁊ aufert morfeā. ⁊ curat elefātiā. ⁊ qn̄ linit̄ sup podagrā cū nitro ⁊ aq̄: ꝯfert ei. ℭ Auic. idē. ℭ Plat. Calidū ē ⁊ siccū i. 4º. ğ. terra ē. ⁊ aliud ē viuū. tale. s. q̄le ip̄z natura pduxit. ⁊ aliud ē mortuum qđ artificialr̄ prepat̄ i calamis ferreis vel ereis. Attrahit dissoluit ⁊ ꝯsūit. Ualet ꝯ paralisiz podagrā artheticā epilētiā. Et balneū sulfureū p̄dictis ꝯfert ⁊ ꝯsilibꝰ. ℭ Haly. Pater ē oīuz metalloꝝ ⁊ semē generatōnis eoꝝ. ꝓpter qđ natura sagacissima abūdat sulphure: vbicūq3 sit locꝰ generatōis metalli. Calidū ē ⁊ siccū i. 4º. cito iflamabile vnctuosā hūs sbaz aereā hūidā ⁊ aquosā nō coctā. qđ fetore ꝯprehēdit. Dissoluit attrahit ⁊ ꝯsūmit penetrat ⁊ apit oppilata. ideo cōfert epilentie palisi podagre ⁊ frigiditati neruoꝝ. patet ex dictis.

Causa. **Peonia** basis ē i potione pauli. et ibi de ipsa.

Causa. Ponit hic ꝯ vicia renū ⁊ epatis. qꝛ diuretica ⁊ ꝯ epilētiā ꝓpe.

Yringi secūdū aliquos cū zizibere ē basis i dya zizibos. verūtn̄ q̄re ponūt̄ hic: ē ꝯ cardiacā. qꝛ ꝯfortatiui. ⁊ ꝯ

Causa. vicia renū. qꝛ vrine ꝓuocatiui. iō vinū decoctōis yrigoꝝ ꝯfert passioni renū ⁊ vesice.

Rosa ē basis in multis. vt i electuario de suco rosaꝝ/i rosata nouella/i rosata mag̃/i syruº rosē. ⁊ sic de aliis

Causa. Ponit̄ i aurea ꝯ sincopī ⁊ cardiacā ⁊ vt sit frenū violētie medicinarum dissolutiuaꝝ.

Thimus. Gꝰ. viº. sim. Thimꝰ icidit ⁊ calefacit euidēter. ⁊ iō vrinas ⁊ mēstrua mouet. embriones etiā attrahit ⁊ viscera. bibitꝰ purgat. ⁊ iō ponēdū ē ip̄z. 3. ğ i calefaciēdo ⁊ siccādo. ℭ Sera. Dy. Est plāta hn̄s florē purpureū calefaciēs ⁊ desiccās i. 3. ğ. Incidit ⁊ ꝓuocat vrinā ⁊ mēstrua. expellit fetū mortuū. ⁊ ꝯfert screatui pectoris ⁊ pulmonis. ℭ Gaꝰ Cōfert difficultati anelitꝰ: qn̄ admistrat̄ decoctio eiꝰ cū melle. Confert etiā asmati. ⁊ expellit lūbricos longos. et ꝓuocat

mēstrua ⁊ vrinā. ⁊ expellit fetū ⁊ secūdinā. Et qū terit ⁊ ɔficit cū aceto: delet verrucas. ¶ Auic. Solutōne educit sanguinē ⁊ hūorē colericū ⁊c.

Causa

Ponit̄ i hac opiata ɔ̄ cardiacā ⁊ sin/copi. qꝛ ɔfortat cor aromaticitate sua. Et ꝓhibet nocumēta ⁊ violētiā aliaꝝ medicinaꝝ. Ex hoc valet ɔ̄ epilētiā ꝑalisiȝ ⁊ apoplexiā. qꝛ calefacit ⁊ neruos ɔfortat ⁊ cerebꝝ ex q̄litatib⁹ suis. et puluis thimi dat⁹ cū sale ⁊ aceto ɔfert scabiei de flāte salso. ⁊ lūbricos i terficit.

Pulegium.

Serap. H. In sapore ē acuitas ⁊ amari tudo pauca. calefacit. Et qū ponit̄ s̄ corp⁹ exteri⁹ geñ rat herisipilā. ⁊ ꝓuocat mēstrua. sbtiliat ⁊ expellit hu. viscosos ꝑ screatū a pectore ⁊ pulmone. ¶ Dya. Calefacit sbtiliat ⁊ maturat. sūptū i potu prouocat mēstrua. expellit secūdinā. extrahit fetū. purgat superfluitates melācolicas. Cōfert podagre: qū fit emplꝫ cuȝ aceto. ɔfert spleneticis. Qū fricat corp⁹ cū decoctiōe ei⁹ i balneo: sedat pruritū. Et qū sedēt mulieres i decoctione ei⁹: ɔfert vētositatib⁹ matricis ⁊ duriciebꝰ ⁊ ascēsui ei⁹ ad supiora. Et iuenit̄: cui⁹ flos ē alb⁹ ⁊ dr̄ mascul⁹. ⁊ cui⁹ flos ē purpure⁹. ⁊ dr̄ femina ¶ Aui. ɔfert febrib⁹ antiq̄s. ⁊ pūcture scorpiōis. et suffūiga⁹ ei⁹ fugat venenosa. ⁊c. vt alij. ¶ Plat. Calidū ē ⁊ sic i. 3⁰. In tp̄re floꝝ colligit̄. ꝑ annū suat̄. Folia ⁊ flor̄s abiectis stipitib⁹ i medicis ponūt̄. Uirtutē hēt dissolutiuā ⁊ ɔsūptiuā. Sacellatio facta capiti i testa cal'a sine liquore ɔfert. Gargarism⁹ fact⁹ ex decoctōne pulegij ⁊ ficuū siccaꝝ i aceto hūiditatē vue et gigiuaꝝ exsiccat. Et vinū decoctionis ei⁹ ⁊ ficuū siccaꝝ valet ɔ̄ fraȝ tussi ⁊c. ¶ Haly. Hēt ṽtutē ɔfortatiuā ex arōaticitate sua. apitiuā ex q̄litatib⁹ suis. attractiuā ex igneitate sua. ⁊ ɔsūptiuā ex caliditate ⁊ siccitate sua.

Cā

Ponit̄ i aurea ɔ̄ vicia capitis fra. qꝛ calefac̄. ⁊ ɔ̄ vicia renū ⁊ matricis. qꝛ deoppilat. ⁊ mēstra puocat. ⁊ ɔ̄ sincopi ⁊ cardiacā. qꝛ ex aromaticitate ɔfortat

Aristologia lon.

ē hab̄i i metridato. ⁊ de ipsa ibi dicet̄.

Causa.

Ponit̄ i aurea ɔ̄ pot⁹ venenosos et morsus reptiliū. et ɔ̄ asmaticos ⁊ vicia gigiuaꝝ ⁊ dētiū. ⁊ ɔ̄ oppilatiōes epatis ⁊ sice ⁊ renū. qb⁹ a ꝓꝓetate valet. Uñ pot⁹ pulueris e⁹ valet venenis. ⁊ cū suco mēte asmati. ⁊ cū suco arthie vicijs matricis.

Gentiana.

Sa⁹. vi⁰ sim. Hui⁹ herbe radix satis efficax ē: vbi oꝫ sbtiliare ⁊ abstergere ⁊ deoppilar̄ Nec ē mirum: si hoc potest amara violenter existens. ¶ Serap. Dy. Hēt folia silia folijs nucū vel plātaginis vel lactuce quoꝝ color trahit ad rubedinē a medietate coꝝ supi⁹. hēt astā ɔcauā nodosā. i qb⁹ nodis nascūtur folia. ⁊ nascitur i locis excelsis ⁊ vmbrosis. ¶ Habix. Propetas ei⁹ ɔfert morsui canis rabidi. ⁊ morsui tyri ⁊ scorpionis ⁊ alioꝝ venenosoꝝ. Et ego nō vidi medicinā meliorē ista i morsib⁹ cāis rabidi qū dat̄ q̄ȝ die. ʒ. i. trita cū. ʒ. i. myrrhe/ et cū. ʒ. ij. cācro ꝝ fluuialiū adustoꝝ i pn⁹ egritudis: añq̄ timeat̄ aqua. ¶ Dya. Qū dat̄ i potu ex eo. ʒ. i. cū pipe ⁊ ruta cū vino: ɔfert ⁊ resistit morsui venenoso. ¶ Aui. nominat̄ gētiana: qꝛ pm⁹ q̄ eā iuenit: fuit gētian⁹ rex. Melior ē romana. calida ē i. 3⁰. sicca i. 2⁰. Est apitiua sbtiliatiua ⁊ abstersiua. suc⁹ ei⁹ abstergit morphxā ⁊c. ¶ Plat. In ṽe colligit̄. desiccat̄. ⁊ ꝑ. 4. ānos seruat̄. Ualet ɔ̄ morsū reptiliū. radix calida ⁊ sic. i. 3⁰. dissoluit. ɔsūmit. attrahit. apit. ⁊ ꝓuocat vrinā. mēstrua ꝓuocat. fetū ⁊ secundinā expellit: qū puluis ei⁹ cū suco arthie supponit̄/ vel pessarizat̄.

Cā.

Po͂ni aurea ɔ̄ hūores venenosos. ⁊ ɔ̄ passiones epatis ⁊ renū atq̄ȝ matricis

Mandragora

ē hab̄i oleo mādragorato. ⁊ ibi de ea.

Causa.

Pōit̄ hic ɔ̄ reuma/ ⁊ ad fluxū ɔst rigēdū/ ⁊ ad vigorandum et confortandū ṽtutē opij/ ⁊ vt obtūdat superbiam euforbij et sulphuris ⁊ similium calidorum.

Camedreos

hab̄ ē i adriano. Ponit̄ tñ in hac

Cā

opiata ɔ̄ passiones fras quascūq̄ȝ. qꝛ calefacit icidit ⁊ expurgat. ⁊ ɔ̄ vicia renū ⁊ vesice. iō vinū decoctōis ei⁹ valet ɔ̄ strāguriā ⁊ dissuriam/ et etiam ɔ̄ lumbricos. cathaplasmata etiam valet strangurie ⁊ dissurie

Fu.

i. valleriana. Sa⁹. viij. simp. Fu aromatica quodā mo⁹ ē hui⁹ herbe radix nardo silis scdȝ ṽtuē. sȝ ad plurima deficiēs. ꝓuocat aūt vrinas magisq̄ idica ⁊ sirica nard⁹ simlr̄ ṽo celtice. ¶ Serap. Dy. Prouocat vrinā ⁊ mēstrua. ⁊ cōfert dolori lateris. ¶ Auic. idē. ¶ Plat. Est ca. ⁊ sic. i. 2⁰ ḡ. Radix i medicis ponit̄. virtutē hēt diureticā. vinū decoctionis ei⁹ ɔ̄ stranguriā. ⁊ etiā cū alijs diureticis valet vinū decoctionis ad ɔfortādū digestionē ⁊ ɔ̄ dolorē sto' ex fra cā vel vētositate ⁊c. Hēt sbtilē sbaȝ iō apit oppl'ones splenis ⁊ epatis.

Causa.

Ponit̄ i hac opiata ɔtra passiones cordis. qꝛ aromatica. ⁊ ɔtra vicia renū ⁊ matricis. qꝛ diuretica ɔtra strāguriā ⁊ dissuriā. qꝛ apitiua ⁊ calefactiua illaꝝ ptiū. Uñ vinū decoctiōis ei⁹ ꝓuocat mēstrua. ⁊ soluit strāguriā ⁊ dissuriā

Bacce

lauri. Sa⁹. Dafne arboris. i. lauri tā folijs q̄ fructu ⁊ cortice radicis vtimur. cortex ṽo radicis min⁹ ē acer ⁊ calid⁹/ magis aūt amarus. ⁊ q̄d stipticitatis hēt. ꝓꝓea igit̄ ⁊ lapides frāgit. ⁊ epaticis ɔfert. Bibit̄ aūt cū vino odorifero pōdere triū obo/ loꝝ. ¶ Serap. H. Calefacit ⁊ desiccat fortiter ⁊ ḡnū forti⁹ q̄ foliū. Et cortex radicis ē magis acut⁹ ⁊ pungitiu⁹ ⁊ pl⁹ amar⁹. ⁊ hēt aliq̄d stipticitatis. iō frangit lapidē. ⁊ ɔfert egritudini epis. Et dosis ei⁹ ē. 4. danic ⁊. ẞ. cū vino odorifero. ¶ Dyas. Eucathisma folioꝝ ɔfert egritudib⁹ matricis ⁊ vesice. et folia ei⁹ sūpta i potu sbuertūt sto^m/ ⁊ ꝓuocāt vomitū. et qū ḡna lauri bulierit i vino antiq⁰ ⁊ oleo/ ⁊ hoc distillat̄ i aurē: cōfert tinitui ⁊ sibilo ⁊c. ¶ Dyas. Confert difficultati part⁹/ ⁊ distillationi vrine/ ⁊ mingētib⁹ sanguinē. ⁊c. Oleū lauri fit ex ḡnis: añq̄ maturēt. coquūt ei ḡna i aq̄. ⁊ colligit̄ vntuositas. Quidā ṽo bulliūt cū olo

eiꝰ ꝑ squinātū calamētū. deinde ꝑiciūt i ipꝫ folia lauri recētia. ꝛ coquūt. ꝛ q̄dam addūt storacē ꝛ mirrhā.
¶ Gaꝰ. Oleū lauri ē calidiꝰ oleo nucis. ¶ Dyasco. Uirtꝰ eiꝰ ē calefactiua mollitiua apitiua orificioꝝ venaꝝ. resoluit lassitudinē. ꝛ ꝯuenit oibꝰ dolorib ꝰ neruoꝝ ꝛ frigoribꝰ ꝛ dolori auriū ꝛc. ¶ Haly. Fructꝰ hēt vtutē dissoluēdi ꝛ ꝯsumēdi ꝛ ꝯfortādi. Et ex baccis eiꝰ fit oleū: qđ valet ꝯ dolorē frm stoᵒ ꝛ ꝯ arthreticam. Hēt etiā sbtilē sbaꝫ ꝛ vtutē depuratiuā ꝛ sbtiliatiuā. Et qñ fit sacellatio super caput de baccis lauri: curat catarrū de fra cā.

Causa. Ponūt hic ꝯ catarrū ꝛ cardiacā ꝛ ꝯ strāguriā ꝛ dissuriā ꝛ vicia matricis.

Ameos.

Serap. Gᵃ Magis iuuatiuū qđ ē i eo ē semē eiꝰ. calefacit ꝛ desiccat i. 3ᵒ. abstergit/ꝛ sbtiliat resoluit ꝛ ꝓuocat vrinā ꝛ mēstrua. ¶ Dyas. Qñ bibit cū vino: ꝓfert tortionibꝰ strāgurie ꝛ morsibꝰ venenosis. ꝓuocat vrinā ꝛ menstrua. Et qñ admiscet cū melle/ꝛ fit emplr̄: aufert sanguinē mortuū: q̄ ē sb oculo. ¶ Aben. Semē ē bonū febribꝰ antiq̄s. ꝛ ꝯuenit frati stoᵒ ꝛ epatis apit oppilationes. sedat nausea. desiccat hūiditates stoᵒ. mūdificat vias renū ꝛ vesice. ꝛ extrahit lapidē ꝛc. ¶ Haly. Calidū ē ꝛ siccū in 2ᵒ. sbtilē hēt sbaꝫ. vtutē diureticā. Herba ē. cuiꝰ semē i medicis ponit. ꝑ duos ānos suat ꝛ ampliꝰ.

Cā. Ponit hic ad sbtiliādū ꝛ calefaciēdū materiā epilētie appoplexie ꝛ filiuꝫ. ꝛ ꝯ venenū. ꝛ ad frāgēdū lapidē. ꝛ oppilationes antiq̄s remouēdū. Uñ etiam vinū decoctionis eiꝰ valet ꝯ strāguriaꝫ ꝛ dissuriam.

Daucus.

Gaꝰ. viᵒ. simp. Dauꝰ quē q̄dā stafilinū nominant: agrestis q̄de minꝰ ē comestibilis domestico. violētior aūt i oibꝰ. Domesticꝰ aūt comestibilis q̄de debilior aūt acris tñ ē ꝛ calefactiue virtutis. ꝛ ꝓpterea sbtiliatiue. Radix aūt cū eis. q̄ dc̄a sꝫ: aliq̄d vētositatis hēt ꝛ libidinositatis. Semē vo domestici hēt q̄d irritatiuū ad coitū. agrestis vo semē ꝑnitꝰ nō īflatiuū. ꝛ ideo diureticū ē ꝛ mēstruoꝝ ꝯmotiuū. ¶ Serap. Gaᵒ. Uirtꝰ seminis dauci ē calida caliditate forti. et resoluit: qñ ponit exteriꝰ. ꝛ icidit ꝛ sbtiliat: quādo sumit iteriꝰ. ꝛ ꝓuocat vrinā. ꝛ est i hoc fortior oī medicina. ꝛ ꝓuocat mēstrua. ¶ Dyas. Sedat tussī antiquā semē eiꝰ. ꝛ ꝓuocat vrinam ꝛ menstrua. expellit ꝛ sedat tortiones. Sūt aūt eiꝰ tres sp̄s. vna hēt folia silia foliis marātri astā lōgā ꝛ capitella vt coriādrū. florē albū. ꝛ ē ibi semē quasi pilosū minutū acuti saporis. Scđa sp̄s assimilat apio agresti hēns odorē aromaticū saporeꝫ acutū pūgēs liguā. sꝫ meliꝰ ē cretēs. Tertia sp̄s hēt folia silia foliis coriādri florē albū capitellū plenuꝫ semine oblōgo ꝛc. ¶ Plat. Est calidꝰ ꝛ siccꝰ i. 3ᵒ. g̃. cretēs ē melior. aliꝰ dicit asininꝰ. quia ē cibꝰ asinoꝝ. vtutē hēt dissoluēdi ꝛ ꝯsumēdi extenuādi ꝛ ꝓuocādi vrinā. ꝯ tussī ꝛ asma frigidū. det vinū decoctionis eꝰ ꝛ ficuū siccaꝝ. ꝛ ꝯ ventositatem stomachi ꝛ frigiditatem et stranguriam et dissuriam. Flores et folia ponuntur in medicinis. Cretensis est melior asinino.

Causa. Ponit i aurea ad icidēdū sbtiliandū ꝛ apiēdū materias epilētie appoplexie ꝛ filiuꝫ. ꝛ ꝯtra passionem renum atqꝫ matricis.

Macropiper

ē cū aliis pipibꝰ basis i triaphilon. vt dīt aliq̄ ꝛ ibi de ipō.

Cā. Ponit i hac ꝯfectione ad calefaciēdū passiones frigidas capitis/ꝛ ad ꝓuocādū vrinā/ꝛ ꝯ cardiacā passionē. vñ vinū decoctionis eiꝰ ꝓfert cardiacis passionibus ex cā frigida.

Leucopiper

ē bas̄ dpbilonio.

Cā. Pōit hic ꝯ vicia renū ꝛ vesice.

Xilobalsamū

dictū ē sup̄ i hac opiata.

Cā. Por ꝯ cardiacā ꝛ sincopi ꝛ ꝯ vicia matricis ꝛ renū/ꝛ ꝯ passiones frigidas capitis. quia ē calidū et siccū i. 2ᵒ. g̃.

Carui

ē bas̄ idyaspmatō. ꝛ dicet ibi de eo.

Cā. ponit hic ꝯ passiones frigidas capitis ꝛ ꝯ cardiacā/ꝛ ꝯ vicia renū. quia diureticū. ꝛ ꝯ quotidianā. Uñ q̄dam: Dū carui carui: nō sū febre fui.

Amomū

Gaꝰ. viᵒ. simp. Hoc q̄de videt secūdꝫ vtutē assimilari acoro. nisi q̄ siccꝰ ē acorum. digestibiliꝰ vo amomū. ¶ Auic. Arbor eiꝰ sic botrꝰ lini hēns florē sileꝫ ematbiti i colore ꝛc. Cal3 ē ꝛ siccū i. 2ᵒ. sbtiliat ꝛ maturat apostemata calida. ꝓfert pleurasi frigide. apit oppilationes epatis ꝛc. ¶ Serap. Dyas. Est plāta hēns florē albū similē flori viole i figura. Et meliꝰ amomū ē cuiꝰ color ē velut aureꝰ. ꝛ illud ē armenū. ¶ Gaꝰ. ē silis vtuti acori. nisi quia ē plꝰ maturatiuū. ¶ Dyas. Uirtꝰ eiꝰ ē calefactiua. inducit somnū. ꝛ maturat apostemata calida. ꝛ ꝓfert egritudinibꝰ renū ꝛ podagre. ¶ Humaym: Est ex rebꝰ: q̄ iebriāt. ꝛ facit dormire. ¶ Haly. Calidū ē ꝛ siccū i. 2ᵒ. g̃. ꝛ eiusde vtutis cū carui. Semē eiꝰ i medicinis ponit. ꝛ vinū decoctionis eiꝰ ꝓuocat mēstrua. ꝛ puluis eiꝰ admixtus trifere ꝛ suppositus idem facit.

Causa. Ponit i aurea: vt adiuuet opatiōs carui. scilicet vt resistat cardiace ꝛc.

Petrosellium.

Gaꝰ. viijᵒ. sim. Petroselli semē ē maxime vtile. existēte ꝛ tota herba simul cū radicibꝰ silis q̄de. debilioris vo virtutis. ē aūt sic i gustu apparet acre cū amaritudine: ita ꝛ i opatōibꝰ calidū sit cū iscidēdo. ꝛ ꝓpterea mēstrua ꝛ vrinas ꝓuocat copiose. est aūt ꝛ vētositatū destructiuū. ꝛ erit ipꝫ 3ᵒ. g̃. calefacietiuꝫ ꝛ siccātiū ꝛc. ¶ Plat. Calidū ē ꝛ siccū i. 2ᵒ. g̃. cuiꝰ aliud domesticū. ꝛ aliud siluestre. quod sinonū dicit cuiꝰ semina pcipue ꝯpetūt vsui medicine. ꝑ. x. annos seruant. virtutē hēnt diureticā. sꝫ sinonū fortiorē. positū i salsamētis digestionē ꝯfortat. ꝛ vētositatē excludit. ¶ Auic. remittit ad capitulū de apio. vbi pauca de ipō petro. nob narrat. ¶ Haly. Subtilē hēt sbaꝫ ꝛ ꝓuocatiuā vrine ꝛ ꝯfortatiuā ex aromaticitate q̄dā: quā hēt. In estate colligit. ꝛ diu pōt seruari.

Cā. Ponit i aurea ꝯ vicia renū ꝛ vesice atqꝫ matricis ꝛ ꝯ cardiacā. Uñ vinū decoctionis semis eiꝰ

qđ etiā i hac medicina debet poni: valet multū ꝯ strāguriā ꝛ dissuriā ꝛ oppilationes renum ex frigida cā.

Leuisticus. S⁹. viiᵒ. sim. Leuistici radix ꝛ semē calefaciētiuꝫ ē i tm̄: vt mēstrua moueat/ ꝛ vrinas ꝓuocet. ꝛ ventositatū destructiua. ℭ Haly. Calid⁹ ē ꝛ sicc⁹ i. 2ᵒ. g̃ Semē vel radix i medicis debet poni. Hēt ei ꝟtutez diureticā apitiuā extenuatiuā. Et vinū decoctionis ei⁹ aufert oppilationes splenis ꝛ epatis. ꝛ valet ꝯ ventositatē ꝛ dolorē. sto' ꝛ itestinoꝝ factū ex vētositate. Hēt sbtilē sbāz/ ꝟtutē diureticā. Semē ponit̄ i aurea

Causa. Ponit̄ hic ꝯ vicia iferioꝝ mēbroꝝ .s. matricis renū ꝛ vesice. Vn̄ vinū decoctionis ei⁹ valet ꝯ strāguriā ꝛ dissuriam ꝛ passiones cerebri ipugnat suis q̄litatib⁹. **Ruta** est basis i triaphilon scđꝫ aliquos/ ꝛ in vnguēto marciatō/ ꝛ i vnguēto aureo. ꝛ i aliquo istoꝝ dicet̄ de ea. **Causa.** Ponit̄ hic ꝯ epilētiā apoplexiāꝫ ꝑalisiꝫ artethicā ꝛ sitia. sic patet ex laudib⁹ eius. Incidit enim humores viscosos. ꝛ repugnat venenosis et mortiferis medicinis.

Aurum. Serap. Limatura auri ꝯfert cardiace ꝛ debiliati cordis. et qn̄ cauterizat̄ cū eo: nō facit ei⁹ cauterizatio escarā/ ꝛ ē melioris curationis. ℭ Auic. Cōplectio eiꝫ ē tēꝑata ꝛ aliquātulū vicina calori. ꝛ ei⁹ opatio ē a ꝓꝓetate ꝯfortare cor. Limatura ei⁹ igredit̄ medicinas melācolie. Et cauteriū factū cū eo veloci⁹ sanat̄. Resolu tio ei⁹ i ore aufert fetorē oris. Cōfert dolori tremori cordis ꝛ malicie aīe. ꝛ ei q loq̄t̄ sol⁹. Plate. Est tēpati⁹ quolꝫ metallo. calidū ꝛ siccū. tn̄ ei⁹ excessus ē modic⁹. iō nō ponit̄ i. g̃du. Virtutē hēt ꝯfortādi extenuādi ꝛ depurādi capsulā cordis a supfluitate melācolica. ℭ Haly. Sulphur auri ē mūdissimū ꝛ digestuꝫ. i q⁹ nulla ē egritudo. Cor letificat ꝛ depurat coctū i cibarijs. vt dicit Abenzoar. Et vinū extictionis ei⁹ ab oppilationib⁹ splenis liberat. Ad caliditatē ꝛ hūiditatē declinat. iō ꝯfert melācolicis cardiacis ꝛ silib⁹. **Causa.** Ponit̄ i hac opiata ꝯ cardiacam ꝛ maniā ꝛ humores corruptos Vn̄ limatura auri exhibita i cibis corpora ꝓseruat a corruptionibus lepre. mentem serenat. cor a sincopi liberat. et pauperes exaltat: si in bona copia habeat̄.

Argentum. Serap. Infrigidat/ et desiccat. ꝛ limatura ei⁹ ꝯfert cardiace ℭ Dyas. Cōglutinat vlcera/ ꝛ ꝯsolidat ea. ℭ Auic. de virib⁹ cordis: Aliquātulū ē frigidū ꝛ siccū. ei⁹ effect⁹ ē silis effectui iacīcti. sꝫ ē debilior eo i letificādo corꝫ ꝓpter illumiatiōnē spirituum. Ibidem.

Jacinctus tēpata vix ē. iest ei ꝓꝓetas letificādi ꝛ ꝯfortādi cor. ꝛ fortiter obuiādi veneno. Nec patit̄ a calore i sua sbā. sed solū facit ipꝫ penetrare cū sanguine ad ptes cordis. ꝛ ibi calefacta ampli⁹ forti⁹ letificat/ iprimit/ ꝛ ꝓꝓetatez oñdit. qn̄ tenet̄ i ore: letificat/ illūinat/ ꝛ abstgit **Cā** Ponit̄ i aurea ꝯ passiones cordis. q2 cōfortat ꝓꝓetate sua. ꝛ ꝯstrigit. q2 paruā stipticitatem hēt. ꝛ ad siccitatē declinat. ꝓpter qđ vt dicūt sil'e iacīcto ē i effectu. Alij ꝟo asserūt: ꝙ ē frigidū ꝛ hūidū i effectu. licet modicū a tēpamēto recedat. Et tūc repmit supbiam sulfuris ꝛ euforbij ꝛ siliuꝫ sp̄x. **Margarita** ē basis in dyamargariton.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ passiones cordis/ et ꝯ anagogē ꝛ maniā et melancoliam.

Blacce bisantie. Serap. D Est ex sp̄b⁹ ꝯchiliū ostreacoꝝ. ꝛ repiūt̄ i regionib⁹ idie i aq̄s: iux q̄s orit̄ spica nardi. odor aūt ei⁹ ē aromatic⁹. qm̄ ipꝫ aial comedit nardū. ꝛ ipsa colligūt̄ tp̄re estiuo: qn̄ aqua desiccat̄. Repit̄ etiā i litorib⁹ maris. ꝛ color ei⁹ ē declinis ad albedinē. ꝛ ē pinguis. Sꝫ illa q̄ nascitur i babilonia: ē nḡ vel sbnigri coloris ꝛ mior illa. ꝛ oēs hn̄t bonū odorē. cū fumigat̄ cū eis: sentit̄ odor earū sic odor castorei. Qn̄ igit̄ fit fumigatio cū eis mulieri hn̄ti suffocationē/ ꝛ silr hn̄ti epilētiā: ꝯfert. Et qn̄ bibūt̄: molliūt vētrē. ꝛ ꝯburūt̄. ꝛ faciūt oēs opatōes q̄s faciūt ostreaca ℭ Et dixit Messarug. ꝙ ē calida ꝛ sicca i. 3ᵒ. ℭ Et Messaba. dixit: ꝙ ē pl⁹ sicca. ꝛ ē i ea sbtilitas ꝛ stipticitas. ꝯfert sto° ꝛ epati ꝛ matrici ꝓp suā aromaticitatē. ꝛ ꝯfert cardiace. Et qn̄ fit suffumigatio ex ea sbt⁹: sistit fluxū mēstruoꝝ. Haly. ꝟtutem hēt depurādi ꝛ extergēdi. Et ē q̄dā supfluitas: q̄ ē in ore cuiusdā aīalis seu piscis. **Causa.** Pōit̄ hic ꝯ epilētiā cardiacā ꝛ ꝯ passioñs mricis. ꝛ vt ꝯfortet visca

Os de corde cerui. Plat. Frigidū ē ꝛ siccū. ꝟtutē hēt depurēdi fumū melācolicū. ꝛ purgat melācoliā. ꝛ sanguinē melācolicū mūdificat. Est q̄si cartilago i sinistra parte cordis cerui. Cōtra sincopī ꝛ cardiacā passionē det̄ puluis ei⁹ cū suco borragis. ꝛ ꝯ sanguinē melācolicū ꝛ passiōes melācolicas ꝛ fluxū sāguis melācolici ꝛ emorroydalis: det̄ puluis ei⁹ cū decoctione senei vino. Pōt etiā dari puluis ei⁹ c̄ vino: i q° ē dyamargaritō dissolutū. ℭ Haly. Est qđ dā durū innētū i corde cerui ad modū cartilāgis generatū. A splene eni cerui multa melācolia mittit̄ ad cor. ꝛ sbtiliores ptes illi⁹ melācolie ꝯsumūt̄ a calore cordis. ꝛ terrestriores idurāt̄. Et huiusmodi os purgat melācoliā attrahēdo rōe sue silitudis. ꝟtutes cōfortat. sp̄ūs repat. ꝛ a capsula cordis melācoliā euacuat potissime cū puluere blaccebisātie datum. **Cā** Ponit̄ i aurea ꝯ venenū. vt ꝯfortato corde facili⁹ expellat̄. et ꝯtra passiones melancolicas et similia.

Ebur. Quidā: Frigidū ē ꝛ siccū. Ponit̄ i medicis ꝯ fluxū sanguis. et vt alias sp̄es repmat frigiditate sua ꝯstrigēdo fumos ꝛ phibēdo: ne vt⁹ eaꝝ euaporet. Eligit̄ albi⁹ ꝛ absqꝫ ꝯcauitate medulle. iuuat ꝯceptū. Sꝫ limet̄ corā medicis ne cū rasura alioꝝ ossiū sophisticet̄. **Causa.** Ponit̄ hic ꝯ fluxū sanguinis/ et ad confortationem cordis/ et contra maniā. et similia.

Calamus aromaticus

Ga⁹.viiº.ſimp. Stipticitatis breuis ꝛ acredinis val
de parue ꝑticipat. pōat aūt.2ª.ḡ.calefaciētiū ꝛ ſiccātiū
Det aūt aliqd ſbtilitatis ꝑtiū nē ꝛ vniuerſa aromati
ca.ſꝫ plerīſqꝫ illoꝝ nimiū ſbtilitatis ꝑtiū ineſt.nō mlˀ
tū ꝟo calamo. ¶ Serap.S. Calefacit ꝛ deſiccat i.3º
ſbtiliat ꝛ fortificat ꝛ ꝓuocat vrinā ꝓuocatōe bona.ꝛ
qñ ponit̄ i emplīs: ꝯfert ſtoº ꝛ epati. ¶ Dya. Cōfert
ydropiſi ꝛ egritudib⁹ renū.ꝛ ꝓuocat mēſtrua.ꝛ curat
tuſſim: qñ fit ſūigiū cū eo ſolo aut cū terebētina/ꝛ at
trahit̄ fum⁹ ei⁹ ꝑ cānulā imiſſā ori. ¶ Plat. Ualet
ꝯ dolorē ſtoˀ ꝛ iteſtinoꝝ ex frigiditate ꝛ vētoſitate.ꝛ ꝯ
cardiacā: decoquat̄ calā⁹ aromatic⁹ iteger ī aq̄ roſ.ꝛ
līpĥēt vinū patiētis ex ea.tritū cū puluere cinamomi
digeſtionē ꝯfortat. Calid⁹ ꝛ ſicc⁹ ē i.2º. Radix ē ſilˀis
calamo. Subalbid⁹ ē melior citrino. qº nō vtimur
Per tres annos ſuat. ¶ Haly. Sua ſiccitate ꝯſtrigˀ
ꝛ ſua aromaticitate ꝯfortat. Eligit̄ coloris ruffi ꝛ ſb
albidi/ſaporis acuti/ſbe pōderoſe ꝑforate i lōgū/nō
i latū/ꝛ ſine medulla. ¶ Auic. Eſt iacictini coloris.
ꝓpiquos hñs nodos.cui⁹ cāna plena re ſili tele ara
nee.i eo ē acuitas ꝛ ſtipticitas pauca.ē ſbtilˀ ſbe ſic i
aliis ſpēb⁹ vt piꝑ ꝛ cinamomᵐ.ꝯfert ꝯtritioni lacertoꝝ.
abſtergit viſū ꝛc.

Cauſa.

Pōit i autea ꝯ paſſiōes frās epatis vt ē ydropiſis.ꝛ ꝯ
paſſiones renū atqꝫ matricis.ꝛ ad ꝯfortationē cordiſ
aromaticitate ſua.

Diretū

ē hꝫ i adriano ꝛ in benedicta.xiiii. ſpecierum ꝛ in ſale
ſacerdotali. Jdeo dicetur de ipſo in aliquo illorum.

Cauſa.

Pōit i aurea ꝯ epilētiā a ꝓpoplexiā. qꝛ materiā eaꝝ educit ꝛ ꝯſumit.ꝯ aſ/
ma tuſſim ꝛ paliſim ꝛ vicia renū ꝛ ad auferēdū typum
q̄rtane ꝛ quotidiane ꝛ ſilˀia. Et pitetrū natū i regioni
b⁹ calidis eſt efficacioris virtutis nato in oppoſitis.

Mellis ꝙ ſufficiat.

De laudib⁹ ei⁹ dcꝫ ēs.

Cauſa

Ponit̄ i aurea ꝛ i aliis ꝯfectionibus: vt viſcoſitate ſua ꝯſuet ſpēs/ꝛ vt dulcedine ſua reꝑ
mat horribilitatē ꝛ amaritudinē earūdē/ꝛ ad remo/
uēdū nocumētū toti⁹. ¶ Et dicit: quātū ſufficit: ꝓpt
qꝺ generalˀr ē ſciēdū: ꝙ medicine aliqñ ꝯficiunt̄ cū
melle/aliqñ cū zucara. ſi ꝯficiāt̄ cū melle: ad librā v
nā pulueris tres mellis ſt̄ neceſſarie vt ipluribˀ. A/
liqñ tñ ꝓpter multā caliditatē ꝛ ſiccitatē ſpēꝝ addunt̄
tres libre mellˀ ꝛ media.ꝛ qñqꝫ.iiii. Aliqñ ꝟo minus
apponūt̄ q̄.iii.puta ſi ꝯtigat ꝯfectionē illā recipe me
dicinas multū hūidas.vt ſt̄ ſemina mellonū ꝛ ſilˀia.
Si aūt ꝯficiāt̄ cū zucara: ad.llˀ.i.pulueris.xii.zucare
debent poni.vel ad.℥.i.pulueris.llˀ.i.zucare.tñ aliqñ
pl⁹ vlˀ min⁹ pōt poni.ſecūdū ꝙ dcꝫ ē de melle reſpectu
ſpēꝝ paꝝ vel multū calidaꝝ/ꝛ reſpectu ſbe earundē.ꝛ
qñqꝫ pl⁹ apponit̄: vt efficiat̄ delectabili⁹ ipꝫ cōpoſitū
ad ſumēdū. Cōiter tñ apothecarii itelligūt ꝑ quātū
ſufficit.ſ.vt pulueres poſſint malaxari cū melle/et in
corporari ſufficienter iuxta receptā traditā ab autore.

Permixtio.

Licet Nicola⁹ nō dicat eā: bonū ē tñ ipſā tāgere.

Uñ poſt electaꝝ ſpēꝝ diligētē tritura ꝛ pulˀuerū cribe
lationē diligētē limatura auri ꝛ argēti miſcēda ē cum
puluere margaritaꝝ.i hūc modū. videlꝫ.℥.i.pulue/
ris ſpēꝝ miſcēda ē cū ꝑdcīs limaturis manib⁹ idefinē
ter ducēdo.ꝛ iteꝝ admiſcēdū ē pl⁹ de puluere ſpēꝝ.do
nec tertia ꝑs pulueris ſic alternati ꝛ ſemoti admiſcea
tur ꝑdcīs limaturis ꝛ margaritaꝝ pulueribˀ.ꝯſequē
ter totū admiſceat̄.tūc ei ē optimū: qñ fca ē ꝑmixtio
ꝑ minima ſpēꝝ. Deiñ mel coq̄t̄ ꝛ bene diſpumet̄/atqꝫ
colet̄. Coctū ei ꝯſuat.ſꝫ crudū putrefaceret. Et qñ
gutta poſita ſuꝑ marmor nō diffūdit̄: ē iā coctū. Et
tūc deponat̄ ab igne.ꝛ pōderet̄ talˀr.vt ad.llˀ.i.pulue/
ris apponāt̄.iii.mellˀ.vt ſupi⁹ fuit dictū. Et nō ſit nīl
nimis calidū.ne ſpēs corrūpāt̄/ꝛ reſoluāt̄ i fumum
Deinde balſamū apponat̄ hoc modo: diſſoluat̄ i ꝑte
mellˀ ſemoti i vaſe mūdiſſimo.ꝛ ſic diligent̄ diſſolut⁹
toti melli māpet̄.melle tñ nō multū calido exñte.ne
ꝟt⁹ balſami reſoluat̄. Aliq aūt balſamū nō hñtes ad
meliorē ꝯſuationē terebētinā admiſcent. Ultīo ꝟo
admiſcēde ſt̄ ſpēs paulati ꝛ ſine itermiſſiōe cū piſtello
fortit̄ agitādo.qꝺ i oīb⁹ m̄dicis ē obſuādū.vt meli⁹
icorporet̄.ſꝫ i aurea ꝑcipue vt pulueres metalloꝝ ꝛ la
pidū meli⁹ miſceāt̄ ꝑ minima/ꝛ ſui ḡuitate fūdū nō
appetāt.

Duratio

hui⁹ opiate ē ꝑ.vi.vel vii.ānoſ tñ aliq dnt: ꝙ i ſuo vi
gore ꝑmanet.x.ānis. Et ſi iſra hoc tp⁹ ex aliqº icidēti
deſiccaret̄/aut idureſceret nimis: apponat̄ i.llˀ.i.iſti⁹
medicine.℥.i.mellˀ diſpumati.ꝛ bñ ducet̄ ad ſtatū ꝑ/
ſtinū.

Complexio.

Ex ſuis ꝯpōnentib⁹ a do minio eſt calida ꝛ ſicca.

Gradus.

Aurea ex ꝑmis doſib⁹ eſt calˀa i pnº.3ª.ꝛ ſic.i meº eiuſdē.

Det̄ i modū auellane eunti dormitū
cū vīo calˀo. febricitātib⁹ cū aq̄ tepida

Doſis iſti⁹ opiate tāgit̄ ab autore. tñ obſeruatis ꝯ
ditionib⁹: q̄ i exhibitione debēt obſeruari.ſ.vt fca fu
erit euacuatio.ꝛ ꝙ opiata a ꝯplˀone opet̄.ꝛ nō inſtet
magna neceſſitas. Dico: ꝙ i aurora poſt exitū ā bal
neo detur.ʒ.ii.vel pōd⁹.vi.denarioꝝ cū aliqº liquore
appante.vt meli⁹ opet̄.

Appropiatō

Det̄ ꝯ vicia pectoris cū puluere liq̄ricie vel yſopi vel cū aq̄ decoctionis liq̄rˀ
ꝛ capilli veneris i bona quātitate. ¶ Cōtra vicia ca/
pitis cū vino decoctiōis ſticados vel peonie vel nuciſ
m⁹.vel folii i nō febricitātib⁹. Jn febricitātib⁹ ꝟo cū
aq̄ decoctionis alicui⁹ eoꝝ.vel det̄ tūc alia debilior o
piata. ¶ Cōtra paliſim det̄ cū vino decoctionis lili/
fagi vlˀ caſtorei vel amboꝝ ſilˀ. ¶ Cotra ſtrāguriam ꝛ
diſſuriā cuꝫ vino decoctōis milii ſolˀ vel ſaxifragie vel
petº.vel macedonī.vel apii ꝛ ſiliū. ¶ Contra dolorē re
nū det̄ cū vino decoctionis ſe.ſparragi bruſci ꝛ ſilˀiū.
¶ Cōtra dolorē lateris ſine fe.cū vino decoctionis
aniſi ꝛ endiuie. Et ſi dolor ſit dextri lateris/ꝛ aſſit fe
bris: det̄ cū aq̄ decoctōis lactuce agreſtis. Si ꝟo ſini
ſtri lateris; cū ſuco apii diſtēpata, cū aq̄ endˀ. offerat̄

¶ Cõtra passiones matricis si mẽstrua detineãt ex causis fris: det̃ cũ suco arthe vel cũ suco vitis agrestis pessarizet̃. sȝ tũc debuit remoueri opiũ. Et si matrix patiat̃ ex hũorib⁹ reumaticis: det̃ cũ apio ⁊ vino decoctõnis olibani vel masticis. ¶ Cõtra epilẽtiã det̃ cũ vino decoctiõis castorei ⁊ peonie. ¶ Et ꝯ appoplexiã sumat̃ cũ decoctõne macis vel nucis muscate vel castoris. ¶ Cõtra maniã det̃ cũ decoctõe epithi' vel sticados. ¶ Cõtra cephalargiã cũ decoctõe thuris maiorane ⁊ siliũ. ¶ Cõtra tussim cũ decoctõe yreos liq̃ricie dragagãti ⁊ siliũ. ¶ Cõtra ptisiȝ cũ aq̃ ordei cũ modico ysopi vl' siliũ. ¶ Cõtra suspiriosos cũ aq̃ decoctiõis caricaꝝ vuaꝝ passaꝝ ⁊ liq̃ricie. ¶ Cõtra cardiacã cũ decoctõe nucis muscate gariofil'. ossis d' corde cerui i vino odorifero vel aq̃ ros. ¶ Cõtra sanguinẽ vomẽtib⁹ cũ aq̃ pluuiali vel plãtagis ⁊ silium vel bulliat mastix i aq̃ ros: exsiccet̃/ ⁊ puluis admisceat̃ auree. fiãt pill'e. ⁊ teneãt̃ i ore trãsglutiẽdo: qd' inde liq̃scit. ¶ Cõtra lapidẽ det̃ cũ decoctiõe saxifragie vel ĝnoꝝ sol'. ¶ Contra colicum dolorem cum vino decoctõis olibani. vel cũ olib pill'e iformẽt̃. ⁊ offerãt̃

Antidotum adrianum dictum ẽ ab Adriano romanorum Imperatore: qui illud composuit.

Antidotũ ab anti: qd' ẽ ꝯ/ ⁊ datũ. quasi ꝯ datum .s. ꝯ morbũ vel cãȝ morbi. Adrianũ ad drãȝ alioꝝ antidotoꝝ/ vel q2 ipȝ ꝯposuit. vt dicit Nicola⁹/ vl' ꝑ quo fuit ꝯpositũ ⁊ inuẽtũ. ⁊ hoc credo melius. non enim erat medicus. prout dicit quidam antiquus.

Valet proprie ad omne viciũ capitis ex frigiditate et ad oculoꝝ grauedinẽ et obscuritatẽ et contra emigraneam. Decima pars confecta est libra vna.

Opatões isti⁹ opiate vniuersales st̃ sbtiliare humorẽ frm atq3 inuiscatũ p̃cipue i organo visus .s. ⁊ i neruis opticis. Cõfert etiã oĩb⁹ passionib⁹: de q̇b⁹ nõ spat̃ sal⁹. vt ꝯ assũptionẽ veneni iteri⁹ vel exteri⁹ illati. Et ꝯ abũdãtiã hũoris fri. vt i spasmo replectõali de cã fra solũ ⁊ reumatica. vt st̃ appoplexia epilẽtia et sil'ia. Et ꝯ idignationẽ neruoꝝ. vt i palisi ⁊ sil'ib⁹. vt specificat Nicola⁹. ¶ Valet proprie ad ⁊c̃.

Euacuatione p̃cedẽte: si viciũ capitis ⁊ oculoꝝ sit cũ materia. q2 residuũ ꝯsũmit. ⁊ caput calefacit. In cãis calidis nõ det̃ hoc antidotũ. Cũ igit̃ cã fra dñat̃: adest pallor faciei ⁊ tumor. fra ledũt. ⁊ calida iuuãt. ⁊ sic de sil'ib⁹. ¶ Et ad oculorum ⁊c̃. Qñ tal' grauedo fit a causis itrisecis ab alijs ꝑtib⁹ capitis ad oculos reumatizãtib⁹: tũc ei tumẽt ⁊ lacrimãt̃. pl⁹ etiã de nocte grauãt̃ q̃ꝫ i die. ⁊ freq̃ter lippitudinẽ patiũt̃. Fc̃a igit̃ euacuatõne seq̃t̃ adrianũ. Vñ de hui⁹ hũoris reumatizãtib⁹ ad oc'os loq̃t̃ Ga⁹. v°. anpb. co. lxviij°. dicẽs: Oculoꝝ cronica reumata m'tocies curata st̃ ꝑ ꝑtes q̃ secꝫ occipiciũ ablato sanguie sil' cũ vsu ventose. ¶ Si v̊o sunt i cã hũores calidi: qd' ex rubore calore ⁊ pũcturis cognoscit̃: purget̃. ⁊ det̃ alia opiata. Si v̊o corp⁹ nõ sit plectoricũ: suff. cit: qd' dic Ga⁹. vi°. anpb. co. xxi. Inq̃t ei: In q̇b⁹ ꝯiecturaui defluere acres humores ad oculos: nõ aũt plectoricũ esse corpus: balnei vsu dolorem ipsorum sanaui.

Et obscuritatem. q̃ si sit ꝯtinua: vr̃ fieri a vicio cerebri ⁊ organoꝝ visus. Si iterpolata: fit a fumis a sto° eleuatis ad caput ⁊ oculos. Et tũc ꝯpetit: si cã sit fra yerapiq̃ ad mũdificãdũ sto^m ⁊ cerebrũ. Et tũc hec opiata seq̃t̃. Et contra emigraneam.

De q̃ s' i aurea aliq̃d fuit dc̃ȝ. Põt etiam dari q̃rtanenote fc̃a euacuatõe. ⁊ epaticis ex fra cã. q̃les st̃ dispositi ad ydropisiȝ ⁊ sil'ia. ⁊ spleneticis ex cãis friis. Patiẽtib⁹ ei de cã calida abneget̃. Valet etiã ꝯ venenuȝ. vt dc̃ȝ fuit s'. Et ꝯ cephalargicos. vt dc̃m ẽ i aurea. et scotomiã de vicio cerebri ⁊ sto'. Vȝ ei colicis ⁊ nefreticis strãguriosis ⁊ caculosis. vt pȝ ex recepta sua.

Antidotum adrianum.

Recipe opij tebaici. ʒ. iij. cassie iusq̃ami amboꝝ añ. ʒ. ij. et. ℈. ij. et. ß. euforbij leucopip ana. ʒ. ij. ⁊. g̃. vi. et tertiã ꝑtẽ vni⁹ grani. siselei apij se. ana. ʒ. i. et. ℈. ß. et. g̃. ij. folij origani dragaganti ana. ʒ. i. oppoponaci storacis calaȝiȝiberis xilobalsami carpobalsami ciperi petro. maced. macis ana. ʒ. i. mi⁹ ĝnis. vi. maratri se. ℈. ij. ⁊. g̃. viij. calami arom. ℈. ij. ⁊. g̃. ij. cinamomi spice croci costi reuponticí piretri acori dauci cretici anisi ana. ʒ. ß. et. g̃. vi. castor. ʒ. ß. serapini myrrhe ros cardamomi se. rute agrestis ameos ana. ℈. i. ⁊. g̃. iiij. cassiefistule. ℈. i. alij addunt lilifagi. ʒ. i. Mellis quantum sufficit.

In adriano ponũt̃. xxxviij. simplices medicine. et dictis laudib⁹ de quibusdã etiã de alijs ẽ dicẽdũ. Prenotãdũ tñ: q̃ꝫ i oĩ ꝯfectione assignare cãȝ positionis cuiuslibet i q̃lȝ medicia esset detinere tp̃⁹ ⁊ multiplicare s'mones. Sȝ ecce viaȝ generalẽ ⁊ breuẽ. cõsidera laudes cuiuslibet simplicis medicine: ⁊ laudes toti⁹ ꝯpositi: ⁊ tũc nõ occultabit̃ t' cã. ver nos iquirem⁹ cãȝ illi⁹: cui⁹ laudes dicem⁹.

Apium.

Ga⁹. vi°. simp. Apij ꝯplo ẽ anomala. hoc q̃ de hñs terrestre. illud v̊o aquosũ. ⁊ secꝫ

alterutra. hoc quidē frigidū. illud vō tēpatū rc. Et .2° de alimētis. caᵒ. xxxviiiᵒ. Oia sūt vrinatiua. et meliora stoᵒ apia equinū apiū et femeninū. ¶ Serap. D Sūt eiᵒ spēs. vi. Ga. Domesticū ē illud: qđ comeditur. calefacit. sbtiliat. et icidit. prouocat vrinam et mēstrua. et resoluit vētositatē. et ppē semē eiᵒ. ¶ Dy. Hec plāta ɔuenit ad oia: ad q̄ coriādrū. Qñ fit emplastrū cū eo admixto pane aut zucaro: sedat apāta oculi et iflationē stomachi. Sedat apostemata cala mamillarū coctū aut crudū. puocat vrinā rc. Apiū excitat libidinē i viris et mulieribᵒ. ideo prohibet nutricibᵒ lactātibᵒ pueros. q2 icitat libidinē eis/ et abscidit lac eaꝝ ¶ Humaym. Ingeniosi medicoꝝ ponūt apiū i. 3ᵒ. g̃ ca. et sic. Et radices oium spēꝝ conferunt stomacho. ¶ Costos. facit bonū odorē. quapp̄ter sūmūt ex eo hentes fetorē oris: qñ volūt loq̄ cū pncipibᵒ. Cōfert oppilationibᵒ epatis. et apit vias aq̄ citrine. et nimiᵒ vsus eiᵒ prouocat mortē.. Et radix eiᵒ ē fortior semine. et semē fortiᵒ foliis. Et ipz nocet epilēticis. ¶ Aui Excitat epilētiā. et radix eiᵒ suspēsa collo ɔfert dolori dētis. Est calidū i pmo. siccū i. 2ᵒ. Romanū ē fortius mōtano. et domesticū ɔfert doloribᵒ oculi. prouocat vrinā et mēstrua. Nocet pregnātibᵒ. extrahit secūdinā rc. ¶ Plat. Cal3 ē et siccū i. 3ᵒ. Sucᵒ apii decoctionis saxifragie strāguriā et dissuriā sbuenit: si i mane dederis colaturā. Cōtra ictericiā fiat sirupᵒ ex suco apii et endiuie et scariole. et detur cum calida. Nocet pregnantibus. quia dissoluit ligamēta fetus. Et nocet pueris et epilēticis. q2 materiā mouet. Est apiū risus. et emorroydaꝝ et raninū rc. ¶ Haly. Uirtutē3 hēt diureticā. extenuatiuā dissolutiuā vētositatis carminatiuā. Cuiᵒ aliud cōe. aliud apium risus. de quo Ga. viᵒ. simp. Aliud raninū. q2 i locis ranaꝝ nascit̄ Aliud apiū emorroydaꝝ. Cū simpl'r iuenit apiū semen cōis debet poni. nō folia nec radices.

Ca. Ponit̄ i adriano ɔ emigraneā. et ad mitigādā frigiditatē opii/ et ɔ passiones splenis et epatis et ɔ calculū i renibᵒ et vesica. Et breuit̄ pp̄ter iuuenes opiū ponit̄ hic ad ɔstringēdū fluxū reumaticū.

Xi locassia ɔ vicia renū vesice et matricis.

Jus quiamᵒ ɔ fluxū ɔstrigēdū.

Eu orbium ɔ passiones capitis frigidas. vt ē epilentia apoplexia paralisis

Leu copiꝝ ad icidēdū hūores viscosos.

Si seleos rc. vt i aurea.

Me tro macedonicū3 alio nomie dicit̄ alexādrū vel alixatrū. ɥtutē hēt dissolutiuā et puocatiuā vrine. Renes et vesicā purgat a supfluitatibᵒ. Semē eiᵒ satis valet colicis nefreticis strāguriosis et dissuriosis potatu3.

Causa patet ex laudibus.

Macis Ga. viiᵒ simp. Macis cortex ē ex idia portatᵒ. i gustu q̄dē stipticᵒ sufficiēter cū q̄dā breui acredine aromatizāte. vt aūt ex mixta sba ɔsistere. pluria q̄dē terrestri fra pauca vō q̄dā cala et sbtiliū ptiū. vñ fortiter siccat et stipticat. i. 3ᵒ. q̄dē g̃. siccātiū exñs. Jn ea vō q̄ scđm frigiditatē et caliditatē differētia neutrū manifeste operās. ¶ Serap. psa dē. Est cortex nucis muscate. q̄ ē s̄ corticē grossā. Melior ē: q̄ ē coloris fusci. Et deterior ex eo: q̄ ē nigri. Et i cortice grosso duro nucis muscate nō ē aliquod iuuamētu3. ¶ Ga. Desiccat i . 3ᵒ. s3 caliditatis et frigiditatis eiᵒ nō ē opatio. Uētrē stringit. iō ɔfert fluxui vētris et itestinoꝝ. ¶ Dya. Bibit i emothoica passiōe/ et i vlceribᵒ itestinoꝝ/ et i fluxibᵒ hūoꝝ ad vētrē. ¶ Plat. Cala ē et sicca i. 2ᵒ. ɥtutē hēt ɔfortādi ex aromaticitate dissoluēdi et ɔsumendi ex q̄litatibᵒ. Sūt i ea iuuamēta ɔ idigestionē et frigiditatē stomachi: qñ dat̄ vinū decoctiōnis eiᵒ. Et ɔ cardiacā dat̄ puluis eiᵒ i cibᵒ et potibᵒ.

Causa Ponit̄ hic ad ɔfortādū cerebrū et ad ɔstrigēdū fluxū.

Feniculus. Ga. vii simp. Maratru3 .i. feniculᵒ calefacit q̄dē fortiter: vt ex. 3ᵒ. possit iā g̃du exisse Siccat aūt nō silr: s3 pmi g̃dᵒ. et pp̄terea lactis generatiuū ē. qđ nō generaret: si siccaret fortiter. Suffusi aūt auxiliat̄ secūdū eādē rationē. Est aūt et diureticu3 et mēstruoꝝ eductiuū. Est aūt aliᵒ feniculᵒ siluestris quē pp̄ter magnitudinē vocāt eqnū. cuiᵒ semen et radix siccatioris est virtutis alio: qui apud nos. et ea q̄ secūdum vētrem sistunt. Non enim adest stipticitas manifesta eis. Lapidem etiam frangit. et ictericos sanat. menstrua et vrinam prouocat. Nō autem aceruat sicut primus feniculus. Alius vero equinus feniculus est: cuius semen rotūdum est et acre semini coriandri simile. simile vō i virtute semini eqni feniculi dicti. debilius tamen. ¶ Serap. G. vt s̄. ¶ Dy Qñ feniculᵒ sumitur in cibo: augmētat lac et semen similiter: quādo potatur. Et sūmitates eiᵒ cocte prouocant vrina3. et ideo confert dolori renum. quando sūmitur i febri cū aq̄ua frigida: sedat nauseam/ et inflationē stomachi: q̄ accidit. Quādo exprimitur sucᵒ ex foliis et sūmitatibus eius/ et desiccatur in sole: est conueniens collirijs/ et acuit visum rc. ¶ Platear. Est calidus in tertio. siccus in secundo. Folia semen radix et cortices vsui compētūt medicine. Contra oppilationes splenis et epatis strangurie et dissurie valet decotio seminis vel corticis. ¶ Haly. Uirtutē habet diureticam/ extenuatiuam grosse ventositatis et confortatiuam digestionis. Quando simpliciter iuenitur: semen debet poni. Quod comestum post cibum oximellis prodest.

Causa. Ponitur i hac opiata ad incidendū materiam frigidam/ et contra vicium lapidis/ et ictericiam/ et ɔ vicia renū vesice atq3 matricis.

Reupō ticum calidum est et siccum confortatiuum ex ponticitate et diureticitate ex subtilitate sue substantie. Ualet ɔ debilitatem stoᵒ puluis eiᵒ datus cū oximelle. Per. x. annos seruatur. De quo dicetur ampliᵒ: qñ de reubarbaro exprimentᵒ pconia

Causa. Ponitur hic contra febrem quartanā et quotidianā et passiones matricis/ et vt cōfortet virtute stipticitate sua/ et prouocet

vrinã ex diureticitate sua et amaritudine. In apulia
et calabria et in vltramarinis partibus reperitur. sub
tilem habet substantiam. et cuꝫ frangitur: habet quas
dam venas interius similes reubarbaro. Unde pul/
uis eius matrici iniectus prouocat menstrua. Et vi
num decoctionis eius stomacum cõfortat et iuuat.

Piretrum. Ga. viij. sim. Piretri ra
dice vtimur maxime cau
stica hñte ↄ̃tutẽ. scdꝫ quã dẽtiũ ĩfrigidatoꝝ dolorẽ se
dat. Et añ rigores q̃ secũdũ ꝑyodos fricat̃ cũ oleo: ⁊
torpidos ⁊ paliticos iuuat. ¶ Sera. G. Proprietas
radicis eiꝰ ẽ adurẽs. ⁊ sedat dolorẽ dentiũ: q̃ fit a frigi
ditate. ⁊ ꝯfert rigori febris: qñ fit inũctio cũ eo disso
luto ĩ oleo añ aduẽtũ poximi. ¶ Dya. Est plãta: cꝰ
folia sũt sĩlia folijs dauci agrestris aut maratri. sup cu/
ius stipitẽ ẽ corona sĩlis corone anetị ⁊c. Qd pluri
mũ administrat̃ de ea: ẽ radix: q̃ adurit ⁊ sedat dolorẽ
dẽtiũ frigidũ. ⁊ ꝯfert rigori febris ⁊c. Pũgit liguam:
qñ gustat̃ fortiter. ⁊ attrahit flã. ⁊ sĩlr qñ masticat̃: at
trahit flã. Et qñ terit̃/ ⁊ miscet̃ cũ oleo/ ⁊ inungit̃: p/
uocat sudorẽ. Et qñ coq̃t̃ cũ aceto/ ⁊ fit cũ eo collutõ
oris: ꝯfert dolõri dẽtiũ. Fricatio cũ eo ⁊ oleo an po/
ximũ: aufert rigorẽ frꝫ cũ febre ⁊ sine febre ⁊c. vt alij.
¶ Plat. Calidũ ẽ ⁊ siccũ i. 3º. Hẽt ↄ̃tutẽ attrahẽdi ꝯ
sumẽdi ⁊ dissoluẽdi. cerebrũ a supfluitate flãtica mũ
dificat. vue hũiditatẽ ꝯsũmit: si fiat gargarisma cũ a
ceto decoctionis ipsiꝰ ⁊ caricaꝝ. masticatũ palisim li
gue tollit. Tritum ⁊ coctũ ĩ vino ⁊ oleo ⁊ cathaplas
matũ sup locũ paraliticũ arthreticũ ⁊ podagricũ mul/
tũ ꝯfert. ¶ Haly. Calꝫ ẽ ⁊ siccũ i. 4º. sbtile hẽt sbãm
ↄ̃tutẽ diureticã. Radix herbe ẽ. eligit̃ grossa cõtinua
gũmosa. q̃ ori apposita mordet liguã. ⁊ attrahit saliuã

Ca. Ponit̃ ĩ adriano vt radix ⁊ basis. valet eiꝫ
ꝑncipl'r ꝯ̃ passiões capitis fras. q2 flã educ̃
⁊ ꝯsũmit. ⁊ ꝯ̃ ꝑyodos q̃rtane ⁊ quotidiane tollẽdos.
⁊ sĩlia. **Serapinum.** Ga. viij. sim. Sa
gapi nuꝫ. i. serapinum
opũ ẽ calidũ ⁊ sbtiliũ ꝑtiũ sĩlr alijs opis. Habet aũt ⁊
q̃d absťsiuũ: quo ⁊ cicatrices q̃ ĩ oculis expurgat. ⁊ sb
tiliat. quinimo ⁊ ĩ suffusionibus ⁊ ambliopis ꝑpter
grossitiẽ hũoꝝ fiẽtibꝰ bonũ ẽ farmacũ. Ipsa ↄ̃o plã/
ta ex q̃ fit ferule sĩlis exñs debil' ⁊ ĩutil' ẽ. Nõiat̃ autẽ
illa ꝑncipaliꝰ sagapinũ. opũ ei eiꝰ abutentibꝰ nõiat̃
ita sic̃ ⁊ alia multa ꝑpt defcꝫ vocabuli. meliꝰ ei erat ipꝫ
nõ sagapinũ sꝫ opũ sagapini dicere. ¶ Serap. Ga.
Gũmi ẽ. calefacit/ sbtiliat/ ⁊ absťgit. ⁊ mũdificat ma/
culas: q̃ sũt ĩ oculo. ⁊ sbtiliat eas. ¶ Dyas. Cõfert do
lori pectoris ⁊ attritiõi lacertoꝝ ⁊ tussi antiq̃. ⁊ aufert
supfluitates grossas: q̃ sũt ĩ pulmone. ⁊ curat epilẽtiã
⁊ spasmũ. ⁊ valet ad dolorẽ splenis ⁊ palisim. ⁊ illi q̃
amisit sensũ ⁊ motũ alicuiꝰ mẽbri. ¶ Plat. Calꝫ ẽ ⁊
siccũ i. 3º. gũmi ẽ arboris ĩ grecia nascẽtis. Uirtutem
hẽt dissoluẽdi attrahẽdi ꝯsumẽdi ⁊ relaxãdi. Cerebꝝ
mũdificat a supfluitate flãtica. Mẽstrua fetũ mortu
uꝫ ⁊ secũdinã educ̃. ¶ Haly. Debet eligi ĩ colore rufũ
claꝝ ⁊ purũ a lapill' ⁊ paleis. Si ↄ̃o fuerit ipuꝝ: liq̃fi

at/ colet̃ ꝑ pãnũ. ⁊ apponat̃. Pessariũ fcꝫ ex eo mens
trua ꝓuocat. Et due gutte vel tres eiꝰ valẽt ꝯ̃ tussim
hũidã. **Ca.** Ponit̃ hic ꝯ̃ passiones capitis fras
vt est e pilentia et similia. quia cerebrum a
flãte mundat. et contra passiones oculorum. et passi
ones splenis et similia. vt patet ex laudibus eius.

Ruta agrestis sbtilẽ hẽt sbaꝫ ↄ̃tutẽ
diureticã sbtiliatiaꝫ
ꝯfortatiuã ⁊ dissolutiuã. Cũ iuenit̃: ℞ rute agrestis
semẽ eiꝰ debet apponi. ⁊ qñ ℞ pigani: folia. q̃ debent
colligi: qñ flores ꝓducit. q2 tunc sũt maioris efficacie
De hac dicet̃: qñ de domestica tractabitur. **Ca.**
Ponit̃ hic ꝯ̃ cephaleã emigraneã palisim
⁊ sĩlia. ꝯ̃ spleneticaꝫ passionẽ ⁊ febres ꝑyodicas. Et
sucꝰ eiꝰ naribꝰ ĩsufflatꝰ iuuat epilẽticos cerebrũ ⁊ mi
rigas eiꝰ mũdificãdo ⁊ ꝯsumẽdo materiã eiꝰ ⁊ sĩliũ
passionũ. **Cassiafistula.** Joh. me
Est de me dicis: ĩ q̃/
bꝰ ẽ fiducia iuuamẽtoꝝ sine nocumẽtis carẽs acuita
te ⁊ mordicatõe ⁊ oĩ excessu ledẽte. Dat̃ ĩ oĩ etate ⁊ ꝑ̃
gnãtibꝰ. Melior ẽ: cuiꝰ arũdo grossa ẽ plena/ splẽdẽs
multi põderis. pulpa eiꝰ splẽdẽs ⁊ piguis. Est eq̃l' cõ
plexionis declinãs ad latꝰ cal'itatis. hũida ĩ ꝑmo le
nitiua resolutiua. clarificatiua sanguis. sedatiua acui
tatis colere ru. Nocet hñtibꝰ debilia viscera ⁊ lubrica
q̃d remouet̃ cũ ꝑmixtione mirab. ⁊ reub. ⁊ aq̃ masticis
⁊ spice cũ ea. Et qñqꝫ necesse ẽ addere ei lubricitatẽ.
⁊ ꝑpe ĩ desiccatõe visceꝝ. q̃re sapiẽter admisceat̃ ei o/
leũ amigdal' dulciũ ⁊c. Et ipsa ẽ ex tarde ⁊ debilr sol/
uẽtibꝰ. io admiscet̃ ei balasce ⁊ hysopꝰ ⁊ cũ aq̃ casei ẽ
nobil' opatõis. Ipsa ei mũdificat sanguinẽ. ⁊ ꝯpescit
acuitatẽ. ⁊ sedat siti. ⁊ ꝑpe cũ suco endiuie aut solatri
Et mũdificat stoᵐ. ⁊ educit colerã ⁊ flã. ⁊ lenit guttur
⁊ pectꝰ. ⁊ resoluit apãta cal'a acuta ĩ eis. ⁊ ꝯfert calefacti
oni renũ sũpta cũ diur. ⁊ ĩfusiõe liq̃ricie. ⁊ ꝓhibet gene
rationẽ lapidis. ⁊ ꝯfert febribꝰ cal'is. ¶ Sera. Affert̃
ex idia ⁊ babilonia ⁊ ex terra aliemẽ. Et electa ĩ cana
sua ẽ exteriꝰ nig̃ grauis ⁊ lucida. ⁊ vtit̃ carne eiꝰ iteri
ori. ¶ Abem. Uirtꝰ eiꝰ ẽ ꝑma eq̃l' ꝯplexiõis. resoluit
⁊ extigit acuitatẽ sanguis. ⁊ sedat apãta: q̃ fiũt ex eo.
cõfert ictericie ⁊ dolori epatis. purgat colerã adustã.
Et dos eiꝰ a. 3. ij. vsqꝫ ad. x. ¶ Ras ẽ eq̃l' iter fritatẽ ⁊
cal'itatẽ. Laxat vẽtrẽ cũ tẽꝑamẽto. ꝯfert apãtibꝰ cal'is
⁊ maxie gutturis. ⁊ declinat ad cal'itatẽ plꝰ q̃ ad fratẽ
vt fere ꝑueniat ad ꝑnᵐ ꝑmi g̃dꝰ. ¶ Plat. Cal'a est ⁊
hũida ĩ ꝑmo g̃. ꝑuus ẽ eiꝰ accessus. fructꝰ ẽ cuiusdã
arboris. Nõ debet qñ ponit̃ ĩ syrupis bulliri. sꝫ i mul/
tũ cal'o resoluat̃. semia ⁊ alia abijciãt̃ ⁊c. ¶ Haly. Ca
lida ẽ ⁊ hũida ĩfra oẽꝫ g̃. virtutẽ hẽt depurãdi sangui
nẽ ⁊ ꝯfortãdi mẽbra. Surda eligat̃. s. vt g̃na iteriꝰ nõ
resonẽt. q̃ cũ frãgit̃: hẽt medullã mltã **Ca.** Poᵉ hᵉ
vt educat flã lẽiẽdo itestia. ⁊ ꝯ̃ icterciã ⁊ dol' epa
Lili fagiũ. addẽtes ponũt ipꝫ hic ꝯ̃ palisim/ ⁊ ꝯ̃
passiões fras capitis. ¶ Mell' q̃ᵐ suffi. vt
s̃ fuit expositum. **Permixtio.** Post
spꝝ diligẽtẽ tritu ram ⁊

cribellationē mel al. diligēter coq̄t/ ⁊ dispumet. et eo paꝝ ifrato ⁊ pōderato ẜʒ mo^m dc̄ʒ i aurea apponat̄ debet aūt eē mel atticū.i.albū. qꝛ min⁹ calʒ. Et qꝛ spēs sūt valde cale: iō pōt pl⁹ poni de melle: ꝙ sint .iij.lī. ad .lī.i. pulueꝝ seu iuxta quātitatē recepte tradite ab autore ꝯmēsuret.

Duratio ei⁹ ē p.iij. ānos vel.iiij. licet dic ant aliq: ꝙ pōt durare p. viij. i multa efficacia.

Cōplexio Est calʒ ⁊ sic.

Grad⁹ Ex pmis pōderibus est calʒ i principio secundi gradus. et siccum in prima metba tertij ideo calefacit. sed plus exsiccat. vt patet.

Det̄ cū vino calō: in quo cocta sit saluia i sero i modū auellane. Det̄ etiaʒ quartanarijs cū decoctiōe pigami vel gētiane ante horā accessionis. Epaticis cū decoctōne eupatorij. Spleneticis cū decoctiōe capparis. Dat̄ etiam ancipitri lapidē hn̄ti. Sʒ si det̄ alicui hōi lapidem patiēti: detur cum vino: i quo cocta sit saxifragia vł miliū solī

Dat autor nob dosiʒ ⁊ appātia. tāgēs etiā q̄dā iuuamēta ipsi⁹. Det̄ ergo i modū auellane: velut dc̄m ē i aurea ꝯ frigiditatē capitis cū vino decoctōis maiorane vel ballsamite vel nucis muscate vel folij vel thurī si fuerit cū reumate. Et ꝯ grauedinē oculoꝝ cū vino decoctōis anisi vel radicis fen' vel folioꝝ eufrasie ⁊c. vt dicit Ni. i lrā. Pōt etiā dari hec opiata ꝯ venenū sūptū iteri⁹ cū vino decoctōis diptami ⁊ cicoree. Et ꝯ venenū exteri⁹ illatū vt ē morsus canis rabiosi ⁊ alioꝝ reptiliū: det̄ cū suco mēte/ vel emplastret̄. Azarani. Cura q̄ liberat ipsa die a morsu canis robiosi. pmo flōmet̄ i manu dextra. deinde bibat hāc medicinā ℞ assefetide. polij mōtani. ana. aureos.ij. croci. galāge. ana. aur̄.iij. ꝯficiāt cū suco mēte Dos. ʒ.ij. cū suco apij. fen' crudi. ana. ℥.ij. ¶ Cōtra abūdātiā huoꝝ froꝝ fiat iunctio cū vnguēto fc̄o de scarabeis reptis i balneo vel iter pānos vel libros ⁊ cū adriano ꝯfectis ⁊ cū oleo petroleo ꝯtritis. ⁊ inde patiēs vngat̄ i balneo ¶ Cōtra epilētiā appoplexiā ⁊ silia det̄ cū vīo decoctōis peonie vł castorei. ¶ Cōtra idignationē neruorū cū vino decoctionis saluie vel castor̄ vel eupator̄. ¶ Cōtra scotomiā factā vicio cerebri det̄ cū vino decoctionis gariofilī vel macis. Et qn̄ fit vicio sto': det̄ cū vino decoctōis costi. ¶ Cōtra epaticos det̄ cū vino decoctōis fen'. petᵒ. sparragi. ¶ Cōtra spleneticos det̄ cū vino decoctiōis filipēdule vel capparis vel corticū tamarisci. pcedēti inūctione mollificatiua cuʒ dyaltea vel butiro. ⁊ fc̄a euacuatiōe ꝯueniēti. ¶ Cōtra nefresiʒ det̄ cū vino decoctōnis xilocassie vel saxifragie. ¶ Cōtra strāguriā ⁊ disuriā cū decoctōne milij solī ⁊ se. citruloꝝ. ¶ Cōtra calculosos cū apozimate saxifragie. vel fiāt ex eo ⁊ lapide lincis pillē addito sanguie hyrcino nutrito p⁹ cum folijs edere ⁊ herbis diureticis. Sanguis ei hyrci vetustissimi valet p̄dc̄is ⁊ educit lapidē a renib⁹ ⁊ vesicā. Uel accipiāt̄ cimices i magna quātitate. terāt̄ ⁊ coquant̄. ⁊ resoluat̄ cū eis lapdanū. ⁊ pectini emplastret̄. Uel cimices coquāt̄ i oleo. ⁊ ibi vga imittat̄. ⁊ statī miget. ¶ Det̄ ꝯ colicam fc̄a p⁹ mūdificatōe p clistē cū decoctiōe castorei. Tn̄ si colica sit ex flāte vitreo: adrianū iniciat̄ p clistē cū salmarina. p̄cedēte clisti mollificatiuo. Sic pʒ ex p̄cedētib⁹ i antidotis: varia ⁊ i diuerso pōdere apponūt̄. nā de q̇busdā pl⁹/ de q̇busdā eq̄lr/ ⁊ de q̇busdā mi⁹. ⁊ q̄dā calā/ q̄dā frā. ⁊ sic de alijs. ⁊ istoꝝ oiuʒ q̄dā calā pl⁹/ q̄dā min⁹/ q̄dā eq̄lr. ⁊ ita de alijs. Quare g' q̄dā i maiori q̄dā i minori ponāt̄: ad cās.4. reducut̄ i genere. Pria ē maior vel minor idigētia. illa ei q̄ pl⁹ indigem⁹: ponit̄ i maiori quātitate. vel pōdere. ⁊ eꝯᵒ. debet ei quātitas supplere vtutē. vt diximus sup anpho. de gradib⁹. Scd̄a ē fortitudo vel debilitas simplicis medicine. q̄ ei ē fortis vtutis: debet poni i minori quātitate. ⁊ eꝯᵒ. Tertia cā ē itēsio vel remissio simplicis medicine. Quarta ē siliuʒ spēꝝ paucitas vel multitudo. cū ei sīt i aliquo ꝯposito plures medicine eiusdeʒ potētie: de ipsis i minori pōdere apponendū ē ⁊ eꝯᵒ Sʒ ponūt̄ qn̄qʒ eq̄lr ꝑpter eq̄lē idigētiā vel qꝛ qn̄qʒ i digem⁹ tēpatis. ⁊ tūc ꝯficim⁹ ex ꝯtrarijs ꝯplōnatis i eodē gradu quātitatib⁹ ⁊ sbijs nō discrepantib⁹. Sʒ q̄re pl⁹ de vino calō ꝙ de alio: pōt eē cā maior vel minor idigētia/ vel occulta ꝓpetas. Et appōim⁹ calā cū fris qn̄qʒ i eodē g̃du ꝑpter diuersos effcus/ ⁊ ꝑpter diuersa mēbra. qꝛ qn̄qʒ sto⁹ idiget calefaciētib⁹/ ⁊ epar calefaciētib⁹/ vel ifrigidātib⁹. Et qn̄qʒ ea apponim⁹ i diuerso g̃du. ꝑpter diuersā idigētiā. vt pʒ cōsiderāti

¶ Notādū circa admīstrationē opiataꝝ: vt dn̄t sapiētes: ꝙ tria sīt tp̄ra dādi ea. s. electiōis. vt cū matia sit pauca ⁊ digesta. Et necessitatis. s. cū i febre ē multū frig⁹ tortio vētris ⁊ silia. ⁊ tūc pōt dari oī hora. Et ē tp̄⁹ appatōis. ⁊ tūc si opēt̄ a ꝯplōne: debēt dari i declinatōe ad residuū materie ꝯsumēdū. aut si opēt̄ a tota spē ꝯ venena ⁊ huiusmo' materias venenosas: vt i epilētia appoplexia ⁊ silib⁹: tūc omī tp̄e pn̄t dari.

¶ Cās aūt necessitatis ꝯpōis medicinaꝝ tāgūt oēs vt Serap. i pm̄ᵒ sui antidotarij. Azarani silr̄. ⁊ videas ibi. Sūt ei breuiter. v. i genere. ad q̄s oēs alie pn̄t reduci. s. maior vel mior efficacia. sīt ei q̄dā passiones: q̄ vna simplici medicina sanari nō possent qꝛ illa nis debilī vel nis fortis. iō idiget adiūcto. Scd̄a cā ē diuersitas passionū. Tertia vt malicia illi⁹ simplicis reprimat̄. iō addit̄ turbith ʒiʒiber. Quarto ꝯponit̄ medicina: vt meli⁹ ꝯseruet̄. Quito: vt horribilitas occ'tet̄

Athanasia. i. immortalis.

Athanasia interpretatur immortalī. nā dr̄ ab a. q̄d est sine. et thanatos. quod est mors. quasi sine morte. qui enim hanc opiatam gustauerit: pro

ut debet: nō videbit mortem. ut sonat vocabulum.

Valet proprie ꝯ fluxū sanguis mulieris cū suco plātaginis data. q suc⁹ debet prīduci sup lapidē molarem cū ematbite tādiu: donec quasi sanguis efficiat. et cū tali suco ipsa medicina distēpet/ et det. Et de eadē bōbax ītīcta et ī vulua missa sanguinē strīgit. Hoc idē facit emothoicis supradicto ordine distēperata. Ventris etiā fluxū mirabilr sedat. Que silr distēpata et naribꝰ attracta fluxū sanguis narū sistit.

Sexta pars confecta est/ libra vna.

Iuuamēta ꝛ appantia tāgit simul. Sꝫ nos pmo iuuamēta dicemꝰ: q tāgūt a Ni. Et i fine dicemꝰ alia. vt alias fecimꝰ i pdcis. Hec ei opiata strīgit ꝛ claudit venas. ꝛ hēt aspectū ad hūorē sanguineū fluētē a naribꝰ ore pectore ano vulua. et respicit ꝓpe emothoicaꝫ passionē. Verūtn vt dic Ni. Vale proprie ꝛc.

Cū a pnº nō debet dari. ne materia fluat ad mēbra nobilia. Nec qn fluūt mēstrua ex nimio acumie ꝛ calore. qꝛ hec opiata ē cal'a. Si igit sāguis fit icā: pmo flebothomet de basilica: si iuuenescat etate/ ꝛ robur assit ei. vt dic. Hypo. 4º. regi. acutoꝝ. ꝛ a pponat vētosa sb mamillis sine scarificatōe. Et si alij hūores abundēt cū sanguie: mūdificet ab eis. demū opiemꝰ fca sessione i aq decoctōis stipticoꝝ. Cause aūt mēstruorū supflue abūdātiū st vt dicit Ga. vº. anpho. co. lviij sic: amplioꝛa decēte fiūt mēstrua aptis orificijs q ad matricē vasoꝝ/ ꝛ calidiori sanguie vel sbtiliori fluēte ꝛ corpore toto ꝓpi cacochimiā grauato a sanguie ꝛc. vt ibi trāslatōe greca. Hoc idem facit ꝛc.

Sūt aūt emoptoici sanguinē p os emittētes. qd fit aliqn a saltu vel clamore vel pcussione vel a catarro calido. ꝛ tūc nō valet athanasia. Aliqn vo fit a multitudine sanguis. ꝛ tūc fca flebothomia pº ꝯpetit data vt i fra. Aliqn frigiditas ē i cā. ꝛ tunc etiā ꝯpetit athanasia. Ventris etiam fluxum sedat ꝛc.

Potissima i fluxu vētris disinterico antiquo. Est aūt disinteria fluxꝰ vētris cū excoriatiōe itestinoꝝ a mordētibꝰ hūoribꝰ cātº. vt. Ga. vº. anpho. co. 3º. ꝛ. 4º d iterioribꝰ vsus mediū. Neqꝫ eni repēte simul fit hec passio queadmodū alia: i q epar malignari dixiꝰ. igit i pncipio excreatio colere mordacis i ea fit. post hanc sequūt rasure itestinoꝝ. deide rasuris qdē coercernit paꝝ sanguis. cū iā disinteria passio ē ꝛc. ❡ Que si fiat vicio supioꝝ itestinoꝝ: curat p potiones. Si vicio iferioꝝ: p clisteria. Si vicio medioꝝ: p vtrāqꝫ regionē. Vn. 4º. de interi. Differt aūt nō paꝝ cogno/

sci ad curā vlcerationū: i q pte itestioꝝ ē. nā q i excreationibꝰ a trāsglutitis farmacis. q vo i bulliōibꝰ: ab āmissis iuuāt ꝛc. Que similiter distēpe ꝛc.

Qn iste fluxꝰ ē creticꝰ: nō det hec opiata. nec aliquo sistat. qꝛ talis ē salutiferꝰ ꝛ amicꝰ. Si vo fuerit sinthomaticꝰ: potest dari: si testiū ꝯcordia hoc ostendat. Aliqn iste fluxꝰ fit a splene. aliqn ab epate. ꝛ fca flō ia si pticularia ꝯuentāt: det hec opiata. Lieteria ē fluxꝰ vētris cū iopati cibi ꝛ potꝰ emissione. Vn Ga. vº. āpho. co. pmo: Lieteria ē velox egressus eoꝝ: q comedūt ꝛ bibūt taliū sbegredietiū: qlia trāsglutita fuerūt Et. 4º. anph. co. xiº. Cū cito comestoꝝ egestio fiat: taliū qlia trāsglutita st: lienteriā nomināt hāc passionē. q qn fit ab hūoribꝰ flāticis/ ꝛ fca euacuatōe sine cesse fuerit cū mirab. heb: det athanasia. ❡ Aliqn fit vicio epatis. ꝛ tūc pmo curet epar. ꝛ seqt athanasia i cāfra. ❡ Aliqn etiā fit ꝓpter debilē retētiuā. Vn G. 3º. anpho. co. 30º. Lieterie he qdē a fro flēte. he vo a discrasia sola ibecillē faciēte retentiuā vētris vtutē. he vo ab aliq vlcerosa fiēs dispositione. Et dicūt sapiētes: q adhuc valet ꝯ dolorē capitis de fra cā. ꝛ ꝯ dolorē dētiū phibēdo fluxū a supioribꝰ ad gīgiuas. ꝛ ascēsū ipoꝝ ab iferioribꝰ ad supiora materiā ꝯsumēdo. Valet etiā ꝯ suffocationē matricis sup carbones positā ꝛ fumo p os ꝛ nares recepto. Et ꝯ gomorreā: si cū suco alicꝰ herbe stiptice ꝛ frigide addito modico aceti pectini applicet. De hac passione loqt Ga. i de interio. dicēs: Gomorrea spmaticoꝝ organoꝝ ē passio nō putēdoꝝ. Et. viº. de egri. ꝛ sintho. caº. xvijº. Gomorrea absqꝫ q tēdat putēdū ibecilli retētiua vtute i spmaticis fit. Valet etiā ꝯ diabetē ꝛ oia vicia vesice. Vn Ga. pº de crisi caº. xiº. Ipsa ē qsi mors duaꝝ vtutū naturaliū. qꝝ vna ē alteratiua. ꝛ alia retentiua. de q. 4º. interio. Quidā voꝝ vrinalē. qdā aūt opariā i vrinā. qdā diabetē. aliq vo disinteriā nomināt Rarissime mihi visa ē bis vsqꝫ nūc: migētibꝰ qd bibitū ē cito tale: qle bibitū ē. silis aūt rarꝰ. ꝛ hoc scdm renes vesicā passi. qlis i vētre i itestis lieteria. Valet colicis ꝛ silibꝰ: qn pueit a cāis fris. ❡ viº. ps ꝛc. vt ꝯ

Athanasia.

Recipe cinamomi. cassiesi. ana. ʒ. iij. et. g. viij. croci. squināti. storacis cal. su. sileris. betonice. karabe. iusquiami apij. dauci. anisi. opij. ana. ʒ. i. et. ß. et g. iij. spice. folij. castorei. myrrhe. ematitis. sanguis dra. coralli ru. mumie costi. boli ar. sinphiti. lemnias. asari. acori. corticis mādragore. polij. meu baccaꝝ lauri. macropi. leucopi. petrō ana. ʒ. ß. Mellis quantum sufficit.

In hac ꝯfectione ponũt̃ .xxxvi. medicine sine melle. ⁊ de aliq̃bꝰ dicẽ ẽ. Cõseq̃nter etiã aliq̃d de q̇busdã aliis videmaꝰ.

Squinantum.

Gaꝰ. viiᵒ. simp. Calefacit moderate. ⁊ stipticat moderatiꝰ. ⁊ ẽ sbtiliũ ptiũ. quocirca vrinatiuũ ⁊ mẽstruoꝝ eductiuũ ẽ ĩ piris ⁊ potatõibꝰ sũptũ. Juuat aũt eos: q̇ hñt epar ⁊ stoᵐ ⁊ ṽtrẽ flõnes Est aũt radix eiꝰ magis stiptica. vocatũ ṽo flos caliꝰ ⁊c. ℂ Serap. Habeanifa: Herba ẽ: q̃ ducit radices sb terra ⁊ ramos sbtiles. hñt fructũ fere silez floribꝰ cãnaꝝ. nisi q̇ ẽ sbtilior ⁊ minor. Et terit̃ ⁊ ponit̃ i medicis odoriferis. ⁊ nascit̃ ĩ isulis ⁊ pratis. ⁊ qñ desiccat̃ fit albũ. ℂ Jsac bẽn. Est herba palearis hñs ramos sbtiles duros. ⁊ i capitibꝰ eoꝝ st̃ spice pilose. et illi pili st̃ flores eiꝰ. Et hẽt bonũ odorẽ. saporẽ amaꝝ. ⁊ ad ministrãt̃ ex eo flores radix ⁊ folia. ℂ Dyas. Meliꝰ ẽ nouũ rubeũ pluriũ floꝝ hñs bonũ odorẽ. q̃ masticatꝰ mordicat liguã ⁊ pũgit pũctõe pauca. ℂ G. Calefacit caliditate pauca. sbtiliat. ⁊ puocat vrinã ⁊ mẽstrua: qñ bibit̃ aut fit ex eo emplz. Et ꝯfert apãtibꝰ epatis ⁊ orificio stoᶦ ⁊ ipi stoᵒ ⁊c. ℂ Dyas. Flos eiꝰ ẽ stipticꝰ stipticitate pauca. calefactiuꝰ maturatiuꝰ frãgẽs lap. de apitiuꝰ orificioꝝ venaꝝ. puocatiuꝰ vrie ⁊ mẽstruoꝝ. resoluit iflatiões. iducit grauitatẽ capit̃ ꝯfert sputo sanguĩs ⁊ dolori stoᶦ pulmoni epati ⁊ renibꝰ. ⁊ radix ẽ stipticior. ℂ Habix. Oleũ squinãti ꝯfert omĩbꝰ spẽbꝰ pruritus. et expellit lassitudinem ⁊c. ℂ Plat. Est calidũ ⁊ siccũ i. 3ᵒ. i affrica ⁊ arabia repit̃ ṽtutẽ hẽt purgãdi pncipl̃r flã. nũq̃ p se ponit̃. sz i decoctiõibꝰ purgãtibꝰ flã. Per. x. ãnos suat̃. ℂ Hali Est calz ⁊ siccũ i. 2ᵒ. g̃. Subtilẽ hẽt sbaz. ṽtutẽ laxatiuã ⁊ attractiuã ⁊ ꝯsũptiuã. Matricẽ mũdificat. stranguriã ⁊ dissuriã soluit. A q̇busdã dr̃ palea cameloꝝ. eligit̃ albũ i colore ⁊ acutũ i sapore. Jnteriora eiꝰ ponũt̃ i medicis.

Cassia.

Ponit̃ i hac ꝯfectiõe ad ꝯfortãduz ptes neruosas. ⁊ vt ꝯstrigat ⁊ ꝯferat sputo sanguĩs ⁊ vt mũdificet renes. ⁊ matricẽ. Et aq̃ decoctõis eiꝰ diuidit flã ⁊ purgat. iõ valet ꝯ flegmaticã fe. cãtaz a flãte naturali ⁊ digesta materia existẽti.

Cassiafistula

ponit̃ hic ad mũdificãdũ. Storax ad ꝯstrigẽdũ. Fu ꝯ vicia renũ. Jusquiamꝰ: vt ꝯstrigat. Opiũ: vt fluxũ sistat ⁊ sua frigiditate gomorreã remoueat spma ꝯdẽsando. Et castoreũ: vt desiccet ⁊ hũitates ꝯsumat ⁊ mẽbra spmatica corroboret ⁊ ꝯfortet.

Betõica

Gaꝰ. viiᵒ. simp. Cestrũ latie dicit̃ betonica ṽtutẽ hẽt icisiuã. sic ostẽdit gustꝰ. amara ei ẽ ⁊ sbacris. sic idicat. ⁊ q̃ scδz ptẽ actꝰ. Et ei lapides q̇ i renibꝰ diuidit. ⁊ pulmonẽ ⁊ thoracẽ ⁊ epar ex purgat ⁊ abstergit. ⁊ mẽstrua mouet. ⁊ epilẽticos iuuat. ⁊ cisiones ⁊ vulsiones curat. ⁊ oĩbꝰ feraꝝ morsibꝰ epiplacta ta vlceri auxiliat̃. ⁊ acidũ eructuãtes ⁊ sciaticos iuuat bibitũ. ℂ Serap. Dyas. Assilat̃ timbre ⁊ qδ ex ea plurimũ admistrat̃: st̃ folia. q̃ st̃ ꝓpiqua terre silia foliis glãdiũ hñtia bonũ odorẽ ⁊c. ℂ Ga. Sapor eiꝰ acutꝰ amarꝰ. cal̃a i pmo g̃. icidit ⁊ abstergit ⁊ frãgit lapidẽ renũ. ⁊ mũdificat pulmonẽ ⁊ epar. ⁊ puocat mẽstrua. ꝯfert epilẽtie. curat attritiões neruorũ ⁊ lacertoꝝ. ℂ Dyas. Qñ radix eiꝰ sũmit̃ i potu cũ ydromelle facit euomere potẽter flã. Et qñ sumit̃ ex foliis eiꝰ i potu. ʒ. i. cũ melle aut cũ aq̃: ꝯfert ad attritiões ⁊ ꝯcassatões ⁊ casus ⁊ ad dolorẽ matricis ⁊ suffocationes eiꝰ. Et qñ bibit̃. ʒ. i. eiꝰ cũ vino: ꝯfert malicie mediciaꝝ mortiferaꝝ. Et qñ sumit̃ cũ aq̃ i potu curat epilẽticos ⁊ dolorẽ epatis. Et qñ bibit̃ ex ea. ʒ .i. cũ aceto ⁊ melle: curat dolorẽ splẽis. Et qñ dat̃ cũ melle: ꝯfert vlceribꝰ pulmonis antiq̃s ⁊ saniei pectoris. Et dat̃ ex ea. ʒ. iij. cũ aq̃ cal̃a i colica ⁊ dolore itestinoꝝ. Et qñ bibit̃ de ea assidue. ʒ. i. cũ aq̃ cal̃a i ieiuno ꝯfert obscuritati visus ⁊c.

Cã.

Põit̃ hic ad mũdificãdũ ⁊ abstergẽdũ matricem et similia.

Kakabre.

Auic. Est gũmi tẽdẽs ad citrinitatẽ ⁊ albedinẽ ⁊ puietatẽ. ⁊ qñq3 declinat ad rubedinẽ. Et attrahit paleas ⁊ fracturas plãtaꝝ. ⁊ ꝓpter hoc vocat̃ karabe. i. rapiẽs paleas ꝑfice. calz ẽ parũ ꝑ siccũ i. 2ᵒ. Est restrictiua sanguis ꝓpe cuiuslibet loci fuerit. retiet fluxũ sanguinis nariũ ⁊ descẽdẽtis ad pulmonẽ. Cõfert tremori cordis: cũ bibit̃ ex eo medietas aurei cũ aq̃ frida. ⁊ phibet sputũ sanguis valde. Retiet vomitũ. ⁊ phibet materias malas a stoᵒ. Et cũ mastice ꝯfortat stoᵐ. ⁊ retinet fluxũ ex matrice ⁊ ano ⁊ fluxũ ventris. ⁊ ꝯfortat tenasmon.

Cã.

Ponit̃ hic ꝯ emothoicã passionẽ ⁊ fluxũ sanguis: vndecũq3 fluxerit. ⁊ ꝯ fluxũ ṽtris.

Emathites.

Nũc igit̃ no G. ixᵒ simplicibus erit sermo de opatõibꝰ scδz effectiuas q̃litates: i qbꝰ ẽ ⁊ methodi vsus eaꝝ. Ostẽdebãt ei potẽtie: q̃ scδz ꝓpetatẽ totiꝰ sbe carere iã arte q̇ rõne sola expiẽtia cognite Cur ei hic lapis ptigẽs vulnꝰ de quo sanguis emanat: cohibet fluxũ: ignoramꝰ. Cur ei ematitẽ vocatũ lapidẽ igerũt ocularibꝰ potẽtiis nouimꝰ. Est ei hẽc cã i ꝓmptu q̇ si sup cotẽ ocularẽ ꝯfricãs eũ cũ aq̃ i mellis spissitudinẽ gustare volueris: pcipies stipticitatẽ potẽtie eẽ. Didicisti aũt: q̇ crescẽtes adhuc flõnes ⁊ maxie i neruosis pticulis repcutere oz stipticis medicis. cũ aũt nõ defluit pticule sanguis: miscẽdũ stipticãtibꝰ ⁊c. ℂ Cõsequẽter dic: q̇ sic vocat̃: eo q̇ resolutꝰ i chimũ sanguis hẽt silitudinẽ. sic ⁊ galactites lactis silitudinẽ hẽt. itaq3 emathites tm̃ fridĩtatis q̇ᵐ stipticitatis. Decẽter gᵒ ausi st̃ medici miscere emathitẽ optalmicis potẽtiis. Ac solo q̃dẽ eo vteris aspris factis palpebris. sic q̃dẽ cũ flõne. sic fẽe p ouũ remissionẽ faciẽs. Hic lapis ꝯfricatꝰ sup lapidẽ sputis sanguinis ꝯfert. necnõ cũctis vlceribꝰ. siccꝰ ṽo tritꝰ ac pulverizatꝰ sedat supfluã carnẽ. Nemo aũt vtit̃ ipõ solo p seipz ⁊c. ℂ Serap. D. Est lapis silis sanguini aut ferrugini. ⁊ melior ẽ: q̃ cito frãgit̃. G. Qñ fricat̃ sup cotẽ: dissoluit̃. ⁊ sapor eiꝰ ẽ stipticꝰ. desiccat ⁊ frat i q̇ntitate: q̃ ẽ stipticꝰ. ⁊ icarnat. ⁊ ꝯfert aspitati oculi ⁊ palpebraꝝ. ⁊ qñ fricat̃ sr̃ cotẽ: ꝯfert sputo san. iuuamẽto maxᵒ. ⁊ ꝯfert oĩbꝰ vlc̃ibꝰ qñ liniũt cũ eo. ⁊ qñ fit ex eo

puluis sbtilissim⁹/ꝛ pōit i vlcerib⁹: ꝯfert auferēdo car
nē sup̄fluā.ꝛ ꝯsolidat vlcera oculi.ꝛ curat. Et qn̄ fri/
cat̄ sic dixim⁹ cū aq̄:ꝛ datur i potu: ꝯstrigit mēstrua.
⁋ Dyas. Terit̄ ꝛ miscet̄ cū lacte mulieris: ꝛ ꝯfert ob
talmie ꝛ lacrimis ⁋ Plat. Est fre ꝛ sicce ꝯplonis.dr̄
ab emac. qd̄ ē sanguis.ꝛ thites sistēs. Cōstrigit flu/
xū sanguis nariū fricat⁹ sup̄ cote vel marmore cū su
co sāguiarie.ꝛ bōbax iticta narib⁹ imittat̄ ꝛc.
Hic ponit̄ vt pȝ ex laudib⁹ ꝯ̄ fluxū sanguis a
q̄cūqȝ pte fluxerit.
ē basi i pill' stiptic|

Sanguis drac.

Ca. Pōit̄ hic ꝯ̄ fluxū sanguis marie p̄ sup̄iora
fluētē. Un̄ puluis ei⁹ dat⁹ i cib ꝛ potib⁹ fi/
stit fluxū sanguis. ⁋ Corall⁹ eadem causa ponitur.

Mumia.

Serap. Rab. Est bona sode flā
tice ꝛ fre sine materia /ꝛ emig̃ne
ꝛ palisi ꝛ torture oris ꝛ epilētie ꝛ scotbomie.ꝛ restrigit
sanguinē. Alcansi ē sbtilior oi alia m̄dicia ad sputū
sanguis. Et ꝯfert ill': q non p̄nt retinere vrinā: si fiat
sup̄positoriū. ⁋ Auic. Est ca.i.2°.ꝯfert emigranee
ꝛ sode fre.ꝛ p̄hibet fluxū sanguis ex p̄lmone. Sitqȝ
qd̄ ex ea sumit̄ i potu quātū tria g̃na ordei cū vio coi
Et si aliq̄d de ea admisceat̄ cū faria/ ꝛ sup̄pōat̄: ꝯfert
paucitati tollerātie ad retētionē vrine ꝛc. ⁋ Pla Ca.
ē ꝛ sic.i.4°. Et ē sp̄s: q̄ i sep̄lcris mortuoꝝ repit̄ quo
rū corpora balsamo ꝛ myrrha ātiq̄t⁹ ꝯdiebāt̄.ꝛ adh'
apud paganos fit ꝛc. Uirtutē h̄ēt ꝯstrigēdi.ꝛ ꝯ̄ vomē
tes sanguinē vicio sp̄ualiū pille fcē ex puluere ei⁹ diu
sb ligua retēte addito modico masticis ꝛ aq̄ ifusiōis
gūmaꝝ valet ꝛc. ⁋ ⁋ Haly. Ca. ē ꝛ sic.i.3°. grossaȝ
h̄ns sbāȝ ꝛ glutinosā / v̄tutē ꝯsolidatiuā ꝛ ꝯstrictiuā
Sup̄fluitas ē rep̄ta i sarcofagis cadauerū punctorū
balsamo myrrha ꝛ aloe resudans potissime a capite
hōis balsamati.qꝛ balsamū caput p̄tit. Eligit̄ sbni/
grū lucidū odibil' odoris. Interiora vulnera ꝯsoli/
dat.ꝛ ꝯfert herniosis
Ca. Pōit̄ hic ꝯ̄ emotho
icā passionē ꝛ fluxuȝ
sanguis a pulmone ꝛ
a q̄cūqȝ pte fluxerit.
ꝯfert marime disin

Bolus arme.

tericis.necnō fluxib⁹ v̄tris sputis sanguis catarris
ꝛ isup̄ saniosis vlcerib⁹: q̄ i ore.q̄netiā reumatizatis
a capite i thoracē magnifice ꝯfert. vt iō difficulter p̄p
ter talē cāȝ spirātib⁹ valde p̄sit. Necnō quotquot pti
sici laborāt: his etiā p̄stat opē.a deo ei desiccat ip̄ȝ vul
n⁹: vt neqȝ tussiat ampli⁹ hō.nisi peccet i dieta ꝛc. G
.ix°.simp. ⁋ Plat. Fre ē ꝛ sicce ꝯplonis i.2°. Terra
ē i armenia multa. Uirtutē h̄ēt ꝯstrictiuā.valet ꝯ̄ e/
mothoicā ꝛ fluxū v̄tris sanguineū ꝛ fluxū mēstruoꝝ
Ca. Ponit̄ i athanasia ꝯ̄ oēȝ fluxū p̄uenietē a
cāis fris.
maior. cui⁹ radix

Sinphitū

ē cōsolida
frigid⁹ ē et
sicc⁹ h̄ns v̄tutē ꝯstrictiuā.
Ca. Ponit̄ hic ꝯ̄ flu
xū v̄tris ꝛ mēstruoꝝ.pul
uis ei ei⁹ sup̄po/
sit⁹ valet ꝯ̄ fluxū mēstruoꝝ.ꝛ i cibis dat⁹ ꝯ̄ fluxū ven
tris ꝛ mēstruoꝝ.
tū.ē basi i vnguē

Lemnias

.i.auripigmē
to vtilissimo
ꝛc. Sȝ nota: q̄ lemnias hic accipitur p̄ t̄ra sigillata.

Ca. Ponitur hic contra fluxum sanguinis ꝛc.
amaꝝ gu

Polium.

Ga. viij. sim. Est
stātib⁹ ꝛ moderā/
te acre. Deobstruit igit̄ oīa viscera.ꝛ vrias ꝛ mēstrua
p̄uocat. Et viride q̄dē adhuc exn̄s ꝯsolidat magnas
plagas.ꝛ maxime fructicosa sp̄s ei⁹. Siccū v̄o scȝ sa
nat malemorigerata vlceꝝ: qn̄ a p̄ponit̄. ex.3° g̃.ē sic
cātiū.ꝛ ex.2°. cōpleto calefaciētium. ⁋ Serap. Dy.
Sūt ei⁹ due sp̄s.magnū.s.ꝛ p̄uū. medici vtūt̄ p̄uo.
ꝛ ē plāta sbtil' plana semie.sup̄ cui⁹ sumitatē ē capitel
lū p̄uū rotūdū sīle capitello spine albe.i cui⁹ odore ē
grauitas cū pauca aromaticitate.ꝛ mai⁹ ē debilioris
odoris. ⁋ Ga⁹. In sapore ē amar⁹ ꝛ acut⁹ paꝝ. ꝛ h'
sapor ē i miori p̄l⁹. Calefacit i.3°.quasi i fine.ꝛ desic/
cat i.2°. Abstgit.ꝛ ꝯ̄pemi⁹: qn̄ desiccat̄. Et mai⁹ recēs
icarnat.ꝛ apit oppilōnes mēbroꝝ iterioꝝ.ꝛ p̄uocat
vrinā ꝛ mēstrua. ⁋ Dyas. Qn̄ bibit̄ decoctio amba
rū sp̄ꝝ: ꝯfert morsib⁹ venenosis ydropisi ꝛ ictericie.ꝛ
bibitū cū aceto ꝯfert apātib⁹ splenis. Et ē malū sto
macho. Larat ꝛ p̄uocat mēstrua. Et qn̄ sternit̄ sb lec/
to: fugāt̄ aīalia venenosa. Mūdificat caput.ꝛ p̄uocat
vrinā. ⁋ Plat. Polij diuersa sc̄ genera.sȝ mōtanū p̄
cipue ꝯpetit vsui medicie. Cū flores p̄duxit: debet col
ligi. Uirtutē h̄ēt dissoluēdi ꝯsumēdi ꝛ p̄uocādi vri/
nā. Ualet ꝯ̄ fritatē sto' ꝛ itestioꝝ ꝛ ꝯ̄ v̄tositatē ꝛ op
pilationē splenis ꝛ epatis ꝛ renū.
Ca. Ponit̄ i
athanasia: vt desiccet hūitates su
p̄flue flu
x⁹ v̄tris/ꝛ vt hūiliet sup̄biā opij. Quare aūt ponāt̄
alia: ex suis laudib⁹ ostēdat̄ volēti inq̄rere v̄itatem.

Permixtio.

Melle dispumato iurta
doctrinā sup̄i⁹ traditā ꝛ a
liquātulū euētato iteriora cassiefistule ponāt̄ i cacia.
ꝛ sup̄ifuso m̄lle calo tādiu debent duci cū pistello stā
te cacia sup̄ stagnatū: donec n̄l de medulla remaneat
i cacia.sȝ solū semia ꝛ ille crustule: quib⁹ adheret me
dulla.qb⁹ eiectis pulueres sp̄ꝝ iponāt̄. huato sēp̄ pō
dere ꝛ mēsura. videlȝ i.ll'.i.plueris a p̄ponāt̄.iij.mell'.
ꝛ tūc ducat̄ totū idesinēter. vt hn̄ icorporet̄. ꝛ ne pul
ueri' coralli ꝛ ematitis p̄tāt fūdū.
ei⁹ ē p.iij.annos et parum plus.

Duratō

Cōplexio.

Ex p̄mis v̄tutib⁹ ē calida et
sicca.
calida i p̄ma meta.2'.g̃.ex p̄/

Grad⁹.

Est
mis
ponderibus.et sicca i medio tertij gradus completo.

Dosis eius est.ʒ.iij. cum supradicto
suco propinata. lientericis et disinteri
cis ꝛ diarricis valet.

Positis sup̄i⁹ iuuamētis ꝛ a p̄pantib⁹ ponit dosim q̄
debet offerri ex ea.tāgēs etiā q̄dā alia iuuamēta sup̄i⁹
recitata. ⁋ Preter igit̄ a p̄pantia tradita ab autore de
tur ꝯ̄ fluxū mulieris cū suco plātagis p⁹ ducti super
cotē vel lapidē molarē cū emathite tamdiu: donec q̄si
sanguis efficiat̄.ꝛ cū tali suco athanasia distēpata of
ferat̄.ꝛ cetera vt dicit Nicola⁹. ⁋ Lientericis v̄o ded
cū decoctōe balaustiaꝝ. ⁋ Et ꝯ̄ disinteriā cū aq̄ plu

uiali ĩfuſionis gũmi ⁊c. ¶ Cõtra dolorē capitis del cũ vino decoctõis olibãi. ¶ Et ꝯ dolorē dētiũ vicio ſto' dēt cũ aq̃ tepida. vt repmat̃ fumoſitas. Uel gargarizet̃ cũ decoctiõe radicis oliue veteris ⁊ vuaꝝ paſſaꝝ ⁊ ſiliuz. ¶ Cõtra ſuffocationē matricis cũ vino decoctõis ṽbene vel biſtorte vel cum ſuco plantagis. ¶ Cõtra gomorreā cũ vino ſtiptico bdellij ⁊ caſtor. ¶ Contra diabetem cum aqua roſarum ⁊c.

A Cariſtũ ſine munere ĩterpretat̃. Nullũ ei mun⁹ ē ei ꝯpabile. Uel dicit̃ ab a. qδ ē ſine. ⁊ cariſtia. q̃ſi ſine cariſtia ꝑpi efficaciā eius

Proprie dat̃ ꝯ catarrũ et ꝯ oē viciũ pectoris ex fr̃ate. maxime aſmaticis et arteriacis et tuſſientibus. Confert patientibus fluxum flegmatis per os Sexta pars confecta eſt libra vna.

Iuuamēta iſti⁹ acariſti ĩ genere ſt̃ hũores groſſos circa pect⁹ ⁊ ſpũalia ĩcīdere ⁊ ſb̃tiliare ⁊ abſtergere. potiſſime reumatizātes ad illa mēbra exñtes ĩ fluxu. verũtñ pl⁹ abſt̃git: q̃ ſb̃tiliat. ⁊ adrianũ ep̃o. Ualet g' aſmati ⁊ artheriace ex humo: ib⁹ fr̃is generatis. Et iõ

Proprie datur contra catarrum. Qñ catarrus ē q̃ſi digeſtus ⁊ ĩ decliatõe. ⁊ euacuatõe p̄cedēte ⁊ de cã fr̃a. Uñ Ga. vi°. egritudĩs ⁊ ſinthõatis. Catarri ⁊ corrize cã ē cerebrũ. In ĩfrigidatiõib⁹ q̃dē ſeu omiomeroꝝ ad diſcraſiā deductũ/⁊ ſilr̃ ĩ ĩtēſionib⁹: vt organicũ ṽo repletũ/⁊ ibidē catarrũ q̃dē nominātib⁹ nob: qñ ad os defluit hũitas. ⁊ corrizam: qñ ad nares. hũc⁹ ṽo ĩ catarro euenit ĩfuſa farige. ſi aũt ĩ gargarionē defluat vocatā ĩ eo vuulā ſeu trabē generabit ⁊c. Et ꝯ oē viciũ pectoris ex fr̃ate.

Hoc ipē ſpecificat: cũ dic: maxie aſmaticis ⁊c̄ vt dicet̃ ĩferi⁹ ĩ alijs. Patientib⁹ fluxũ flegmatis per os. De quo fluxu poteſt itelligi illud Ga'. 2°. de ĩteriorib⁹ ṽſus finē: Dr̃a flãtis vna quotidie a multis excreationib⁹ ⁊ vomētib⁹ ⁊c. Sũt aũt plures dr̃e flãtis. Uñ Ga. 2°. de dr̃ijs fe. ca°. vi°. Noſce humoris huius plures eſſe differentias. Et vna valde frigida eſt. vt maximos dolores cum obſtructa fuerit in regione calida: tribuat. ⁊c.

Acariſtum.

Recipe coſti. galbani. opij. finicõ ĩdi yſopi. ſe. lini. ana. ʒ. i. ſpice croci. corallilobal. caſſiefi. xilocaſſie. calami aro. reupõ. mirrhe. ſtoracis cal. opobalſa. bdellij. amoniaci. olibãi. cicidõ. ſpice cel. abrotani. acori. aſari. bractei. roriſ ſiriaci. ſquille. damnidis. piretri. amomi. aniſi. pſillij. ozimi. dauci. leuiſtici. maratri. miconis. leucopipis. melanopipis. macropi. floris ſyriaci. ana. ℈. ij elemni. ℈. i. ⁊. ß. ellebori ni. zizibens. ana. ℈. i. Mellis quantum ſufficit.

In hac oppiata ponũt̃. xxxiiij. medicie. ⁊ de aliq̃bus nũc dicã⁹. Ga. Galbanum ē hab̃ ĩ apoſtolicõ. Ponit̃ hic ad calefaciēdũ ⁊ exſiccãdũ catarrũ. ⁊ ꝯ tuſſim ⁊ ſimilia. Finicon indi. .i. dactil⁹ aceto/ſuſ ſeu tamaridi. de q° ĩferi⁹ dicet̃. Ca. Ponitur hic: vt reprimat violentiam gummaꝝ. et ad mundificandũ

Bdelliũ. Ga. vi°. ſim. Bdelliũ ſciticũ nõiatũ qδ etiã nigri⁹ ē ⁊ reſinoſi⁹ mollificatiue ſatis ⁊ efficacis potētie ē. Alteꝝ ṽo .ſ. arabicũ qδ ⁊ lucidi⁹ ē: pl⁹ deſiccat/⁊ mollificat. qδ tñ ē recēs ex eo: ⁊ hũidũ ē ⁊ ĩciſiuũ/facile ptractat̃. vile aũt ē: ad quot ē ⁊ ſciticũ. Quãtũ aũt vetuſti⁹ eſt ⁊ ſufficiēter guſtui amaꝝ ⁊ acre ⁊ ſiccũ: iã decidit hoc a ꝓportione mollificãdi. iõ ſkirrata. Quidã aũt eis vtũt̃. ⁊ maxie arabico ĩ brõcokilis ⁊ ydrokilis. ieiuna ſaliua madefaciētes: donec ꝑueniat ad ꝯſiſtētiã empli. Arabicũ ṽo ⁊ lapides q̃ ſt̃ ĩ renib⁹ vr̃ infrigere bibitũ. necnõ vrinas ꝓuocare ⁊ diſcurſus ĩdigeſtibiliũ ¶ Serap. Dyaſ. Gũmi ē arboris amaꝝ clari color' velut glutē: qδ fit ex corijs bonũ ⁊c. ¶ Ga⁹. Sũt ei⁹ due ſpēs. ē cal' ⁊ ſiccũ. mollificat ⁊ diſſoluit apãta cãne plonis ⁊ tumorē crepature ĩteſtinal': qñ diſſoluit̃ cũ ſaliua hõis ieiuni: donec fiat vnguētũ. Frãgit lapidē renũ ſũptũ ĩ potu. ꝓuocat vrinã. expellit ventoſitates groſſas. diſſoluit apãta dura cruda. curat dolorē coſtaꝝ ⁊ attritiões neruoꝝ. ¶ Dyaſ. vt Ga. Qñ fit naſcale cũ eo ⁊ fũigatio: apit orificiũ matricis/⁊ educit fetũ ⁊ oēs hu. q̃ ſt̃ ĩ m̃rice. Et qñ ſũit̃ ĩ potu: frãg' lapidē. ⁊ ꝓuocat vrinã ⁊ mēſtrua ⁊c. ¶ Abem. Reſoluit apãta ĩtriſeca. ⁊ de ꝓꝓetate ei⁹ ē ꝓhibere: ne medicine acute excoriēt ĩteſtia ⁊c. Ca. Ponit̃ hic ꝯ fr̃atē pectoris ⁊ aſma ⁊ vicia pulmonis.

Amoniacũ. Ga⁹. vi°. ſimpl'. Liquor cuiuſdã ferule. ē mollificatiue ṽtutis ĩtēſe. vt eos q̃ circa articulos poros diſſoluat. ⁊ ſplenes ſkirratos ſanet. ⁊ ſcrofulas ꝯſumit. ¶ Serap. Dyaſ. Eſt gũmi plãte ſilis plãte galbani hui⁹ radix vulnerat̃/⁊ egredit̃ lacria. Et meli⁹ ex eo ē: ĩ q° nõ ſt̃ arene nec ligna/recēs/approximãs ad albedinē. G. Calefacit/⁊ deſiccat/mollit/⁊ attrahit/⁊ reſoluit durities ſplenis ⁊ ĩncturaꝝ. ⁊ reſoluit ſcrofulas ¶ Dyaſ. Qñ bibit̃: laxat vētrē/⁊ exhit fetũ. Et q̃ñ bibit̃ ex eo. ʒ. i. cũ aceto: reſoluit duritiē ſplenis. ⁊ curat dolorē ĩncturaꝝ ⁊ ſciatice. Et quando fit emplauſtrum ex eo et melle et pice: reſoluit hu. putrefactos

ĩ iũcturis. ¶ Abuger. Cõfert vlceribꝰ ipʒ et myrrha ĩ vnguẽtis poſitũ. ⁊ comedit carneʒ corruptam. ⁊ facit naſci bonã. ⁊ maturat apãta dura. ¶ Plate. Calidũ ẽ ĩ pmo/ſiccũ i. 2º. Uirtutẽ hẽt relaxãdi ⁊ diſſoluẽdi ꝯ tuſſiʒ hũidã ⁊ antiq̃ ⁊ aſma ex groſſo flãte ⁊ viſco ſo. tres gutte eiꝰ accipiãt ĩ ouo ſorbili. ⁊ diſtẽpent cũ melle. ⁊ det. Uel fiãt pille ex eo ⁊ melle. ⁊ det pectore pꝰ mũdificato cũ dialtea vl' butiro ⁊c.

Causa

Ponit hic ꝯ aſma ⁊ tuſſim ⁊ ſimilia.

Cicidon

.i. galla. Saꝰ. vijº. ſimp. Cicil .i. galla. q̃ q̄de onfacina vocat põticũ ſufficiẽter ẽ farmacũ. ſba terreſtri plurimũ pticipãs ꝓpi quã ſiccat ⁊ repcutit reumata. ⁊ ꝯgregat ⁊ ꝯſtrigit laxas ⁊ ĩbecilles pticulas. et oĩbꝰ fluribꝰ paſſionibꝰ generoſe reſiſtit. Et ponat tertij q̇de gdꝰ i ſiccãdo. ſcdi v̄o i ifrãdo. Alia v̄o cicil. i. galla q̄ ẽ flaua ⁊ mag̃ ⁊ laxa: ſiccat. ſʒ itm̃ minꝰ: iquãtu põtica q̃litate minꝰ pticipat ⁊c. ¶ Serap. Sa. Sapor eaꝝ ẽ ſtipticꝰ multũ. Melior eaꝝ ẽ nõ matura. repcutit/⁊ phibet ⁊ fortificat mẽbra fluxa ⁊ debilia. ⁊ phibet oẽs egritudines: q̄ ſt a diſſolutiõe hũoꝝ. ⁊ phibet fluxũ hũoꝝ. Et oꝫ: qñ ĩdigemꝰ ſtipticatiõe pauca: ꝙ coquãt galle ĩ aq̄ ſola. ⁊ qñqꝫ ĩ forti coquãt vino. Et qñ ĩdigeꝰ adhuc fortiori ſtipticitate: ſit vinũ: ĩ quo coquũt ſtipticũ ⁊ galle aſſeĩ aceto extincte aut ĩ vino. abſcindũt fluxũ ſanguis. Et qñ fit ſeſſio ĩ aq̄ decoctionis gallarũ: ꝯfert exitui matricis ⁊ curſui hũiditatis eiꝰ antiquo ⁊ exitui ani. Et qñ ĩfũdũt ĩ aceto aut aq̄: magnificãt capillos. Et qñ pulueriʒãt/⁊ dãt ĩ potu: cõferũt hñtibꝰ vlcera ĩteſtinoꝝ ⁊ fluxũ antiquũ. ¶ Pla. Fra ẽ ⁊ ſicca i. 2º. g̃. Fructꝰ q̃rcꝰ ẽ. pforate minꝰ valẽt. v̄tutẽ hñt ꝯſtrĩgẽdi. Cõtra fluxũ v̄tris fiat emplauſtrũ ex puluere eiꝰ ⁊ albumĩe oui ⁊ aceto. ⁊ ponat ſ̄ renes ⁊ pectinẽ. Cõtra diſinteriã vicio ĩterioꝝ aq̄ ordei ⁊ pl' uis eiꝰ diſſiʒet. Cõtra vomitũ ex debilitate retentiue vl' colera fiat decoctio eiꝰ ĩ aceto. ⁊ ſpõgia ĩfuſa ori ſtomachi applicet ⁊c.

Causa.

Ponit ĩ hac opiata ad phibẽdũ fluxũ flãtis per os/⁊ ad cõſtrigẽdũ catarrũ.

Abrotanuz

Saꝰ. viº. ſimp. Calm q̇de ẽ ſcd̄ʒ v̄tutẽ abrotanũ i. 3º. g̃. ⁊ abceſſu a ꝯmenſurato ſtatutũ. ẽ eĩ ſufficient amaꝝ. tal' aũt ſapor terreſtris exñs ſcdʒ ſbaʒ. a cal'o v̄o valde ſbtiliatꝰ adeo: vt nõ debil'r calefaciat ⁊ deſiccet. Et ĩfuſũ oleo añ ĩuaſionẽ febriũ pyodicaꝝ: minꝰ rigebũt. Abrotanũ lũbricos occidit. ⁊ dyaforeticã quãdã ⁊ ĩciſiuã v̄tutẽ hẽt. ⁊ cacoſtomacũ ẽ. q2 amaꝝ p ſe cacoſtomacũ ẽ. auſterũ v̄o vel acerbũ vel ſtipticũ euſtomacũ. Abrotani due ſt ſpẽs. ſ. maſculina ⁊ femenina. vt dicit Dyaſ. ⁊ pãſi. necnõ ⁊ mille alij ⁊c. ¶ Serap. Dyaſ. Sunt eiꝰ ſpẽs due. maſculꝰ ⁊ femina. ⁊ repit ĩ Sicilia. vt dñt aliq̄ ⁊c. ¶ Saꝰ. Sapor eiꝰ amarꝰ paꝝ ſtipticꝰ. cal'ʒ i. 2º. g̃. abſtergit/reſoluit/⁊ ĩcidit. Et qñ terit paꝝ ex eo/⁊ ĩfũdit ĩ oleo/⁊ ĩungit corpꝰ febriẽtis añ aduẽtũ rigoris aufert rigorẽ ipʒ. Interficit v̄mes. ⁊ facit naſci pilos q̄n differt ortꝰ eoꝝ. ¶ Dyaſ. Qñ coq̄t ſe. ĩ aq̄/⁊ bibit aut ĩfũdit crudũ ĩ aq̄: ꝯfert coartationĩ anhelitꝰ: q̄ cogit hoĩnẽ ſtare erectũ. Et ꝯfert attritioni lacertoꝝ ⁊ linori eoꝝ/ſciatice/ſtrãgurie/⁊ retẽtiõi mẽſtruoꝝ. Fit cũ eo ⁊ oleo vnguẽtũ ad rigores febriũ pyodicaꝝ. et aufert eos. Et qñ ſternit ſb lecto/aut fit fumigiũ: fugat venenoſa a domibꝰ. Et qñ fit emplauſtrũ cũ eo ⁊ citonijs decoctis/aut cũ pane: ꝯfert apãtibꝰ oculoꝝ. Et ꝓpi ſuã amaritudinẽ occidit lũbricos/⁊ expellit eos ſic abſinthiũ ⁊c.

Causa.

Põit hic ad abſtergẽdũ ⁊ ĩcidẽduʒ flã i mẽbris ſpũalibꝰ. ⁊ ꝯ aſma ⁊ ſilia.

Sauina.

Bractel .i. ſauina. Sa. viº. ſim. Bractel ſiue ſauina ex deſiccãtibꝰ fortiter ẽ. ſcd̄m tres ſapo: ex quos ĩ guſtãdo mõſtrat equal'r cipſſo. niſi ĩquãtũ acriꝰ ẽ ea. vt vtiqꝫ dicat q̇s magis aromatica. ĩ amaritudine aũt ⁊ ſtipticitate debiliꝰ ẽ ꝙ cipſſus. Quãto eĩ ſupat cipſſũ acredine: tãto diminuit in ſtipticitate. ex qº pʒ: ꝙ calidiꝰ ẽ cipſſo. ⁊ iõ magis dyaforeticum. Inflatiuũ eĩ ⁊ tẽſiuũ exiſtit. ⁊ putrefactionibꝰ ꝯfert. ſic cipſſus. Antraces quoqꝫ ſoluit ꝓpter ſbtilitatẽ v̄o ptiũ. ⁊ mẽſtrua ẽ ductiuũ ſic aliq̇ aliud pvrinas etiã ſãguinẽ mouet. ⁊ viuẽtes embrionũ necat. mortuos v̄o extrahit. Põat aũt hoc farmacũ ĩ tertia abſtãtia ſcd̄ʒ calefacere ⁊ ſiccare. ens inĩ ea q̄ marie ſt ſbtiliuʒ ptiũ. ꝓpiea g'⁊ miſcet pigmẽtis ⁊ marie glenkino. q̇dã aũt vice cinamõi duplo ipʒ ponũt. ¶ Serap. G. In odore eiꝰ ẽ aromaticitas. ⁊ in ſapore amaritudo. Calefacit ⁊ deſiccat i. 3º. ſubtiliat ⁊ diſſoluit. abſtergit putredines vlceꝝ putridoꝝ corrodẽtiũ antiquoꝝ. mẽſtrua ꝓuocat plꝰ oĩ alia medicina. ⁊ facit mĩgere ſanguinẽ ⁊ interficit fetũ. ⁊ expellit mortuũ. ¶ Dy. Sũt eiꝰ due ſpẽs. vna hẽt folia vt cipſſus. ⁊ folia alteriꝰ vt tamariſci. ⁊ ſapor eiꝰ ẽ vt cipſſi.

Causa.

Ponit hic ad ſbtiliãdũ ⁊ ĩcidẽdum illos hũores frõs pectus impedientes/et tuſſim et aſma ĩducentes. De alijs ſimplicibus dicemus inferius.

Permixtio.

Melle diſpumato ⁊ ponderato/pulueribꝰ etiã põderatis: finicon indi. i. tamaridi ⁊ medulla caſſiefiſt. diſſoluãt ĩ caſſia. vt ſupdc̄ʒ fuit cũ pte mell' calidi. ⁊ tã diu ducãt: donec ſemĩa tamaridoꝝ ⁊ cortices caſſiefi. mũde remaneãt a medull'. ⁊ pijciãt. Melle iteꝝ deferueſcẽte ĩponẽdi ſt pulueres. ⁊ ſine mora ducẽdi ſt cũ piſtello ⁊c.

Duratio

eiꝰ ẽ p triẽniũ. Et ſi ex aliqº accñte ĩfra hoc tpꝰ ſupflue deſiccet: poteſt reduci ad modũ ꝓpũ: vt ſ̄ fuit dictum

Cõplexio

cal'a ẽ et ſicca.

Gradꝰ

Eſt ex primis põderibꝰ calida ĩ medio ſcdi g̃. ⁊ ſicca ĩ pncipio tertij Cetera intelliguntur: vt ſupra in aurea fuit dictum.

Sumat cũ vino calido ĩ ſero a nõ febricitãtibꝰ a febricitãtibꝰ v̄o cũ tepida

Dat modũ multũ generalẽ accipiẽdi acariſtũ. Unde eiꝰ doſis maior ſit põdꝰ. viij. dr̄. mĩor. iiij. dr̄. ⁊ mediꝰ. vi dr̄. ¶ Et ꝯ catarrũ deť ĩ ſpal'rcũ decoctione olibani.

¶ Et ꝯ asma cū decoctōe psillij. ⁊ artericis similiter. ¶ Et ꝯ tussim būidā ex hūoꝛe flatico ad p. ct⁹ dec. de te: fiāt pill'e ex acaristo ⁊ suco liqricie ⁊ gētiane. ⁊ tene ant sb ligua. ¶ Cōtra fluxū flaticū ⁊c. det cū decoctione mente vel masticis. ¶ Et datur aliquando hec opiata contra arthriacam de causa frigida: dum est in fluxu cum decoctione saluie vel rute vel filipendule

ALcancalon .i. inicium bonum.

PEr nominis interpretationem efficacia huius confectionis innuit. Dicitur autem alcancalō ab alca inicium vel principium. ⁊ calon bonum.

Dat̄ patiētib⁹ acutas febres cū syrupo viol' ⁊ cū aqua tepida vel frigida. Dat̄ tertianarijs duplicē vel simplicē patiētib⁹ cū. ℈. ij. aut. iij. boni reubar. cū aqua tepida distēpati et bibiti. et medet̄ mirabilr. Dat̄ etiam caliginem oculoꝝ patiētib⁹ de fumo colere rubee vel ex acuta febre. Epaticis ictericis det̄ cū suco scariole vl' feniculi aut cū decoctione capilli veneris. Octaua pars confecta est libre due.

Iuuamēta ⁊ appꝛiantia breuit̄ tāgit autoꝛ dicens: Datur patiētibus acutas febres ⁊c. Vn̄ Ga⁹ p̄ᵒ de crisi caᵒ. xᵒ. Dia genera fe. q̄ ex hu. st̄ tria. Quia q̄dā fiūt ex colera. ⁊ ē plurimū qđ accidit de fe. Et q̄daꝫ fiūt ex flāte. Et q̄dā ex melācolia. Et reliq̄ oēs licet fint multe ⁊ diuerse: nō st̄ nisi ex ꝯpōe haꝝ fe. Et febꝛis q̄ nōiat̄ fe. diei. ⁊ fe. quā greci nominātethicā. cui⁹ nomē deriuatū ē ex fixione. sunt duo genera fe. alia diuersa a fe. q̄ dr̄ acuta. q̄ nō fit nisi ex putrefactiōe vni⁹ hūoꝝ / aut ex egritudie accūte ī aliqᵒ mēbroꝝ coꝛpoꝛis. Dat̄ tertianarijs ⁊c.

Distinguere de fe. nō spectat p̄senti negocio. Pro tāto dat̄ cū reubarbaro: q2 respicit epar. qđ i tertianis vt plurimū ē minera. sic ī q̄rtana splē / et ī anphimerina sto⁹. vt Ga⁹ p̄ᵒ ad glauconē. Quid aūt sit duplr̄ vel simplex tertiana: alibi h̄et locum. Cetera patent.

Alcancalon.

Recipe mirabol'. citri. keb. coꝛtic̄. an̄. ʒ. vij. indic̄. ʒ. vi. se. poꝛtulac̄. viol'. scariole. ana. ℥. i. bellerici embli. ana. ʒ. i. ⁊. g̃. vi. se. maratri. ʒ. ij. ⁊. g̃. viij. calami aromatici. ʒ. ij. ⁊. g̃. ij. cinam. spice croci. costi. masticis. an̄. ʒ. ij. ⁊. ℈. i. tamaridoꝝ. ℥. iij. floris rūphee. been rubei reubar. ana. ʒ. i. ⁊. g̃. iiij. medulle cassiefistule. ℥. iiij. syrupi viol'. q̄ꝝ sufficiat.

In hac ꝯfectōne st̄ absq3 syrupo. xx. medicine. Et solū dicam⁹ de been: qđ ē duplex. albū / ⁊ rubeū. Et been ru. ponit̄: vt ꝯfortet coꝛ. tn̄ alij ponūt ben. De qᵒ Serap. Dyas. Est fruct⁹ silis auellanis. Ga. Apothecarij vtūt̄ suco medulle ei⁹ ⁊ lacte ipsi⁹. Calefacit icidit ⁊ abstergit ⁊ aggregat. ⁊ ꝯfert ipetigini ⁊ lētiginib⁹ faciei ⁊ scabiei ⁊ pruritui. ⁊ attenuat duriciē epatis ⁊ splenis. S3 ī suco ei⁹ ē paꝝ stipticitatis. mouet vomitū multū: qn̄ bibit̄ ex eo pōd⁹ aurei vni⁹ cū melle ⁊ aqua. ⁊ laxat vētrē laxatōe nō mala. Et qn̄ admistrat̄ extra: auget̄ ei⁹ abstersio adeo: q̄ꝝ abstergit scabiem ⁊ moꝛphea ⁊ ipetiginē ⁊ lētigines ⁊ oēs egritudines: q̄ generāt̄ ex hūoꝛib⁹ grossis. ⁊ aufert cicatrices vlceꝝ. S3 coꝛtex exterioꝛ gn̄i ben ē stipticioꝛ multū. ¶ Johānes me. Ben ē gn̄ū almessis. cui⁹ aliud magnuꝫ aliud paruū. Magnū ē sic fruct⁹ auellane triāgulatū paruū ē sic cicer. Vtrūq3 h̄et medullā vnctuosā lenē ⁊ albā. Magnū ē meli⁹. cui⁹ coꝛtex alb⁹ plan⁹ tenuis. Et qđ ē antiq⁹: ē meli⁹ recēti. Paruū v̄o ē malignū. Magnū ē calidū ī p̄mo. siccū ī. 2ᵒ. Est īcisiuū abstersiuū mūdificatiuū apitiuū oppilationū sbuersiuū visceꝝ ⁊ turbatiuū ꝓpt ei⁹ hūiditatē supflua p̄parās ad vomitū. Et paruū foꝛti⁹ ē ī oī re faciēs opatiōes laboꝛiosas ⁊ difficiles ⁊c. Nocet stoᵒ. ⁊ ē tarde solonis. Semē fen' ⁊ an' rectificāt nocumētū p̄mū ⁊ ꝓpe mixta coctioni ipsi⁹ ⁊c. Educit flā grossū ⁊ crudū p vomitū ⁊ vētrē. Et ē medicia mirabil' ad colicā flāticā. Valet egritudib⁹ neruoꝝ fris. Et cū melle resoluit scrofulas. Et fit oleū de ben ꝯferēs vestigijs vlcerū ⁊ lētiginib⁹ ⁊ feditati cutis ⁊ moꝛphee. Et distillatū ī aurē ꝯfert doloꝛi ei⁹ ⁊ sonitui ⁊ sibilo. Dos ei⁹ ē a. ʒ. ß. vsq3 ad. ʒ. i. ⁊. ß.

Causa.

Si ponat̄: ponit hic ꝯ epaticos ⁊ spleneticos. vt apiat oppilationes eoꝛum. et vt mundificet abstergat et incidat duriciem eoꝛum.

Permixtio

Conficit̄ sic: ī dua b⁹ libris aq̄ bulliat. ℥. ß. viol'. donec aliquātulū aqua coloꝛet̄. postea ab igne deponat̄ ⁊ colet̄. Et de eadē aqua accipiat̄ quātū sufficiat ad abluēdum cassiāfistulā. ⁊ tamarīdos. ⁊ cola per caciā. cū alia aqua addat̄. ll'. i. ⁊. ß. zucare. ⁊ bulliat vsq3 ad aque ꝯsūptionē. Postea addat̄ lotura cassiefistul' ⁊ tamarīdoꝝ. et iterū bulliat ad spissi

tudinē. Si vis probare: si coctū sit: ponat̄ sup marmor gutta vna. ⁊ si adheret q̄si mel: coctū ē. ⁊ tūc ab igne deponat̄. ⁊ aliquātulū īfrigidari ꝑmittatur. Deinde puluis supradictaꝝ speꝝ superaspergatur. et cum spatula agitetur: donec incorporetur.

Duratio eiꝰ ē ꝑ ānū. ⁊ paꝝ plꝰ est tēpatū ī actiuis. ⁊ ꝯplō siccū ī medio scđi gđꝰ. ¶ Gradꝰ pȝ ex dc̄is imediate

Dosis eius est. ʒ. iij. Et detur vt superius diximus in mane cum tepida

Dosis maior huiꝰ ꝯfectionis ē ī mediocri habitudine ℥. ß. media. ʒ. iij. ⁊ minor. ʒ. ij. cū appꝛiantibꝰ suis p̄dictis vel silibꝰ. Et q2 hec ꝯfectio ⁊ due sequētes sīt paꝝ ī vsu: ꝓpter hoc ē breuiter trāseūdū de ipsis. Est tn̄ ītelligēdū: ꝙ alcancalon ꝑncipl'r euacuat coleraȝ. ⁊ scđario alios hu. licet debil'r. vt pȝ ex ꝯponētibꝰ ipm̄.

Anchameron. i. contra mortem

Dicitur enim anchameron ab anti. quod est cōtra. et cameron mors. quasi contra mortem. i. morbum vel causam morbi mortem minantes.

Quod facit cephalargicis litargicis stomaticis sciaticis podagricis nefreticis et de matrice laborantibꝰ discoloratis et oībꝰ: q̄cūqȝ de tenui vel viscoso flegmate afflig̃ūt. et his quibꝰ cibi nō digerūt. Flegma et colerā purgat et aquosos humores cū ventositate.

Octaua pars confecta est libra vna.

Ex iuuamētis ⁊ laudibꝰ eiꝰ appāret efficacia ⁊ bonitas hꝰ ꝯfectōis. Facit ei cephalargicis ⁊c. vt̄s. Et litargicis. Quia flegma euacuat. Et tūc debet acui cū aliquo flegma euacuāte. Vn̄. 4°. egritudīs ⁊ sinthōatis ca°. xx°. Cā aūt eaꝝ ē hūiditas ⁊ frigiditas vel singularit̄ alterutra ꝯsistēs ⁊c. Si g' sola frigiditas sit cā litargie: sufficiūt alterantia. Si frigiditas ⁊ humiditas: tunc anchameron tribuatur

Stomaticis. Illi dn̄r stomatici: q̄ patiūt̄ dolorē ī sto°. q̄ aliqn̄ ꝑuenit a calitate. aliqn̄ a frigiditate. ⁊ qn̄qȝ cū hūoris vicio. qn̄qȝ sine hūoris vicio. ⁊ tūc sola alterātia sufficiūt. Sȝ qn̄ adest huiusmo' stōatica passio cū hūorio vicio de cā cal'a: offerat̄ diaprunis / trifera sarracenica ⁊ silia. Si v̄o sit de cā frā: detr̄ anchamerō. licit valeat ī vtraqȝ cā. q2 flā ⁊ colerā purgat. Cetera per sequentia apparebunt. et aliqua ex p̄dictis iam patent.

Anchameron.

Recipe aloes. ʒ. v. ⁊. ß. ⁊. g̃. vi. cassie fistule. ʒ. i. et. g̃. vi. et. ß. masticis. ℈. ij ⁊. g̃. v. croci. ʒ. ß. asari. ℈. ij. ⁊. g̃. v. cassiel̃. ʒ. i. xilobal. ℈. i. et. g̃. ij. et. ß. cinamomi. ℈. ij. et. g̃. v. yreos. ʒ. i. barbe aaron. dragūtee. ana. ℈. i. et. g̃. ij. et. ß. agarici. coloq̇ntide iterioris. nitri. euforbij. castoꝛ̄. ana. ℈. ij. et. g̃. v. ellebori nigri. ʒ. ß. diagridij. ℈. ij. et. g̃. v. coconidij. ℈. ij. et. g̃. v. Mellis quātum sufficit.

De nat̄a simpliciū dicet̄ in alijs. Permixtio patet ex p̄dictis ī alijs ꝯfectionibꝰ. ⁊ ꝑ sequētia apparebit. Complexio. cal'a ē ⁊ sicca. Gradꝰ. et primis dosi hꝰ ē cal'a et sicca ī ꝑncipio tertij gradus. sed est siccum parum plus q̄ꝫ calidum

Dati sero ī modū castanee cū calida

Hic tāgit quātitatē: q̄ potest dari de anchameron. verūtn̄ aliqn̄ potest plꝰ dari: scđȝ ꝙ medicꝰ ē expꝰ effectꝰ eiꝰ / ⁊ naturas corpoꝝ: q̇bꝰ administrat̄. Ideo medicis expꝰtis vti debemꝰ ⁊ dosibꝰ determiatis. Vn̄ Ga. 2° regis acutoꝝ co. x° Oportet vt sit quātitas: quā das ī potu de medicia cū mēsura: cuiꝰ eē iā sciuisti / ⁊ expꝰtꝰ eā iā fuisti ī pluribꝰ hōibꝰ. ⁊ īuenisti eā soluere mēsurā eq̄lē. Nā qn̄ tu nō es sciēs naturā hōis: cū ī potu das medicinā: tūc ē timor: ꝙ soluat eū medicina: plꝰ q̄ꝫ oȝ. aut ne soluat eū oīo. aut moueat naturā eiꝰ: ⁊ nō seq̄t̄ illud: qđ ē necessariū. Fallax igit̄ ē medicꝰ q̄ res iusitata. cū possit cōioribus languidis s̄bueniꝛe.

Antidotum emagogum. Antidotum. i. contra datum. emagogum. i. sanguinem menstrualem ducens.

Hanc medicinā ꝯmēdat ī generali ꝑ nominū iterpretationē. q2 vt supiꝰ fuit dc̄ȝ: antidotū dr̄ ab anti: qđ ē ꝯ / ⁊ datū. q̄si ꝯ datū. s. morbū vel cāȝ morbi. Emagoguȝ v̄o dicitur ab emac. quod est sanguis / et gogos ducens. quasi sanguinem ducens. s. menstrualem.

Valet ad multas mulieꝝ passiones. et matricez q̄ nō vsu purgat̄: mirabil'r purgat. s. mēstrua educit: et fetū ī vtero occidit / et extrahit. Et post partuȝ

q̄ nō possunt purgari: mirabl'r purgat et ad sanitatē ꝑducit. Petrā ī vesica frāgit ⁊ expellit. vrinā mouet. strāguriā sanat. epatis enfraxī emūdat. splenis sclirosiꝫ curat. ad oīa ītranea magnaꝫ vtilitatē pstat. ⁊ ad stomachi īdignationē facit. Sanat etiaꝫ eos: q̇ cibū nō retinent. Flegma fortiter educ̄. Et eos curat: q̇ colicam patiunt̄. Nefreticis prodest. hoc etiam qui vsus fuerit: sanitatē obtinebit. Tū nil forti⁹ mulierib⁹ īuenit̄ ad oīa: q̄ illis sūt vtilia. Propter quod cauēdū ē patiētib⁹ emorroydas/ aut fluxū matricis aut disinteriaꝫ. Emorroydas prouocat. vias toti⁹ corporis apit. Et fetū mortuū et secūdinaꝫ extrahit. Et vesicam purgat. Stomacū calefacit vomitū ꝯpescit. vētositatē ꝯsumit. Nona pars confecta est libra vna.

Ex p̄conijs emagogi pꝫ ei⁹ vt⁹ ⁊ efficacia. Uerū q2 nō multū ē vsitatū: si q̇s vellet eo vti: icipiēdū esset a minori dosi. s. a pondere. iiij. dr̄. deinde iuxta naturā suscipiētis/ ⁊ operātis idustriā esset ad mediā accedendū. deīde ad maiorē. put necessitas reqret hāc vl' illā

Antidotum emagoguꝫ

Recipe acori. asari. amomi. se. atriplicis. maratri. ana. ℈. i. ⁊. ḡ. vi. anisi ℈. ij. aristologie lō. arthisie. cassie. ana. ℈. ij. et. ḡ. xiiij. cētauree mi. ℈. i. et. ḡ. vij. cētauree ma. ℈. ij. dauci cret. ℈. ij. ellebori ni. ℈. i. folioꝝ lauri. ℈. i. ⁊. ß. ⁊. ḡ. iij. liquiricie. ʒ. i. ⁊. ℈. i. lupinoꝝ. ʒ. ij. melancij. ℈. ij. myrrhe. ℈. ij. ⁊. ḡ. xiiij. orobi. ℈. i. stipteree. ℈. ij. macedonicū. ℈. i. piretri. ℈. ij. ⁊. ḡ. xiiij. piperis ni. ʒ. i. ⁊. ℈. ij. ⁊. ḡ. vij. pulegij. ʒ. ij. et. ḡ. xiiij. peonie. ℈. i. et. ḡ. vij. ciperi. ℈. i se. rute. ℈. ij. et. ḡ. xiiij. spice. ℈. ij. et. ḡ. xiiij. smirnis. ℈. ij. squinanti. ℈. i. et. ḡ xiiij. apij. sauine. ana. ℈. i. xilobal. ℈. i ⁊. ḡ. xiiij. ȝiȝiberis. ℈. ij. et. ḡ. xiiij. garīofil. ℈ ij. radicis caparis. cimini. ana. ʒ. i. Mellis quantum sufficit.

In hac ꝯfectōe st̄. xxxvij. medicine melle excepto. Et solū hic dicē⁹ de cētaurea ma.

Cātaurea

maior. Ga. vij. simp. Cētauree magne radix sic ī gustu q̄litates ꝯrias: ita ⁊ ī vtilitate opatōes ostēdit. Scd'ꝫ gustū ei acris simul ⁊ stiptica apparet cū q̇dā breui dulcedine. Scd'ꝫ opatiōes vo acredo q̇dē calitatis opa ostēdit. ꝓuocās mēstrua ⁊ embriones mortuos euellēs. ⁊ viuos corrūpēs ⁊ educēs. Stipticitas vo ea q̄ st̄ grosse ptis ⁊ terrestris sbtātis ī ꝯglutinādo vulnera/ ⁊ iuuādo eos q̇ spuūt sanguinē. Dāt aūt de ea. ʒ. ij. eis q̇dē q̇ febriūt cū aq̄. eis aūt q̇ st̄ sine febre cū vino. Scd'm vo vtutē q̄ ex oīb⁹ q̄litatib⁹ ⁊ cisionib⁹ ⁊ vulsionib⁹ ⁊ disnie ⁊ antiq̇s ꝯfert tussib⁹ Nō ei euacuare oꝫ solū ī his id q̇d ē pter naturā. sꝫ ⁊ roborare ⁊ vigorare q̄ expurgata sūt ad euacuādū igit̄ vtile ē: q̄ acerrima: q̄ñ nō sola ⁊ sincera existat. sꝫ vel dulcedini alicui pmiscet̄ vel nō oīo amaritudini. Fortitudinē ei ⁊ violētiā nō hēbit pmixta ei aliq̄ sbā eucrata. tal' ei ē q̄ dulcis. Ad ꝯfortādū aūt ⁊ ꝯgregādū stipticitatis ē necessitas. Eadē aūt radici suc⁹ ei⁹ opat̄. Et q̇dā ꝓ licio vtūtur hoc farmaco. ℂ Serap. Dyas. Hēt folia silia nuci regali lōga/ viridia vt caul' gradati icisa. virgā vt acetosa ad lōgitudinē duoꝝ brachioꝝ. sup ramos hūs capitella silia capitib⁹ papaueris ru. ⁊ se. sile cartamo. ⁊ hēt radicem grossā durā grauē plenaꝫ hūitate acuti saporis. cui⁹ color ē ad rubedinē tendēs. ⁊ color suci ei⁹ ē sic color sanguis. Et nascit̄ ī terris soli expositis ⁊ ī mōtib⁹ arborosis ⁊ terra pigui. ℂ Ga. Quod de ea admistrat̄ ē radix. ī sapore ei⁹ ē acuitas pūctio ⁊ stipticitas cum pauca dulcedine. calefacit ⁊ īcarnat vel ꝯglutinat abstergit. ⁊ fortificat mēbra. ꝓuocat mēstrua. expellit fetū mortuū. ⁊ corrūpit viuū. ⁊ ꝯfert sputo sanguinis. Dosis ei⁹ ē. aurei. ij. Et q̇ hēt febrē: accipiat eā cū aq̄. ⁊ q̇ nō hēt: cū vino. Cōfert attritōi neruoꝝ ⁊ coartationi anelit⁹ ⁊ tussi antiq̄. Et suc⁹ radicū fac̄ idē q̇d radix. Et q̇dā admistrāt eā loco licij. ℂ Dyas. vt. Ga⁹. Posita ī modū nascal' ꝓuocat mēstrua ⁊c̄. Hītātes ī terra licie exp̄mūt sucū. ⁊ desatū huāt vtētes loco licij ℂ Abem. Propetas radicis ē: q̇ laxat flā viscosū et colerā siꝫ fecib⁹. Et ꝯfert sciatice: q̄ñ sumit̄ cū vino aut fit disse ex ea.

Causa.

Ponit̄ ī hac ꝯfectione ad ꝓuocandū mēstrua. ⁊ ꝯ disinteriā. ⁊ ad expellēdū fetū mortuū ⁊ scd'inā ⁊ ad purgādū flā. ℂ Permixtio hētur ex pmixtionib⁹ alioꝝ.

Cōplexio.

Antidotū emagogū ē calidū ⁊ siccū.

Gradus

Est enim calidum et siccum in principio tertij gradus infra primam metham.

Datur in modum auellane viris cuꝫ

aqua calida post balneuz: si sine febre ē. mulieri cū vino aut cū mulsa dabis Hic Ni. tria documēta tetigit. qr dosiz nob ostēdit: in modum auellane. Et ordinē admistrādi post balneum. Et appantia. cuz vino aut mulsa. Tū p ea q̄ iferi⁹ dicēt diligēs lector magis ppa appantia p quolibet iuuamento et ad quanlibet passiōez seu particulam patientem poterit inuenire.

Blanca dicta ē quia albos purgat humores. i. flegmaticos.

Iuxta doctrinā sapiētū triplex ē blāca. s. maior minor ꝛ media. Maiori vtimur. tū hec q̄ ponit i antidotario: ē media. q̄ iō blāca dr̄: qr hūores albos euacuat. vel p ātiphrasiz: qr colerā ni. purgat scđario

Ualet cephalargicis et oculoꝝ dolorib⁹ et sanguinolētis tumoribus ꝛ lippis. valet paraliticis tremulosis spleneticis epilēticis Nona ps ꝯſcā ē. ll'. i

Iuuamenta istius medicine patent per ordinez. qr Ualet cephalargicis. de fra cā digestione p̄cedēte. Est aūt cephalargia iueterata capitis passio q̄ qn̄qz fit vicio cerebri ꝛ qnqz vicio iferioꝝ mēbroꝝ. vt dicit Ga⁹. 2º. de iterioꝛib⁹ vsus finē. vbi dr̄: Quib⁹ vo dispositio ē it⁹ craneū. bis ad bases oculoꝝ de vētre dol' ꝛc. Qn̄ aūt sit iueterata passio: dici Ga. ibidē: Passio hec cronica ꝛ difficile solubil' i quis occasiōib⁹ magnos hēns morbos. porimū vt neqz sonitū sustineāt / neqz vocē vehemētē / neqz claꝝ lumē / n̄qz motionē. sz i qete ꝛ tenebris iacere velit ꝑpter magnitudinē doloris ꝛc. Et oculorum doloribus de fra cā cū humoris vicio. Unde Hypo. viº. anph. xxxiº. Dolor oculorum meri potio aut lauacrum ꝛc. Et sanguinolentis tumoribus. supple q̄ apparēt sanguinei. cū nō sint. Flegma eī ipellit sanguinē ante se. ꝛ modicū sanguis colorat flā ꝛ ificit. et cū hoc debet vocari habitudo flātica. ꝛ filia. et sic blāca exhiberi. Et lippis. Lippa vel lippitudo est hūorosa oculoꝝ dispositio i multa quātitate ad eos defluēs. Un̄ Ga. pmo pnosticoꝝ co. viº. Lippitudo ē supfluitas cibi: cui⁹ digestio nō rectificat. Et dicit ibidē: qꝛ lippitudo accidit ꝑpter cā z: q̄ ē i istis: q̄ sti oculo. sic illud q̄ accidit i obtalmia. ꝛ nō signat illud timorē. Et accidit etiā illud ꝑpi debilitatē virtutis natural' regētis oculū. qn̄ nō potest digerere cibū: q̄ venit ad oculū. Digesta igit materia si sit flātica audact offerat blāca pillulata cū castoreo. miscem⁹ ꝛ olib. q̄ nō solū ꝯfert i lippis: sz etiā ꝯ illa: q̄ turbāt fantasiā tationem et memoriam. Ualet paraliticis. Iu q̄cūqz pte fuerit palisis. Informēt pille ex ea cū puluere castorei ꝛ saluie. Et si palis ē i ligua: teneant sb ea. Hēnt etiā magnā efficaciā ꝯ a ꝑpoplexiā ꝛ epilēsiā. Et qn̄ daī blāca ꝯ pdcās appoplexia ꝛ epilētiaz cū vino decoctōnis carniū leonis: valde ꝯfert. Et si distēpei cū suco pigani resoluta cū pdcis pulueribꝰ sūme ꝯfert epilēticis. Tremulosis. Quia talēs sti via ad palisim. Tū aliq tremūt ex timore / vel ex psentia eoꝝ corā aliquo pncipe. ꝛ istis nō def. De qb⁹ Ga. vº. de egritudie ꝛ sinthō. caº. 3º. Feris adductis effugiēs qs tremul⁹ ꝯstituit. ꝛ qdē ꝛ potēti adueniēs terribili tremit toto corpore ꝛc. Aliqn̄ vo fit tremor ꝑpter cāz itrīsecā vtutē ledētē. vn̄ Ga. ibidē quēadmodū aial' passio ibecillitatē opās motiue vtutis tremulos pficit act⁹. Ita ꝛ corporis egritudines ledētes vtutē iferūt tremosa sinthōata. ¶ Epaticis. potissime ydropisiz patiētib⁹. vn̄ Ga. 2º. pno. coº. pº. vlr quidē ois sp̄s ydropisis puenit a nocumēto acciente i vtute generatiua sanguis. qn̄ deficit ab illo i epate ꝛ deest ei⁹ ꝯplemētū ei. Spleneticis. Sūt passiones i splene. si tū passio fuerit de cā fra: ꝯfert blāca. Si vo de cā colerica: pl⁹ valet alia medicina colere purgatiua. Si vo sanguis grossus sit i cā: fiat flōia Un̄ Ga. 2º. de flōia: Iuuat ei sufficiēter splenē malignatū euacuatio sanguis ex sinistra manu. Nō tū sciui: ꝑpter qd medicis neglectū ē flebotomare spleneticos. ego ei sp magnū iuuamē noui hēs. si ꝛ lib ra q̄s euacuauerit vnā. Epilenticis. vt s̄. Ualet etiā podagre de frigida causa prouenienti. ꝛ similib⁹

Blanca.

Recipe terebentine. opoponacis. galbani. asse fetide. serapini. castorei. antimonij. sulphuris viui. bdellij. aspalti. amoniaci. storacis liquide. carnis leonis. diagridij. euforbij. agarici. coloqntide iterioris. ellebori ni. polipodij. tapsie. piretri. squināti. peucedanise. apij. asari. cipi. peonie. betonice. camedrei. polij. amomi. leuistici. rute se. sanguis dra. ana. ʒ. i. cinamomi / gariofil. macis. cardamōi / anisi / maratri / balsami. an̄. ℈. ß. ambre. g̃. v. Mellis quantum sufficiat.

Opoponax. Ga⁹. viiº. simp. Panac⁹ eracli⁹ ex hoc fit. ꝛ vocat opoponacū cū radicib⁹ ei⁹ ꝛ graminib⁹ abscissis. Est aūt ipē qdē opoponax pl⁹ i vsu calefaciens ꝛ molli

ens ⁊ oꝑaforās. ⁊ ponet qˢ illud ī calefaciēdo ex. 3º. ḡ
ī siccādo aūt ī. 2º. Cortex ṽo radicis siccatiuū sil' ⁊ ca
lefactiuū ē farmacū. sꝫ minꝰ ꝙ opos ⁊c. Fructꝰ ṽo eiꝰ
ē calidꝰ exn̄s mēstruoꝝ ductiuū ē farmacū. Est etiā
panax asclepiꝰ miꝰ calidꝰ ꝓmo panace. ⁊ floribꝰ ⁊ fru
ctu eiꝰ vtimur ad vlcera ⁊ symata ⁊ fegedenas miscē
tes cū melle. Est etiā panax thironiū. ⁊ hec silis ē v/
tutis ꝑscripto. ¶ Serap. dicit: Huiꝰ gūmi colligit
ꝑ vulneratione radicis arboris sue. ⁊ emanat. ¶ S
Lac huiꝰ plāte ē opoponax. calefacit ī. 3º. mollificat
⁊ resoluit. Et qn̄ ponit sup apostemata: q̄ dicūt car/
būculi: apit ea. ⁊ maxime cū passulis. Et qū fit em/
plastrū cū eo ⁊ oleo: ꝯuenit podagre. ⁊ ꝯfert neruis.
¶ Pla. Dissoluit attrahit ⁊ ꝯsūmit. valet ꝯ asma friꝫ
⁊ ꝯbustionē ⁊ lacertoꝝ ⁊ neruoꝝ. ¶ Jo. me. Gūmi
ē plāte silis ferule. sꝫ folia st minora. hēt folia boni o
doris coloris aurei. ⁊ st scd̄ꝫ semitā aneti ⁊c. Meliꝰ ē
citrinū extra/ ⁊ subalbidū intra. amaꝝ cito frāgibile ⁊
dissolubile ī aq̄ ⁊ odoris boni. Calidū ē ⁊ siccū ī. 3º. ⁊
radix ī. 2º. Est solutiuū carminatiuū vētositatū gros
saꝝ. subtiliatiuū lenitiuū mundificatiuū ⁊ abstersiuū.
nocet stoº. facit siti. ⁊ ē tarde opatōis. ⁊ educ̄ flā gros
sū ⁊ viscosū a remotis ptibꝰ ⁊ iūcturis. Proprie mū
dificat cerebrū ⁊ neruos. ⁊ ꝯfert egritudibꝰ fris eoꝝ ⁊
ꝯfert visui. ⁊ ꝓpe scd̄ꝫ oēꝫ modū admistrationis eiꝰ.
mūdificat pectꝰ. ⁊ ꝯfert tussi antiq̄ ⁊ difficultati aneli/
tꝰ ⁊c. ¶ Haly. Eligat sucꝰ panacis clarꝰ ⁊ lucidꝰ sine
fustibꝰ. Ideo anq̄ ponat ī medicis: liq̄fiat ⁊ colet. ⁊
ponat ī nccessitatibꝰ huiꝰ artis. **Causa.** Po
nit ī blāca ꝯ cephalargiā epilēti aꝫ ꝑ
alisiꝫ. q̄ cerebrū ⁊ neruos mūdificat a flāte grosso ⁊
viscoso. Fūigiū etiā eiꝰ soluit epilētiā. ⁊ suppositoᵐ
ex eo factū retētionē mēstruoꝝ de fra. **Tere/**
bentina est basis ī vnguento fusco ⁊c.

Causa. Ponit hic: vt laxet dissoluat. ⁊ vt a
lias medicinas ꝯseruet. **Bal**
banū pōit ī blāca ꝯ dcās passiōes capitis.

Assafetida.

Ga. viijº. simp. Silfis calidissimꝰ q̄de opos ē
quinimo folia ⁊ stipites ⁊ radix calefaciūt generose.
sūt aūt vētosioris sbe oīa. ⁊ scd̄ꝫ hoc difficile digestibi
lia. extrorsū corpori apposita opatiuiora st ⁊ maxime
oīuꝫ opos. attractiue sufficienter existēs v̄tutis ⁊ po
tētis ꝯsūmere carnē. silfiū. i. arbor asse fetide. ¶ Se
rap. G. Uirtꝰ ramoꝝ huiꝰ arboris ⁊ radix ⁊ folia eiꝰ
ē q̄ calefacit forti calefactōe. Et qd̄ de eo ē mīoris o
patōis: ē gūmi. Et dixit Ga. ī. viijº. Assa ē calidior ⁊
subtilior lacte plātaꝝ oīum. ⁊ ꝓpter hoc ē magis reso
lutina. resoluit ⁊ attrahit. ⁊ ē ī ea res: q̄ minuit carnē
⁊ liq̄facit eā. ¶ Et dixit ī. viº. simp. q̄ assa facit apos/
temati vulue illud: qd̄ facit peonia ī epilētia. ¶ Dya
Radix huiꝰ arboris ē nociua vesice. Et qn̄ miscet cū
aceto: resoluit scrophulas ⁊ exituras. Et hōies scin
dūt stipites ⁊ radicē eiꝰ. ⁊ egredit lacrimꝰ. q̄ colligit
⁊ exsiccat. ⁊ ē illud: qd̄ dr̄ assa. Et melior ē vergēs ad
rubedinē ⁊ clara hn̄s forte odorē. ⁊ qn̄ īfūdit: cito re/
soluit. Assa qn̄ miscet cū vino aceto ⁊ pipere/ ⁊ ponit
sup alopiciā: curat eā. Et qn̄ miscet cū melle/ ⁊ fit col
liriū cū eo: acuit visū. ⁊ aufert aquā descēdētē ad ocl'm
in ꝓncipio eiꝰ. Et assa qn̄ ponit sup vlcera: q̄ fluūt a
morsu canis rabidi: ꝯfert vald̄. Et qn̄ bibit/ aut linit
cū ea: ꝯfert nocumēto venenoꝝ sūptoꝝ seu morsibꝰ
venenosoꝝ. ⁊ vulneribꝰ q̄ fiūt a sagittis venenosis. ⁊
dissoluit ī oleo ⁊ linit sup pūcturā scorpiōis. Et qn̄
fit cū aceto ī quo miscet assa gargarismꝰ cū mellicra/
to: ꝯfert fetori anelitꝰ. Et qn̄ qˢ vtit ea ī cibis suis:
meliorat colorē suū. Et sūmit ī ouo sorbili: ⁊ cōfert
tussi. Et qn̄ bibit cū vino ⁊ pipe ⁊ ruta: valet ad spa
smū. Et qn̄ bibit cū serapino: ꝯfert lacti coagulato
in ventre/ ⁊ epilentie. maxime cum aq̄ vino mixto ⁊c.
¶ Alcanzi. Repij eā multū bonā egritudibꝰ neruoꝝ
flāticis. ⁊ nō cōpat ei aliq̄d ī calefaciēdo ⁊ iducēdo se.
Et ex ea det egro ī quātitate fabe mane. ⁊ sero tātūde
¶ Habix. Est cal'a ⁊ sicca ī. 3º. Appiquat opatio eiꝰ
opatōi venenoꝝ. ⁊ ē mala epati ⁊ stoº. ⁊ cal'itas eiꝰ ē
ꝓpe caliditatē anacardi. ¶ Plat. Cal'a ē ⁊ sicca ī. 4º.
Et dr̄ assa fetida: q̄ fetet. Ualet ꝯ asma. mēstrua ⁊ se
cūdinā educ̄. splenē mollificat. lac coagl'atū soluit ⁊c.
¶ Haly. Cal'a ē ⁊ sicca ī 4º. ḡ. nō ꝯpleto. virtutē hēt
dissolutiuā/ ꝯsūptiuā/ ⁊ splenis mollificatiuā. q̄ quā
to amarior: tāto melior iuenit. **Causa.** Po
nit hic ꝯ passiōes capitis fras et ꝯ
palisiꝫ ⁊ ꝯ litargiā ⁊ silia. Ponat assa sup carbones ⁊
litargicꝰ recipiat fumū ꝑ os ⁊ nares: multū ꝯfert. Et
si. ℈. i. asse ponat sb ligua palitici: flā attrahit ī multa
quantitate. ⁊ cerebrū purgat. Et ipsa etiam malaxata
et suppposita condilomata. i. tuberositates ani sanat.

Antimonium.

Serap. Dy. Ex eo ē: qd̄ cū frāgi
tur: hēt iteriꝰ ī fracturis suis luciditatē. ⁊ qd̄ intꝰ ē le
ne mūdū a sorde. ¶ Ga. In hac medicia ē v̄tꝰ stipti
ca desiccatiua. ꝓprietas eiꝰ ē ꝯferre epilētie ⁊ supfluita
tibꝰ grossis. ¶ Dyas. Uirtꝰ eiꝰ ē desiccatiua stiptica
ꝯglutinatiua īfrigidatiua. auferēs carnē supfluā vl/
cerū. ⁊ īcarnat ⁊ ꝯsolidat ea. ⁊ mūdificat sordiciē eoꝝ
⁊ aufert sordiciē oculi. Et vniuersal'r v̄tꝰ eiꝰ ē silis v̄
tuti plūbi vsti. Antimoniū assat sic: misceat cū adipe
⁊ dimittat ī prunis: donec īflamet. deide extiguat ī lac
te mulieris: q̄ masculū peperit/ aut ī vrina pueri/ aut ī
vino veteri. Uel al'r: ponat sup prunas ⁊ sufflet: do/
nec īflamet. deide aufert subito. ne fiat vt plūbū vstū.
⁊ abluat vt scama eris ⁊ es vstū. ¶ Auic. Est sba plū
bi mortui. ⁊ v̄tꝰ silis plūbi adusti. Frigidū ē ī primo
siccū ī. 2º. Exsiccat sine mordicatōe. ⁊ abscindit fluxū
sanguis ⁊c. vt ibi. ¶ Plat. Cal'ꝫ ē ⁊ siccū ī. 4º. ḡ. vena
terre ē satis silis plūbo ī colore ⁊ pōdere. Facile pul/
uerizat. **Causa.** Pōit hic ꝯ epilētiā palisiꝫ
lippa ⁊ silia. vn̄ puluis eiꝰ cū aqua
rosꝫ ꝯfectꝰ lacrias oculoꝝ strigit. **Bdelliū**
ponit hic ꝯ passiōes capitis. ⁊ vt
refrenet supaiā ⁊ maliciā ellebori ⁊ diagridij. ⁊ sic de a
lijs. **Storax liquida.** Calida
est ⁊ sicca. at

trabit ⁊ ꝯsūmit. Gūmi ē. i calabria repit ⁊ i vltramarinis ꝑtibꝰ. Ualet ꝯ tineā sic: ℞ storacis liq̄de. ʒ. ij. amonī. serap̄. picis naual' ana. ʒ. i. liq̄fiāt simul'. ⁊ extendant̄ sup pānū. ⁊ capite pꝰ psilotro deplumato tepidō apponat̄. ⁊ sic p triduū dimittat̄. radices piloꝝ optie extrahit, ⁊ putredinē ꝯsūmit.

Causa. Pōit̄ hic ad attrahēdū ⁊ cōsumendum.

Caro leonis est calida ⁊ sicca. neruos calefacit ⁊ ꝯfortat. ¶ Rasis libro suo de ꝓpetatibꝰ mēbroꝝ aīaliū. danic fellis leonis i potu datꝰ curat ictericiā ⁊ sciaticaꝫ p̄ma vice. Et caro eiꝰ data paliticis valet. Et danic stercoris leonis cū vino potatꝰ facit abhorrere vinū

Causa. Ponit̄ hic ꝯ palisiꝫ spāl'r ⁊ alias passiones neruoꝝ frās.

De coloq̄ntida q̄ ē bas̄ hic dicet̄ īfra ⁊ de alijs

Permixtio eiꝰ ē: vt melle dispumato ⁊ puluueribꝰ pōderatis: storax liq̄da cū p̄te mellis ē colāda p caciā. ⁊ cōsequent̄ toti melli ē admiscēda. ⁊ tūc terebētia addat̄. ⁊ sic mille paꝝ euētato pulueres īponāt̄ paulatī ⁊ cū frequētī ꝯmotione pistelli. Est tn̄ aduertēdū: ꝙ tp̄e hyemali gūme possūt teri cū alijs sp̄ebꝰ. Estate v̄o ponāt̄ i vio ⁊ dissoluāt̄ ad ignē. ⁊ colēt̄ p cāciā. bulliāt ad vini ꝯsūptionē. ⁊ melli apponāt̄. Et iste modꝰ ē satis pulcher. q2 lapides ⁊ alia sup̄flua meliꝰ secernūt̄. Cū aūt pulueres blāce cribellāt̄: pāno coopiāt̄. ne agaricꝰ exalet. Ambrā etiā teras cū aliq̄ p̄te pulueris diligēter cū alijs admiscēdo.

Duratio eiꝰ ē p. x. annos rōne balsami

Gradus ꝯpleꝰ est cal'a ⁊ sicca in medio tertij gradus complete.

Calida est ⁊ sicca. Ex primis dosibꝰ

Datur cum vino calido. in quo cocta sit saluia aut herba paralisis mane vel sero ad modum castanee.

Ap̄pp̄ans hora ⁊ dos̄ general'r tāgūt̄ a Ni. verūtn̄ blāca dat̄ q̄nq3 sine acumine. ⁊ tūc dos̄ maior st̄. ʒ. vi. minor. ʒ. iij. ⁊ media. ʒ. iiij. Q̄nq3 tn̄ acuit̄ cū esula vel diagridio vel reub. ⁊ tūc sufficiunt. ʒ. ij. iuxta naturā acuminis ⁊ recipiētis. Et licet autor dicat i generali: ꝙ det̄ cū vino: i quo ⁊c. potest tn̄ spāliꝰ ad aliq̄s passiones admistrari. puta ꝯ cephalicā vicio cerebri cū vino decoctionis garioſi. ⁊ cassielig. Et si fiat vicio sto' cū vino decoctōis masticis ⁊ galāge. Cōtra doloreꝫ oculoꝝ det̄ cū vino decoctionis nucis muscate anisi ⁊ feniculi. Cōtra podagrā offerat̄ pillulata ⁊ acuata cū hermod̄. Cōtra spleneticos cū vino decoctōnis filip̄edule vel corticis tamarisci. Cōtra ydropisim det̄ cū vino decoctōis petro. ⁊ silium. vel sambuci addita ℥. i. suci ebuli teneri. ¶ Et notādū: ꝙ i blāca ponūt̄ multa solutiua. vt ē dyagridiū agaricꝰ elleborꝰ niger polipodiū tapsia. q̄ purgat pꝰ flā. scd̄ario colerā nig̃3 ¶ Panis porcinꝰ ponit̄ hic ꝯ vicia renū ⁊ vesice ⁊ vt ducat medicinā ad locū: vbi ē egritudo apiēdo vias.

¶ Macis ponit̄ hic: vt ꝯfortet cor, ⁊ ꝓhibeat a venenositate medicinaꝝ. Cardamoᵐ: vt resoluat ventositatem. Ambra: vt confortet virtutem animalem. Et sic de alijs. que su ꝓpleat consideratio speculantis.

BEnedicta dicit̄: q2 ab omnibꝰ q̄bꝰ accipit̄: benedicit̄ propter suū eff̄c3 propter īfirmitates ꝯ quas fuit iuēta

CAusa impositionis nominis istius medicine satis ponitur ab autore.

Ualet ad podagrā et ad guttā arthetica: si de frigiditate fuerit. renes ⁊ vesicā purgat. Medietas ꝯfecta ē. lī'. ij.

Dat nobis iuuamēta istiꝰ benedicte. vid'l3 eni ꝯ podagrā de frā cā. nā i causis calidis preualeret electuariū de sucorob̄. qd̄ electuariū dr̄ ꝯ guttā podagrā. q̄ plures potest hēre cās. Un̄ Ga. vꝰ. anpho. co. xxviij. Cā magna. s. podagre ē ociositas ⁊ isaturatio ⁊ ebrietas. vt sine venereis capi possibile sit podagra. hec ⁊ i arthetieis puta dīca. Purgēt̄ igit̄ podagrici cū benedicta hermodactilata i p̄ncīꝰ veris. Hypp̄o. ibidē. lvꝰ. Podagrica v̄e ⁊ autumno mouēt̄ vt plurimū. Un̄ Ga. multos p̄seruauit euacuās eos i vere. put ip̄e testat̄ p̄mo de flōmia caꝰ. 4ꝰ. dicēs: Ego deniq3 multis ānis iā. 3. vel. 4. molestatos p interualla doloribꝰ perdū sanaui: vel purgās abūdātē hūorē i p̄ncipio v̄is vel de sanguie auferēs. Manifestū ē aūt: q̄n moderati st̄ hi tales scd̄3 totā dietā. q2 itēp̄atos vtiq3 vini potatores ⁊ gulosos nichil iuuabit magno farmacās vel flebotomās. Aceruāt ei cito multitudinē crudoꝝ hūoꝝ. quos benedicta euacuat conueniēter oblata.

Et ad guttam artheticam ⁊c. sp̄cificat: cui gutte valet hec medicina. q2 gutte articuloꝝ. gutta ei nomē generīs. Diuidit̄ ei i sciaticā, podagrā arthreticā ⁊ ciragrā. vt alibi hēt locu3. Tn̄ q̄n ista gutta arthetica fit de cā cal'a: oio ꝓhibenda ē benedicta. s3 in cā frā offerat̄. **Renes ⁊c.** q̄n grauāt̄ hūoribus frīs. p̄cedēte aliquo digestiuo diuretico ⁊ apitiuo ⁊ īcisiuo. Un̄ Serap. sermone. vꝰ. caꝰ. ixꝰ. Que mūdificāt renes: st̄ medicie icisiue scd̄3 silitudinē mediciaꝝ tussis. s3 nō o3: ꝙ sint hūide multū. Ualet etiā benedicta ꝯ dolorē colicū iniecta p clistere cū alijs ꝯueniētibꝰ. ⁊ tūc si cū tali clisteri assellauerit: pōt secure dari p os. ita ꝙ sint due p̄tes benedicte, ⁊ tertia alteriꝰ electuarij cordial'. vt ē dyamargaritō vel dyābra. Si v̄o cum clisteri non assellauerit: nunqua3 detur. vt dicit Albucasis asarani in diuisionibus suis.

Benedicta.

Recipe turbit. zucari. ana. ʒ. x. diagridij. hermodactil'. ros̄. ana. ʒ. v. gario

fil'. spice. ʒiʒiberis. croci. saxifra. petro. macropi. amomi. se. lini. spmatis. sal gēme. galāge. macis. carui. agarici. feniculi. sparagi. brusci. grana solis. ana. ʒ. i. Mellis: quantum sufficit.

In benedicta sūt. xxiiij. medicie. ꝛ de quibusdā pconia recitem⁹. **Tur** bit ē basi i pill' vrsonis. ꝛ ibi dice m⁹ de ipō **Causa.** Poīt i hac me dicina ꝯ podagraꝫ ꝛ artheticam. qꝛ humorē viscosū educit a iūcturis. Unū vinū etiā de/coctōnis eius multum valet arthreticis ꝛ podagricis.

Zuca rū ē basi vel saltē materia i ʒucara ros. ꝛ ibi de eo dicem⁹. **Causa.** Ponit hic vt sua dulcedie repmat violētiā ali oꝝ.

De dia gridio dicet i electuario de suco ros. **Causa.** Ponit hic vt icitet ac violentet alia laxatiua tar/de opātia.

Hermodactilus. Job. me.

Radix ē herbe mōtane. cui⁹ ali⁹ lōg⁹/ali⁹ rotūd⁹. Et rotūd⁹ ē: de quo hic loqmur. cui⁹ alius alb⁹. ali⁹ niger. ali⁹ rube⁹. Melioꝛ ex eis ē alb⁹ int⁹ ꝛ extra. grossus. mediocris duritiei. Calid⁹ ē ꝛ sicc⁹ i pn°. 2'. no/cet sto°. generat vētositatē ꝛ sbuersionē ꝛ nauseā. ꝛ ē tarde opatōis. educit flā grossū a iuncturis. valet arthetice podagre sūpt⁹ ꝛ cathaplasmat⁹. ꝛ ppe cū farina ordei ꝛ vitellis ouoꝝ/aut cū mica panis pīguis ꝛ vitellis ouoꝝ. Et vsus ei⁹ ipiguat corp⁹. ꝛ augmentū efficit i spmate. Et ē medicina i vulnerib⁹. ablīgit ei sordes eoꝝ. ꝛ ꝯsūmit carnes putridas i eis. Dos e⁹ ab aureo. i. ad. ij. Et ꝯseruat p. iij. ānos. ¶ Serap. S. Hēt vtutē laxatiuā. ꝛ sīlr aq̄ ei⁹: i q̄ bulluerit ꝛ ppe in dolore iūcturaꝝ admistrat. Melioꝛ ē q̄ ē exteri⁹ alb⁹. ꝛ qn̄ frāgit: fit ꝯfractio ei⁹ facil'. ¶ Auic. Radix ē plāte hntis rosas albas ꝛ citrias. Calida ꝛ sicca puemēs ad. 2ᵐ. Cōfert podagre. ꝛ emplastrat⁹ sedat dolorē stati. Est mal⁹ sto°. auget coitū ꝛc. ¶ Haly. Uirtutem hēt attrahēdi ꝛ purgādi hūores flāticos. Herba ē: e⁹. radix ē q̄dā tuberositas. vel iuxta radicē repit. i vē debet colligi ꝛ desiccari ad solē aliquātulū. ꝛ iteger suspēdi. ¶ Plat. Calid⁹ ē ꝛ sicc⁹ i. 3°. g. vtutē hēt attrahēdi dissoluēdi ꝛ ꝯsūmēdi. Purgat pncipl'r flā. valet ꝯ arthreticā podagrā ciragrā ꝛ yliacā passionē. **Cā.** Ponit i hac medicina ꝯ pdcas passiones. s. arthreticā podagrā ꝛ siles passiones. qꝛ flā attrahit a iūcturis.

Ro se ponūt hic ad ꝯfortādū sto^m coꝛ ꝛ mēbra: q̄ sūt minera vtutū. ꝛ vt stipticitate sua repmāt maliciā alioꝝ.

Zin ʒiber ē basi i ʒiʒibero cōdito. **Cā.** Ponit hic: vt incolumitet ꝛ cōfortet opatiōes turbith. ꝛ vt ꝯfortet sto^m: ca° de sa

Sal gemma. Sa. i°. sim. le: vt infra.

¶ Jo. me. Sal gēma fortioꝛ ē oī minerali. ꝛ ē sic cri/stall⁹ scidibil'. calid⁹ ꝛ sicc⁹ i. 2°. ꝛ quāto amarioꝛ tāto calidioꝛ ꝛ fortioꝛ. Cōfortat oēs medicinas tarde opatōis ꝛ debilr. Omne sal educit hūores grossos vi scosos liq̄faciēdo eos. Sūt aūt. 4. spēs sal famose. s. sal panis/sal gēma/sal naptic⁹/ꝛ sal id⁹. Sal gēma educit flā vitreū. ꝛ expellit hūores difficil' erradicatōis. ꝛ mūdificat istra lensuū. ꝛ valet ad vtiginē. ꝛ ppe mixt⁹ cū agarico ꝛ trib⁹ mirabol'. Abstgit pect⁹. ꝛ mundificat sto^m. ꝛ fit ex eo dētifriciū mūdificās dētes. ¶ Pla Miro mo° opaꝛ i clistib⁹ ꝛc. Haly. Duplicem hēt maneriē. s. dulcē ꝛ salsā. Dulcis dicit entale. ꝛ est lapis. Salsa dr̄ sal excoctū. alio nōie dr̄ sal nitrū. Eligit in colore lucidū. i sapore amarū. **Causa.** Ponit i benedicta ad velocitādū opatōes turbith ꝛ alioꝝ tarde opātiū. ꝛ ꝯ arthreticā ꝛ silia qꝛ attrahit a iuncturis.

Semina diuretica ponūt hic ad specificādū opatōes benedicte circa renes ꝛ vesicā. qꝛ ppe illa mēbra respiciunt. et ideo valent contra vicia renum et vesice.

Sparagus. Sa. 2°. de alim. ca°. lv°. Dia talia supple vt ē spag⁹ ꝛ silia: p aquā elixata cū oleo ꝛ gar° offerēt modicū aceti supisūdētes. delectabilioꝛa eiꝫ sic ꝛ melioꝛa sto° fiūt. oēs sūt boni sto°. ꝛ diuretici ꝛ modicū nutri/mētū hntes. ¶ Serap. S. Desiccat. sꝫ nō hēt calefactionē neq̄ ifrigidationē. Abstgit ꝛ apit oppilatiōes renū ꝛ epatis. ꝛ ppe semē ꝛ radix ei⁹. ꝛ curat dolorem dētiū. qꝛ desiccat sine calefactōe ꝛ ifrigidatōe. ꝛ istud ē: cui ppe ꝯuenit sedatio. ¶ Dyas. Qn̄ elixaꝛ ebullitione vna/ꝛ comedit: mollit vētrē. ꝛ puocat vrinā. ꝛ qn̄ decoq̄t radix ei⁹/ꝛ bibit decoctio ipsi⁹: ꝯfert stranguriē ꝛ ictericie ꝛ sciatice. Et qn̄ fit collutio oris ex decoctōe ei⁹: ꝯfert dolori dētiū. Et semē ei⁹ qn̄ bibit: facit opatōes radicis. ¶ Auic. Radix ei⁹ valet ꝯ venena. ¶ Plat. Calid⁹ ē ꝛ sicc⁹. vtutē hēt diureticā ꝛc.

Causa. Ponitur hic ꝯ vicia renum ꝛ vesice.

Bruscus. Auic. Resoluit ꝛ abstergit cū eq̄litate. Decoctio folioꝝ ei⁹ ꝯfert apostematib⁹ cuꝫ melle more emplastri ponit sup vulnera ꝛ vlcera. Ei⁹ decoctio ꝯfert attritionib⁹ lacertoꝝ. Et fit collutio oris ē decoctōe ei⁹ ppi dolorē dētiū. Et ei⁹ decoctio confert tussi ꝛ solutioni antiq̄. **Causa.** Ponit hic ꝯ vicia renuꝫ ꝛ vesice. qꝛ diuretic⁹. ꝛ aꝑateis alia. Qn̄ simplr iuenit: ℞ spagi brusci: semē debet poni.

Permixtio. Puluerizent spēs preter scamoneā. q̄ p se puluerizet. ne ꝯglutinet cū alijs spēb⁹. nec tn̄ ē terēda. sꝫ poti⁹ molēda. Aliq̄ duplāt hermodactil'. ꝛ addūt puluerē esule. vt ampli⁹ acuat. Tūc melle dispumato ꝛ euētato ac pōderato iponēdi sūt pulueres paulatine. ꝛ nouissimo ʒucarū puluerizatū.

Dur atio ei⁹ ē i bona efficacia per duos annos

Complexio. Calida ē sic. **Bra** dus et pmis dosib⁹ ē calā vltra mediū. 2'. g. ꝯplete. imo i. 2°. com/pleto. ꝛ sicca infra secundum gradum p rē modicam

Detur in sero cum vino calido ĩ mo/
dum castanee. Alij addunt o lib. mira
bol. in. masticis. lap. licis. polipo. roß
alexãdri. ana. ʒ. i. ⁊. ß. esule. ℥. ß. Den
tur. ʒ. iiij. cum aqua calida in mane. ĩ
sero cum vino calido.

Tria dicit. ṗmo ostẽdit horã admĩstrãdi benedictaȝ ⁊ modũ atqȝ dosiȝ. qñ nichil ampli⁹ ĩ ea recipit: ꝙ su pi⁹ fuit dcȝ. Scdo ostẽdit aliquos addere alia ad p̃ dictã receptã. Tertio ostẽdit dosiȝ / horã dãdi / ⁊ mo/ dũ fcã additõe p̃dcã. Est iste: qñ fcã additõne istoꝝ benedicta ẽ laxatiuioꝛ: iõ doß ei⁹ maioꝛ põt eẽ. ʒ. iiij. scdȝ Ni. ⁊ scdm alios a. ʒ. iij. vsqȝ ad. v. potest offerrĩ cũ appãte tradito ĩ lrã. vt ↄ̃ podagrã ⁊ alias passiões põt dari cũ vino decoctiõis thimi. Et ↄ̃ passiones re nũ ⁊ vesice cũ decoctiõe milij sol. saxifragie ⁊ siliũ. Et cõtra colycã iniiciat̃ p clistẽ cũ decoctione rute ⁊ siliũ

Benedicta probata podagri/
cis artheticis paraliticis nefreticis.

Tangit iuuamẽta isti⁹ benedicte. qꝛ valet poda/ gricis ⁊ artheticis vt s̃. Valet etiã paraliticis ⁊ nefreticis ꝓpter aliꝗ̃ specialitatẽ hñtia ad huiusmo' passiones. vt sĩt piretrũ spicã ⁊ silia: q̃ ĩ sua ℞º ponũt̃

Recipe piretri. spice. pipis al. et ni. zĩ
ziberis. lilij siluatici. hermodactil. añ.
℥. v. roß. sal. gẽme. masticis. ana. ℈. i.
et. ß. turbith. ʒ. xx. scamonee. ℥. ij. zuc
cari. ʒ. i. et. ß. ozimi. ℥. ß. mell. ꝙ suffic̃

In hac medicina ponũt̃. xiiij. simplices medicie mel le excepto. ĩ q̃ piretrũ ẽ baß. turbith v̾o ⁊ hermod̃. iu/ uãt ipsã basim. Sȝ ziziber ꝑpat turbith. ⁊ salgẽme ve locitat. Spica v̾o ⁊ mastix ⁊ rose sĩt remouẽtia nocu mẽta. Eam vero graduaui: tamen calida est et sicca ex primis virtutibus. vt patet intuenti.

Detˀ ĩ modũ nucis maioris cũ calida

Speciali⁹ tñ põt dari cũ decoctõe hbaꝝ spãlr valẽtiũ istis passiõib⁹. vt ẽ hba paralisis grana sol. ⁊ similia

Confectio alipte muscate. Alip/
ta. i. mixtura.

Hec confectio dicitur muscata: nõ ꝙ muscus sit basis in ea. sed quia nomen dat solum ei.

Valet pueris patiẽtib⁹ asma ⁊ ↄstricti
onẽ pectoris / et etiaȝ non valentibus
retinere lac. Fit inde optimum fumi/
gium et odoriferum. quo vtũtur apo
stolici et imperatores in capellis suis
et intrat ĩ p̃ciosis medicis et electuarijs

Iuuamẽta hui⁹ ↄfectõis patẽt. Valet ei ad oẽs pas siones pectoris de fra cã. vt ẽ asma ⁊ silia. Et fum⁹ ei⁹ posite s̃ carbones recept⁹ p os ampliat pct⁹. ⁊ ↄfor/ tat stoᵐ. ⁊ fluxũ reumaticũ ꝓhibet. qꝛ sua calitate ↄsũ mit illud. ⁊ sua siccitate ↄstrigit. Et ponit̃ loco turis Valet pueris: q̇ nõ possunt lac retinere. et similibus

Alipta muscata.

Recipe lapdani purissimi. ℥. iij. stora
cis cal. optĩe. ℥. i. ⁊. ß. storacis ru. ℥. i.
ligni aloes optimi. ʒ. ij. ambre. ʒ. i. cã
phore. ℈. ß. musci. ℈. ß. aq̃ roß: ꝙ suff.

Septẽ medicie sĩt ĩ hac ↄfectiõe p̃ter aquam roß. inter quas dicamus de lapdano. quia basis est in alipta.

Lapdanum.

Ga. vijº. simp. Cis/ tus vel lapdanũ ĩ ca lidioꝛib⁹ q̇dẽ locis iste cist⁹ generat⁹ ⁊ nõ alius exñs coq̇ a nob p̃cipuã accept⁹ ẽ ꝓpter regionẽ diaforeticã calitatẽ / ⁊ secũdũ ambo ab eo q̇ a nob pmutat⁹ ẽ. s. ĩ deponẽdo frigiditatẽ ⁊ adq̇rẽdo calitatẽ. igit̃ alia q̇dẽ cisti silia eo: q a nob sĩt. Qd̃ v̾o vocat̃ lapdanũ: ex eo fit farmacũ. qd̃ calȝ secũdũ ṗmũ accessũ iã q̃si ↄpletũ vt ⁊. 2ᵐ. tãgat. participãs aũt ⁊ stipticitate pauca. Est aũt sbtiliũ ptiũ ĩ sba. ⁊ ꝓpterea mollitiuũ ẽ modera/ te. ⁊ diaforeticũ eodẽ moº. ⁊ videlȝ digestiuũ. Nullũ igit̃ mirabile ẽ eis: q̇ secũdũ matricẽ p̃cipue ↄferre. iõ ꝙ vltra p̃dcã hẽt quãdã stipticitatẽ breuẽ. ꝓpter qd̃ effluẽtes capillos sistit. Quecũqȝ ei huiditates pra/ ue secũdũ radices coꝝ sĩt: ↄsũmit. colligit aũt ⁊ ↄstrin git p̃ stipticitate poros: q̇b⁹ ĩfixi sĩt. alopicias aũt ⁊ ob talmias possibile ẽ: ꝙ sanet. ꝗ̃uis sint diaforeticiori v̾tute ꝗ̃ secũdũ lapdanũ egẽtes he passiones. Fiũt ei he ꝓpter prauos huoꝛes viscosos ⁊ grossos. quos ĩ/ cisiua ⁊ diaforetica farmaca magis educũt ⁊ euacuãt ⁊c̃. ¶ Serap. Dyas. Forti⁹ ex lapdano ẽ illud: qd̃ ẽ boni odoris coloris v̾gẽtis ad viroꝛẽ sb tactu molle ⁊ qñ malaxat̃ adheret manib⁹. Colligit̃ ex vna sp̃e cis sus ⁊c̃. Qñ capre pascũt̃ cissũ: adheret huiditas ei⁹ pilis sic visc⁹. q̇ appareti coxis ⁊ ĩ barbis. ⁊ fiũt inde trocisci ⁊c̃. Virt⁹ ei⁹ ẽ calida mollificatiua apitiua o rificioꝝ venaꝝ. Et fit inde suffumigatio ad expellẽdũ secũdinã ⁊c̃. ¶ Ga. Est cal̃a ĩ fine ṗmi g̃. mollificat ⁊ resoluit tẽpate. ⁊ maturat. ⁊c̃. vt s̃. vijº. sim. ¶ Pla Cal̃a ẽ ⁊ huida ĩ ṗº. valet ↄ̃ catarrũ frm. ↄstrigit ⁊ ↄ fortat neruos ⁊ digestionẽ. ꝓuocat mẽstrua. ⁊ ↄcep tũ iuuat ⁊c̃.

Causa.

Ponit̃ hic: vt ↄfortet stoᵐ. ⁊ vt me lioꝛet suffumigia. ⁊ vt a lipta posita ĩ p̃ciosis medicis efficiat ĩ eis opationes lapdani.

Storax rubea.

Tria sĩt genera storacis

.s.calamita/liquida/et rubeā. Cum simpliciter inue/
nitur: ℞ storacis: de calamita intelligitur. **Cā.**
Ponitur hic ad confortationem stoma/
chi/et propter fumigia facienda. **Ambra**
est basis in confectione nere.
Causa. Ponitur hic ad confortandum.
Canphora est basis
in pluris. **Cā.** Põit hic
vt repri
mat caliditatem aliorum. Et aliqui
dicūt ꝯ asma et passiones cordis. **Musc⁹**
Serapio. Est folliculus gazelle.
Et quando sanguis illius animalis venit ad illum
folliculum: rumpit ipsum cum petra calida valde a so
le. et relinquit ibi illud. et venientes homines colli/
gunt. Est autem calidus in secundo. siccus in tertio.
Confortat omnia membra interiora: quando bibi/
tur/aut ponitur in emplastris. Et administratur in
medicinis oculi. et abstergit albuginem subtilem. et
desiccat eius humiditatem. ¶ Atabari. Corroborat
cerebrum/et desiccat ipsum. ¶ Mesarugi. Est calid⁹
et siccus in secundo. Corroborat membra aromati/
citate sua. et excitat coitum. Iste gazelle sunt produ
centes muscum. et venatores extendunt funes et la/
queos. et capiunt eas. Et aliquando sagittant eas.
et abscindunt folliculos ꝛc. ¶ Auic. de viribus cor/
dis. Est nobilior tiriacarum contra napellum ꝛc.

Permixtio.

Conficitur sic: In diebus canicula/
ribus pone storacem calamitam et ru
beam et labdanum in cacia ad solem
cooperta cum panno subtilissimo. ne
puluis possit attingere/et sol possit pe
netrare. Et cum mollificata fuerit ad
solem: ponas in mortario ereo calefa
cto ad solem. et cum pistello ferreo for
titer calefacto ad solem insimul conte
rantur. donec ī nigrum deueniant cō
lorem. Postea adde puluerem ligni
aloes. et insimul fortiter tere. et cam/
phora similiter. Postea contere mus
cum in tribus vncijs aque rosacee. tūc
accipe marmor prius bene ablutum
de hac aqua et ad solem calefactum.
aliquantulum. Et accipe. ℥.i. cum ta
bula planissima de eadem aqua simi
liter abluta vel madefacta et desicca/
ta ad solem. Et humecta marmor et
tabulam de aqua rosacea: in qua re/
solutus est muscus. et supradictam ꝯ
fectionem. et tandiu agita: donec ad
subtilitatem musci deueniat. semper
ne adhereat: cum supradicta aq̄ mar
mor et tabulam madefaciendo. De/
mum duos funiculos simul torque.
et aqua supradicta rora. et ī vase mū
dissimo et obturato repone:

Duratio.

Per tres annos seruatur in bona efficacia.

Complexio.

Calida est et sicca.

Gradus.

Ex primis ponderibus est calida in medio primi g/
dus. et sicca citra finem secundi.

Appropiatio.

Detur contra asma cum decoctione liquiricie vel ca
pilli veneris et passularum. ¶ Et contra pectoris cō
strictionem cum aqua liquiricie infusionis dragagā
ti vel gummi arabici. ¶ Et pueris non valentibus
retinere lac detur cum decoctione masticis. vel empla
stretur supra orificium stomachi iuxta discretionem
ministri.

CONfectio gallie muscate intrat
in preciosissimis medicinis et e
lectuarijs.

LItera patet. Tamen Nicolaus tacet laudes
eius. Valet enim contra debilitatem stomachi

de frigida causa. Superfluitates stomachi consūmit Uomitum compescit. Fluxum ventris sistit. q2 humiditates et lubricitatem exsiccando ventrem constipat Ipsa spiritus restaurat: si fiat ex ea fumigatio / vel odoretur. Et ex longa egritudine liberat spiritus con/fortando.

Gallia muscata.

Recipe masticis. ℥. ij. gummi arabici. ℥. i. camphore. ℈. i.

In hac confectione sunt septem simplices medici/ne excepta aqua ro. et musco. Et aliqui dicunt: q2 mastix est hic basis. de ipsa autem dictū est in aurea **Causa.** Ponitur hic ad constringendū fluxū et vomitū et silia. **Gūmi** Serap. Dyas. Est res gūmi: quod reperitur super arborem acacie. et melius est ex hac arbore simile vermiculis in figura sua. Et color eius ē sicut vitrum clarum. Et est virtus eius conglutina/tiua reprimens acumen medicinarum. Quando ad/misceur ei album oui / et ponitur supra combustio/nem ignis non sinit locum vesicari. ¶ Ga. Uirtus eius desiccat / conglutinat / frangit virtutes acutarū medicinarum / et aufert asperitates. ¶ Bedigor. Le/nit asperitatem pectoris. et stringit ventrem et fortifi/cat intestina. et meliorat ossa fracta. Et est frigidū et siccum. ¶ Habix. Dosis eius est aureus vnus ad tussim. et ad retinendum ventrem. Et quando mis/cetur cum alijs medicinis est aur. ß. ¶ Dyasc. Con/fert malignitati vlcerum pulmonis. et est frigidum et siccum. ¶ Plat. Habet virtutem laxandi humectan/di et leniendi. Ualet contra asma vomitum et emo/rhoicam passionem. Et contra disinteriam cū aqua rosacea vel pluuiali. Et si fiat vicio inferiorum: inij/ciatur per clistere cū aliqua aqua constrictiua ¶ Haly. Quando simpliciter inuenitur ℞ gummi: intelli/gitur de gummi arabico. **Causa.** Ponitur in gallia muscata contra fluxum ventris et similia.

Hec autem bene terantur / et cribellē/tur. et trocisci inde fiant cum aqua rosacea. et siccentur in vmbra. Et post/q2 fuerint desiccati: terantur subtilissi/me. et misceantur cum. ℥. iiij. olei sambucini colati et bulliti ad medium cū speciebus istis bene tritis. Recipe ci/namomi. gariofil. nucis mus. ana. ℥. ß. Et omnibus istis cōmixtis et bene manibus malaxatis fiāt trocisci ī me/dio concaui et cum sigillo sigillati ad pondus. ʒ. i. et. ß. fiant. Et postea vn/gant aqua rosacea cū musco mixta.

Per mixtionem incepit ostendens adhuc: que reci/piuntur in ea. quia cinamomum. quod vt aliqui di/cunt: est basis in hoc loco. Dicetur tamen de ipso in diacameron **Causa.** Ponitur hic: vt con/fortet stomachum aromaticitate et stipticitate sua. ¶ De alijs dicetur in suis locis.

Duratio. Per biennium potest seruari: Forma sigillorum quibus si/gillantur trocisci / et modus dicentur ca° de trociscis.

Cōplexio. Calida ē et sicca. **Gra**dus. Est calida ex primis ponderibus citra finem primi gradus. et sicca in secundo.

Confectio nere ita fit.

Confectio nere dicitur quia nera eam inuenit. Est tamen nera nomen equiuocum ad venam matricis / et ad venam epaticam / et ad arborē. vt dic Auic. que portat cerasa nigra / et ad quendam philo/sophum sic dictum.

Confectio nere.

Recipe ambre orientalis vel occiden/talis. ℥. i. ligni aloes optimi. ʒ. iij. mu/sci. ℈. ß. camphore. g̃. v.

In confectione ista sunt quattuor medicine. Et de ambra que est basis in ea dicam9. **Ambra** Serapio dicit: q2 nascitur i mari vt species fungorum in terra. et quando mare tur/batur: eijcit a profundo lapides magnos. et cum eis frustra ambre. Et melior est illa: que reperitur in illis insulis regionum occidentalium. cuius figura rotū/da. coloris celestini. Illa vero que est alba vt ouum strucionis: est mala / calida et sicca. Fortificat cere/brum / et corroborat ipsum et omnes sensus et cor. et confert senibus et frigidis. Et ex ea est: quam devo/rat piscis magnus: qui dicitur azel. qui quando trās/glutierit eam: occiditur ab ea. et supernatat mortuus quem videntes homines proijciunt vncos et funes super ipsum. et exenterantes extrahunt ambram. Et est non bona: que reperitur in ventre. verum que re/peritur iuxta spinam dorsi: est pura et mūda bona val/de ꝛc. ¶ Abem. Est calida et sicca. confortat cerebrū ꝛc. vt supra. ¶ Auic. de viribus cordis: Calida est et sicca in. 2°. g̃. habet vehementem proprietatem letificā/di et confortandi simul. Et confortat substantiā cu/iuslibet spiritus et membrorum principaliū. ¶ Pla/tearius. Ambra dicitur sperma cete. inuenitur in par/te occidentali ꝛc. **Causa.** Ponitur hic propter causas matricis / et ad confor/tationem cordis et membrorum principalium.

Permixtio.

Conficitur sic. summatur caciola ad modum cacie: qua colatur sirupus vel mel. non tamen perforata. Et ibi ponatur ambra. et supra prunas liquefiat. et sic liquefacta ab igne deponatur. Et postea lignum aloes subtilissime pulverizatum admisceatur. Deinde addatur muscus. et ad ultimum camphora. tamen unaquaque specie per se pulverizata. Sed prius ab igne deponantur: antequam addantur. postea diligenter cum manibus malaxando extrahatur. et super corrigiam eream et concavam et sigillatam extendatur. Et cum infrigidatum fuerit: inde extrahatur. et frustratim incidatur.

Duratio eius est per duos vel tres annos i mag͡ efficacia.

Cõple° Est calida et sicca ex primis virtutib⁹

Gradus. Calida quidem in medio primi gradus. sicca vero in principio tertij. Valde est utilis i passionib⁹ mulierũ.idẽ d°

Valet dolori matricis: si mulier fumum recipiat per inferiora. et confortat matricem. et preparat ad conceptũ. Et est preciosius incensum: quod inter cetera reperiatur.

Iuvamenta huius confectionis principalia sunt contra vicia matricis. ideo valet dolori eius de causa frigida. facta mundificatione: si materia frigida sit i cã. ¶ Et confortat matricem. quia omnia aromatica potissime que recipiuntur in nera: confortant matricem. que est membrum nervosum. ut dicitur. 3°. regi. acutor. co. xxviij. ¶ Et preparat ad conceptum. nisi fuerit naturaliter sterilis vel impedita ex causis frigidis. ¶ Et est preciosius &c. quando ponitur sup carbones in ecclesijs regũ et imperatorum. Et credo: quod confectio nere distemperata cum oleo muscellino et bombace i eo intincta et supposita provocat menstrua. Ipsa etiam facit multum spermatizare. Et educit fetum mortuum. Et restaurat spiritus in senibus Et ex ea electuaria acuuntur. Et specialiter ipsa suffumigata valet omnibus passionibus matricũ de fra.

Diamargariton dicitur a duobus generibus margaritarum. scilicet perforatarum et non perforatarum. que ibi intrant. ¶ Littera patet.

Valet cardiacis et tristibus. et omnibus cordis et stomachi debilitatẽ patientibus. Valet maxime cõsumptis Decima pars confecta est libra una.

Utilitates nobis ostẽdit. q: valet cardiace de fra cã solũ. Est aũt dĩa inter cardiacã et sincopi. ut dicetur infra. q: cardiaca ẽ defectio cordis propter cãz i capsula ei⁹ vel prope existẽtẽ. Sincopis v° ẽ defectio cordis propter cõpassionẽ. Unde Ga. 2°. regi. acutor. co. 43°. Sincopis accñs propter os sto' signat signatõne manifesta cõmotione vtutis aĩalis oris sto' &c. Et. 4°. de egritudie et sintho. nõiate stomatice sincopos. eo quod scdz cor et arterias pn° cõpatiẽte supveniunt. ¶ Et tristib⁹. q: eos letificat calefacit, et i eis sp⁹ reparat. Unde Ga. xvij°. co. itroductorij. Tristitia cũ ifratõe fit et cũ interiori motu caloris. i. cũ motu caloris ad iteriora. ¶ Et oĩbus cordis &c. tu tamẽ discernere debes et distiguere cãs fras a calidis. ut practice docẽt. nã fris iuvat, et calis nocet. ¶ Valet cõsũptis. maxime a longis egritudinib⁹ resurgentibus. dum tamen non multum febriant vel nichil. Potest etiaz dari cõ defectum spirituum, et contra indigestionem Contra quartanam et similia. ut dicetur statim.

Diamargariton.

Recipe cinamo. gariofil. spice. galange. ligni aloes. liquiricie. trociscorum diarodon. et troc. diavi. ana. ℥. i. et. ß. nucis mus. macis. alipte. zedoa. reub storacis cal. ana. ℥. i. margaritarũ itegrarũ et pforatarũ. zinziberis. ossis de corde cervi. limature eboris. blaccebizancie ana. ℥. ß. musci. ambre. cardamomi. levistici. basiliconis seminis. ana. ℈. i. minus granis duobus. camphore. grana. vi. Mellis ros. quantum sufficit.

In hoc electuario sunt. xxvij. medicine cum melle: et de quibusdam earum est dictum. et de quibusdam dicetur hic infra. **Cinamomum** ponitur hic ad confortationẽ cordis et stomachi. **Gariofili** ad confortationem digestionis prime et secunde. unde vinũ deco

ctionis coꝝ confert stomaticis. **Trocisci** diarodon ponunt̃ hic ad confortationē cordis / et ad contemperandū calorem aliaꝝ specieruꝫ. Sūt eni frigidi ꝛ sicci. vt dicetur inferius. **Trocisci** diaium. ponunt̃ hic ad confortandū ꝛ mundificandum. ꝛ sunt calidi ꝛ sicci vt dicetur infra. **Margarite.** Serapio. Margarite de ferunt̃ ex mari. frigide sūt ꝛ sicce coplexionis. desiccatiue humiditatū. Conferunt debilitati cordis / ꝛ obscuritati visus. ꝛ albedini oculi ꝛ sordicieb⁹ ei⁹. retinent sanguinē / ꝛ abstergūt dētes. ℂ Acabari. Sunt sicce. sbtiles desiccāt humiditates oculi. ꝛ sbtiliant sāguinē: si misceāt̃ cū medicinis viscer. ℂ Rab. Sūt frigide ꝛ sicce i. 2º. gdu. Et ē i eis sbtilitas pauca. cōferut obscuritati visus ꝛ albedini oculi ꝛ sordiciebus ei⁹. retinent mēstrua. abstergūt dētes. ꝛ desiccant humiditates. Et deꝓpetate sua ē conferre cardiace ꝛ timori accidentibus ex melācolia. quia clarificant sanguinem cordis: q̄n ē ingrossat⁹. vt dicit Isa. ben. Et ideo miscent̃ i medicinis cordis / ꝛ i cool ad ꝯfortādū neruos oculi. ℂ Idē. sunt tēperate. ꝛ meliores ex eis sūt grossiores. ꝛ clare sunt meliores obscuris. et equales superficiei sūt meliores angulosis. ℂ Plat. Frigide sunt ꝛ sicce. Sūt lapides i quibusdā pisciculis repti. quedā sūt perforate naturaliter / ꝛ quedā ꝑ artem. Nō perforate sūt peiores. eligēde sūt albe clare nō obscure. Virtutē hñt ꝯfortādi et reparādi spūs sbtiles. ℂ Auic. de virib⁹ cordis. Similes sūt carabe i natura ꝛ luminositate. verūtamē i opere nō consequit̃ illas. ℂ Haly. Reperiunt̃ i superiori parte indie i vētriculis pisciū similiū ꝯche marine hñtes i superficie lanā mollissimā: q̄ melotida nūcupat̃. Perforate natural'r sūt puriores alijs ꝛ maioris efficacie **Causa.** Ponunt̃ i diamargaritō ꝯtra passiones cordis. vt ē cardiaca sincopis tristitia ꝛ similia. **Basilicon.** Sera. Est calidū ꝛ sic. i. 3º. cōfert stomacho frigido. ꝛ facit digeri cibū grossū. ꝛ cōfert epati ꝛ cordi. ꝛ aufert tristitiā ꝛ solicitudinē. apit oppilationes cerebri. ꝛ confert cardiace flegmatice ꝛ melācolice. ℂ Auic. de virib⁹ cordis. Calidū est et siccū i pmo. hēt aromaticitatē ꝛ stipticitatē cū sbtilitate. ꝛ letificat cū ꝓpetate. quā adiuuat aromaticitas stipticitati ꝛ sbtilitati associata ꝛc. ℂ Plat. Ozimū calidū ꝛ siccū. alio nomine basilicon appellat̃. Cui⁹ duplex ē maneries. s. gariofilatū ꝛ citrinū. Valet cōtra sincopi ꝛ cardiacā passionē datū cū aqua rosꝫ. decoctionis ipsi⁹ herbe. Ad idē valet vinū: i quo ipsa herba iacet per noctē. Semē ei⁹ hēt ṽtutē cōstrictiuā ex glutinositate sua. Ad mūdificādū matricē fiat decoctio ipsi⁹ herbe. i qua fiat fomētū ꝛc. ℂ Haly. Basilicon herba ē. cui⁹ semē ozimū ꝓpe nominat̃. de quo fit oleū. Cum inuenit̃ ℞ basiliconis: semē debet poni. ꝛ nō herba. q̄ etiā cū ouis crispellata iuuat digestionē. Vinū etiam decoctionis eius digestionem ꝯfortat.

Causa. Vt patet ex laudib⁹ ei⁹ ponitur i diamargariton cōtra cardiacam passionē. ꝛ ad cōfortationē stomachi ꝛ vt auferat tristitiā. **Permixtio.** Quādo terunt̃ species: parū ligni aloes ē apponendū. ꝛ sic frustrati faciendū. ne lignū aloes ꝛ alie species euolēt ictu terentis. Cribellatis itaqꝫ ꝛ pōderatis pulucrib⁹ ambra ꝛ caphora terant̃ cū parte pulueris. Cōsequenter pulueres margaritaꝝ sic admiscēdi sūt cū predictis. Deinde mel rosꝫ factū albuꝫ. i. ex melle albo dissoluat̃ ad ignē. ꝛ colet̃ ꝑ caciā. Et in vna libra pul. apponant̃. iiij. mellis predicti. licꝫ cōiter in alijs ponant̃ solū. iij. vt predictū fuit. Et ratio quare. iiij. apponant̃. est: quia pri⁹ mel coctū erat cū rosꝫ. ꝛ nūc iterū coquit̃. ꝛ quia maiori spissitudine ꝑticipat ꝓpter rosꝫ. ꝛ quia species meli⁹ reprimunt̃ ꝛ conseruant̃. ꝛ ita quantitas mellis excedit hic quātitateꝫ cōeꝫ. Cōfectio autē electuarij si muscus debet apponi distēperet̃ cū aqua rosꝫ. ꝛ admisceat̃. ꝛ tūc optie deducat̃. vt ꝑ minima diffundat̃. ꝛ tūc reponat̃ i loco conueniēti. vt possit optime fermētari. Azaraui docet in estate ea recondi sub ordeo. vt dicetur inferius. **Duratio** ei⁹ ē ꝑ biennium vel triennium. **Complexio.** Calidum est et siccū **Gradus.** Ex primis quātitatib⁹ est calidum in primo ꝛ siccum in secūdo attingens aliquid de tertio. siue est sic in principio tertij gradus.

Detur in estate mane et meridie cum rodostomate vel frigida. In hyeme cum vino. Valet vt superius dixim⁹. maxime ptisicis et consumptis.

Docet tēpus administrādi ꝛ modū. quātitatem̄ vo tacuit. Det̃ igit̃ ad quātitatē parue nucis vel. ʒ. ß. Et licet dicat: vt det̃ mane ꝛ meridie: potest etiā dari in sero ꝛ i media nocte iuxta necessitatē. etiam oi hora. ℂ Et specialiter contra cardiacā passionē cū vino decoctionis macis. ℂ Et contra debilitatē cordis incorporet̃. ℈. i. ossis de corde cerui cū. ʒ. i. diamargaritō. ꝛ offerat̃ cū aqua modica buglosse vel borragi. ℂ Cōtra debilitatē stomachi ex frigiditate addat̃ ꝑdictis modicū masticis. ꝛ supbibat parū vini stiptici ℂ Consumptis det̃ cū aqua ordei tertie decoctiōis vel teneat̃ i ore multū. vt ibi resolutū paulatim circa spiritualia melius operetur. ℂ Cōtra defectū spūū det̃ ante cibuꝫ cum vino odorifero parum linphato. ℂ Contra fastidiū det̃ post cibū. q2 digestionē ꝯfortat potissime sūptū cū vino: i quo stetit ꝑ noctē lignū aloes itegrū ꝛ semē basiliconis. ℂ Potest etiā dari patienti disniā cū aqua liqricie ℂ Et ptisicis nō mltū febriētib⁹ cū aqua ordei. Et raro det̃ eis ꝓpter ei⁹ siccitatē. ℂ Dat̃ etiā quartanarijs ꝛ quotidianarijs cū vino odorifero linphato ad digerēdum materias eaꝝ. ℂ Stōaticis ṽo pōt dari cū decoctōe an' ꝛ filiū

Diapraſſiuȝ dicitur à praſſio vi
ridi. quod intrat in eo pluſq̃ de alijs
ſpeciebus.

Non ſolū diapraſſiū a praſſio eo ꝙ pl⁹ de ipō q̃
de alijs ſpēb⁹ recipiat: ſȝ eciā qꝛ ē fūdamētū i eo.
Ualet ad oēȝ frigiditatē pectoris ⁊ ce
rebri. maxīe ad catarrū et ad caliginē
oculoꝝ. ⁊ ad palatū et ad arterias. et
ad oēȝ vue diſtillationē. ⁊ ad oēȝ ſpe
ciē catarri q̃ fit ex frīate: mire prodeſt.
Decimaoctaua pars ꝯfecta eſt. lī. iij.
Iuuamenta hui⁹ electuarij tradit Ni. licet nō oīa.
dicēs: ꝙ valet ad omnē frigiditatē pectoris. ſiue ſit cū
materia. qꝛ eā ꝯſumit. ſiue ſine materia. qꝛ ipſā alte/
rat ad calorē. ℭ Et cerebri ſilr. ſiue ad oēȝ frīatē acci/
dētalē ſiue naturalē. Unū Ga. vi⁰. anpho. co. 2⁰. Ce
rebrū natura frīȝ ē. Unū. 2⁰. de ꝯplōnib⁹ ꝟſus finem.
Canicies catarri tuſſes ⁊ corrize illud .ſ. cerebrū oīn
dūt frigidi⁹ ⁊ hūidi⁹ exiſte. ℭ Maxime ad catarrum
Specificat vtilitatē diapraſſij. qꝛ valet maxīe ad catar
rū. q̇ ē p̄n̄ multaꝝ paſſionū. Unū Ga. vi⁰. anpho. co.
2⁰. Si p palatū ad iferiora reponat ſupfluitates reu
matice maligna ſbiecta farigā larigā tracheā arteriā
pulmonē ⁊ ſto ⁊ vētrē ⁊ tuſſes ei fieri ⁊ diſnias ſqui
nātias idigeſtiones ⁊ diarrias ⁊c. Cōſtrigēdo ei po
ros ⁊ ꝯſumēdo materiā valet predictum electuariuȝ.
ℭ Et ad caliginē oculoꝝ. factaȝ ſupple ex vētoſitate
ſto ad ſupiora aſcēdēte. qꝛ eā ꝯſumit. ℭ Et ad pala/
tū ⁊ arterias dolentes ex cā frīa reumatica. ℭ Et ad
oēȝ vue diſtillationē p hūc moduȝ: coquāt p⁹ roſe i
aceto. ⁊ addat eis vinū dulce. ⁊ fiat gargariſma. dein
de accipiat diapraſſiū cū vino tepido. ℭ Et ad omēȝ
ſpēȝ catarri. ſiue ſit corriza ſiue brāc⁹. ⁊ ſic de alijs. dū
tn̄ ſint ex materia frīa. Ualet etiā aſmaticis. licet hoc
nō exp̄mat Ni. Et ſuſpirioſis de frīa cū puluere liq̄ri
cie exhibitū. Et ad cās pulmonis ſto ⁊ plurīū alio/
rū valet. vt in appropiatiōe dicetur. Decimaoctaua
pars ⁊c. intelligitur ſemper: vt dictum fuit in aurea.

Diapraſſium.

Recipe praſſij viridis ʒ. v. ⁊ ß. drag
gāti. pineaꝝ purgataꝝ. amigdalaruȝ
piſtaceaꝝ. carniū dactiloꝝ. ficuū ſicca
rū piguiū. paſſaꝝ enucleataꝝ. ana. ʒ.
iij. ⁊ ß. cinamo. gariofil. nucis muſca
te. macis. ligni aloes. galāge. ſpice. zī
ziberis. zedoarij. liq̄ricie. reupō. ana/
cardi. ſtoracis cala. maſticis. myrrhe.
galbani. terebētie. yrei. ariſtologie ro
radicis caparis. gētiane. melanopip.
aneti. feniculi. aniſij. apij. macedoni.
ſaxifragie. ana. ʒ. ij. hermodac. origāi
peucedani. ſq̄nāti. cardamōi. leucopi
carui. leuiſtici. vicetoxici. ana. ʒ. i. ⁊. ß
⁊. g̃. ij. balſamite. pulegij. diptami. co
ſti. piretri. ſaturegie. baſiliconis. peo/
nie. macropip. amomi. ſinoni. orobi.
ana. ʒ. i. ⁊. g̃. ij. ⁊ tertiā ptē alteri⁹. xi/
lobal. caſſie. coralli. raſure eboris. car
pobalſami. dauci cre. ana. ʒ. ß. muſci.
ambre. oſſis de corde cerui. ana. gra/
na. xiiij. Mellī diſpūati quātū ſufficit
In diapraſſio ſūt. lxv. medicine. iter q̃s praſſiū ē baſis
ſeu fundamentum. De quo Gali. viij. ſimplicium.

Praſſium .i. marrubiū ſic ī guſtu a/
maꝝ ē: ita ⁊ vtētib⁹ ꝯcor
dātē hēt huic hūori vtilitatē deobſtruens epar ⁊ ſple
nē. ⁊ ea q̇ ſcōm thoracē ⁊ pulmonē expurgans. ⁊ men
ſtrua ꝓuocās. Cathaplaſmatū etiā abſtgit/ ⁊ diafo/
rat. Et ponet vtiqȝ q̇s illud ſcōȝ calītatē i. 2⁰. g̃. iā cō
pleto. Suco ꝟo ei⁹ ad acuitatē viſus vtūt cū melle.
at ꝟo ⁊ p nares ictericos purgāt. Quidā ⁊ ad aurīū
dolores iā antiquatos id aſſumūt: iq̄tū deobſtrue
re ⁊ expurgare ipȝ potū ⁊c. ℭ Serap. Dyaſ. Naſcit̄ i
cāpis ⁊ i edificijs domoꝝ. hēt borrā albā ⁊c. ℭ Gal.
Sapor ei⁹ amar⁹. calȝ i. 2⁰. ⁊ ſiccū i. 3⁰. ꝟſus finē. Abſ
tergit ⁊ reſoluit. apit oppilatōes ſplenis ⁊ epatis. mū
dificat pulmonē ⁊ pect⁹ p ſcreatū. ꝓuocat mēſtrua. qn̄
bibit̄ ſuc⁹ ei⁹. ſ. ex folijs deſiccat⁹ ad ſoleȝ reſolut⁹ cuȝ
melle acuit viſū. admiſcet̄ cū medicis ad dolorē au/
ris antiquū. ℭ Dyaſc. Folia ei⁹ ſicca cocta i aqua cū
ſemine ſuo potat̄ cū melle. ⁊ ꝯfert hn̄tib⁹ vlcera i pul
mone ⁊ aſma ⁊ tuſſim. ⁊ admiſcet̄ ei radix yreos. ⁊ ex
radicat ſupfluitates a pectore. ⁊ educit ſecūdinā. ⁊ ptū
⁊ ꝓuocat mēſtrua valet i potu ꝯ medicias mortiferas
nocet renib⁹ ⁊ veſice ⁊c. ℭ Plat. Calȝ ē ⁊ ſiccū i. 3⁰.
ꝟtutē hēt diſſoluēdi ꝯſumēdi abſtgēdi ⁊ diureticam.
Ualet ꝯ tuſſiȝ ⁊ vicia pectoris. ſ. ex frīo hūido ⁊ viſco
ſo. Cōtra tuſſī valet vinū decoctōis ei⁹ ⁊ ficuū ſicca
rū. Et ꝯ ſtrāguriā ⁊ diſſuriā valet vinū decoctōis ei⁹
⁊c. ℭ Haly. Uiride debet poni i medicinis. qꝛ ſiccum
nulli⁹ ē efficacie. Et multomeli⁹ ē: vt ſucc⁹ extrahat̄ i
quantitate: que queritur. et cum melle incorporetur.
qꝛ nō ſēp īuenit̄ viride. addito puluere liquiricie poſ
ſunt fieri inde trociſci. et cum opus fuerit: eis vti.
Sed apotecarij ſiccum puluerizatum ponentes deci

piunt medicos. **Causa** quare ponitur hic: est quia laudes hu ius electuarij potissi me conueniunt prassio. nam valet passionibus fri gidis membrorum spiritualiū. et causis frigidis reu maticis. ⁊ ad mundificationē splenis ⁊ epatis ⁊ silia.

Pinee. Ga. viiᵒ. simp. Empicis ⁊ alijs q̄buscūq; idigēt ea: q̄ scd̄m pulmonē ⁊ thoracē facilr excussire ⁊ expuere idonea ē. esibil vo fructꝰ eiꝰ. Est q̄dē cibꝰ difficile digestibil. i medio calide ⁊ fre q̄litatis exn̄s. Et. 4ᵒ. regi. acu. Euchimꝰ ⁊ grossi chimi ⁊ nutritiuꝰ: q̄ pini fructꝰ. nō tn̄ bn̄ digestibil. Reqre caⁿ de pice ⁊ pinu infra. vbi de pineis plura dicūr. vel adducāt huc. ¶ Sera. G. Est pinꝰ masculꝰ ⁊ femina: ⁊ masculꝰ vocat arz. ¶ Abuanifa. Masculꝰ nō facit fructū. s3 de sudore eiꝰ extrahitur pix. ⁊ cū ligno eiꝰ fit lumē: acsi eēt cādela: supple. S3 femina facit fructū. ⁊ ē de ea magna ⁊ parua. ¶ Ga. Uirtꝰ minoris ē cal'a cū hūiditate. pglutinat ⁊ lenit. ⁊ pfert saniei i pectore. ⁊ facit expuere facile. Et q̄ comedit ex isto fructu: dure digerit. sed nutrit multum. ¶ Dyas. Qn̄ comedit aut bibit cū semie cucu. ⁊ cu3 rob: puocat vrinā. ⁊ pfert ardori renū ⁊ vesice. Et qn̄ bibit cū suco portulace: sedat ardorē stoᵒ seu mordicationē. ⁊ reddit debilibꝰ fortitudinē. ⁊ pfert destructioni hūitatis. qn̄ accipit ex fructu eiꝰ. s. pini: sic ē recēs: ⁊ terit/ ⁊ coq̄t cū rob. ʒ. iiij. sūpte q̄l3 die pfert tussi ātiq̄ ⁊ vlceribꝰ pulmonis. ¶ Ga. Sapor minoris est stipticꝰ acutꝰ amarꝰ calidꝰ absterges pferēs sputo ex pectore ⁊ pulmone. ¶ Abem. Magne ex pineis st cal'e i. 2ᵒ. sicce i pᵒ. q̄ mūdificāt hūores grossos viscosos qn̄ bibūt cū rob: q̄ sti renibꝰ ⁊ vesica. ⁊ pfert saniei eorū ⁊ lapidi. ⁊ comedat eas calefactas cū zucaro. ⁊ ifrigidatas cū melle. ¶ Ga. Cortex pini minoris ē stiptica curās thenasmō: qn̄ apponit sic empl3. nec ē medicamē meliꝰ i hoc. Et bibita strigit vētrē. ⁊ pfert pbustioni aq̄ ferventis. ¶ Dyas. Corticis pini minoris fumigatio fca mulieri expellit fetū ⁊ secundinā. Et qn̄ bibit: strigit vētrē/ ⁊ mouet vrinā. ¶ Ga. 4ᵒ. regim. acu. co. lxixᵒ. Cōsueuit aūt ex eis pstrui electuariū: cū fuerit piguis. marie circūeffusā hns pp̄a rasinā coquētes recētē i aq̄ cū prassio decoctōni miscētes mel pmoderatū. ⁊ coquētes rursus vsq; ad melleā pfistētiā. ita fco farmaco vti ad expuitōes ex thorace ⁊ pulmone. ¶ Plat. Ca. ē ⁊ humi. vtute hēt leniēdi humectādi ⁊ aliquātulū apiēdi. Optimꝰ cibꝰ ē laborātibꝰ i spūalibꝰ asmaticis ⁊ sicce tussiētibꝰ epaticis ⁊ cōsūptis. libidinē incitat. p se dat/ vel i sirupo/ vel cibis vel electuario. **Cā.** Pōit hic p cās spūaliū ⁊c. vt p3 ex laudibꝰ suis.

Festuci vel pistacee. Ga. 2ᵒ. de alim. capᵒ xxviijᵒ. Generāt q̄dē apud alexādriā i egipto. multo aūt plura i boreali siria. alimētū q̄dē paucissimū hēntia. vtilia aūt ad epatis roborationē siml' ⁊ purgationē isector hūor scd̄3 meatꝰ ipsiꝰ. Et dicit. viijᵒ. sim Deobstruit ⁊ mūdificat. marie q̄dē ea: q̄ scd̄m epar. iā aūt ⁊ ea: q̄ scd̄3 thoracē ⁊ pulmonē. Plat. Cali st ⁊ hūidi. i vltra maris ptibꝰ nascūt. vtute hēnt calefaciēdi ⁊ hūectādi ⁊ leniēdi. p frigiditatē pectoris valēt comeste vt amigdale ⁊c. **Cā.** Ponūt hic p asma tussi3 ⁊ silia. ⁊ vt obtūdant amaritudinem prassij.

Amigdale. Ga. viᵒ. simplr Amigdale amare quidē subtiliatiue oīo vtutis st ⁊ piecturāti ⁊ discerneti ex pietia. epbilū igit siue maculā tergūt. ⁊ excreatōnibꝰ viscosor ⁊ grossor hūor q̄ ex thorace ⁊ pectore satis cōferūt. subtiliatiue absstiue ⁊ deoppilatiue st vtutis. Cōstipatōes etiā q̄ i epate grossor ⁊ viscosor hūorū i extremis vasor sufficiēter expurgāt. q̄netiā dolores later q̄ ex eade cā fiūt i splene colo ⁊ renibꝰ. Ipa etiā arbor tota sile3 vtutē hēt. vn̄ ⁊ ipsiꝰ radices cocte a pposite absstgūt epbilū siue maculā faciei. Quecūq; aūt amigdalar st dulcia: pticipāt q̄dē ⁊ he amaritudinis modice. s3 p valitudine dulcedis occultāt. ⁊ manifestāt expsse: cū morāt. ⁊ st calide mediocriter. ¶ Serap. G. Est i eis amaritudo pauca. s3 q2 vicit dulcedo: fit amaritudo ear occulta. q̄ nō apparet sensui. verū qn̄ veterascūt: apparet manifeste. Tēpate st i caliditate. absstgūt ⁊ apiūt ⁊ iuuāt ad excreādū humores grossos ⁊ viscosos a pectore ⁊ plone. ¶ Pla Amigdale amare st cal'e ⁊ sicce i. 2ᵒ. Amare comptūt medicine. ⁊ dulces esui. Ualēt p asma ⁊ tussim ex frigiditate ⁊c. ¶ Sera. Oleū ear. s. amarar pfert dolori matricis ⁊ suffocationi eiꝰ ⁊ egritudibꝰ renum. ⁊ strāgurie ⁊ lapidi ⁊ apātibꝰ splenis. ⁊ aufert maculas faciei. ¶ Albenzoa. Oleū amigdalar dulciū si cū eo inungāt spina: a ppetate pseruat eā a dolore. **Cā** Ponūt i diaprassio p asma tussim ⁊ silia. ⁊ marie de cā fra puenietia.

Dactilus. Ga. 2ᵒ. de alim. ca. xxiiijᵒ. Est aūt i ipsis nō pua dra. q̄dā ei st sicciores ⁊ stipticātes. q̄dā aūt molles ⁊ hūidi ⁊ dulces ⁊c. Indigestibiles aūt st oēs ⁊ grauatiui capitis a ppetate. hi q̄dē magis. hi aūt minꝰ ⁊c. Qui ab ipsis distribuit i corpꝰ chimꝰ: grossus q̄dē sēp ē. hēt aūt aliqd ⁊ viscosū. ideo supple oppilāt splenē ⁊ epar ⁊c. Qui q̄dē dulces calidiorē hēnt chimū. frigidiorē aūt q̄ stiptici. s3 iflatiōe replent vrites dactili sic hicꝰ ⁊c. ¶ Serap. Rotab. calefafacit ⁊ generat grossū sanguinē. et cōuertit cito ad colerā. malū pplexioni calide/ ⁊ epati cal'o. Et deteriores ex eis st magni/ ⁊ q̄ st dulciores. ⁊ nō st pueniētes aliquoᵒ cal'is pplexione. ⁊ ipiguāt fros a pplexione. ¶ Auerro. Oēs ptes eiꝰ hēnt stipticitatē manifestā. s3 fructꝰ eiꝰ cū ē maturꝰ: hēt aliquātulā caliditate3. Cortices vo arboris ipsiꝰ plꝰ hēnt stipticitatis q̄ alie ptes eiꝰ. ¶ Haly. Finicō. i. dactilꝰ q̄dā acetosus. ⁊ dr finicō idi. i. tamaridi. Filiꝰ dulcis: q̄ hēt vtutē lenitiuā ⁊ humectatiuā. Nocēt colericis ⁊ patiētibꝰ oppilatōes splenis ⁊ epatis. Perforati st abijciēdi ⁊ ossibꝰ amotis pōderādi: cū i medicinis ponuntur

Causa. Ponūt hic ad leniēdū pectꝰ ⁊ aliquoᵒ calefaciēdū. ⁊ p catarrū ⁊ tussi quia materias igrossant. ⁊ prohibent fluxum earum

Ficus. Ga⁹. viij°. simp. Sika. i. fic⁹ siccè calide sūt i p° g. iā ɔpleto vel. 2°. ici piēte. Vnt aūt qd sbtile ptib⁹. ex ambob⁹bis sufficiūt digerere duros tumores. mox aūt diaforāt. Et decoctio ipsaꝝ silis ē nature. oportet aūt vbi digerere vis triticinā farinā miscere. vbi vo diaforare: ordeaceā. panis aūt i medio hoꝝ ē. Scire etiā oꝫ: qm̄ piguiores digerere magis. acriores vo i gustu absſgere vel diaforare nate sūt. qd vo fit multū eis decoctis i aq̄ silē ē nō ɔsistētia solū: sꝫ ꝛ vtute melli. Recētes vo fic⁹ comeste, ꝓpter admixtionē hūitatis ibecillioris vtutis sūt. Subducūt tñ vētrē ambe. s. hūide ꝛ sicce. Ficulneaꝝ aūt siluestriū fic⁹ acris ē ꝛ diaforetice virtutis. Ita aūt ꝛ domesticaꝝ ficulneaꝝ olūthi. i. fic⁹ pue nō mature. pticipāt enī adhuc opo. i. lacticinio ficulnee. ❡ Serap. Ga. Sicce sūt meliores. maxie carnose ꝛc. Uirt⁹ domesticaꝝ ficuū ē cal'a i fine pmi g̃. aut i pn° .2ⁱ. Maturat ꝛ resoluit. ꝛ maturat apāta mixta cū farina frumēti aut ordei aut medulla panis. Et aq̄ decoctōnis ficuū decoctōe multa ē silis melli i vtute ꝛ sba. Recētes ꝛ sicce laxāt vētrē. Et vt⁹ siluestriū ē attractiua resolutiua. Et ita i domesticis: anteq̄ maturēt. Et lac ficuū ꝛ folioꝝ suc⁹ calefaciūt fortiter ꝛ mordicāt ꝛ absſgūt fortiter. vlcerat corp⁹. ꝛ apit orificia venaꝝ: q̄ sūt i ano. ꝛ euellit verrucas. ꝛ laxat vētrē. Et si fic⁹ siluestris coq̄t cū carne bouina dura: facit eā decoq̄. Et ē fortior domestica i oib⁹ supradc̄is. ❡ Dy. Fic⁹ recētes sūt male sto°. laxāt vētrē. ꝓuocant sudorē abscidūt siti. ꝛ sedāt calorē. et sicce sūt cib⁹: molliūt vētrē iducūt siti. ɔueniūt gutturi ꝛ tāne pulmonis vesice ꝛ renib⁹ sciaticis ꝛ epaticis. Et cocte cū hysopo cōferūt pectori ꝛ tussi antiq̄. Et qn̄ coquunt̄ i aq̄ mell'. ꝛ fit inde gargarisma: ɔfert apostēatib⁹ gutturis ꝛ amigdalis ꝛ sq̄natie ꝛc. Et qn̄ i vino: ꝛ tūc miscēt̄ cū absinthio ꝛ farina ordei / ꝛ emplastrāt̄ s̄ vētrem hydropici faciūt ip̄ꝫ detumescere ꝛc. ❡ Ga. 3°. regim. acu. co. xi° Tu iuenis epar ex eo q̄ nutrit̄ ex aīalib⁹ p comestionē ficuū magnū valde delectabile delectatōe manifesta. qm̄ epar nutrit̄. ꝛ ipiguat̄ ꝛ magnificat̄ ex comestione ciboꝝ dulciū. Et. 2°. de alim. ca. viij°. Cōe q̄dē oib⁹ fructib⁹ hn̄t ꝛ fic⁹ nō potētes fugere cacochimiā q̄uis min⁹ oib⁹ ipsa pticipātes. assūt aūt his bona. s. scd̄ꝫ vētrē fluxibiles eē ꝛ ptrāsire de facili totū corp⁹. ꝛ etiā absſsiuū dignū vbo hn̄t. secūdū q̄ ꝛ arenosa q̄dā multa nefreticis i esu ipaꝝ secernūt. hū maīa fic⁹ venit ꝓpe ad nō totalr̄ ledere ɔsilis ens iā ficub⁹ siccis. Multa q̄dē hn̄tib⁹ vtilia ꝛ vtutē hn̄t icisiuā ꝛ sbtiliatiuā. ꝓpter quā ꝛ vētrē icitāt ad egestionē. ꝛ renes expurgāt. Epati aūt ꝛ spleni flōnizātib⁹ sūt nociue cōi rōe oīuꝫ dulciū eduliū ꝛ poculoꝝ. nō scd̄ꝫ ꝓpā aliquā vtutē singularē ꝛc. Mixte aūt icidētib⁹ ꝛ sbtiliātib⁹ ꝛ absſsiuis medicis nō puū ꝓficuū sūt i dcis in epate ꝛ splene dispositionib⁹ p multū cibū. vt ibi dr̄. et ipsas pediculoꝝ seq̄t multitudo.

Causa. Ponuntur hic contra passiones spiritualium ꝛc. Sicce sunt in medicinis ponende.

Uue passe. Ga. vi°. sim. Astafis. i. vua passa digestiue sūt ꝛ stiptice lēte pticipat vtutis. Et 2°. de alimē. ca°. x°. Austere frigidiores sūt alijs. sic̄ dulces calidiores. Et sto° q̄dē ɔfortāt. ꝛ vētrem strigūt: q̄ austere. ꝛ magis ipsis: q̄ pōtice. Et meliores i vuis passis sūt vnctuosiores. ꝛ q̄ q̄si cortices hn̄tes sbtiles. Et q̄dā meli⁹ faciētes auferūt acinos. ꝛ oꝫ ipsas ῡinfūdere i aq̄. et ciꝫ acin⁹ ꝓmpti⁹ sic auferēt̄. Et alimētū ex vuis passis distribuit̄ corpori ɔsilē scd̄ꝫ q̄litatē ipsis vuis. dulce qui dē ex dulcib⁹. austerū aūt ex austeris. mixtū vo ex habētib⁹ q̄litates amboꝝ ꝛc. ❡ Plat. Passuli calidi sūt ꝛ hūidi. ꝛ dicūt vue passe. vtutē hn̄t leniēdi ꝛc. ❡ Daly. Uue pfecte mature i sua vite ponāt̄ i fumo mediocriter cal'o: donec aliq̄ ps hūiditatis ɔsūmat̄. ꝛ extracte a fumo lauēt̄ i vino. ꝛ i loco ɔueniēti reseruēt̄ sub pēse. Et aliq̄ supaspgūt puluerē cimini cinamomi ꝛ similiū aromaticoꝝ. ꝛ iuoluūt eas i folija ficuū. ꝛ rebuāt. Abiectis acinis ponūt̄ i medicis.

Causa. Ponūt̄ hic ad mūdificationē meatuum viaꝝ vrinaliū. ꝛ ɔ̄ passiones spūaliū membroꝝ

Aristologia ponit̄ i diaprassio ad ɔfortādū cerebrū ꝛ pect⁹. Capparis ɔ̄ passiōs splenis ꝛ passiones pectoris. vicetossicū silr̄. Dipta m⁹ ɔ̄ vicia spūaliū ꝛ lūboꝝ. Drob⁹: vt pōderositate sua medicinā trahat ad iferiora. ꝛ vt hūores p medicinā dissolutos educat. Et ita de singul'. quoꝝ cās q̄ re ponūt̄ i diaprassio: poteris assignare ex laudibus eorundē. ꝓpter qd fui coactus in hoc opere proprietates et virtutes expertas ab autoribus copulare. vt facili⁹ iueniat̄: quod q̄rit̄ i p̄senti.

Permixtio

Conficit̄ sic: l. iiij. lī. mellis dispumati pone prassij viridi aliquantulū ɔtusi .ʒ. vi. ꝛ. ß. ꝛ quartā ptē. pinee recētis cū resina sua et de vino vetustissimo et optimo. ʒ. iij. Et bulliant isimul lēto igne ad vini ɔsūptionē. Et carice bene purgate intus et extra. et dactili eodēmodo mūdati. et passule eodem modo sine granis suis. et piñee ꝛ amigdale et pistacee oīa ista sint bene mundata. et vnūq̄uodq̄ꝫ p se bene pistēt̄. et postea simul misceant̄ i mortario. et addat̄ ibi terebētina. ꝛ isimul pistēt̄ ꝛ c̄ supradc̄o melle calido i eodē mortario paulati posito distēpent̄. et postea addat̄ pul'aliaꝝ spēꝝ supradc̄aꝝ.

Igit᷑ vuis passis ⁊ alijs pistādis bene pistatis iuxta doctrinā Ni. cū melle dispumato ⁊ pōderato: ac suco prassij comisceāt᷑. deinde spēs alie apponāt᷑. Et dū bñ ē calidū: si hēat᷑ balsamū: iponat᷑ q̄ alr̄ nō pōt bene icorporari cū alijs. Cōsequēter ambra cū musco sit᷑ tritis ⁊ cū modico vino vel aq̄ ros̄ distēpatis sup ele ctuariū dū ē cōpetēter calidū: appōat᷑. **Durao** ei⁹ si apponat᷑ balsamū: ē p. v. vel vi. ānos. Et sine balsamo cū terebentia durat p biēniū vel triēnium i bona efficacia. **Cōplexio** ei⁹ ē calidū ⁊ sic. **Grad⁹** Ex pmis q̄litati b⁹ ē ca. i. 2º. ⁊ sic. i. pn̄º 3º

Datur in sero cū vino calido. i quo coquatur hysopus.

Horā administrādi ⁊ modū tāgit i generali. licet do sim taceat. Potest ei dari ad quātitatē nucis parue Potest etiā dari mane: cū surgit a lecto. quia cū dia prassiō v̄tutē spūalē respiciat: pect⁹ mūdificat ⁊ absterg it ab hūorib⁹ frigidis ⁊ viscosis i somno aggregatis Tn̄ spāli⁹ potest dari ꝯ frigiditatē pectoris cū vino decoctōis nucis muscate. ⁊ ꝯ reuma cū decoctōe ros̄ Et si reuma descēdat ad pectoralia: addāt᷑ vue passe ⁊ liqricia. Cōtra caliginē oculoꝝ det᷑ cū decoctōe cimi ni ⁊ semis fen'. Et ad palatū ⁊c. distēpet᷑ diap. assiū cū vino cal'o/ ⁊ teneat᷑ i ore. Cōtra stoᵐ ⁊ epar det᷑ cū vino decoctiōis anisi. Et ꝯ oppilationē splenis det᷑ cū decoctōe caparis vel tamarisci. Et ꝯ oppilationē epatis cū vino decoctōis reꝝ diureticaꝝ. Peripleu/ monicis det᷑ mūdata sanie i pte. alr̄ nō. Det᷑ ꝯ vicia alioꝝ iterioꝝ cū vīo cal'o. ⁊ si sciat᷑ pticula patiēs: ap ppans adiūgat᷑. Cōtra nefreticos ⁊ calculosos det᷑ cū vino decoctōis milij sol' vel sarifragie. Cōtra dis/ colorationē faciei det᷑ si fiat ex idigestione cū vino de coctōnis nucis muscate ⁊ spice. Et si epar sit i cā: co quāt᷑ fic⁹ ⁊ passule. ⁊ i decoctiōe resoluat᷑ diaprassiū. ⁊ bibat᷑. Cōtra retētionē mēstruoꝝ ex frigiditate ⁊ vis coso flāte oppilāte vias matricis resoluat᷑ diaprassi ū cū oleo muscellino/ ⁊ cū bōbace fiat suppoᵐ ⁊ sup ponat᷑. vel dissoluat᷑ i decoctōe herbaꝝ valentiū ad p uocationē mēstruoꝝ. ⁊ p pessariū iniciat᷑. Cōtra vti/ ginē det᷑ cū decoctionē cinamo' ⁊ gariofil'. Cōtra dē tiū dolorē coquant᷑ rose i aceto. et in illo distēperetur diaprassium. et fiat ex eo collutio oris diuturna.

Diazīziberos siue zīziber ꝯditū sic fit. Recipe yrigoꝝ: q̄ hñt folia ad modū cretani marini. quod sarraceni secacul vocāt. bene rasi cum cultello. postea coquant᷑ i aqua: donec dimit/ tāt se strīgere māib⁹. et postea abstra/ hāt᷑ de aqua. et de lignis q̄ sūt iterius mūdēt᷑. et cū cultello frustrati icidant᷑ et i mortario marmoreo fortiter pistē tur. et cū manib⁹ expmāt᷑. vt aqua i de exeat. et pōderent᷑ inde libras. iij. ⁊ ponat᷑ i. x. libris mellis dispumati al bissimi. ⁊ coque: donec icipiat rubere et addat᷑. ll'. ß. zīziberis frustrati incisi et dimittat᷑ tandiu bullire: donec digi to adhe͛at i marmore supposito. pos tea tolle ab igne. ⁊ ipōe pul' haꝝ spēꝝ

Nicola⁹ p̄mittit modū ꝯficiendi satis bene. s꜠ q̄ diuersi diuersi mode hoc electuariū ꝯficiunt: di cam⁹ adhuc: ꝙ qdā i ꝯficiēdo diazizib. accipiūt yrin gos marinos. mūdāt. ⁊ decoquūt. ⁊ fustes iteriores abijciūt. ⁊ residuū minuti icidūt. aquā expmūt. ⁊ for titer pistāt. Cōsequēter cū dcis yrigis mel apponūt ⁊ bullire faciūt sēp cū spatula agitādo. ¶ Et sciēdū: ꝙ i. ll'. i. yrigoꝝ sufficiūt secūdū aliquos due mell' vel tres dispumati ¶ In pn̄º aūt decoctionis alij appo nūt amigdalas itegras ⁊ mūdatas: ⁊ i fine addūt nu cleos pineaꝝ. ⁊ aliqñ pistaceas. Et fcā decoctōe suf ficiēti. videl꜠ cū decoquēdo electuariū ē ꝯuersum i sb ruffū colorē. vel cū gutta posita s̄ marmor nō defluit tūc stagnatū deponat᷑ ab igne. ⁊ eo aliquātulū euēta to pulueres iponāt᷑ fortier agitādo. vt meli⁹ icorporē tur. ¶ Quidā aūt zīziber puluerizatū apponunt. ⁊ alij frustrati icisū ⁊ p̄mollitū aliqb⁹ dieb⁹ i aq̄. qđ meli⁹ fit. Qñ aūt zīziber sic ponit᷑: min⁹ potest poni de alijs spēb⁹. ¶ S꜠ i vltramarinis ptib⁹ puta i india fit de zī zibere viridi. ⁊ hoc ē electissimū. ¶ Quidam etiā cū yrigis addūt baucias albas. i. pastinacas. ¶ Et Al bucas̄ azarauī i suo antidotario docet alr̄ ꝯdire zīzib qñ nō hēt᷑ viride. dicēs: sūmat᷑ zīziber. optume radat᷑. ⁊ i arena sepliat᷑. ⁊ cū aq̄ roret᷑. ⁊ qñ arena siccabit᷑: ite rū roret᷑: donec mollescat zīziber. iflet᷑. ⁊ q̄si viride effi/ ciat᷑. Deide i olla ponat᷑. ⁊ mel electū quātū sufficiat: apponat᷑. ⁊ zīziber vt alcofol aspgat᷑. Vel si q̄s volue rit: puluerē pipis loco zīziberis ponat. Et si mel liq̄ dū fuerit: coq̄t᷑. ⁊ vsui reseruet᷑. ¶ Notādū ꝙ de pipe potest fieri: vt dc꜠ est de zinzibere. ⁊ de gariofilis/ et de citris dactilis ⁊ pluribus alijs. vt Azarauī ibidem.

Duratio. Meli⁹ ē: si renouet᷑ quol꜠ āno **Cōplexio.** Cal'm ē ⁊ siccū ex pmis v̄tu tibus **Gradus.** Calidū ē i. 3º. g̃. ⁊ siccū i pº iam completo ex pmis dosibus.

Diazinziberos.

Recipe zīziberis. ℥. iij. galāge. gario fil'. cinamomi. nucis m⁹. cardam. ana ℥. ß. pineaꝝ mūdataꝝ. ℥. iiij. pistacea

rū. ℥. iij. zedoarij. ℥. i. ⁊. ß. dactilorum .℥ iiij. Cum omnibus istis ꝯdiatur. Sūt ī zizibero ꝯdito .xij. medicine cū melle. Et de a/ liq̄bꝰ dicamꝰ nūc.

yringi.

Ga. viº. simp. Yrigus calitatez q̄dē modicā vel nichil excedētē habet a ꝯmēsurato. ꝑticeps autē ē nō pauce siccitatis. sbtiliū ꝑtiū. ¶ Auerr. vº. vliuz. Est calidꝰ ⁊ hūidꝰ. auget spma. ⁊ ꝓuocat coitū. ¶ Haly. Calidi sūt ⁊ sicci ī. 2º. ğ. sbtile hūt sbaz diureticā ꝯfor tatiuā ex aliq̄li aromaticitate sua. Et yrigoꝝ aliꝰ mō tanꝰ. ⁊ aliꝰ marinꝰ. Mōtanꝰ ē laudabilioꝛ ⁊ plꝰ ꝯfor tatiuꝰ. ꝯfortat coꝛ ⁊ renes. Uñ vinū decoctōis yrigo rū valet vicijs renū ⁊ vesice. vt dc̄ʒ fuit ī aurea ¶ Se rap. Dy. Sūt hōies: q̄ nōīāt ip̄ʒ hyomon. hēt stipti citatē: durū/asperꝫ/florē glaucū silēz flori camomille ⁊ aliq̄s hēt florē purpureū ⁊c̄. G. īfrigidat ⁊ desiccat nō fortiter. ⁊ marie dū ē recēs. Resoluit ⁊ īpellit. ⁊ iō ꝯponit ex v̄tutibꝰ ꝯ̄trijs sic̄ rosa. nisi q̄ꝛ nō hēt stiptici tatē. ¶ Dyas. Folia huiꝰ plāte ꝯferūt apātibꝰ coleri cis ⁊ eminētie oculi. Et dicūt q̄dā: q̄ꝑ flos huiꝰ herbe purpureꝰ bibitꝰ cū aq̄ ꝯfert sciātie. ⁊ epilētie: q̄ accit īfātibꝰ.

Causa.

Ponit̄ hic ad ꝯfortādū coꝛ aroma ticitate sua. ⁊ ad icitādū coi tū. ⁊ vt ꝯfortet renes.

zinziber.

Ga. viº sim. ziziberis radix vtiꝉ ē calfac vehemēter. nō tñ ꝓmo occursu vel aggressu sic̄ piper ꝓpterea extimādū ē minꝰ eē sbtiliū ꝑtiū q̄ꝑ pip. et ad huc grossaꝝ ꝑtiū sbe ꝑticeps. nō tñ terrestris ⁊ sicce. imo magis hūide ⁊ aquose. ⁊ ꝓpter hoc ꝑforat̄ facile: q̄ꝛ ꝑticeps hūiditatis sup̄flue. Jdē aūt huic pip lōgū passū ē. ⁊ iō diutiꝰ durat calitas: q̄ a zizibere ⁊ pipe lō go: q̄ꝑ q̄ ē ex albo ⁊ nigro. Et ibi de siccis arūdinibus ⁊ viridibꝰ lignis exēplificat Ga. vñ vtilitas vtriusq̄ʒ diuersa ē. Cū ei velociter totū corpꝰ calefacere volu mꝰ: quotquot citiꝰ calefaciūt adherētia calori aīalis ꝓpinādū: cito eī ibi ferūt̄. Cū v̄o aliq̄ꝑ ꝑticulā īfratā calefacere volumꝰ: eꝯº faciēdū. quotquot tarde susci/ piētia calefactionē vsq̄ʒ plurimū īmoꝛāt̄ hoc offerēdū ⁊c̄. ¶ Serap. G. Calefacit calītate forti. ⁊ humectat hūitate īdigesta. ꝓpi quā corrūpit̄ cito. ⁊ addit ī spma te. ¶ Dyas. Uirtꝰ ziziberis ē calefactiua. iuuat ad di gerēdū cibū. mollit vētrē mollitōe leui. ⁊ ē bonū stoº ⁊ obscuritati visus: q̄ fit ab hūitate. q̄ñ fit cool cū eo Et ꝯfert oppilatōi epatis: q̄ fit ex friditate ⁊ hūitate ⁊ adiuuat coitū. ⁊ digerit cibū. ¶ Jgnotꝰ. Propetas eiꝰ ē diminuere hūiditatē: q̄ ē ī stoº a comestione fru ctuū. ¶ Aui. Calꝫ ē ⁊ siccū ī. 3º. hūidū ī pº. ꝯfert tussi fre ⁊ dolori sto' ex frigiditate ⁊ vētositate. ¶ Haly. Est radix: q̄ ī india repit̄. cito putrefit ꝓpter hūiditatē. et vinū decoctionis eiꝰ ꝓcurat digestionē. ⁊ auget libi/ dinē. ¶ Pla. Calꝫ ē ī. 3º. hūidū ī. 2º. radix ē herbe cre scētis ī mōtibꝰ sclauonie. Uinū decoctionis eiꝰ ⁊ fi cuū siccaꝝ ⁊ passulaꝝ valet ꝯ̄ tussim fraz ⁊ ad doloꝛē sto' ⁊ itestinoꝝ. Duplex ē eiꝰ maneries. s. domesticū ⁊ siluestre ⁊c̄. Cā. Ponit̄ hic ad ꝯfortationē sto' ⁊ renū ⁊ ad calefaciēdū sp̄ūalia īfrigidata.

Nux

muscata ē hab̄ ī stomaticō ꝯfortatiua. et ibi dicet̄ de ipsa.

Cā.

Ponit̄ ī diazinziberos ad ꝯfortādū v̄tutē digestiuā sto' ⁊ viscerum.

Sthomachū ꝯfortat. digestiuā virtu tē adiuuat. vicio pectoris ex f̄zate va let. renes ꝯfortat. libidinē potēt̄ icitat

Dosim ⁊ horā admistrādi tacet. Juuamēta v̄o dat. sed appantia nulla docet. Doß ergo ipsiꝰ sit vt quāti tas castanee vel. ℥ .ß. post cibū. q̄ꝛ stoᵐ ꝯfortat cū vīo optio odorifero. si velis decoctōis galāge. Et sic de a lijs: q̄ satis patēter ꝑdc̄is. ¶ Ualet vlteriꝰ diaziziber/ ros ꝯ̄ raucedinē ꝓueniētē a cā fra ⁊ hūida. vt ē flā vi scosū circa trachea arteriā inuiscatū. Et tūc debet diu teneri ī oꝛe/ ⁊ paulatī trāsglutiri. vt caloꝛe suo humo res adherētes dissoluat. ⁊ v̄tute aliquoꝝ hūidoꝝ q̄ sᵗ ibi: trachea arteria leniat̄. Potest etiā dari asmaticis laboꝛātibꝰ ex flegmate fistulas pulmonis īpediēte. q̄ꝛ dissoluit flā/ ⁊ spuere facit. ¶ Det̄ etiā tussiētibꝰ ex fra cā cū vino tepido. Pōt etiā dari pleureticis ⁊ apo stematicis generata tñ ī eis sanie. vt dīit sapiētes. ru pto etiam apostemate. aliter non debet dari talibus.

Diacitoniten dicitur a citonijs: ex quibus fit.

Eoꝝ q̄ ī antidotario recipiūt̄ vel scribūt̄: q̄dā su mūt nomē ab aliquo itrāte ꝯpositionē ipsiꝰ tā q̄ꝑ hab̄. vt patet ī diacitonitē. q̄ð dr̄ a dia: q̄ð ē de. ⁊ citonijs. q̄ sᵗ coctana. q̄si de citonijs fc̄ʒ. Quedā autē sumūt nomē ab iuētoꝛe. vt esdra ab illo ꝓpha vene/ rādo. q̄ eā ꝯposuit. Quedā v̄o ab efficacia vel excellē tia iuuamēti. vt acaristū. q̄ð sine munere īterp̄tatur. Sūt etiā q̄dā sumētia nomē suū ab effcu: quē indu cūt. vt requies. q̄ꝛ requiē. i. somnū p̄stat. Aliq̄ñ sumūt nomen ab illo: quod educunt a corpoꝛe. vt blanca dicitur: quia blancos. i. humoꝛes flegmaticos euacu at. Aliq̄ñ etiā sumūt nomen ab illo: pro quo fuit in uentum. vt electuarium ducis/ diarodon abbatis ⁊c̄.

Digestionē procurat. vomitū prohi bet. vētositatē stomachi ⁊ p̄coꝛdioꝛū emūdat. coloꝛem bonū facit. et debi/ les reparat. lientericis prodest. valet e tiā his: q̄ nimiā hñt solutionē. et ma/ xīe delicatis hōibꝰ et nobilibꝰ. iliosis ꝯfert. bonū odoꝛē fac̄. ⁊ mirablr̄ ꝯfert

Utilitates diacitoniten sᵗ multe. q̄ꝛ digestionem ꝓcu rat coadunādo ⁊ ꝯstrigēdo ꝑtes sto'. ⁊ ꝑ hoc meliꝰ ci/ baria amplectādo ⁊ digerēdo. Uñ Ga. viº. de egritudᵉ ⁊ sinthōate caº pº. Digestio alteratio ē secūdū q̄lita/ tē. fit aūt a vētre assimilāte sibi ipsi cibaria. ¶ Et. 3º. e

iustẽ l libri ca°. x°. Uocat͛ aũt act⁹. q̇ q̇ dẽ digesti o alte/
ratio q̄dã ens cibarioꝝ i ꝑpaʒ aial' q̄litatẽ. Et signati
ones q̄ signãt fortitudinẽ hui⁹ v̓tutis ꝛ ipsi⁹ debili/
tatẽ i sto°: sumũt͛ ex reb⁹: q̄ egrediũt͛ oi die. Sʒ q̄ sig
nãt vehemẽtiã v̓tutis ei⁹ ꝛ debilitatẽ ipsi⁹ i epate ꝛ i ve
nis: sumũtur ex vrinis. v̓ba sũt. Ga. 2°. ꝑno. co. 20°.
¶ Uomitũ prohibet. quando est ab humoribus fri
gidis. quia stomachum calefacit. et retentiuam con/
fortat. ¶ Uentositatem ꝛc. vt inferius dicetur.

Diacitoniten.

Recipe citonioꝝ i aqua elixatoꝝ/a
cortice exteriori et a nucleis iteriorib⁹
mũdatoꝝ. lł. iij. mellis dispũati. lł. iij
ꝛ. ß. Supradicta citonia vt diximus
bene mũdata i mortario fortiter terãt͛
et cũ ꝑdicto melle i caldario sup igne
ponant͛. ꝛ cũ spatula sẽp agitãdo bul
liat. donec icipiat ispissari. Si vis sciꝛ
qñ coctũ fuerit: ponat͛ aliquantulũ in
parapside ifusa aq̄: si nõ iuiscat͛ vt col
ligi valeat: coctũ est. Tũc ab igne de
ponat͛. ꝛ puluerem harum specierum
cũ spatula semp agitando supaspgat͛
Prout dicit Azaraui: doctrina ꝯfectõis tradita i scrip
turis iuuat. verũ oculis ispecta ꝯplet͛. Et modi ꝯficiẽ/
di diuersi v̓itatẽ clari⁹ manifestãt. Propt͛ qδ vt ꝯfec
tio diacitonitẽ meli⁹ h̃eat͛: eligãt͛ citonia. elixẽt͛. ꝛ mũ
dẽt͛ a nucleis seminib⁹ ꝛ filib⁹. deinde terãt͛ ꝛ cribẽnt͛
scδʒ doctrinaʒ i diaprunis tradẽdã. Põderet͛. ꝛ i. lł. i.
citonioꝝ apponat͛. lł. i. mell' dispumati. ꝛ bulliãt du
cẽdo idesinẽter cũ calamo. Cũ v̓o coctũ sit vltra me/
dietatẽ: coq̄t͛ lẽto igne plenarie. Cũ v̓o nõ eructua/
uerit ipetuose/nec adheret laterib⁹ cacabi/ꝛ cũ arũdie
potest secari a caldario/nec positũ tabule hũitate ad
heret: tũc deponat͛ ab igne. ꝛ ipositis pulerib⁹ iuxta
modũ aliquoꝝ extẽdatur vt paꝝ ifrigidet͛. ꝛ p frustra
diuidat͛. ꝛ scidat͛ cũ cultello ligneo. Et iuxta arbitriũ
spẽs appone. ꝛ si zucarũ apposueris: iuxta necessitatẽ
facere poteris. ¶ Est tñ sciẽdũ: q̄ aliq̇ ꝯficiũt ipʒ cũ
musco. alij cũ cãphora. vt p Azaraui clare patet. Aliq̇
ꝯficiũt ipʒ sine sp̃eb⁹. sʒ tũc ẽ cũ zucara aq̄ roß ꝛ silib⁹
Aliqñ v̓o fit cũ sp̃eb⁹: q̄s ponit Nic. Et aliqñ variãt͛
spẽs iuxta arbitriũ opãtis.

Duratio

ei⁹ ẽ p annũ. ꝛ min⁹: si fiat cũ zucara ꝛ pl⁹: si fiat cum melle.

Complexio.

Calidum est ꝛ siccum

Gradus.

Ex ꝑmis põderib⁹ ẽ calʒ i. 2°. g̃ ꝯpleto. ꝛ siccũ silr. dũ tñ scamo
nea nõ sit addita. Cũ ea v̓o ẽ calʒ ꝛ siccũ i ꝑn°. 3°. nã
aliqñ diacitonitẽ fit laxatiuũ: vt dicet͛ statĩ a Ni. Est
etiã diacitoniten simpl'r. qδ ẽ tẽpatũ i actiuis. ꝛ siccũ
i. 2°. Et ẽ diacitonitẽ frʒ. qδ declinat ad cal'itatẽ ꝑmi
g̃. circa ei⁹ mediũ. ꝛ ad siccitatẽ ei⁹ dẽ. de q̇b⁹ nũc fecero nc̃

Recipe cinamo. ℥. i. ꝛ. ß. ziziberis. ℥.
. i. piperis. ℥. ß. galange. ℥. ß. gariofil.
nucis m⁹. ana. ʒ. iij. spice. ligni al'. ma
cis. cardamomi. ana. ʒ. ij. zedoarij. ʒ. i
Supra marmor ifusũ aqua roß cũ a
liquantulo musci distemperatũ supas
pergatur. Et cum ifrigidatum fuerit
cum cultello frustratim incidatur.
Qm̃ citonia sũt basis i hoc electuario: dicam⁹ aliq̄ de ip
sis nũc.

Citonium.

Ga. 2°. de alimẽ. ca°. xxi° Sigulare aliq̇d
ꝑter alia poma citonijs inest. stipticitate ampliorem
h̃ntib⁹. ꝛ chimũ h̃ntib⁹ mãsiuũ. i. ꝯseruabilẽ: si q̇s
decoctis ipsis cũ melle seruare voluerit ꝛc. ¶ Sera.
Ga. Citonia ponũt͛ i numero maloꝝ. ꝛ natura ma/
loꝝ nõ ẽ vna. q̄ꝛ q̄dã sũt dulcia. q̄dã põtica. q̄dã stipti
ca. q̄dã acetosa. ꝛ q̄dã isipida ꝛ aquosa. In dulcib⁹ ẽ
sb̃a aquosa tẽpate sb̃e. In põticis vicit frm terreuʒ.
In acetosis sb̃a fr̃a aquosa. Et v̓t⁹ põticoꝝ stiptico
rũ ꝛ acetosoꝝ scδa icarnat. ꝛ tertia ꝯglutinat ꝛ fortifi
cat os sto' ꝛ sto^m laxũ. maxie acetosiora ꝛc. ¶ Dyasc.
Arbor citonioꝝ ꝛ maloꝝ. s. folia sũmitates ꝛ flores sũt
stiptica. ꝛ ꝑpe citonioꝝ. Et mala q̄ colligũt͛ i v̓e: ge/
nerãt colerã. iducũt iflamationẽ. nocẽt neruis ꝛ mẽ
bris: q̄ sũt de genere neruoꝝ. Sʒ citonia sũt bona sto°
ꝓuocãt vrinã. assata sũt meliora h̃nti fluxũ antiquuʒ
ꝛ vlcera itestinoꝝ ꝛ sputo sanguis. Et citonia cocta
ponũt͛ i emplastris ad restrigẽdũ v̓etrẽ ꝛ ad sincopiʒ
ꝛ iflationẽ sto' ꝛ apãta cal'a mamillaꝝ ꝛ ad duriciem
splenis ꝛc. Et mel cũ quo ꝯdiũt͛: ꝓuocat vrinã. ꝛ stri
git v̓etrẽ sic ipsa ꝯdita. Et eligũt͛ citonia pura rotũda
boni odoris. ꝛ fit ex eis oleũ stipticũ. ¶ Humayn. Ci
tonia ꝓuocãt vrinã p acciñs. q̄ꝛ strigũt v̓etrẽ. ¶ Abe.
Nõ oʒ: vt q̇s vtat͛ eis nimis. q̄ꝛ faciũt accelerare des
cẽsũ cibi ante digestionẽ ei⁹. Et nimi⁹ vsus citonio
rũ generat colicã ꝛ dolorẽ neruoꝝ. Muscillago gra/
noꝝ citonioꝝ cũ zucara lenit cãnã pulmonis. ꝛ hu/
mectat siccitatẽ ei⁹ ꝛc. ¶ Haly. Citõia fr̃a sũt ꝛ hũida
i. 2°. grossa ꝯpleta odorifera eligãt͛. cor ꝯfortãt. appe/
titũ ꝓuocãt. neruis nocẽt. colicã generãt. ꝛ sũpta añ
cibũ ꝯstrigũt. ꝛ post cibũ fluxũ v̓etris ꝓcurãt ꝯꝑmẽdo
licet putredini preparẽt itestina. Et a citonijs piris ꝛ
fructib⁹ caueat: q̇ tortiones ꝛ dolores patit͛ iũcturaꝝ

Causa.

Ponit͛ hic ad corroborãdũ stoma/
chũ ꝛ ꝓuocandũ appetitũ ꝛ similia.

Et si laxatiuũ facere volueris: i vna
quaqʒ. lł. appõat͛. ʒ. ß. scamonee trite

dū tñ calidū fuerit. anteq̄ super mar/
moꝛ pōat̄/ ⁊ añq̄ a caldario abstraba
tur. et scamonea ꝑ minima misceatur.

Docet facere ꝑdcā diacitoniten laxatiuū. sꝫ modū re
ctificādi scamoneā ⁊ reꝑmēdi supbiam suam tacuit.
et nos dicemꝰ eū i electuario de suco ros. Sꝫ ad bo
nitatē doctrine presentis sciēdū ē: quoddā eē diaci/
tonitē cū musco. cuiꝰ receptionē ponemꝰ i additōibꝰ
nrīs ad antidotariū i fine opis vtilibꝰ valde volētibꝰ
opari. Fit etiā diacitoniten simplr̄ cū zucaro ⁊ aq̄ ro
sacea. ad cuiꝰ silitudinē pōt fieri de pomis odoriferis
⁊ de piris muscatellis sic dcīs: qꝛ odorē musci hn̄t. ⁊
silibꝰ. ex qbꝰ fiūt electuaria regalia i hunc modum.
℞ pomoꝝ vel citonioꝝ vel piroꝝ dulciū vel musoꝝ
de qbuscūqꝫ volueris ponāt̄ i scutella vitreata cū aq̄
dulci tepida multotiēs abluāt̄. ⁊ cū pāno lineo exsic
cēt̄ ꝑ frustra icidāt̄ cū cultellis mūdis. ⁊ minist̄ inū/
gat pꝰ manꝰ ⁊ manubriū cū aliq̄ ꝯfectōne odorifera.
vt ē algalia vel balsamo ⁊ silibꝰ iuxta volūtatē medici
Purgēt̄ itꝰ ⁊ extra. ⁊ cito ne ab aere corrūpāt̄. ⁊ ita p̄/
parādo frustra i aq̄ dulci ponāt̄. ⁊ abluant̄ bene ꝓpter
nigredinē cultelloꝝ. Deide i olla lipida vitreata ori
ficiū amplū hn̄te ponāt̄. aut i olla enea aut stagnea
⁊ coopiāt̄ aq̄ fōtis. Et si paꝝ mellꝭ cocti dulcis dispu
mati posueris: meliꝰ erit. ⁊ sup ignē sine fumo de lig
nis q̄rcinis coquant̄. ⁊ nullo moº de lignis pini. Et
cū cocta fuerit: extrahāt̄. ⁊ sup tricocinū mūdū ponā
tur. donec aq̄ exeat. Et si opꝰ fuerit: terant̄ i mortario
lapideo cū pilo ligneo nouo. Deide sumāt̄ ex eis. lꝭ.
iiij. ⁊. iiij. ℥. ⁊ ponāt̄ cū eis zucari. lꝭ. v. ⁊. ℥. v. Et si fu
erit zucarū siccū: remoueāt̄ ex eo. ℥. iiij. ⁊ loco illiꝰ po
nāt̄. ℥. iiij. mellis cū tātū de aq̄ cocti ⁊ dispumati. Et si
zucarū nō fuerit siccū: tātū moº appōat̄. ℥. i. mellis
Quia paꝝ mellis i multa quātitate zucari multum
opat̄. ⁊ iō nō debēt vilipēdi v̄tutes occulte a medicis
vt dicat̄: qd faciet. ℥. i. i. vi. lꝭ. zucarini regalis. i. huiꝰ
electuarij fci cū zucaro? Uidemꝰ eī florē cardi aut co
agulū pēso vniꝰ aurei lac coagulare/ ⁊ caseū a sero se/
parare. Et cū zucarū fuerit icorporatū cū pomis vel
citonijs: iterū coquāt̄ sēp agitādo cū spa tula. ne caca
bo adhereat. Coq̄na sit ampla. nō pua. ne fumꝰ redū
dās opꝰ ificiat. mūda. ne a tecto aliqd supcadat. Iō
optie fit i aere claro sb̄ celo i die q̄eto ⁊ trāq̄llo. Et cū
manibꝰ adheret: signū ē coctōis. et si nō: iterū coq̄t̄.
Deide sumat̄ musci optimi. ʒ. i. pulueriȝet̄. et cū pan
no serico cribellet̄. ⁊ si nō possit cribellari: ponat̄ sup
marmor. cū. ℥. i. sirupi pomaꝝ vel iulep deducat̄. ⁊ cū
tepidū fuerit: vt digitꝰ ipressus nō ledat̄: muscꝰ pau
lati admisceat̄. ⁊ bene agitet̄: donec optie icorporet̄. de
ide sumat̄ olla vitreata/ ⁊ aq̄ ros/ paꝝ musci vel cū al
galia simꝭ mixtis cū aq̄ ros. ⁊ itige i ea pānuꝫ: cū quo
olla liniat̄. deinde cū ligno aloes suffumiget̄/ aut cū
ambra. i q̄ olla reponat̄. ⁊ liget̄ cum pāno sericino/ ⁊
post cū ꝑgameno lauato ⁊ a calce purgato coopiat̄.
⁊ pōat̄ ad solē ꝑ ebdomadā. ⁊ circa meridiē ꝑ. ij. horas
vel. iiij. ibi maneat: donec sudet. ⁊ sic muscꝰ bene icorporet̄
Sol eī opat̄ i hoc: qđ ordeū i tiriacis. ⁊ vsui reseruet̄
Laxatiuū det̄ i sero cū vino calō. Si
plex aūt detur mane/ post prandium
et i sero post cenam cum vino calido.

Tēpꝰ admistrādi ⁊ modū tetigit. sꝫ quātitatē nō dī
xit. nec appātia spālia enarrauit. Offerat̄ igit̄ ad quā
titatē alioꝝ laxatiuoꝝ iuxta discretionē ministri: si la/
xatiuū factū fuerit. Nō laxatiuū v̄o sꝫ simplex det̄ ad
quātitatē nucis ante prādiū. vt excitet appetitū ⁊ di/
gestiuā. Post prādiū v̄o excitat expulsiuā ꝯpmēdo.
Ad digestionē ꝯfortādā det̄ cū decoctione masticis.
Ad vomitū ꝓhibendū cū decoctiōe mēte. Ad v̄tosita
tē cū decoctōe anꝭ. cimiꝭ. fenꝭ. ⁊ similiū. ⁊ sic de alijs.

DIaciminum dicitur: quia plus
est ibi de cimino q̄ de alia specie.

NOn solū diaciminū sic dr̄: qꝛ plꝰ recipit de cimi
no: sed etiam quia basis est in eo/ et laudes
ipsius ei plus conueniunt q̄ alicui alteri medicine.

Ualet p̄cipue ad pectoris ⁊ stomachi
frigiditatē. v̄tositatē itestinoꝝ soluit
Et quartanarijs et tipice febriētibus
mirabiliter prodest. Digestionē mira
biliter procurat: si detur post comesti
onem cum vino rubeo. Duodecima
pars confecta est libra vna.

Iuuamētū diacimini ē: qꝛ ꝯsumit hūores frōs a cā
pite ad partes iferiores diriuātes ⁊ trachēā arteriam
exaspātes ⁊ tussiȝicitantes. ¶ Et iō valet p̄cipue ⁊c̄.
Factis inde pillulis ⁊ sb̄ ligua retētis. ¶ Uētositatē
⁊c̄. Prouenietē ab hūoribꝰ flegmaticis vel cibis i va/
pores resolutis a calꝭitate egena. vt. viº. de egritudie
⁊ sintho. caº. xijº. Nā pfca ifrigidatio nullatenꝰ vapo/
rē opat̄. qꝛ nō sb̄tiliat. nec excoq̄t. nec dissoluit cibū
vtor ibidē. ¶ Et quartanarijs. notis supple. Uñ G
. ijº. de diff. caº. vº. Certa q̄rtana nō i solo fit melāco
lico hūore frigido ⁊ sicco ꝯplꝭone existēte. paulati q̄/
dē suffumigat. cū aūt accēsa fuerit: nichil dereliq̄d fu
mosū nec semicōbustū i porimo. Et dr̄ sb̄ idē caº pº:
Quartane melācolicos ꝯsequunt̄ hūores/ ⁊ nature
corporum macilentiores/ et etas declinatiua/ et hora
rum autumnus ⁊c̄. ¶ Et tipice febrientibus ⁊c̄. Ut
sunt illi: qui patiūtur anphimerinas et tertianas po
tissime notas. Et sic de alijs discernēdo alia vt sup̄.

Diaciminum.

Recipe cimini pridie i aceto infusi et
siccati. ʒ. viij. ⁊. ℈. i. cinamo. gariofilꝭ.
ana. ʒ. ij. ⁊. ß. ziȝiberis. melanopiper.

añ.ʒ.ij.ꝛ.ğ.v. galãge. tibꝛe. calamẽti ana.ʒ.i.ꝛ.℈.ij.ameos. leuiſtici. ana. ʒ.i.ꝛ.ğ.xviij.macropip.ʒ.i. ſpice nar cardamomi.miriſtice. ana.℈.ij.et.ß. Mellis quantum ſufficit.

Inter has.xiiij.medicinas dicamꝰ de duabꝰ. Et pͦ

De cimino. de quo Gaꝰ.vijͦ.ſimp. Cimini ſemie maxime vtimur.ſic aniſi leuiſtici ꝛ carui ꝛ petro. Eſt aũt cale/factiue ꝟtutis ſic illoꝝ ſingulũ.ꝛ vretice ꝛ deſtructiue ṽtoſitatis.de.3ͦ.ğ.exñs calefaciẽtiũ. ¶ Serap.Ga Ex eo ē domeſticũ ꝛ agreſte.domeſticũ calefacit i.3ͦ. icidit.ꝛ ꝓuocat vrinã.expellit ṽtoſitates.ꝛ aufert in flatões. ¶ Dyaſ. Uirtꝰ eiꝰ ē calĩa deſiccatiua ſtiptica ꝛ ꝓuocat vrinã.cõfert apoſtematibus teſticuloꝝ: qñ miſcet̃ cũ oleo ꝛ farina fabaꝝ ꝛ paſſul̃.ꝛ qñ admiſcet̃ cũ aceto: abſcidit mẽſtrua ꝛ curſũ hũitatis matricis. ꝛ fluxũ ſanguis nariũ tritũ cũ aceto. Et nimiꝰ vſus eiꝰ facit croceũ colorẽ. Et ꝯfert lapidi renũ ꝛ veſice. Ciminũ agreſte naſcit̃ i calcedonia ꝛ i hyſpania.hẽt ſup ṽgã.iiij.vel.v.folia ſbtiliſſima icĩſa ſic folia fumi. terre.et i capite hẽt.v.vel.vi.capitella ꝑua rotũda.i qbꝰ ē ſemẽ,qđ ē acutiꝰ ꝙ ciminũ domeſticũ. Et bibitũ cũ aqua ꝯfert toꝛtionibꝰ ṽtris ꝛ iflatiõibꝰ. Et qñ bibit̃ cũ aceto: ꝯfert ſingultui. Et qñ bibit̃ cũ vino: ꝯfert venenis ꝛ hũiditatibꝰ ſtoꝰ. Et qñ maſticat̃ ꝛ miſcet̃ cũ melle ꝛ paſſul̃: aufert liuoꝛẽ ex ſãguie ſb oculo aut alibi ꝛc. ¶ Plat. Cal̃ʒ ē ꝛ ſiccũ. Abũdat i apulia. Uirtutẽ hẽt diureticã ſbtiliatiuã.ꝛ digeſtionẽ cõfoꝛtat i cibis ꝛ potibꝰ ſũptũ ꝛc.

Cauſa. Ponit̃ hic ad calefaciẽdũ ſtoͫ ꝛ reſoluendum ṽtoſitatem eius et inteſtinoꝛum ꝛ ſiliũ.

Saturegia. Timbꝛa.i.ſaturegia. ¶ Serap. Dyaſc. Eſt ſilis thimo.ſʒ folia ſũt maioꝛa.naſcit̃ i locis ſaxoſis. hẽt ſpicã plenã floꝛibꝰ ṽgẽtibꝰ ad coloꝛẽ citrinũ.ṽtꝰ eiꝰ ē ſic thimi.ꝯſeruat ſanitatẽ.vſus eiꝰ ponit̃ i cibis Quedã ſeminat̃ i oꝛtis.ꝛ ē debilioꝛ.plꝰ ꝯueniẽs i cib Uirtꝰ tibꝛe calĩa ē ꝛ ſicca. multũ reſoluit ꝓuocat vrinã ꝛ mẽſtrua.expellit fetũ.purgat membꝛa iterioꝛa. ¶ Abem. Eſt calĩa ꝛ ſicca i.3ͦ.g.ꝛ maxie agreſtis. ꝓpꝛietas eiꝰ expellit ṽtoſitates ꝛ toꝛtiones.ꝛ facit digeri cibũ. Acuit viſũ debilitatũ ab hũitate.ꝓpter hoc comedit̃ cũ rafano ꝛ bedarog. Et ꝯfert doloꝛi ſciaticẽ: qñ ē eruca emplaſtrat̃ ꝛ frumẽto. Et agreſtis foꝛtioꝛ ē domeſtica.

Cauſa. Ponit̃ hic ad reſoluẽdũ ṽtoſitatẽ et vt ꝯfoꝛtet digeſtionem.

Permixtio. Pulueriʒato cimino cũ alijs ſpẽbꝰ i.lĩ.i. puluerũ ponãt̃.iiij.mell̃ diſpumati odoꝛiferi.ꝛ cõficiãt̃: vt dcẽ i alijs.

Duratio eiꝰ ē ꝑ ãnũ.

Copleꝯ Calidũ ē ꝛ ſiccũ.

Gradus. Cal̃ʒ ē i meͦ.2ͥ.ğ.ꝛ ſiccũ i pͥnͦ eiꝰ ſcdẽ.i ꝑma metba iã cõpleta.

Detur poſtpꝛãdium ꝛ cenã cũ vino. Hoꝛã admĩſtrãdi ꝛ modũ dedit.ſʒ doſiʒ ſeu quãtitatẽ tacuit. Det̃ ergo ad quãtitatẽ nucis ꝯ̃ hũoꝛes reumatiʒãtes ad pectꝰ cũ vino decoctõis caricaꝝ ꝛ paſſulaꝝ enucleataꝝ eũti doꝛmitũ. ¶ Et ꝯ̃ ṽtoſitatẽ ſtoꝰ ꝛ iteſtinoꝝ cũ vino decoctiõis anꝰ vel maratri. ¶ Et det̃ tepice febꝛiẽtibꝰ cũ careno.i.vino naturalr̃ dulci Sʒ vinũ dulce ꝑ decoctionẽ tp̃re vidẽmiaꝝ facto dr̃ ſapa. ¶ Ad digeſtionẽ ꝓcurãdã det̃ cũ vino decoctionis maſticis vel galãge vel vino rubeo.vt dicit Ni. ¶ Poteſt etiã dari ꝯ̃ ſupcilij doloꝛẽ ꝓueniẽtẽ ex fũis ſtoꝰ ꝑ idigeſtionẽ cũ vino alicuiꝰ digeſtionẽ ꝓcurãtis ¶ Et ꝯ̃ enfraxĩ ſplenis cũ vino decoctiõis tamariſci vel fraxini vel caparis. ¶ Et ꝯ̃ enfraxĩ epatis cũ decoctõe radicis fenꝰ vel petroſpagi bꝛuſci ꝛ ſiliũ. Enfraxis dr̃ aliqñ oppl̃o/ꝛ aliqñ durities. Et nõ ſolũ põt dari hoc electuarium poſt cibum: ſed etiam ante.

Diacalamentum maius dictum eſt a calamento. Denominatio eſt iam nota. Precipue valet ad oẽ viciũ pectoꝛis ex frigiditate. et maxime his: q ſũt i ſenili etate. Valet etiã tuſſiẽtibꝰ: ſi fuerit ex frigida cã. et quartanarijs: ſi eo vtant̃. Quitadecima ꝑs ꝯfecta ē.lĩ.ij Licet diacalamẽtũ reſpiciat ṽtutẽ nutritiuã ꝛ mẽbꝛa ſpũalia ex hũoꝛibꝰ groſſis ꝛ viſcoſis oppilata: vt pectꝰ pulmonẽ epar ꝛ ſplenẽ: qꝛ ipſa apit abſtgit/ꝛ ꝑ̃dictos hũoꝛes ſbtillat ꝛ icidit: tñ ꝑ̃cipue valet ad oẽ viciũ pectoꝛis ꝛc. ¶ Valet etiã ad oĩa: ad q̃ diayris.ſʒ foꝛtiꝰ opat̃.mr̃icẽ adiuuat ꝛ ſilĩa ex cãis fris ꝓueniẽtia

Diacalamentum.

Recipe calamẽti. pulegij. melanopip ſiſelei petro. ana.ʒ.iij.ꝛ.℈.ij. leuiſtici .ʒ.i.ꝛ.℈.i. apij ſemi.℈.i.ameos.thĩ. aniſij.aneti.cinamomi.ʒĩʒiberis. ana .℈.ij. Mellis quantum ſufficit.

Qm̃ calamẽtũ ē baſ̃ i hoc el̃ctuario: dicãꝰ nũc de eo

Calamentum. Uñ Ga.vijͦ.ſi. calamẽtũ ſbtiliũ ꝑtiũ ē ſcđʒ ſbaʒ.cal̃ʒ ꝛ ſiccũ ſcđʒ ꝯplexionẽ. ex.3ͦ.ğ.ſʒ vtraſqʒ q̃litates.q ṽe ꝑ guſtũ apparẽt.q̃ etiã ꝑ expiẽtiã dinoſcũt̃.nã guſtu qđ ẽ mãifeſte acre ꝛ calidũ ē.ꝛ bꝛeue quid ſbamaritudĩs hẽt. expiẽtibus ṽo illud ꝛ coꝛpoꝛi offerẽtibꝰ.ꝑmo qđ ẽ exteriꝰ appoſitũ calefacit ꝛ moꝛdicat valde.ſcalpit etiã coꝛpꝰ.ꝛ tãdẽ vlcꝰ efficit Intra coꝛpꝰ ṽo ſũptũ ipʒ ꝑ ſeipʒ ſiccũ ꝛ ꝑ mellicratũ calefacit manifeſte.ꝛ ſudoꝛes mouet.ꝛ diafoꝛat.ꝛ de/

ſiccat corpꝰ. Ob hoc igit̃ quidā vſi ſūt eo ⁊ i rigoribꝰ
q̇ ſcd̃m piodos. exteriꝰ quidē oleo decoquentes ⁊ vn
gētes totū corpꝰ vehementer fricādo. interiꝰ vͦ ꝑut
dictū ē aſſumētes. ⁊ nimirū iſchiā cathaplaſmāt ipm
tāq̄ꝫ validū remediū iſchiadicaꝝ egritudinū. trahit
ei fūditꝰ e.i extriſecā ſupficiē. ⁊ calefacit totū articulū
Supicēdit aūt manifeſte cuti. Mēſtrua quoqꝫ tam
appoſitū q̄ꝫ bibitū efficaciter ꝓuocat. Bonū eni far
macū ē patiētiū elefantiā. nō ſolū i vehemēter educē
do ſbtiles hūores: ſed i ſbtiliādo ⁊ abſcindēdo fortiter
groſſos. Sic etiā nigras cicatrices dilucidat. ⁊ ipo/
piā diaforat. Meliꝰ aūt ē i his vino decoquētes ca/
thaplaſmare ipꝫ. Et viride magiſq̄ꝫ ſiccū. vehemētiꝰ ei
poſtq̄ꝫ deſiccat̃: fit. ⁊ prōptiꝰ ad vrēdū. Cūqꝫ ſit hu/
iuſmodi ad morſus feraꝝ emittētiū: intꝰ aſſumit̃: ſic̄
q̄ cauſtica ⁊ q̄cūqꝫ farmacoꝝ calida ſt ⁊ acria ⁊ ſbtiliū
ꝑtiū ⁊ facile adherētia funditꝰ ad ſe totā ꝯiacētē hūi
ditatē. Amaritudo aūt q̄ ieſt ei: breuis q̄dē oio ē. O
ꝑat̃ aūt i q̄buſdā: ſic q̄ violentiſſima. eo q̄ꝫ coexiſtit
vehemēti caliditati cū ſba ſbtiliū ꝑtiū. Sic deniqꝫ aſ/
carides ⁊ lūbricos ſucꝰ eiꝰ imiſſus ⁊ bibitꝰ natꝰ ē in/
terficere. Eadē etiā rōe ⁊ vͦmes ꝯſiſtētes i auribꝰ. vel
ſicubi i vlcere putrido i alia ꝑte corporis huiuſmodi
diſpoſitio fiat. Sic aūt ⁊ embriones bibitū ⁊ appoſi
tū corrūpit ⁊ eijcit. Igit̃ iciſiua q̄dē vͥtꝰ ieſt ei ꝓpter ca
liditatē ipſiꝰ ⁊ ſbtilitatē ꝑtiū ⁊ amaritudinē. expurga
tiua vͦ ꝓpter amaritudinē ſolā. Itaqꝫ ꝓpter oia p̄di
cta ꝯfert aſmaticis. ictericis vͦ ꝓpter amaritudinem.
maxime ſic̄ ⁊ pene oia cetera i mūdificādo ⁊ purgādo
epatis oppilationes. Eſt aūt ad oia p̄dc̄a efficaciꝰ q̄ꝫ
mōtanū. ℭ Serap. Dyaſ. Sūt eiꝰ tres ſp̄es. Una
hēt folia ſilia hedarog hēns ramulos quadrāgulos ⁊
flores purpureos. Et ē ex eo aliud ſimile pulegio i
odore ⁊ folijs. qd̉ romani nomināt nepitā ꝓpe. Et ē
ſp̄es tertia ſilis mēte agreſti naſcēs i cāpis ⁊ i locis aſ
ꝑris ⁊ aquoſis. ℭ Ga. Sba eiꝰ. ſbtilis i ſapore acu/
tū. calidū i. 3ͦ. ḡ. Abſtgit / icidit / ⁊ ſbtiliat. tertia vͥtus
Sucꝰ eiꝰ cū aq̄ mellis ꝓuocat ſudorē. reſoluit ⁊ deſic
cat totū corpꝰ, calefacit oēs iūcturas. adurit cuti ma
nifeſte. Sūptū i potu ꝓuocat mēſtrua. Qn̄ ſumit̃: ē
ex medicinis magis ꝯferētibꝰ leproſis. nō ſolū i reſol
uēdo hūores fortiter: ſꝫ icidēdo ⁊ ſbtiliādo humores
groſſos iciſione ⁊ ſbtiliatōe forti. Aufert liuorē ocli
coctū cū vino ⁊ emplauſtratū. Et qn̄ ponit̃ loco: v/
bi momordit aīal venenoſū: ſic̄ apponit̃ cauteriū ig
nis: ꝯfert multū. Et qn̄ ſumit̃ i potu ſucꝰ eiꝰ / aut ſit
cliſtere: occidit aſcarides ⁊ lūbricos. ⁊ ſilr̃ vͦmes: q̇ ge
nerāt̃ i auribꝰ. Cōfert ictericie. ⁊ oēs medicine amare
ꝯferūt eis. Et pulegiū mōtanū ē magis iuuatiuū in
oibꝰ his q̄ꝫ domeſticū. ℭ Plat. Calidū ē ⁊ ſiccū i. 3ͦ
Alio nōie dr̃ nepita. Uirtutē hēt diſſoluēdi ⁊ ꝯſumē/
di. Ualet ꝯ̄ frigidū aſma ⁊ fraꝫ tuſſim / ⁊ ꝯ̄ dolorē ſtoͦ
ex frigiditate ⁊c.

Cauſa.

Ponit̃ hic ꝯ̄ vicia ſpūaliūꝫ frigida et ꝯ̄ quartanam.

Anetum.

Serap. Ga. Calidū ē i. 3ͦ i fine / ⁊ ſiccuꝫ i pͥͦ eiuſdē.
Reſoluit ⁊ maturat. ſedat dolorē. ⁊ facit ſomnū. Et
maturat apoſtemata mollia ⁊ cruda: qn̄ coq̇t̃ cū oleo
⁊ admīſtrat̃. Et decoctio ſumitatū eiꝰ ꝓuocat vrinā.
ſedat to.tiones ⁊ iſlatōes: ret.net vētrē. ſedat ſingul/
tū. ꝓuocat lac. ſꝫ nimiꝰ vſus eiꝰ debilitat viſū ⁊ abſci/
dit ſpma. Et qn̄ ſedēt mulieres i decoctōe eiꝰ: cōfert
dolori matricis. Et ſemē eiꝰ ꝯbuſtū ⁊ emplaſtratū ſu
ꝑer emorroydas aufert eas. Et qn̄ puluerizat̃ ſup vl
cera virge: ꝯglutinat ⁊ ꝯſolidat ea. Sꝫ anetū recens
humidū ē. ⁊ minꝰ calidū. ⁊ minꝰ reſolutiuū ⁊ matu/
ratiuū. ℭ Abem. Proprietas eiꝰ ē ſedare ſingultū.
⁊ iducit ſomnū. E ſemē eiꝰ poſitū i polētis multipli/
cat lac. Et qn̄ accipit̃ ſolū: minuit ſpma / ⁊ debilitat vi
ſū. ℭ Pla. Calidū ē ⁊ ſiccū i. 2ͦ. Decoctio eiꝰ valet
ſtrāgurie ⁊ diſſurie / ⁊ ꝯ̄ vicia pectoris ex frigiditate ⁊c.
vt d̉ i aurea.

Cauſa.

Ponitur hic ꝯ̄ cauſas fr̃as pectoris

Permixͦ

Melle diſpumato ⁊ ponderato ⁊ pulueribꝰ pōderatis i libra. i. pulueꝝ mellis odori/
feri diſpumati, iiij. apponāt̃ ⁊c.

Duratio

eiꝰ ē ꝑ añnū vnū vel duos ad plꝰ i bona efficacia. Meliꝰ tn̄ ē. vt renouet̃ quolꝫ āno

Complexio.

Calidum eſt ⁊ ſiccum.

Gradus.

Ex p̄mis doſibꝰ calidū ē ⁊ ſic
cū i. 2ͦ. māſione. 3ͦ. ḡ. iā ꝯpleta i ſiccitate. ſꝫ nō i caliͤ

Datur poſt prandium et poſt cenam in ſero cum vino.

Et ſit doſꝫ eiꝰ. ℥. ß. vel ad quantitē nucis. et ſpecialr̃ ꝯ̄
paſſiones fr̃as pectoris cū vino decoctōis liq̄ricie et
ſiliū. ℭ Diacalamētū etiā digeſtionē ꝯfortat ſūptū
cū vi o decoctiōis maſticis. ℭ Et q̄rtanarijs ante
horā acceſſionis datū i hūc modū. ℞ ſcamonee. eu/
forbij. ana. ʒ. ß. maſticis. ℈. i. puluerizēt̃ ⁊ cum diacala
mēto icorporēt̃. ⁊ dēt̃ an̄ horā afflictiōis ꝑ. iiij. vel. v.
horas. Et ſeq̄t̃ potꝰ vini decoctōnis roris marini vel
rute agreſtis. p̄cedēte tn̄ euacuatiōe vna vel duabus
ℭ Dat̃ etiā ad iuuādā matricē cū vino decoctiōis
ſauine vel polij mōtani. Un̄ cū decoctōe ſauine edu
cit ſecūdinā. ⁊ cū decoctōe polij vel ſaxifragie mēſtrua
educ̄. ℭ Det̃ ſenibꝰ tuſſiētibꝰ cū decoctiōe caricarū.

Diarodon magnum / ſiue diarodon abbatis.

Diarodon dicit̃ a roſꝭ. q̄ ibi intrant pluſq̄ꝫ de alijs ſp̄ebꝰ. Abbatis: qꝛ abbas de curia ipꝫ ꝯpoſuit.

Diarodon magnū dr̃ ad draꝫ alioꝝ ꝓpter maio
rē efficaciā. Sūt ei. 4. ſp̄es diarodon. ſ. diarodō
Galieni / diarodō Iulij / diarodō Cōſtātini. Et alij
fecerūt ſua diarodō. vt Azarau i ⁊ Serap. Et eſt dia
rodō magnū ſiue abbatis: quo vtimur. Et dr̃ diaro/
dō etiā: qꝛ roſe ſt̃ baſis eo. Et abbatis dr̃: qꝛ vel ab/
bas ipm ꝯpoſuit / vel quia ꝑ ipō fuit compoſitum. et
hoc videtur veriſimilius.

Dat̃ proprie ictericis ⁊ epaticis ptisi cis ethicis ⁊ cardiacis. q̇ patiũt̃ ex ca lore. ⁊ ꝯualescẽtibꝰ ex acutis ⁊ lõgis ĩ firmitatibꝰ et calis. vi. ps ꝯf̃ca ẽ .lľ. ij.

Diarodon respicit ṽtutẽ naturalẽ ⁊ vitalẽ ĩpeditas ex causis calidis. idõ dat̃ ictericis. Est aũt ictericia feda tio cutis / ⁊ mutatio ĩ nõ naturalẽ colorẽ. et qñqȝ fit croceꝰ a colore rubeo. qñqȝ agriacꝰ .i. viridis de co/ lore viridi natꝰ. aliqñ fit niger a mľia: q̄ nõ depurat̃ p splenẽ. Et hec egritudo dr̃ aliqñ morbꝰ regiꝰ vel au riginosus vel arcuatꝰ. qꝛ colorẽ icteris ⁊ reguli auri ⁊ arcus celestis pretẽdit. Et vt plurimũ ictericia fit ex calore epatis ⁊ venaꝝ. ex quo mutat̃ sanguis ĩ cole/ rã. ⁊ trãsmissus p mẽbra ĩficit ea. Et tũc f̃ca alteratio ne ⁊ mũdificatõe valet diarodõ. Aliqñ fit ictericia ab oppilationibꝰ cistis fell̃. ⁊ tũc p̄cedãt deoppilãtia tra dita a Gaͦ ĩ libello suo de cura ictericie. ¶ Põt etiã dari ꝯ melãchirõ denigrãtẽ totũ corpꝰ / pueniẽtẽ ex debilitate splenis. Et ĩ bis causis det̃ cũ aliqͦ repmẽ te eiꝰ siccitatẽ. ¶ Epaticis: qꝛ errorẽ s̃cdẽ digestionis corrigit ⁊ viciũ regitiue ṽtutis ĩ oĩbꝰ mẽbris digerit De q̄ Ga. 2ͦ. anpho. co. xviͦ. Multũ aũt solicite sẽp curabat Hippo. custodire robustã ṽtutẽ aĩalia dispẽ/ santẽ. ¶ Ptisicis ethicis dat̃: vt statĩ dicet̃. qꝛ ṽtutẽ eoꝝ ꝯfortat ⁊ mẽbra p̃cipalia. ¶ Cardiacis ⁊ etiaȝ sincopizãtibꝰ. Est aũt cardiaca defectio cordis pue/ niẽs ex hũore ĩ vẽtriculis cordis ꝯtẽto. Sicopis ṽo fit ab hũoribꝰ seu fumis aliũde transmissis. Et dicit q̇ patiũt̃ ex calore. qꝛ paꝝ ẽ diarodõ calidũ. vix ei ex/ cedit tẽpamẽtũ. ⁊ idõ datũ cũ alijs ĩfrigidãtibꝰ valet ĩ causis calis. ¶ Et ꝯualescẽtibꝰ ⁊c̃. qꝛ ṽtutẽ naturalẽ ꝯfortat ⁊ erigit. q̄ fortificata efficiũt̃ opatões ĩcolũes Vñ Gaꝰ. 2ͦ. pño. coͦ. xxviͦ. Inuenimꝰ Hippo. as/ sũpsisse signatiões vehemẽtie ṽtutis ⁊ debilitatis eiꝰ ex opatõe illiꝰ ṽtutis. q̄ ẽ triplex ĩ genere. vt dic̃ Ga ibidẽ coͦ. viͦ. Vñ genera ṽtutũ q̄ s̃t ĩ corpore: s̃t tria. q̄ ĩcipiũt ex tribꝰ p̃ncipijs. ⁊ sũt cerebrũ / cor / ⁊ epar. et certũ ẽ: qꝛ cognitio debilitatis ⁊ fortitudĩs cuiusqȝ e orũ ⁊ ṽtutis ipõꝝ signat̃ ex opatiõe cuiusqȝ eorum. ¶ Ex acutis. ĩ q̇bꝰ desiccata ẽ hũitas natural̃. q̄ p be/ neficiũ diarodõ ꝯualescit. De natura egritudinũ acu taꝝ satis loq̇t̃ Ga. 2ͦ. de creticis caͦ. xijͦ. Sȝ nõ ẽ p̃sẽ tis ĩtẽtõis. tñ acute egritudines ĩ. xiiij. diebꝰ indicãt̃ Et Ga. 3ͦ. de creticis loquẽs de egritudĩe acuta dixit Ipsa ꝓpter velocitatẽ sui motꝰ nõiat̃ acuta. ⁊ cõsũit̃ velociter ꝓpter appiquationẽ suã ad statũ suũ. et hec ẽ ĩtẽtio velocitatis motꝰ eiꝰ. Et Archigenes addit: ꝙ ẽ ĩ ea timor. Et Hippo: ꝙ ẽ ĩ ea febris assidua in sepabil̃. Et ip̃a ẽ breuis nõ ex ea pte: q̄ dr̃ acuta. qꝛ a/ cuta ẽ ꝓpter velocitatẽ. ⁊ breuis: qꝛ nõ ẽ possibile: vt plõget̃. ¶ Et lõgis ĩfirmitatibꝰ. de q̇bꝰ dr̃. 3ͦ. de cre/ ticis: Siḡ p̃ncipalia egritudĩs si moret̃ lõgo tp̃e: sig/ nãt: ꝙ egritudo ẽ lõga ⁊ cronica. Valet igit̃ diarodõ ꝯualescẽtibꝰ ex huiusmodi morbis. qꝛ ṽtutẽ natura lem et vitalem eorum confortat.

Diarodon magnum.

Recipe sandal̃ al. ⁊ ru. ana. ʒ. ij. ⁊. ß. dragagãti. gũmi arabi. spodij. ana. ℈ ij. asari. masticicis. spice. cardam. suci liquiricie. croci. xilobal. gariofi. gallie mus̃. anisi. maratri. cinamo. reuba. se. basiliconis. berberis. scariole. portul̃. se. citrulli. melõis. cucu. cucur. ana. ℈. i. margaritaꝝ. ossis de corde cerui. añ. ℈. ß. zucari cãdi. ro. ana. ℥. i. ⁊. ʒ. iij. cãphore. g̃. vij. musci. g̃. iij. ⁊. ß. sirupi de aqua roš facti quantum sufficit.

In hoc electuario s̃t. xxxij. medicine. quaꝝ p̃ma s̃t sã dali. de q̇bꝰ dicemͦ ĩ tria sandal̃. qꝛ ibi s̃t baš. Ponũt̃ tñ hic ad ꝯfortãdũ epar calefc̃ȝ / ⁊ ꝯ cardiacã ⁊ ictericiã. **Cã**

Spodium.

Ga. .viijͦ. caͦ de p̃ophi lige dicit aliq̄ de spodio. volẽs: ꝙ fiat ĩ ꝯflatione eris ⁊c̃. ¶ Serap. Dyal. Confert apostematibꝰ oculorum. ¶ Mescha. Est frm ĩ. 3ͦ. siccũ ĩ. 2ͦ. ꝯfert ĩflatõi cal̃e fortificat stomachũ. ⁊ ꝯfert vlceribꝰ oris. Et ẽ ṽtꝰ eiꝰ ꝯpolita. sic ĩ rosa. sȝ nõ ẽ tãtũ stipticum. ¶ Mesarg. Est bonũ co. ⁊ sincopi ⁊ cardiace. ¶ Raš. Est frm ⁊ siccũ ĩ. 3ͦ. strigit vẽtrẽ. ꝯfert vlceribꝰ oris. ꝯfortat stoͫ Et qñ dat̃ ĩ potu: ꝯfert sincopi ⁊ cardiace calide ⁊ bo thor oris ĩfãtiũ. ¶ Auer. Est carbo nodoꝝ arũdinuȝ adustaꝝ de idia. Et eiꝰ ꝓpetas ẽ remouere cal̃itatẽ ⁊ ĩflamationẽ colere. Et ẽ frȝ ⁊ siccũ ĩ. 3ͦ. ¶ Plat. Frȝ ẽ ĩ. 3ͦ. siccũ ĩ. 4ͦ. Os ẽ elephãtis ꝯbustũ ⁊c̃. Ponit̃ hic ꝯ sincopi ⁊ cardiacã ⁊ ictericiã ⁊ sil̃es passiones. **Cã**

Liquiricia

Liquiricia baš ẽ ĩ electuario ad restauratio/ nẽ hũitatis. Pnit̃ hic ꝯ ptisim ethicã ⁊ silia. qꝛ abscindit siti / lenit aspitatẽ pectoris. ⁊ ꝯfert epati ⁊ dolori renũ vt dicet̃ ĩ laudibꝰ eiꝰ. ⁊ sic de alijs. **Cã**

Rosa.

Ga. viijͦ. simpl̃. ⁊. iiijͦ. eiusdẽ. Ex aquosa s̃bã cal̃a pmixta duabꝰ alijs q̄litatibꝰ. stiptica ⁊ amara. Flos ṽo adhuc magis ipsis roš ẽ stipticꝰ. ⁊ ꝓpterea siccatiuꝰ. De bis dicemꝰ ĩ sirupo. Ponunt̃ tñ hic ꝯ cardiacã. ⁊ vt stipticitate sua ꝯfortet s̃bam epatis. ⁊ frĩtate alteret cal̃itatẽ eiꝰ. **Cã**

Permixtio.

Paratis pulueribꝰ dili/ gẽter margarite pulueri/ zate eis admisceãt̃. deĩde fiat sirupꝰ. ⁊ coquat̃ ad spis situdinẽ mell̃. ⁊ ei admisceãt̃ pulueres tal̃r: vt ĩ. lľ. i. pulueꝝ sint. iiij. lľ. sirupi. Vltĩo ṽo ĩponẽda s̃t ista. s. cãdi zucaꝝ / cãphora sigillati pulueri zata. Et ponunt̃ hic ista: vt amaritudinẽ repmãt seu violẽtiã siccita/ tis aliorum. et vt saporem accomodent meliorem.

Duratio ei9 est p annum i bona efficacia.

Complexio. Ex pmis qlitatib9 ē calidū z siccū.

Gradus. Est calidū i pnci° pmi gd9. nō i pma meta ople/te. z siccum in prima meta secundi iam completa.

Datur mane et meridie cuz rodosto mate vel cum frigida.

Ad quātitatē. ʒ. ß. vel nucis. ℂ Et dēt ꝯ ictericiā cū vino decoctōis sandal. vel endiuie/ squināti/ spice z filiū ℂ Cōtra ptisim cū aq̄ decoctōis liqricie. ℂ Cōtra etbicā cū aq̄ ordei. ℂ Et ꝯ cardiacā vel sincopiz fcās ex causis calidis/ vel etiā ex dēpditōe spūuz dēt cū decoctōe modice cāphore. Et si caliditas nō excedat: poterit dari cū vino decoctōis macis vel gariofil' ℂ Et dēt ꝯ dolorē stomachi ex vētositate cū vino decoctōis anisi z filiū. ℂ Et ꝯ opplōnē epatis z splēis dēt cū decoctōe scolopēd flor tamarisci sparagi brusci z filiū. ℂ Et pōt dari ꝯ viciū lapidis. qz multa diuretica recipit. Et tūc dēt cū vino decoctōis milij solis saxifragie z filiū. vel mirtū cū electuario ducis vel litōtripō iuxta arbitriū medici operātis. z diarodō Ga vel Julij. z sic de alijs. ℂ Non curauim9 gduare. sed solum illa: que in antidotario continentur

Diapenidion dicitur a penidijs que ibi intrant plusq̄ de alijs speciebꝰ Littera iam patet.

Valet ad oē viciū pulmonis z tussibꝰ z ad raucedinē vocis fcāz ex siccitate z ptisicis. Sexta pars ꝯfcā ē. lī. i.

Valet ad oē zc. qz diapenidiō ē tēpatū i actiuis. z ē būidū. Cōtra huiusmo' siccitatē pulmonis z spūalīū accidētalr adq̄sitā ē vtile. Facit eni spuere leniter: si i pulmone aliq̄ būores ꝯtineāt. z disponit eos ad expulsionē. Vn̄ Ga. 2°. pno. co°. 2°. Illud quo idigēt medicine mūdificātes būores grossos retētos i pulmōe: ē vt sit dispositio būor tēpata i grossitudine sua z sbtilitate zc. ℂ Et tussibꝰ. s. pulmonis. qz cū pulmo sit rarus z mollis z lenis z bēat potētiā suscipiēdi oēz sbam būidā cū facilitate z velocitate: z cum illud fit: accidit tussis. Ga. 2°. de crisi. cap°. xij°. ℂ Et ad raucedinē vocis. Vox ē actio vocaliū istrorū. q̄ qn̄qz ledit vicio cerebri. vt i epilētia appoplexia qn̄qz vicio nuche. z potissime qn̄ oppilāt pncipia neruor ad guttur veniētiū. Aliqn̄ ex catarro vox ledit. Aliqn̄ ex clamore. Aliqn̄ ex ardore febriū. Si igit p/ueniat ex calore: dēt fra. z cꝰ. Jn quo casu valet diapenidiō. qz ē būidū i pmo gdu. Valet ptisicis z ꝯ artheriacā passionē. Est aūt artheriaca passio: qn̄ patiens loqt cū magna difficultate ꝓpter siccitatē ꝯstringētē trachēā artheriā. Et qn̄qz puenit ex flāte viscoso artheriam oppilante. Primo modo valet diapenidion. Secundo modo valeret plus aliud incisiuum. vt est diairis. Valet asmaticis zc.

Diapenidion.

Recipe penidiar. ʒ. xvi. z. ß. pinear z amigdalar mūdatar. se. papaueris ana. ʒ. iij. z. ℈. i. cinamo. gariofil. ʒinʒiberis. suci liqricie. dragagāti. gūmi arabici. amidi. se. citrul. melo. cucume. z cucur. purgator. ana. ʒ. i. z. ß. camphore tertiā ptē. ℈. i. sirupi viol. q. s.

Inter has. xvi. medicinas dicēdū ē de penidijs. qz sūt basis hic.

Penidie. Serapi. Penidie calide sūt z būide i pmo gdu maxime albe ex eis. molliūt vētrē. z ꝯferunt tussi. nisi qz sūt grossiores zucaro zc. Moduz faciēdi penidias dicē9 i loco suo. ℂ Plat. Cale sūt z būide. valēt ꝯ tussim siccā z ꝯ siccitatē pectoris z ꝯ ꝯsūptionē mēbror. Et ꝯ fissuras labior liniāt ex aq̄ ifusionis ear z dragagāti.

Causa. Ponūt bic ꝯ tussi z siccitate pectoris z raucedinem et similia.

Papauer ē basis diacodiō. Pōit tn̄ bic ꝯ siccita

Causa tē pectoris z raucedinē vocis z silia. vt pz ex laudibꝰ eiꝰ

Amidum. Ga. pmo de alimētis ca° .4°. Lenitiuā bēt vtutez exaspator. ꝯsile ens vtute ablutis panibꝰ minꝰ alimētū dās corporibꝰ q̄ abluti panes. bic nō calefaciens sicnec illi alijs panibꝰ calefaciētibꝰ. ℂ Et. viij°. simp. Qd̄ vo ex tritico ꝯstituit amilū: frigidiꝰ z siccatiuꝰ eo fit zc. ℂ Plat. Calidū ē z būidū tēpate. valet ꝯ apostema spūaliū. z ꝯ tussiz coctū i aq̄ ordei cōditū cū lacte amigdalar additis penidijs vel zucaro. Et dic Ga. 2°. simp. ca° . xix. Qd̄ de amilo sūmit: infrigidat/ z desiccat plusq̄ frumētū. ℂ Dyasc. Meliꝰ ex eo ē: qd̄ fit i estate zc. Amilū ꝯfert būoribꝰ currētibꝰ ad occulū zc. Et qn̄ bibit: abscidit sanguinē: q̄ venit a pectore. z lenit aspitatē gutturis.

Causa. Ponit hic ꝯ tussim raucedinē z silia vt ē ptisis asma arteriaca passio puenietes a siccitate

Permixtio.

Cōficit sic: i. i. lī. aq̄ bulliāt. ʒ. iij. violar. donec aq̄ aliquātulū inficiat. Et postea colet. z colature addat. lī. i. zucari. et bulliat: donec icipiat ispissari. Tūc addāt pinee z amigdale z semina citru. z melo. z cucū. z cucur. vnaquaqz p se bene ꝯtusa cū spatula seu

mouēdo. Deinde addāt penidie sub tiliter puluerizate. et cū liqfacte fuerīt illud grossuz quod supnatat cū cacia colādo iterū ī mortario cū supradcō sirupo bene terat. Et canphora bene agitando ꝯmisceat. Et adultimū pul uis pdcaꝝ spēꝝ cū supradcō sirupo sē per agitando commoueatur in mor/ tario: donec incorporetur.

Pulueribꝰ ergo decēter paratis ꝛ semibꝰ mūdatis ꝛ sirupo ad spissitudinē cocto sic ipōnāt pulueres: vi/ delicet vt ad. lł. i. pulueꝛum sufficiant tres sirupi ꝛc.

Duratio eiꝰ ē p ānū. cito eī corrūpit: nisi optie decoqt ꝑpter fructꝰ ꝛ semia

Complexio. Temperatum est in acti uis ꝛ humidum in pri cipio primi gradus. que ex hoc patet.

Dat mane et sero cū ptisana tepida. Nō hūtibꝰ calorē cū vino calido det

Potest etiā dari oī hora/ stoᵒ vacuo potissime/ ꝛ ad quātitatē. ℥. ß. vel nucis. ¶ Proprie ꝯ vicia pecto. is ꝛ pulmonis cū aq̄ decoctiōis liqricie vuaꝝ passaꝝ ꝛ filiū. Uel fiāt pillꝰe addito puluere liqricie. ꝛ teneāt sb ligua. ¶ Et tussiētibꝰ cū aq̄ decoctōis liqricie isu sionis modici dragagāti. ¶ Et det ꝯ arthriacā pas sionē tenēdo ipz ī ore ꝛ liqdū glutiēdo ¶ Et ptisicis cū aq̄ ordei vel decoctōis cācroꝝ fluuialiū. ¶ Peri/ pleumonicis ꝛ pleureticis rupto tn̄ apāte det cuz aq̄ decoctionis capilli hominis nemoralis vel ordei.

Diasatirion dicitur a satirionis radicibus. Satiriacis enim grece ere ctio virge dicitur latine.

Satiriones a qbꝰ diasatirion appellat: dīra sa/ tiriasi. qḋ ē nomē grecū latine iterptatū erectō virge viril. q ꝑpter suā ꝯplexionē faciūt homini eos sumēti erigere pudēdū. Uel satiriones dīra satiris quos pronos fama ad venerem diuulgauit.

Proprie dat ꝯtra renū debilitatē. Li bidinē prouocat mirablr. ꝛ ex aliqua occasione pditā sine mora restaurat. Octaua pars confecta est. lł. i. et. ß.

Utilitates diasatirion seu diabucidē st v̄tutē genera/ tiuā ꝯfortare/ ꝛ ꝑpe renū debilitatē puenientē a causis frīs. Si aūt pueniret a cā calīa: potiꝰ lederet q̄ iuua/ ret. qḋ ꝑpis signis discernit. Uñ Hippo. pmo epiḋ. vᵒ. ī renē dolor ponderosus qñ replēt cibo: vomūt flegmaticū/ aut ampliāt dolores ꝛ venenosa/ ꝛ facile qdē fiūt. soluūt vo: qñ cib euacuāt. Dolor igit pōde rosus frigiditas ī ꝑfūdo. ꝛ silia st sig frītatis renū cū materia. Et si nō assit pōderositas: vr mala ꝯplō fra. ¶ Libidinē ꝑuocat. q̄ debilitat qñqz ex def. ctu spū ūz vel hu. defectu. qñqz ex frītate. et tūc pcedēte dieta optia satis nutritiua ꝛ laudabiliū hūoꝝ generatiua: vtat qs diasatiriō. Si aūt a calore nimio ꝑueniret: nulloᵒ det. Et si aliqs debilitatē totiꝰ corporis senti at: sūptuz diasatirion cum ouis sorbilibus multum valet diebus aliquot assuetum.

Diasatirion.

Recipe testiculoꝝ viridiū satirionum baucie. nucis idice. secacul. pistacearū pineaꝝ enucleataꝝ. ana. ℥. xij. gariofil ziziberis. anisi. ligue auis. eruce se. añ. ℥. v. cinamo. caudaꝝ stincoꝝ recētiū se. bulbi. ana. ℥. ij. et. ß. musci. ℈. vij.

Inter has. xv. medicinas de aliqbꝰ dicamꝰ. Et pᵒ de basi huiꝰ ꝯfectōis.

Satiriones Ga. viijᵒ. simp. Sati rion vel trifilū hūidū ē ꝛ calz ꝯplone. quocirca ꝛ gu/ statibꝰ vr dulce. supfluicā vo ꝛ vētosa hūiditatē pos/ sidet. ꝛ ꝑpterea ꝑuocat ad venerea. hoc aūt ꝛ radix hꝰ herbe efficere nata ē. Ut aūt qdā scribūt ꝛ epistotonū sanat cū vino nigro austero bibita. ¶ Plat. Est ca. ꝛ hūidꝰ ī. ꝫᵒ. ℥. Eiꝰ radix vsui medicine ꝯpetit: dū est recēs. ꝛ marie qḋdā tuberosū siue nodosū: qḋ repit circa radicē ad modū testiculoꝝ. Uirtutē hēt augmē tādi vehemēter coitū ꝛ purgādi extrema. Et sucꝰ sati rionis ꝓdest arthericis datus cuz oximelle. ¶ Haly. Satiriō calidꝰ ē ꝛ siccꝰ. excitat coitū. qꝛ hūores gros sos generat/ ꝛ ī vētositatē resoluit. vt v̄ga extēdat ꝛ ī flet. Radix huiꝰ herbe ī v̄e colligi debet. ꝛ p annū pōt seruari. Hēt folia silia salici. maiora tñ. ꝛ radices di/ cūt testiculi vulpis ab Auic. Et si satiriones terat ꝛ cū melle distēpati dēt: multū valēt ad coitū: si cū vi/ no distēpēt. ¶ Aui. Calidꝰ ē ꝛ hūidꝰ ī. ꝛᵒ. ℥.

Cā Ponūt hic vt basis. ad restaurādū potētiā generādi seu coeundi. ꝛ ad ꝯfortādū renes debiles ꝛ vasa seminaria.

Baucia .i. pastinaca or tolana. Ga. viijᵒ simp. stafilinꝰ .i. pastinaca domestica qdē debilior. silue stris vo for tior ē ad oia. Urinas aūt mouet. ꝛ mēstrua ꝑuocat. Et tota qdē herba. marie vo semē ꝛ radix. Hēt autē ꝛ qd abstsiuū ꝛc. ¶ Ide. ꝛᵒ. de alimētis. Calefacit ma nifeste. ꝛ aliqd aromatizās isinuat. idigestibil similr alijs radicibꝰ. vrinatiue ē v̄tutis ꝛc. ¶ Haly. Bau/ cia calīa ē ꝛ hūida. sanguīs ꝛ spmatis genetatia. cuiꝰ radix ꝯpetit vsui medicine. Uiridis ē ponēda ī medi cinis.

Causa. Ponit ī hoc electuario ad in citādū libidinē.

Nux idi ca. Plat. Repit ī india. et ē nur

magna. cū ponūt̄ medicia: iterlora debēt poni. ꝛ non cortices. Uirtutē hēt cōfortādi coitū. Per .x. ānos seruat. ¶ Serap. Est palma isule: q̄ ē i mari arin ꝛc. ¶ Azaraui. Cal'a ē i p°. hūida i .2°. Et ipsa ē grossa ꝛ q̄uis stoꝰ. ꝫ nō ē mali chimi. Et oꝫ: vt caueat̄ ab illa: q̄ ē recēs multe albedis i carne sua. q2 ē lōga a digestiōe. Ista nux comedit̄ cū zucaro tabarzet aut cū penidijs. Et colerici nō vtāt̄ ea. Flatici v̄o sūmāt eā cū pauco melle. Oleū eiꝰ vetustū ꝯfert vētositatibꝰ lūboꝝ/ꝛ dolori genuū ꝛ emorroydibꝰ: q̄ fiūt a flāte. Sꝫ olꝫ eiꝰ nouū ꝯfert flāticis. ꝛ ē melioris chimi q̄ butirū vaccinū vel ouinū. q2 nō pūgit stom vtilla. nc mollificat eū.

Eruca Cā.

Ponit̄ hic vt ꝯfortet coitū. Ga. 2°. de alimētis ca°. l.viij. Calefacit poteter/ꝛ spma generare creditū est. ꝛ iptꝰ ad coitū incitat doloratiuū capitis ꝛc. ¶ Serap. G. Est cal'a i. 2°. ꝛ hūida i p°. Et ipsa q̄ dē generat spma. ꝛ icitat libidinē ꝛ vētositatē. ꝛ iō fac erectionē vge. ꝛ sola iducit dolorē capitis. q̄re comedit̄ cū lactucis endiuia portulaca. Et puocat vrinā. ꝛ larat vētrē. ꝛ ꝯfortat digestiuā. Et siluestris ē fortior domestica. ¶ Dyas. Facit cibū digeri. ꝛ mollit ventrē ꝛc. Et eruca siluestris admistrat loco sinapis. ꝫ ē magis acuta ꝛc. ¶ Plat. Cal'a ē ꝛ sicca i. 3°. g̃. Domestica maioris ē efficacie. Uirtutē hēt ꝯfortadi ꝯsumēdi ꝛ coitū excitādi. Det̄ ꝯ strāguria dissuriā palisi ꝛ ad coitū excitandū cocta cuꝫ carnibus vel cepis ꝛc. Haly. Eruca cal'a ē ꝛ sicca. cuiꝰ semē sili nōie nōinat̄ Grossos hūores generat. ꝛ vētositatē resoluit. Et herba ipsa cū hyrcinis carnibꝰ cocta ꝛ comesta ē diasatirio rusticoꝝ.

Causa.

Ponitur hic: vt icitet coitum.

Lingua

auis. i. fructꝰ fraxini. Serapio In q̄ꝫ camerula ē medulla silis ligue auis. Est calida i fine. 2' g̃. ꝛ cū calitate eiꝰ ē hūitas. ¶ Albem. ꝯfert dolori lateris. ꝛ puocat vrinā. ꝛ auget i spmate. ꝛ corroborat libidinē. ¶ Rasis. Prohibet cardiacā. ꝛ auget spma. ¶ Isa. De ꝓpetate eiꝰ ē ꝯfortare libidinē ꝛ augere spma. Et p ea ponit̄ pōdꝰ eiꝰ de nuce mꝰ ꝛ medietas pōderis eiꝰ de bēē ru. ¶ Pla. Cal'a ē i. 3° hūida i p°. Herba ē hūs folia pua ꝛ acuta ꝛ ꝯformia ligue auis. Uiridis ē multe efficacie. exsiccata nulliꝰ Uirtutē hēt icitādi libidinē. Et ꝯdita cū carnibꝰ vel oleo ꝛ sagimie libidinē icitat. Decoctio eiꝰ cū zucaro valet ꝯ siccitatē pectoris.

Stincus. Cā

pꝫ ex laudibus eiꝰ Ga. viꝰ. simpl. dic sticū eē herbā: q̄ alio nōie dr̄ fusus agrestis/siue conoda rustica/siue ꝑlepiū ꝛc. ¶ Sꝫ Pla. Pisciculi sꝫ: q̄ i aq̄s marie dulcibꝰ ꝛ i fōtibꝰ iueniūt̄. Cal'i sꝫ ꝛ sicci i. 3°. g̃. Uirtutē hēnt potētissimā i ꝯfortādo coitū ꝛ augmētādo spma. Per duos annos saltē pñt seruari. In pauca q̄ātitate debēt dari. vꝫ. 3. ij. vel. iij. vel etiā i q̄ātitate. ij. vel. iiij. ℈ ¶ Serap. Qñ sūmit̄ i potu ex eo: q̄ ē iuxta renes stici: icitat libidinē fortiter. Et q̄ādo bibit decoctō lētiū: sedat illā. aut semē lactuce cū aqua sedat illam.

¶ Alcausi. Si bibatur ex renibus istius piscis: facit nimiam erectionem virge. ¶ Rasis. Auget spma et libidinem. Et melior est maior et pinguior. et accipitur in vere ꝛc. ¶ Haly. Stinci calidi sunt et sicci. in vltramarinis partibus reperiuntur. in aq̄s dulcibꝰ iueniūt̄ etiā i alijs regionibꝰ. ꝫ vltramarini sꝫ melioris efficacie. ꝛ nostrates minoris. sꝫ etiā illi maiores ꝛ grossiores. isti v̄o sꝫ miores ꝛ graciliores. In cauda ē maior efficacia ꝛ circa renes q̄ i alijs ptibꝰ eꝰ Recētes sꝫ meliores. ꝛ nisi hēantur: ponantur saliti.

Cā pꝫ ex laudibꝰ. Et credo: q̄ sticꝰ sit nomē eq̄uocū ad piscē: de quo itelligit̄ nūc/ꝛ ad plātā spinosā. q̄ siccatiue ē v̄tutis mediocriter ꝛ calide. de q̄ loq̄t̄ Ga. Gal'. viꝰ

Semen bulbi

i. cepule simplici.

Cepa ex. 4°. g̃. ē calefaciētiū. sb̄a v̄o eiꝰ grossaꝝ ē ptiū magis. Unde ꝛ emorroydas apit a pposita. Et ē aceto vncta i sole alfos absꝫgit. Et fricata i alopicijs citꝰ q̄ alcioniū. i. spuma maris prouocat capillos. Si v̄o sepauerit q̄s sucū eiꝰ: totū q̄ātū ē residuū: sufficiēter ē terrestris sb̄e cal'e. Ipꝫ aūt sucꝰ aquose ꝛ aeree ē q̄litatis. Ita aūt ꝛ suffusos ꝛ ambliopiātes ꝑ grossitie hūoꝝ iuuat vnctꝰ. Ex huiusmodi aūt cōplone tota cepa iflatiua ē comesta. Et ꝓpterea q̄cūqꝫ sicciora sꝫ ꝯplone: sꝫ minꝰ vētosa. ¶ Ide. vꝰ. simp. vsus finē. Oꝫ vt res de cuiꝰ ꝓpetate ē generare spma ꝛ puocare ipꝫ: q̄ sit res vaporosa spūal' multi spūs. ꝛ cibi q̄ de q̄ multiplicat spma: sꝫ cepe dulces ꝛ cicera ꝛc. ¶ Serap. G. Sb̄a eiꝰ ē grossa/cal'a i. 4°. ꝛ ē i ea humiditas. Est apitiua. ꝛ ꝓpe ē apitiua orificioꝝ venaꝝ q̄ sꝫ i ano: q̄ādo applicat̄ i loco. Prouocat mēstrua Et q̄ādo dissoluit̄ i aceto/ꝛ linit̄ morphea: delet eā Et q̄ādo linit̄ alopicia: facit oriri pilos citꝰ q̄ spūa maris. Et sb̄a suci eiꝰ ē aquosa aerea cal'a. iō ꝯfert a q̄ descēdēti ad oculū/ꝛ obscuritati visus: q̄ñ fit ab humoribꝰ grossis. Admistrat i cool. ꝛ generat vētositatē ꝛ iflationē ꝓpter hūitatē: q̄ ē i cepe. ¶ Dyas. Lōge cepe sꝫ acutiores q̄ albe/ꝛ sicce q̄ recētes/ꝛ crude q̄ assate/ꝛ q̄ ꝑpate cū aceto ꝛ sale. Et cepe sꝫtiliat hūores. facit siti. mollit ventrē. apit emorroydas ani. Et q̄ādo volumꝰ apire eas: auferimꝰ cortices exteriores/ꝛ iteriꝰ eiꝰ linit̄ cū oleo/ꝛ fit suppositom. Et q̄ādo fit cū suco eiꝰ cool cū melle: ꝯfert debilitati visus Et puocat mēstrua. Et q̄ādo misce cū sale ꝛ ponit̄ s̄ verrucas: aufert eas. Et q̄ādo ponit̄ cū adipe galline/ꝛ appōit̄: aufert callos: q̄ fiūt i pedibꝰ ꝓpi calciamēta. Et q̄ādo distillat̄ ex suco eiꝰ i aurē: ꝯfert debilitati auditꝰ/ꝛ tinitui eiꝰ/ꝛ aq̄ descēdēti i eā. Et q̄ādo linitur alopicia cum eo: facit nasci capillos cito. et quando miscetur ei spuma maris/ꝛ fricatur locus multiplicat/et auget capillos. Et vsus cepe in cibis inducit sodam. et nimius vsus eius generat litargiam. Coctum prouocat vrinam/et facit dormire. ¶ Haly. Cepe generat ventositatem/ꝛ grossos hu. ꝛ fumosos.

Cā pōit̄ h' se. bulbi ad ꝯfortādam

basis i excitādo coitū sic τ multa alia i diasatirio posita

Conficit̃ sic: i tāto mellis dispumati quātū sufficit: ponant̃ satirionis testiculi et baucie τ secacul vnunquodq; p se pri⁹ bene tritū. τ silr vnūquodq; p se i supradcō melle mittat̃. τ cū spatula misceant̃. et bulliant aliquantulū. Deide addāt̃ pinee et pistacee bñ trite. et cū aliquātulū bullierit: ab igne deponat̃. τ puluis supradictarum specierum ibi commiscendo adiungatur. Advltimum vero muscus cū aqua rosā apponat̃. et sic vsui reseruet̃.

Licet Ni. modū suū tradat ꝯficiēdi diasatiriō: tñ ad euidētiorē doctrinā modū aliū licet i idē redeat: subiūgam⁹. Pastinace diligēter ablute τ frustrati icise ꝯterāt̃ cū pistello ligneo. Et silr testes vulpis amigdale pinee τ pistacee. deide ponant̃ i mortario cū aliq̃ pte mell' dispumati τ cali τ ducāt̃ optie cū pistello ferreo Et sic totū bñ malaxatū iterū ponat̃ i caldario cum melle dispumato: quātū sufficit. τ bulliat aliquātulū ne pdci fruct⁹ τ radices crudi iposíti corrūpāt electuariū. Deide melle ab igne deposito τ paꝝ euētato pul' iponāt̃. vt i. lī'. i. pul'. sint. iiij. mell'. τ sic erit ꝯpetēter ꝯfectū. Et tūc musc⁹ distēpat⁹ cū rodostomate diligent̃ admisceat̃. τ vsui reseruet̃. Sēp aūt i ꝯfectōib⁹ obseruet̃ mod⁹ ꝯficiēdi dc⁹ i diacitonitē autoritate azaraui.

Duratio ei⁹ ē p. ij. ānos. τ alij dīt p ānū: qr fruct⁹ τ silia durabilitatē minuūt

Ꝯple⁰. Ex pmis ꝯple⁰. ē calꝫ τ sic.

Grad⁹ dosib⁹ ē calidū i. 2⁰. τ siccū i fine pmi ꝯplete attigēs aliqd de. 2⁰ g

Da coclearū vnum in sero cum condito vel cum vino dulci.

Uel dat̃ a. ʒ. ij. vsq; ad. iij. ʒ. cū vino calo odorifero τ subtili ꝯ debilitatē renū ex hūorib⁹ viscosis τ frīs. Et si addāt̃ semia diuretica: tātomeli⁹. ¶ Et ad icitādū libidinē det̃ cū vino lipbato mediocriter. Aliq tñ dāt cū vino decoctiōis sticoꝝ. sꝫ nimis ē calꝫ. τ ē addere ignem igni/ τ libidinem extiguere. vt dicunt aliqui.

Diantos dicitur: quia fit ex floribus dēdrolibani violarum et rosaꝝ

Diantos dr̃ a dia: qδ ē de/ τ antos qδ ē flos rorismarini. q. electuariū fcꝫ de florib⁹ illi⁹ fruticis p excellētiā. licet alios flores recipiat. vt sunt violarum et rosarum. tamen antos est basis i diantos.

Ualet tristib⁹ et macilētis. cardiacos multū letificat. τ ꝯualescētes ex egritudinibus multum confortat. Sexta pars confecta est libre due et semis.

Si huiusmodi passiōes accidāt a causis frīs hūoralib⁹: det̃. Uirtutē aīalē respicit. virtutē apprehēsiuā τ imaginatiuā ꝯfortat. Si aūt dce passiones ex calora vel ex defcu spūuꝫ puenirēt: nō det̃. vt dicet̃: qñ de apparātib⁹ ipm mētio fiet circa finē huius electuarij.

Diantos.

Recipe floꝝ rorismarini. ʒ. i. rosā. τ viol'. liqricie. añ. ʒ. vi. gariofil'. nucis m⁹ galāge. spice. cinamo. ꝫiꝫiberis. ꝫedo. macis. ligni aloes. cardamomi. anisi aneti. ana. ℈. iiij. mellis quātū sufficit

De istis. xvi. medicis. q. decꝫ ē. tñ dicam⁹ de rorismarino. cui⁹ flos dr̃ antos.

Rosmarin⁹

Sa. vij⁰. simp. Libanorides. iij. sūt spēs. vna q dē nō fructifera. due vo ferētes fructū. silis oēs sūt vtutis. mollitiue silr τ diaforetice. Suc⁹ vo radicis τ herbe cū melle mixt⁹ ambliopias q ppi grossitiē hūoꝝ fiūt: curat. Ei⁹ vo q asserta ē v til' libanorides quē latini vocāt rosmarinū. decoctio ictericos iuuat bibita. Participāt eni oēs libanorides abstersiua τ icisiua vtute. ¶ Serap. D. Hēt tres spēs. τ vt⁹ oiuꝫ resoluit/ mollificat/ τ abstergit/ τ icidit. Libanorides cuiuscūq; spēi sit: si accipiāt̃ folia/ τ emplastrēt̃: ꝯfert fluxui emorroydaꝝ/ τ sedat apāta cal'a ani/ τ extenuat emorroydas egredientes/ τ maturat scrofulas. Et qñ expmit̃ suc⁹ radicis τ aliaꝝ ptiū ei⁹ τ miscet̃ cū melle/ τ fit inde colliriū: acuit visū. Et se. ei⁹ qñ sūmit̃ i potu: facit hec oia. Et suc⁹ radicis ei⁹ τ herbe mixt⁹ cū melle curat obscuritatē vis⁹ accītē ab hūitate grossa. ¶ Abem. Est calid⁹ i. 3⁰. τ sicc⁹ i. 4⁰. ꝯfert corise frē: q accidit ex cerebro. Et qñ fit cool cū eo τ melle: ꝯfert aq descēdēti i oculū. ¶ Ras. Calefacit/ subtiliat/ expellit vētositates/ puocat vrinā τ mēstrua. apit oppil'ones splenis τ epatis τ itestinoꝝ. ¶ Plat. Calid⁹ ē τ sicc⁹. excessus ei⁹ nōdū ē deimia t⁹. diaforeticā hēt vtutē ex cal'itate apiēte. ꝯfortat/ dissoluit/ abstergit/ mūdificat/ τ ꝯsūmit. valet ꝯ sincopi τ cardiacā passionē τ ꝯ frātē sto' τ itestioꝝ τ ꝯ idigestionē. ¶ Haly. Antos ca. ē τ sic. vtutē hēt subtiliādi ex q̄litatib⁹ suis/ τ ꝯfortādi ex aromaticitate sua. Meliores sūt: q colligūt̃ i ve. nā i alijs tp̄ib⁹ ꝯsueuit flos p duci. Siccēt̃ i vmbra. p ānū seruāt̃. Et folijs τ stipitib⁹ amotis flores i medicis ponūt̃.

Causa. Ponūt̃ hic ad ꝯfortationē vtutuꝫ pncipaliū.

Permixtio. Melle dispumato τ pōderato pulueres catamodicū apponāt̃. s. i. lī'. i. pul'. sint. iiij. mellis ppi siccitatē speꝝ/ τ vt saporē hēat meliorē. Aliq addūt muscū. τ tūc debet cū rodostoate distēpari/ vltio musci

Duratio eius est per annum. Calidum est et sic **complexio.**
Gradus. Est calidũ citra finẽ .2ⁱ. g. et sic cũ i pn°. 3ⁱ. p rẽ modicã vł i. 2° g. cõpleto. vt loq̃mur: sʒ qꝫ freq̃nt loq̄r G. i de simp.

Detur mane et meridie febricitãtib⁹ cũ frigida. et nõ febricitantib⁹ cũ vino.

Et potest optĩe dari de sero stõ° euacuato a cibo. vt stõ⁹ meli⁹ cõfortet̃. Et dat̃ etiã magis ꝓpe añ cibũ. vt ĩcitet appetitũ/ et hũores cõsumat ipʒ ĩpediẽtes. Põt aũt supbibere: si mane det̃ vel meridie. Et de nocte nichil supbibat̃. ¶ Et qñ dat̃ cõ pdc̃a sine hũoris vicio offerat̃ cũ vino calõ decoctõis alic⁹ cordial' tp̃re hyemali. estate ṽo cũ frigido. Et si assit hũoris viciũ et cũ fluxu: det̃ cũ vino decoctõis masticis olibani gariofili vel siliuʒ. Si sit sine fluxu: det̃ cũ vino decoctõis masticis olibani gariofil' et siliũ. Si aũt assit oppilõ det̃ cũ diureticis. Et nõ fortiter febriẽtib⁹ põt dari cũ frigida vel aq̃ ordei. ¶ Et cõ sincopi et tremorẽ possʒ dari cũ vino decoctõis mẽte. quia aromaticitate sua spũs repat. hũores supfluos ad panicl'os cordis currẽtes cõsũit. et digestionẽ cõfortat. et ad mlt̃a aᵃ satis vʒ

DIaprunis vel diadamascenon a prunis damascẽis dr̃. q̃ ibi recipiũt̃.

Ualet proprie patiẽtib⁹ Littera patet. **acutas et pacutas. et maxime causoni et sinoche i pricipio et i augmẽto et statu egritudis. Cõfectio ei⁹ ẽ. lł. ij. et. ß.**

UAlet ꝓpe pa. acu. q2 feruorẽ eaꝝ mittigat/ altẽrat/ et sedat cũ frigida/ vel vt dicet̃ iferi⁹. ¶ Et pacutas. Sũt aũt egritudines pacute: q̃ vtiqʒ mor sñt i statu. vt dĩc Ga. p° anpho. co°. vij°. Et tales stati a pn° idigẽt euacuatõe. q2 etiã acute ĩdigẽt. vt G. p° anpho. co°. 34°. dicẽs: i acutis demũ egritudib⁹ scd̃ʒ pncipia cõfesti aut circa pmã diẽ aut nõ extra scd̃am futuris n̄b vti purgatõib⁹ et c̃. ¶ Et maxĩe cau. supple cõfert diaprunis nõ acuatũ sʒ simplex ad alterãduʒ. De quo causone Hypp. 4°. regi. acutoꝝ p°. Causõ aũt fit cũ resiccate venule i estiua hora euulserit acres et colericos hũores ad seipsas. ¶ Ibidẽ. Fit autẽ ligua aspa et sicca et nigra/ mordicatões i vẽtre/ et egestiões pallide/ et sitis vehemẽs/ et vigilie. qñqʒ ṽo dissipiẽtia. ¶ Et dicit ibidẽ co°. xij°. Pricipalissima sanatio causoꝝ potio aq̃ frigide: q̃ sẽp nos curauim⁹ causos nullo moriẽte: cũ frigidã aq̃ dedi⁹ i cõueniẽte tp̃e. Et dᵗ ibidẽ co°. iʒ°. Audiam⁹ duo genera causonũ fe. acu. et genera tertianaꝝ q̃s dicat duo. hãc q̃dẽ certã et ꝓpã. altera ṽo nõ tã et c̃. Et dĩc G. 4°. ãpho. co°. lix°. Tertiana fe. et causon scd̃ʒ faciẽtẽ hu. nõ differũt. sʒ i hñdo co. rãtã. Causõ q̃dẽ i venis fit cũ sanguĩe bulliẽte. tertiana aũt i toto corpore delatã et motã et c̃. Multe pulcre autoritates possẽt adduci Et itll'ige nũc generał'r

qꝫ nũq̃ i h° libro adduxi/ nec adducã nisi litterã autoꝝ. vt iacẽt i codicib⁹ eoꝝ. veꝝ Ga. et Hypp. adduco sʒ litterã trãslatõis noue. et si ad antiq̃ vixeris: saltẽ sẽtẽtiã iuẽies ibi. ¶ Et sino. i. pn. et c̃. Si ista tria tp̃a referãt̃ ad fe. de q̄b⁹ fecit mẽtionẽ: põt dici: qꝫ diaprunis põt dari i ipsis i quol'ʒ istoꝝ tp̃ꝝ. q2 sẽp aliq̃ alteratõe idigẽt. Si ṽo referat̃ solũ al sinoche: nõ ẽ mirũ: si det̃ i pn° augmẽto et statu. q2 vt dĩc. G. 3°. de crisi ca°. 4°. tota ẽ stat⁹. Uñ. 3°. de ereticis ca°. ix°. dĩc: et G. de sinocho: qꝫ ab inicio sui vsqʒ ad horã crisis morat̃ sʒ sil'itudinẽ vni⁹ dispõis. i q̃ nõ sñt hore diminutõis manifeste/ aut additõis apparẽtis. Et dñt aliq̄ sinocha de multo. sʒ sinoch⁹ ex putrefco. Sʒ nõ iueni Ga. posuisse hãc drãʒ: qꝫ recolã i pñti. Uñ loq̃ns de sinocha. 2°. de diff. ca° vltĩo dixit sinocharũ gen⁹. quaꝝ vniuersũ tp̃⁹ vn⁹ paroxim⁹ ẽ vel sp omoten⁹ vel diminuẽs vel augẽs vsqʒ crisiʒ et c̃. Et vr̃ velle Ga. qꝫ mãtia sinochaꝝ sit co. Uñ ibidẽ ca°. 2°. sinochaꝝ ṽo i rubea q̃dẽ colera dupl'r ẽ spẽs. vna cui⁹ vniuersũ tp̃⁹ vn⁹ paroxim⁹ ẽ a pn° sui vsqʒ ad solonẽ. altera ṽo q̃ ẽ eaꝝ q̃ equoce generi suo dnr sinoche i mlt̃is pticularib⁹ paroxis pueniẽtes. vt dr̃ ibidẽ. Sinochaꝝ q̃dẽ vniuerse tres sñt dĩe. nã q̃dã eaꝝ ab inicio vsqʒ i finẽ pares. et dicũt̃ supple omotene. Quedã ṽo augẽt̃ paulatĩ. et supple dicũt̃ augmastice. Tertie ṽo alie paulatĩ minuũt̃. et supple dicũt̃ paugmastice et c̃. Dr̃ etiã. 2°. de diff. ca° p°. Sinoche i eo. s. hũore sñt: q̃ cõtinẽt̃ i veis. et cognoscit̃: vt dr̃ p° de diff. ca°. xv°. q2 quãdã flamaʒ quã multũ obuiãtẽ hẽt manũ imittẽtib⁹/ et pulsus maximi et velocissimi et spississimi existũt ei. Talib⁹ igit̃ põt cõfitẽter dari diadamascenõ cũ frã digõe appẽte.

Diaprunis.

Recipe prunoꝝ viridiũ damascenoꝝ cẽtũ numero. ponãt̃ i stagnato vase cũ tãto aq̃: qꝫ bñ coopiãt̃. et bulliãt: donec dissolui videãt̃. tũc ab igne deponãt̃. et cũ aliquantulũ tepefcʒ fuerit: ab aqua extrahant̃. et i cribro sup catinũ posito tãdiu pruna manib⁹ fricẽt̃: vt nichil pter ossa et cortices in cribro remaneat. In illa aqua vbi pruna cocta sũt: ponat̃. ℥. ß. viol'. et iterũ bullire pmittat̃. et i hac aqua colata fiat syrup⁹ cũ. ij. lł. zucari. In quo syrupo. lł. i de pulpa prunoꝝ ponat̃. et ad spissitudinẽ coquat̃. Incipiẽte quidẽ ispissari addat̃. ℥. i. medulle cassiefi. dissolute et colate cũ supradc̃a decoctõe pru

noꝝ. ⁊ alia tamar̄. ī eadē aqua siŀr p⁹ dissolutoꝝ ⁊ colatoꝝ p cacia. memēto tñ: ꝙ ī aqua pruñoꝝ bulliat. ℥. ß. viol'. vt dc̄ꝫ ē. ⁊ coquat̄ ad pfectionē sep ⁊ idesinēter agitando cū spatula. cūqꝫ ad pfectionē decoctiōis puenerit: de/pone ab igne. et semper cum spatula mouēdo haꝝ spēꝝ puluerē supaspge

Permixtio. Licet pdca sit cōis ⁊ nota pmixtio: tñ volum⁹ addere aliā. vt ex ambab⁹ melior fiat. Eligant̄ g⁹ pruna damascena viridia scđꝫ quātitatē assignatā. ⁊ posita sup cribꝛū tādiu plātis manuū ducāt̄: donec tota pl' pa exp̄mat̄ p foramia: ⁊ alia abijciāt̄. In aq̄ aūt decoctōis pruñoꝝ addita scđꝫ aliquos aq̄ roß abluāt̄ cassiafistula ⁊ tamaridi. Quib⁹ pactis ⁊ semib⁹ a corticib⁹ sepatis fiat ī aq̄ prunoꝝ syrup⁹ ad pfectionē electua' Et tūc iponat̄ caro prunoꝝ. ⁊ bulliat ad ꝯsūptionē aquositatis. Deīde apponāt̄ medulle cassiefistule ⁊ tamar̄. ꝑpate: vt dc̄ꝫ ē. ⁊ bulliāt lēto igne claro nō fumoso. donec aquositas sit ꝯsūpta. vt iā ipetuose eructuare desinat/ ⁊ positū s̄ marmor ꝑuiscet̄ ad modū mell' spissi. Optīe coquat̄. ne cito corrūpat̄ ꝑpi fructus. Ultio pulueres imponāt̄. vt supi⁹ dc̄ꝫ ē i pdcis.

Recipe sandaŀ. al. ⁊ ru. spodij. reub. ana. ℥. iij. roß. viol' se. portul'. scariole. berber̄. suci liqr. dragagāti. añ. ℥. ij. se. melo. citru. ⁊ cucur. mūdatoꝝ. añ. ℥. i

Iste ē puluis ptinēs syrupo pdc̄o. Et sꝫ i tota ꝯfectione simplici. xvij. medicine. s. qn̄ nō efficit̄ laxatiuꝫ. Et si addat̄ scamonea: sꝫ. xviij. iter quas dicā⁹ p⁹ de prunis. qꝛ sꝫ basis eo.

Pruna. Sa. 2⁹. de alim. cap⁹. xix. Utilia sꝫ hūectare ⁊ īfrigidare mediocriter vētrē volētib⁹. sbducūt aūt ip̄ꝫ ⁊c. Optia aūt alioꝝ q̄ damasco nascūt̄. Scđa ai post hec: q̄ apud hybernīā hyspaniā nōiatā. Optia aūt ipōrū sꝫ: q̄ mediocriter stipticātia magnaqꝫ sꝫ ⁊ laxa. inest aūt ipsis exsiccatis ce vtilia: sic ficub⁹ decocta ī mellicrato hēnte pl⁹ mell' sufficiēter laxāt vētrē. Et si sola qs comedat ipsa. supple: soluerēt vētrē. Cōfert autē sbductōi vētris post oblationē ipōꝝ supbibere dulce vinū/ ⁊ nō mox prādere post ipsa. Et hoc cōe oīuꝫ q̄ cūqꝫ laxāt vētrē: i memoria hēat̄ ⁊c. ¶ Idē. vi⁹. sim hokimilee. i. prune fruct⁹ sbducit vētrē. recēs q̄dē ex istēs magis. siccat⁹ aūt mi⁹. Dyas. aūt nescio q̄lr pruna ait siccata sisle vētrē. sbducūt ei. ⁊ hoc manifeste. sꝫ min⁹ ꝙ ea: q̄ ex hibernia. Sūt aūt damascena stipticiora. q̄ vo ex hibernia dulciora. Proporcionaŀr ⁊ de arborib⁹ idē. Siluestriū aūt fruct⁹ stiptic⁹ ⁊ vētris sistitiu⁹. Gūmi aūt arboris pruni aiūt q̄dā cū vino bibitū lapidū ce fractiuū. cū aceto aūt i ꝑtigines isātū sanare. Et siq̄dē hoc facit palā. qn̄ incisiuā ē ⁊ sbtilliū ptiū vtute. ¶ Serap. S. Damascena sꝫ stipticiora ꝙ armena. Fruct⁹ recēs laxat. sicc⁹ min⁹. Sꝫ fruct⁹ prunoꝝ ꝑuoꝝ agrestiū stipticāt manifeste/ ⁊ strigunt vētrē ⁊c. ¶ Dyas. idē q̄ S. ¶ Io. me. Sicca min⁹ corrūpūt̄ i sto⁹ ꝙ būida. q̄ sꝫ ad putrefactionē ꝯuertibilia. Dulcia declināt ad latū fratis. ⁊ sꝫ būida i. 2⁹ Et oīa sꝫ lenitiua ⁊ refrigeratiua. solone educūt col'. ⁊ dāt̄ i passiōib⁹ colericis. ¶ Plat. Cum matura sꝫ: colligūt̄/ findūt̄/ ⁊ aceto supaspgunt̄/ p. v. dies sol' exponūt̄/ ⁊ i vase ligneo ꝯseruāt̄ p. ij. ānos. Uirtutē hēnt īfrandi ⁊ leniēdi. vñ valēt i acutis fe. ¶ Haly. Pruna fra sꝫ ⁊ būida. quoꝝ alia alba. alia nig̃. Et istoꝝ adhuc q̄dā sꝫ dura pauce carnis. ⁊ q̄dam mollia multe carnis. ⁊ q̄dā mollia pauce carnis. Sꝫ dura ⁊ bene carnosa sꝫ meliora. Si tñ damascena vel biber/nina nō hēant̄: nig̃ ponāt̄: q̄ dn̄r ī mōte pesull' pruna ꝟa. Añ maturitatē colligāt̄ pscam. ne multū matura cito corrūpāt̄. Et prūa nig̃ vbiqꝫ loco melioꝝ findāt̄ ī tres ptes sine sepatōe carniū ab ossib⁹ lauēt̄ i aceto desiccēt̄ ad solē. ⁊ reponāt̄. Sicca ⁊ recētia ponāt̄ hic tñ recētia sꝫ meliora. Per annū seruāt̄ ⁊ parum pl⁹.

Causa. Ponūt̄ hic ad refrigerandū ⁊ hūectādū ⁊ ad leniēdū/ ⁊ ꝯ febres acutas vt pꝫ ex laudib⁹. **Spo**diū ponit̄ hic ad ꝯfortādū epar ⁊ cor/ ⁊ ad refrigerādū calorē. In vltramarinis ptib⁹ faciūt vrceolos ex solo spodio: cū q̄b⁹ gēs pluria machometice prauitatis bibūt aquā. q̄ experiētia pbat̄ cōferre epati ⁊ disinterie eoꝝ. **San**dali ponūt̄ hic: vt aroaticitate sua ꝯfortēt cor/ ⁊ ꝓpetate epar. ⁊ suis q̄litalib⁹ alterēt calorē fe. **Portulaca.** Sa. vi⁹. sim Est fra ⁊ aquosa pauce austitatis pticipās. quā obrē ⁊ reumata repcutit ⁊ ē vt dicet i syr⁹ ꝯ acutas. vbi ē basi se. portul'. **Cā.** Pōit hic ad refrigerādū ⁊ hūectādū discera fiā cala ⁊ siccā. **Sca**riol'. siŀr. **Cassia** fistula ad leniendū ⁊ mū/dificādū sanguinē a colera. **Tamaridi** siŀr. **Duratio** ei⁹ ē per ānū solū. **Cōple⁹** Ex p̄mis pōderib⁹ resultat ꝯplexio fra ⁊ sicca. **Grad⁹** Frm̄ ē i pn⁹. 2⁹. g. ⁊ siccū i me⁹ p̄mi ex p̄mis ꝙ titatib⁹ ⁊ sine sca⁹

Datur omni hora diei siñ diagridio ad modum castanee cum frigida.

Dosim simplicis nob dedit/ tp⁹ ⁊ cū quo debet sūmi Dosim: qꝛ ad quātitatē castañe. vel ab. ℥. ß. vsqꝫ ad vi. ℥. Tēp⁹: qꝛ oī hora. Cū quo debet sūmi: qꝛ cū aq̄ fra. potissime qn̄ signa digestiōis apparēt. tūc ei pōt dari aq̄ fra i acutis ⁊ pacutis ad bibendū alijs ꝯditionib⁹ ꝯcurrētib⁹ ad hoc. ¶ Doß ꝟo qn̄ acuit̄ cū scamo⁹: ꝯ. ℥. iij. date i media nocte vel i aurora cū aq̄ tepida decoctōis. iiij. semnū froꝝ vel prūoꝝ ⁊ filium. ¶ Det̄ igit̄ ad siti mittigādā cū fra tpe estiuali. Det̄ siŀr ꝯstipatis ad leniēdū i estate ⁊ regiōe cala cū fra.

ꝙuis eni nō acuat᷑: educit colerā/ ꝛ lenit itestīa ꝓpter
pruna cassiafi. tamar̄ reub ꝛ viol. q̄ oia laxāt vētrem
Si vo laxatiuū facere volueris: pōe
ī vnaq̄q; lī. ʒ. vij. scāonee: qū depōit᷑
ab igne. Si ī declinatōne febriū pur
gare volueris: da laxatiū. vt dcz ē sr̄i⁹
Quāuis lr̄a de se īlligat᷑: vt dic̄ Ni. tñ aliq dnt ī vna
q̄q; lī. debere ponere. ʒ. i. ꝛ. ß. scamōee trite: si debeat
reponi. ¶ Si vo vtēdū eo de pnti: distēperī scāonea
cū aq̄ rosā. ꝛ admisceat. ꝛ iteꝝ bulliat paꝝ. s. ad cōsūp
tionē aq̄. ꝛ rebuet᷑. Et quocūq; modo acuat᷑: pōt dari
febrientibus acute. ꝛ maxime emitriteis post tres vel
quattuor assellationes in estate. ¶ Potest dari etiā
causonicis et similibus in declinatōe tñ existētibus.

Diaolibanū dr̄ ab olibano. q̄d
ibi ponit᷑. Lacrimas potēter stringit.
Dolorē emigraneū ꝛ cilij sanat. Sq̄
nantiaz cū decoctione ptisane datum
curat. Sexta pars ꝯfecta ē libra vna

Diaolibanū absteigit ꝛ maturat hūorē flāticū exi
stētē ī capite. Et cataractas oculoꝝ ꝛ lacrimas
potēter strigit. Sz lacrie aliqū ꝓueniūt a frigiditate
ꝯstrigēte/ vel ab hūitate lubricāte/ vel ex debilitate v/
tutis retētiue. ꝛ ī bis causis valet diaolibanū p̄cedēte
euacuatōe: si necesse fuerit. Si vo fierent a calitate
dissoluēte: nullo⁹ ē dādū. Vn̄ Hipp. p⁹ epy. xxi. La
crime ī acutis morbis moleste q̄dē. iuitoꝝ aūt exn̄s
malū. ¶ Dolorē emi. sa. Emigranea ē dolor ī medi
etate cranei. i. capitis. ps ꝓ toto. Monopagia ē dol
ī vna pte. Et cephalea ī toto. Si g' emigranea fue᷑
ex causis fr̄is ꝛ cū reumate: valet hec opiata. mat̄ia
p⁹ euacuata. Vn̄ si huiusmo' dolor sit antiq̄t⁹: det᷑ o
ximel aliqb⁹ dieb⁹. ꝛ purget᷑ cū yerap. si corp⁹ sit ple
ctoricū. vel cū pill' aureis. et seq̄t᷑ opiata. ¶ Dolorez
cilij. fcm a causis p̄dcis vel a fumis ascēdētib⁹ caput.
¶ Sq̄nātiā. fcaz ab hūorib⁹ reumatizātib⁹ p̄cedēte
euacuatiōe fcā p clistia ad diuertēdū materiā. vel cuz
pillis aureis: si possibile sit. In causis vo calis vl sic
cis minime offerat᷑. Valet etiā tussiētib⁹ a causis fr̄is
hūoralib⁹. Et ꝯ vomitū ꝓueniētē a fr̄ate vel a debili
tate retētiue. Valet etiā ꝯ dolorē sto' fcz a causis fr̄is
et reumaticis vel non reumaticis. Et aliqui volunt:
ꝙ potest dari peripleumonicis: si non febriant/ vel si
parum febriant: ad mundificandum sanguinem ꝛc.

Diaolibanum.

Recipe castorei. opij. iusquiami. ana
ʒ. iiij. cassie. ʒ. ij. ꝛ. ℈. ij. folij. croci. thu
ris masculi. ana. ʒ. ij. reupōt. amomi.
ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. ij. peōie. storacis. macro
pi. ana. ʒ. ij. ꝛ. ℈. iij. myrre. ʒ. i. ꝛ. ß. spi
ce. piretri. euforbij. leucopiperis. ana
. ℈. ij. et. ß. Mellis quantum sufficit.

Int̄ istas. xvij. simplices medicias dicēdū de oliba
no. q̄r bas ī hoc loco.

Tus.

Libanot⁹. i. tus calef actiu⁹ q̄dē est ī . 2°. ğ. ꝛ siccatiu⁹. hēt aūt q̄d stipticās. ꝛ minie ī albo. Ga. vij°. simp
Cortex ei⁹ v̄tutē stipticā possidet māifeste. quocirca
siccat geñrose ī. 2°. ğ. Propt̄ bas g' v̄tutes ꝛ q̄litates
sufficiēs vsus ē apud medicos ī emothoicis ꝛ stōati
cis ꝛ disintericis. nō ī bis solū: q̄ extrīsecū apponunt᷑
miscētib⁹ eū: sz ī bis q̄ itra corp⁹ assumūt᷑ ꝛc. ¶ Se/
rap. 4. sc̄ ei⁹ sp̄s. ¶ Ga. Sapor olibani ē stiptic⁹ sti
pticitate forti. Calefacit ī. 3°. ꝛ desiccat ī p°. ¶ Dyas.
Replet vlcera ꝓfūda. ꝛ īcarnat ea. ꝛ ꝯsolidat vulne/
ra recētia cū suo sanguie. Et qū bibit᷑: ꝯfert sputo san
guis: vndecūq; fluat. ¶ Pla. Olibanū cal̄z ē ꝛ siccū
ī. 2°. ğ Gūmi ē: q̄d ī alexādria iuenit᷑ iuxta damascū
Grossū plenū puꝝ ꝛ albū dr̄ masculinū. Virtutē hēt
ꝯfortādi ex aromaticitate/ ꝯsolidādi/ ꝛ ꝯglutinādi/ ꝛ
ꝯstrigēdi. Valet ꝯ fluxū lacriaꝝ ꝛ dolorē dētiū ex flu
xu hūoꝝ descēdētiū a capite ꝛc.

Ca.

Ponit᷑ hic ꝯ lacrias oculoꝝ ꝛ cās reuma ticas. Si eī
tria grana turis albi trāsglutiāt᷑: reddit bonū anelitū
oxireias sedat. ꝛ digestionē ꝓcurat.

Permixtio hēt ex s̄dictis.

Dura° ei⁹ ē ī bona efficacia per tres annos.

Cōplexio. Cal̄z ē ꝛ sic. Ex primis

Grad⁹
quātitatib⁹ ē cal̄z ī pn°. 2'. ğ. ꝛ siccū ī medio. 3'. vt pa/
tet cuilibet sciēti primas doses/ et artem graduandi.

Datur in sero cum vino calido albo
in quo coctum sit olibanum ꝛ saluia.

Hecte Ni. dat ꝓpās generale. nā ē regula generał:
ꝙ opiate debēt vt plurimū dari cū decoctōe sue bası
ꝛ tus masculinū ē ita. Adhuc diaolibanū respicit mē
bra aialia: idō saluiā addidit. sz cū vio al. vt sbtilitate
sue sbe meli⁹ penetret. ¶ In spāli vo det᷑ ꝯ lacrimas
sic dicet᷑ stati. ¶ Cōtra dolorē emigraneū. vidl̄z vt si
āt. xi. vel. xiij. pille. ꝛ. ij. vel. iij. teneāt᷑ sb ling. p̄cedēte
euacuatōe. ¶ Cōtra dolorē emigraneū fiat pille ex
mastice olib ꝛ diaolib. ꝛ dēt᷑. xi. vel. xiij. vl. xv. Potest
etiā ex p̄dcis trib⁹ cū albūine oui fieri emplm frōti ꝛ
tēporib⁹ applicādū. vel det᷑ cū vino decoctōis tradite
a Ni. ¶ Cōtra dolorē supciliorꝝ emplastret᷑: vt stati
dcē ē. vel fiāt pille. ꝛ teneāt᷑ sb ligua facta purgatione
¶ Cōtra squināciā det᷑: vt dicit Ni. ¶ Cōtra vomi/
tū ex causis frigidis potest dari cū vino decoctionis
masticis. vel fiat emplastrū supra stomachum: quod
℞ masticis olibani ptes equales pulueris costi quā
tum de illis. conficiantur cum oleo rosaceo et mus/
cellino calefactis in testa. vel detur cum vino rubeo.

decoctõis thuris ꝛ masticis. Cõfortat ei sto. ꝛ strig. vomitũ ꝛ fluxũ vẽtris. ¶ Cõtra fluxũ nimiũ mẽstruo℞ ex causis friis fiat suppositoriũ ex dia olibano ꝛ suco plãtaginis cũ bõbace. ꝛ supponat. ¶ Cõtra piplonia dat i pn° sic ꝯ fluxũ lacrima℞. ¶ Cõtra gomorreã det cũ aq̃ rosa calida vel frigida / vel emplastret ꝯ pectine sic: Accipe rutã ꝛ castoreũ. coquãt i aceto. ꝛ cũ eis incorporet diaolibanũ. Potest etiã poni h° emplastrũ supra lumbos renes ꝛ testes iniquos. i. testiculos.

Diacostũ dicit a costo: q̃d recipit Proprie valet spleneticis hydropicis et maxime leucoflegmãtie yposarce: q̃ fit sine calore. xij. pars cõfecta est. lb. i.

Diacostũ pncipalr respicit mẽbra nutritiua. vt epar splẽ ꝛ mẽbra illis deseruiẽtia. Ideo ppe valet spleneticis de frigida cã patiẽtib⁹. vt ẽ mlia sine fe. Si ai passio splenis esset de colera: qd raro accidit: nõ pficeret diacostũ. ¶ Hydropicis ꝛc. Ga. 2°. pno. co°. p°. Ulr q̃ de ois spẽs hydropicis puenit a nocumẽto accidẽte i ṽtute generatiua sanguis ꝛc. ¶ Ualet etiaꝫ contra dolorẽ sto' a frigida cãtũ. ꝛ nefreticis ꝛ strãgur. ꝛ silib⁹.

Diacostum.

Recipe asari. apij. anisi. ana. ʒ. ij. ꝛ. ℈. ij. squinãti. myrrhe. melanopi. ana. ʒ. i. et. ß. reubar. croci. aristologie lõ. et ro. ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. ij. costi. ʒ. i. ꝛ. ß. cinamo. cassielg. ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. i. mellis. q. s.

Hic dicam⁹ de costo. q2 habẽ i diacosto / ꝛ ab eo nomẽ assũpsit. **Costus.** S. vij°. sim. Pauca q̃ de amaritudie plurima vo acredine ꝛ calitate pticipat. vt iã vlceret ꝛc. Est aũt vrinatiu⁹ ꝛ mẽstruo℞ eductiu⁹. Et ppt coexistentem amaritudinem latos lũbricos iterficit. Inest aũt ei⁹ ꝯploni q̃dã vẽtosa hũitas. ppt quã ad venerea puocat ¶ Auerr. Calid⁹ est ꝛ sicc⁹ i 2°. g̃. vrinã puocat ꝛ menstrua. tineã curat. et ṽmes occidit ¶ Serap. Dyas. Sũt ei⁹ tres spẽs. ꝛ melior est arabic⁹. ꝛ post ind⁹. et post eũ syr⁹. Et melior ex arabico est nou⁹ alb⁹ plen⁹ dur⁹ cũ soliditate ꝛ sicc⁹ nõ pforat⁹ mordicãs liñuã cũ stipticitate ꝛ aliq̃ amaritudine. Adulterat cũ radice enule. s. zenula nõ mordicat / nec odor ei⁹ est vt costi. ¶ Ga. Sapor eius amarus mltũ fortis acutus calidus vsq3 q⁹ vlceret. Uerũ i eo est hũitas supflua iflatiua. absẽgit ꝛ attrahit. Cõfert rigoribus fe. q̃n linit corpus. ꝛ vlr admistrat: vbi oꝫ calefacere aliquod membrũ. Prouocat menstrua ꝛ vrinã. Interficit ascarides. Quãdo sũmit cũ vino: adiuuat libidineꝫ ꝛc ¶ Dyas. Cõfert dolori matricis sũptus i potu. Cõfert morbib⁹ tiri. q̃n bibit cũ vino ꝛ melle: excitat libidinẽ. ꝛ expellit ascarides. Q̃n bibit cũ aq̃ / ꝛ fit vnguẽ tũ cũ oleo ad rigores. ꝛ inũgat añ aduẽtũ rigoris ꝛc. ¶ Plat. Calid⁹ ẽ ꝛ sicc⁹ i. 3°. Uirtutẽ hẽt ꝯfortãdi ex põticitate / ꝛ vrinã puocãdi ex q̃litatib⁹ suis ꝛ amaritudine. Ualet ꝯ dolorẽ sto' ex frigida. Et puluis ei⁹ cũ melle occidit lũbricos. Ei⁹ duo st genera. s. alb⁹ ꝛ ruffus. Alb⁹ ẽ debilioris effect⁹. ꝛ repit i psia. ꝛ eo frequẽti⁹ vtimur q̃ ruffo. licet sit vehemẽtioris effectus

Causa. Ponit hic ꝯ passiones epatis frigidas ꝛ similia. ¶ Permixtio patet per alia.

Duratio ei⁹ ẽ p annum cũ dimidio i bona efficacia vel saltem per annum.

Complexio. Cal3 ẽ ꝛ sic. d⁹. Ex pmis **Ora** põderib⁹ ẽ calm i. 2°. g̃du. iã cõpleto. ꝛ siccũ i pn°. 3°. g̃dus per rem modicam. quasi in medio prime mete

Datur cum decoctione capparis vel scolopendrie sero vel mane.

Mod⁹ iste solũ appat spleneticis. q2 capparis ꝛ scolopẽdria respiciũt splenẽ. Det ergo eis vt dicit Nico ad quãtitatẽ nucis vel. iij. ʒ. ¶ S3 epaticis det cũ aliquo epar respiciẽte. sic frequẽter dcꝫ ẽ. vt hydropicis de frigida cũ vino decoctionis se. diureticoꝝ. ¶ Et ꝯ dolorẽ sto' cãtũ ex frigida cũ vino decoctõis galãge vel nucis m⁹. vel fiat empl3 ex puluere flo℞ tamarisci ꝛ cera resoluta i oleo muscellio ꝛ diacosto. ꝛ sto° applicet ¶ Et põt dari nefreticis cũ vino decoctõis diureticorũ. vt ẽ ppe miliũ sol saxifragia ꝛ sili. Et vinũ sit sẽp actu calidũ. vt meli⁹ possit ad mẽbra ꝛ citi⁹ penetrare

Diasene dicit: eo q̃ de sene plus q̃ de alijs speciebus ibi recipiatur.

Littera patet. verũtamẽ nõ solum dicit diasene eo q̃ pl⁹ quãtitatiue de sene recipiat: sed quia laudes diasene principaliter conueniunt ipsi sene.

Ualet proprie melãcolicis maniacis cardiacis ꝛ tristib⁹. Tota ꝯfectõ ẽ. lb. i

Diasene ṽtutẽ aialẽ ꝛ spũalẽ respicit. Cõsumit eniꝫ materiã colericã adustã / ꝛ hũorẽ sanguineũ grossuꝫ vt dicit Ras. S3 valet ppe mlicis ꝛ maniacis. de qb⁹ ꝯ aliq̃d fuit dictũ. Est aũt mlia crebra mutatio sẽsus vt modo mori velit / modo nolit. Aliq̃ cãtãt. aliq̃ plãgũt. Alij tacẽt. alij loquũt magnalia dei. Quidã putãt se ẽe reges ꝛ dños mũdi. Et q̃dã reputãt se fore vas fẽꝫ de argilla. Et q̃dã credũt se tenẽre mũdũ i manu. iõ ꝯtinue claudũt eã. Aliq̃ extẽdũt brachia / ꝛ credũt se ẽe gallos. iõ cãtãt vt galli. Alijs accidit suspicio de amicis. Cõe tñ oib⁹ ẽ timor ꝛ tristicia. Uñ. 2°. de iteri. vlus finẽ: Sẽp q̃de timores ꝯsistũt mlicis. nõ sẽp aũt eadẽ spẽs fãtasia℞: q̃ ppt naturã eis fit. ꝯsiderãs aũt qs gallos cãtãtes sic illi alas pcutiebãt añ cãtũ: ita ꝛ ipẽ brachia pcutiẽs imitabat vocẽ aialium. ¶ Idem ibidem. Differunt autem a seinuicem melancolici. Timere quidẽ et tristari et detrahere vite ꝛ

odire hōies oēs. mori ṽo desiderātes. nō oēs. sꝫ ē q̄busdā eoꝝ hoc ipꝫ capꝫ mlīe fortitudo q̄ circa mortē. Quidā aūt ⁊ alopicoti. i. audaces ē eē videbūt simil ⁊ timere mortē ⁊ diligere mori. quare vr̄ recte dixo. i duo sinthomata reducere eoꝝ oīa i timorē ⁊ tristiciā ⁊c. Sꝫ audi curā ibidē. recolo ṽo sciētes amicos per balnea multa ⁊ dietā euchimiā ⁊ hūidā talē mlīā curātē me siñ aliquo alio auxilio ⁊c. ¶ Maniacis. Mania ledit p̄ncipalr̄ imaginationē/ ⁊ scd̄ario rōnē. Et mlīa eꝯ. ¶ Cardiacis. Quia illū hūorē mlīcū ꝯsumit sanguinē grossū depurādo. Et i tali casu confert flōia. Vn̄ Ga. p° de flōia ca°. vij°. In mlīca q̄dē copia flōare meliꝰ ē. vel oīo demū farmaco vti nigrorū purgatiuo ⁊c. Tristibꝰ valet eodē m° cāꝫ remouēdo

Diasene.

Recipe sene. ℥. iij. auellanaꝝ assataꝝ numero. l. serici ↄbusti. ʒ. ij. lap̄ armeni ci. ʒ. i. zucari. ℥. v. Mell̄ q̄ꝛtū sufficit.

Sene.

Jo. me. Melior ps plāte ē folliculus demū folia. sꝫ tñ i eis ē ṽtꝰ debil̄ valde Et melior folliculꝰ ē: cuiꝰ color accedit ad ṽiditatē ⁊ sbnigredinē quādā. Cal̄a ē i p̄n° . 2. ⁊ sicca i p°. Debil̄ ē ⁊ tarde solōnis. ⁊ debilitat sto^m. Educit cū facilitate mlīaꝫ ⁊ colerā adustā. Mundificat cor epar cerebrū ⁊ splenē mēbra sēsuū ⁊ plonē. ⁊ ꝯfert egritudibꝰ eoꝝ. Apit oppilatōes visceꝝ. ⁊ ꝯfortat vtēē ipꝫ. ⁊ ꝯseruat i iuuētute. generat gaudiū. ⁊ tristitie cāꝫ amputat. ¶ Serap. Potio decoctōis eiꝰ plꝰ ꝯfert q̄ȝ ipm tritū. ¶ Abohanifa. Sene hēt vaginas oblōgas. i q̄bꝰ sūt semia ordine distīcta hn̄tes pediculū sbtilē: quo adheret ramul̄. ⁊ quādo agitāt a vēto: cadūt. ⁊ pastores colligūt eas. ¶ Paulꝰ. Sene cōfert ad alguesgues ex mlīa/ ⁊ ad ꝯquassatōes neruoꝝ ⁊ ad casum capilloꝝ. Et ꝯfert pedicul̄ ⁊ dolori capitis antiquo et scabiei ⁊ bothor ⁊ prurituī ⁊ epilētie. ¶ Habix. Sene ē ca. ⁊ sic. Hēt magnā ṽtutē purgādi mlīaꝫ ⁊ colerā ⁊ fortificat sbam cordis: quādo miscent̄ cū eo viole. Dos̄ eiꝰ sicci ē. ʒ. i. ⁊ i decoctōe. ʒ. v. ¶ Ras. Sene ⁊ fumꝰ terre purgāt hūores adustos. ⁊ ꝯferūt scabiei ⁊ prurituī. Et dos̄ cuiuslibet amboꝝ ē a. ʒ. iiij. vsqꝫ ad vij. ¶ Plat. idē. ¶ Haly. Est foliū fruticis circa mechā ⁊ damascū vegetātis. valet ꝯ scabiē ⁊ pruritū ⁊ sōnia tristia.

Ca.

Ponit̄ hic p̄ncipalr̄ ad purgādū ⁊ mūdificādū hūores adustos ⁊ melicos iducētes maniā ⁊ sil̄es passiones. Vnde sene i suco borragis ⁊ buglosse bullitū ⁊ zucaro addito ⁊ sc̄o sirupo valet spleneticis epaticis ⁊ sil̄ibꝰ de hūoꝝ adustionibꝰ patiētibꝰ.

Auellane.

Ga. 2°. de alimētis. Auellane modicū alimēti dāt corpori. Ampliꝰ aūt ē i auellanis q̄ȝ i nucibꝰ. ⁊ magis digerūt̄: quādo cū ficubꝰ siccis comedūt̄. Scriptū ē aūt a multis medicis: si ambo hec ante oēs alios cibos sūmāt̄ cū ruta: nil a farmacis mortiferis ledi hōiēꝫ. Palā aūt ⁊ qd̄ q̄dē hūidū: ad sessū ē idoneū. qd̄ aūt siccū: minꝰ idoneū. ¶ Isaac. Auellane plꝰ nucibꝰ sūt nutritiue. tardiores tamē ad digerēdū ⁊ descēdēdū a corpore. Inflationē faciūt. maxīe si cū iteriori supficie comedūt̄. q̄ iteriori cortice ablāto fiūt digestibiliores. Et sūt vtiles antiquā tussiꝫ hn̄tibꝰ. p̄cipue si pistate cū melle esui dēt̄. qbꝰ etiā cū modico pipe assis reuma patiētes adiuuat celeriter. que iterū nō asse ieiuniis sūpte fiūt ꝯ venenū. Preterea si cū exteriori cortice asse pistēt̄ cū veteri adipe suis vl̄ vrsi: alopiciā hn̄tibꝰ lociqꝫ denudatis capillos reuocāt. ¶ Serap. Ga. In auellanis ē sbā terrea frā plusq̄ȝ i nucibꝰ magnis. ⁊ sapor eoꝝ magis pōticꝰ. ⁊ hoc repit̄ i arbore fructu ⁊ cortice. In aliis ṽo ꝓpetatibꝰ sūt sil̄es maioribꝰ. s. nucibꝰ. ¶ Dya. Auellane sūt male sto°. Que trite ⁊ bibite cū mellicrato curāt tussim antiquā. Et quādo assant̄/ ⁊ comedūt̄ cū pauco pipe: maturāt catarrū. Et quando adurūt̄ cū cortice suo/ ⁊ terūt̄/ ⁊ ꝯficiūt̄ cū axūgia aut cū sepo porcino: ⁊ linit̄ cū eis alopicia: facit oriri pilos i ea

Ca.

Ponūt̄ hic: vt q2 sūt tarde digestiōis: faciant electuarium diu manere i sto°. et sic fumus resolutꝰ ab eo petens cerebrum ipsum purget et depuret

Sericū ↄbustū.

Aui. de ṽibꝰ cor Est ex fortiū letificātibꝰ. Excellētꝰ tamē ē crudū. sꝫ quādoqꝫ coctuꝫ cadit i vsu. potissime si nō fuerit tictū. Est aūt cal̄ꝫ ⁊ siccū i p°. Nec tamē eiꝰ ꝯfortatio tm̄ vni spūi ap̄pāt sꝫ ē potiꝰ ꝯueniēs sbe cuiuslibet spꝰ. qm̄ visū ꝯfortat ⁊ ipigat ꝯfortādo spꝫ naturalē. Insūt aūt ei sbtilitas ⁊ raritas p̄nietas atqꝫ fulgor ⁊ ꝓpetas cōfortādi cor. q2 dilatat spꝫ/ abstgit/ ⁊ illumiat. ¶ Serap. Dixerūt aliq̄ medicoꝝ: q̄ȝ seta ē cal̄a ⁊ sicca tēpate. Et ē bona cordi. ⁊ ꝯfortat sbaꝫ vel totalitatē eiꝰ. ⁊ clarificat sanguinē eiꝰ. Et ꝓpt hoc pōit̄ i medicis cordis. ⁊ p̄cipuē i diamusco. Et q̄dā ꝯburūt eā: vt possit facilꝰ teri. ⁊ meliꝰ puluerizari. Et q̄busdā nō vr̄ faciēdū. ne amittat ṽtutē suā. sꝫ faciūt eā icidi sbtilr̄. ⁊ terūt eā cū margaritis ⁊ karabe ⁊ corallo ꝓpe. ⁊ sic terit̄ facile. Et q̄dā extrahūt ṽtutē ab ea p decoctionē. ⁊ ibibūt i decoctōe illa: postq̄ȝ colauerit eā: medicias i mortario vel i caciola i sole cal̄o. donec bene ibibāt̄/ ⁊ recipiāt ṽtutē eiꝰ. ⁊ postea desiccāt/ ⁊ vtūt̄.

Causa.

Ponit̄ hic ad mūdificādū ⁊ clarificādū sanguinē melācolicū/ ⁊ ꝯ mlīaꝫ maniā ⁊ tristiciā.

Lapis armenicꝰ.

Ga. ix°. simpli. circa p̄n^m dic̄ multa de isto lapide. Et dicit: q̄ȝ nichil refert: vtrū terrā vel lapidē appellemꝰ ipꝫ sciētes eā desiccare ⁊c. ¶ Jo. me. Est calidꝰ ⁊ siccꝰ i. 2°. resolutiꝰ abstsiuꝰ. ṽtuosior lapide lazuli. Hēt colorē mixtū inē viridē ⁊ obscurū. ⁊ hēt maculaꝝ distictiōēs virides et nigras. Nocet sto° generās sbuersionē ⁊ faciēs sol̄onē cū angustia. Rectificat̄ sic: terat̄ cū facilitate i vase lapideo. deide ifūdat̄ sup ipꝫ aq̄ dulcis ⁊ lauet̄ tricies sēp renouādo aq̄ȝ. ⁊ adhuc decies post illud lauetur cū aqua ros. Et dixit Albindꝰ: lauet̄ cum aqua

buglosse post depurationē ei⁹. ad q̄rit ei ꝓpetas mira biliter hoc ad egritudines melācolicas. Solutōne e ducit colerā nigrā. ⁊ mūdificat cerebrū ab ea. et valet ad egritudines ei⁹ mltas. sic ē mania ⁊ melācolia v̄tigo epilētia dolor capitis. Et valet ad leprā ⁊ egritudines splenis. ⁊ ad cācrum ⁊ morphea ⁊ ad febres melācolicas. ¶ Dosis ei⁹ ē a. ʒ. i. vsq₃ ad. ij. Sic etiā ꝑpat lapis lazuli.

Causa.

Ponit hic ꝯ̄ passiōes melācolicas.

Permixtio.

Pulueribus diligenter paratis auellane asse ī vase terreo. s. nuclei eaꝝ ꝯtinue agitādo vas: ne oīo ꝯburāt: inter man⁹ fricēt. vt cortex exterior siue pellicula auferat: p se sbtilissime terāt. ⁊ cū melle dispumato ꝑ cociā vt dc̄₃ fuit supi⁹ excolēt. Et tūc iuxta doctrinā frequēter habitā pulueres alij iponāt. Et reseruet.

Duratio

ei⁹ ē p duos ānos. alij dīt p. iij.

Cōple⁹.

Est calidū ⁊ siccu₃.

Grad⁹.

Ex pmis pōderib⁹ ē calidū ī mdio pmi gd⁹. ⁊ siccū ī pma māsione secūdi iam cōpleta.

Detur cum aqua: in qua infusum est sene per noctem sub diuo.

Sit aūt dosis ei⁹ ad quantitatē vni⁹ nucis. Et cōiter det cū ifusione sene electi. S₃ vt aꝑpet pl⁹ ꝯ̄ passiones melācolicas capitis: det cū aq̄ ifusionis dci sene cū modico musci. ¶ Et ꝯ̄ cardiacā ⁊ sincopi₃ addat paꝝ macis. ¶ Tristib⁹ aūt ⁊ memoria carētib⁹ ex humorib⁹ melācolicis eā ledētib⁹ det mane ieiuno sto⁹ cum vino electo odorifero parum linpbato.

Diasene aliud ad lep̄ ꝑsuatōe₃

De lepra possent dici multa. s₃ alteri⁹ ē negocij. Dicit tn̄ Ga. ī de tumorib⁹ ꝑter naturā v̄sus fine: q᷑ scabies ⁊ lepra st̄ melācolice passiones soli⁹ cutis. q᷑ si in venis et carne fiant: cancer nominatur. Ideo vocat Auicenna lepram cancrum vniuersalē.

Diasene ad lepre preser.

Recipe ligni aloes. gariofil. galāge. nucis mus. folij. macis. cinamo. ana. ʒ. ij. lapidis lazuli. lapidis armenici. ana. ʒ. ij. ⁊. ß. sene. ī duplo oīu₃ p̄dcōrū. croci. ʒ. i. serici ꝯbusti ⁊ crudi. ana. ℈. ij. rasure eboris. spodij. anacardi. ossis de corde cerui. blacce bisan. ana. ʒ. ij. hermodactil. ʒ. i. myrrhe. gētian. baccaꝝ lau. ellebori ni. ana. ʒ. ij. auellanaꝝ ꝯbustaꝝ. xxv. numero. ambre. ℈. ij. pulueris serpentum. ʒ. ij. ⁊. ß.

In hoc diasene datū ad preseruationē lepre basis ē puluis serpētū. sene aūt dat nomē. Preseruatio eni a lepra pl⁹ ꝯuenit serpēti q̄ꝫ alicui alteri medicine. vt patebit i ꝯfectōe trociscorū tiri. Plures aūt alie medicie coadiuuāt mūdificādo/ ⁊ assimilatiuā ꝯfortādo Ei⁹ permixtio ⁊ duratio possunt haberi p antedicta.

Complexio.

Est calidum et siccum.

Gradus.

Ex pmis pōderib⁹ ē calidu₃ in principio secundi gradus/ et siccum in medio tertij iam completo accipiens aliquid de tertia māsiōe.

Diacastoreū dicitur a castoreo: quod ibi recipit̄. Valet ꝯ̄ grauissimā cephaleā. Epilēticis v̄tiginosis auxiliat̄. Emigranicis et monopagicis dolorib⁹ prodest. Paralisi₃ oīu₃ mēbrorū et maxie capitis et splenis atq₃ renū soluit. Et oīb⁹ egritudib⁹ ex frīate obstat. Quidecima ps confcā ē. lb. ij.

Quādo predce passiones ꝑueniūt a causis frigidis cū hūoris vicio: fiat p⁹ euacuatio. ⁊ tūc offerat̄ istud antidotum. vt dicetur in approp̄iatione ipsius Cetera iam patent ex predictis.

Diacastoreum.

Recipe castorei. mirabol' citri. ana. ʒ. iij. min⁹ g̃no vno ⁊. ß. aloes. ʒ. i. ⁊. ß. min⁹ g̃no vno. azari. myrrhe. euforbij ana. ʒ. i. ⁊. g̃. xvij. folij. antumonij. piretri. liq̄ricie. dragaganti. calami aro. nitri. galbani. sq̄nāti. spice. opoponacis. iūci. cassie. pipis lō. al. ⁊ ni. xilob. carpob. coloq̄n. se. rape. reupō. storacis cal. ₃i₃iberis. cinamo. ana. ʒ. i. ⁊. g̃. ij. staphisagrie. dauci. maratri. petro. apij. sileris. daphnicoci. sinoni. petrolei. storacis ru. sanguis dra. cardamo thuris ma. ⁊ mi. agarici. masticis. sal' armoniaci. ₃edoarij. anisi. ana. ℈. i. et. g̃. viij. saturegie. ysopi. camedrei. pulegij. origani. balsamite. o₃imi. radic̄. brāce vrsine. diptami. se. rute. aristologie lon. ⁊ ro. aaron. nabathematicon

saluie. rosā. bdellij. ana. ℥. xvij. epithi. polipodij. opobal. ana. ℥. xiij. alipiados. caparis. ana. ℥. xi. anacardi. gentiane. sauine. corticis mādragore. aā ℥. xi. peucedani. absin. ana. ℥. vij. yreos. ℥. iij. ⁊ tertiā ptē vniꝰ. Mellī. q. s.

Inter has. lxxviij. medicinas que hic recipiuntur: dicamꝰ primo de castoreo. quia basis est in hoc loco

Castoreum. G. 3º. de ꝯplexionibꝰ. Si aūt castoreū i cōr digerit: erit vtiqꝫ cibꝰ simul ⁊ farmacū calꝫ. Ita v̄o ⁊ sinapis pip anetū ruta origanū pulegiū calamētum ⁊ timbra. ¶ Idē. xiº. simp. Testes castoris castoreū nūcupāt. gloriosa ⁊ putilē medicīa. adeo vt ab Archigene i tegni libro sit editꝰ de vsu castorei. i quo pticulares eiꝰ potētias ptractauit. Ego aūt i hoc vniuersalē dicā potētiā. ad quā p̄spectās aliq̄s poterit iuenire pticulares. Calefacit ⁊ desiccat. ⁊ ē sbtiliū ptiū. et ideo plꝰ potest calefaciētibꝰ ⁊ exsiccātibꝰ sic ipꝫ. Nā medicine sbtiliū ptiū efficaciores sūt grossas ptes hn̄tibꝰ. q̄uis eq̄lē potētiā hēant i penetrādo. Ignorāt autē pleriqꝫ medicoꝝ vsū castorei. Tu aūt vbi oportet euacuare p̄ternaturalia i neruis ꝯtēta: ⁊ bibere da / et deforis adhibe castoreū cuti. Ubi v̄o ꝓpter exuberātē siccitatē fit spasmꝰ: ꝯtrīssima ē medicina. Eadē quoqꝫ rōne ⁊ tremētibꝰ ob multitudinē vtilissima ē. Cōtrarīssima v̄o icurrētibꝰ hāc passionē ob inanitionē. Eque aūt i singultu ex replōne ad castorei vsū accede. Si v̄o ꝓpter siccitatē ⁊ ianitionē aut ꝓpter molestiā būitatū acriū si ꝯstiterit: fuge medicinā. Perpendet aūt aliq̄s ipꝫ attēdēs odorē ⁊ gustū alieniorē hr̄e sbāꝫ hūano corpori. In vsu q̄dē eorū q̄ talia faciūt: nil faciēs repit̄. Nec enī medicina siue būido corpori offeras egēti siccitate / siue frō egēti calore: eximiā vtilitatē ꝓmittit. lesionē v̄o nullā isligit alicui mēbꝰ ⁊ p̄cipue cū hō exps febris ē. sꝫ ⁊ febriētibꝰ nō nimiꝫ calis. vt i cathaphoris ⁊ i litargijs ꝓpnauimꝰ castoreū cū pipe albo quātitate coclearij de vtroqꝫ p melli cratū bibere dātes. nemo tamē i aliquo fuit lesus ⁊c̄. ¶ Serap. Dy. Sūt testiculi aīal: qd̄ dr̄ castor. Castoreū aūt cōfert iuuamēto magno / ⁊ nocumētū nō hēt vlli mēbro. nisi q̄ calefacit calefactōe forti. ¶ G. Calefacit / ⁊ desiccat ⁊ resoluit. ⁊ curat spasmū ex replōne. q̄r euacuat / ⁊ purgat neruos. ⁊ sic ꝯfert tremori. Et qn̄ sūmit̄ i potu cū pipe ⁊ aq̄ mell̄: ꝓuocat mēstrua / ⁊ expellit fetū. Et dat̄ i potu cū aceto ad inflationē stoꝰ ⁊ itestinoꝝ ⁊ tortiones ⁊ singultū. Et miscet̄ cū aceto ⁊ oleo rosā / ⁊ inūgit̄ inde caput / aut attrahit̄ odor eiꝰ ad nares: ⁊ cōfert litargie: quecunqꝫ sit. ¶ Plat. Calidū ē i. 3º. siccū i. 2º. Uirtutē hēt ꝯsumēdi dissoluēdi attenuādi ⁊ ꝯfortādi marie loca neruosa. Et ꝯ palisiꝫ totiꝰ corporis det̄ vinū decoctiōis eiꝰ ⁊ rute ⁊ saluie. Et ꝯ litargiā ꝓuocet̄ sternutatio cuꝫ castoreo. ¶ Haliꝰ. Hoc aīal repit̄ i oriēte ⁊ occidēte. cuiꝰ duo sūt genera. s. albū. qd̄ ē iutile. et ruffum vtile neruosū horribile i sapore ⁊ aliquātulū acutū. Et testiculi adulti castoris sūt laudabiliores. Et distēpetur castoreū cū suco rute i bona quātitate / ⁊ p nares iniiciat̄ ⁊ iuuat epilēticos. Et si idē bibat̄: valet paliticis Istud aīal alio nōie dicitur beuer.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ guissimas passiones capitis de frā cā. vt ē epilentia ⁊ silia.

Iūcꝰ Serap. Ga. Huiꝰ herbe sūt due sp̄es. et fructꝰ scdē sp̄ei facit dormire. Et p̄ma sp̄es diuidit̄ in duas. vna nō facit fructū / nec valet i medicina. Alia facit fructū. ⁊ ꝓuocat somnū. ⁊ facit sodā. Et secūda istaꝝ sp̄eꝝ ē ꝯposita ex sbā terrea pauca. frā pauce frītatis. ⁊ ex sbā aq̄a cal̄a pauce caliditatis. Cuiꝰ v̄tꝰ p̄ma desiccat ⁊ ifrigidat ⁊ narcoticat. Et qn̄ assāt̄ iste due sp̄es / ⁊ sumit̄ illud cū vino i potu: strigit vētrē / ⁊ abscidit supfluitatē mēstruoꝝ.

Causa. Pōit̄ hic vt obtūdat opationē q̄rundam medicinarum multum calidarum circa cerebrum.

Staphisagria. Serap. Dyas. Hēt folia silīa viti agresti icīsa sic folia malue agrestis. hn̄s ramos lōgos rectos ⁊ nigros. semina i vaginis viridibꝰ sic cicer hn̄s tres angulos. cuiꝰ color rubeꝰ ⁊c̄. ¶ Ga. Uirtꝰ eiꝰ p̄ma ē multū acuta cal̄a adurēs. attrahit / ⁊ abstergit fortiter. ⁊ facit descēdere a capite flegma mltū: qn̄ masticat̄ / aut fit ex ea gargarisma. ¶ Dy. Si accipiāt̄ ex granis eiꝰ. xv. cū melicrato: faciūt vomer̄ cū accidētibꝰ pessimis ⁊c̄. Et qn̄ semē terit̄ / ⁊ miscet̄ cū auripigmento ⁊ oleo: ꝯfert pediculī ⁊ prurituī ⁊ scabei nō vlcerate. Et qn̄ masticat̄: attrahit mltū flegma ⁊c̄. ¶ Haly. Cū simplr̄ iuenit̄ ℞ staphisagrie: semē debet poni. ⁊ nō herba. Per. viij. annos potest seruari.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ epilētiā emigraneā et oēs frās passiones cerebri. q̄r flegᵃ ꝯsummit ⁊ attrahit.

Balsamita. i. mēta aq̄tica. Que libet mēta vr̄ hēre v̄tutē calefactiuā stipticā ⁊ desiccatiuā. Et ideo qn̄ dat̄ sucꝰ eiꝰ i potu: abscidit sputū sanguis / ⁊ occidit lūbricos magnos / ⁊ excitat coitū. Et qn̄ fit emplastrū cū ea ⁊ sale: cōfert morsui canis. Et qn̄ ponit̄ ex ea paꝝ i lacte nō sinit ipm coagulari. Et qn̄ linit̄ cū ea caseꝰ: p̄seruat ipꝫ a putrefactōe. De mēta dicet̄ iferiꝰ. q̄ ꝯueniūt etiā balsamite iquātū mēta licet alr̄ ⁊ alr̄.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ passiōes frās capitis. potissime ꝓueniētes a stoꝰ. q̄r oīs mēta ipꝫ ꝯfortat.

Diptamꝰ Serap. Nascit̄ i isula cretēsi Est acuti saporis multū. ⁊ ē sile aluegen. i. illi herbe. sꝫ folia eiꝰ sūt maiora ⁊c̄. ¶ Ga. sbā eiꝰ est subtilis. Dyas. Opatio eiꝰ ē sic opatio pulegij. Fco nasali ex isto vel suffūigatio extrahit fetū mortuū. Et dicūt q̄ sagitte isixe carnibꝰ qn̄ dat̄ de hac herba: egredit̄ stati sagitta. Et affert̄ alia sp̄es diptami ab isula cretēsi hn̄s folia silia fizibrij i colore. ¶ Dyas. Prouocat vrinā

⁊ mēstrua ⁊ fugat venenosa. ℂ Plat. Est calid⁹ ⁊ sic c⁹ i. 3º. Radix ē herbe: q̄ filinōie appellat̄. cui⁹ radix i medicis ponit̄. Uirtutē hēt dissoluēdi ꝯsumēdi ⁊ attrahēdi venenū. Ualet ꝯ strāguriā ⁊ dissuriā/ ⁊ ꝯ sim asma/ ⁊ ad mēstrua ꝓuocāda/ ⁊ ꝯ venenū ⁊ morsus venenosos.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ passiões capitis venenosi hūoris. vt ē epilētia ⁊ silia. ⁊ ꝯ passiones renū. ⁊ ꝯ strāguriā ⁊ dissuriā

Aaron. Ga. 2º. de alimētis ē radix h⁹ plāte comeste ꝯsilis ei: q̄ rapx. et oportet porē aquā effūdētē scđʒ elixationē i aliā calidā immittere. vt i caulib⁹ ⁊ lēticula dcʒ ē. Et si qs expuer ex pectore ⁊ pulmone velit aliqđ i ip̄is collectoꝝ hūorū grossoꝝ aut viscosoꝝ: q̄ magis pūgitiua ē ⁊ medicinal' magis ⁊ melior. Comedit̄ aūt p aquā decocta cū sinapi aut aceto aut oleo ⁊ garo ⁊c. ℂ Idem. vi⁰. simp. Anisaꝝ siue pes vituli hec ⁊ multomin⁹ ē aarō ⁊ radicē hēt magnā ad modū oliue. ē aūt multo acri⁹ illa. Ex quo patet: q̄ iarr⁹/ aarō/ pes vituli nō sūt idē qđ tñ asserūt plures. verūtñ iarr⁹ et pes vituli pūt eē sp̄es diuerse hūtes quādā silitudinē i figura. ℂ Serapio Ga. Radix aarō ē magis iuuatiuū: qđ siti ea Et sba ei⁹ ē: cui⁹ sapor amar⁹. cal'a ⁊ sicca i p̄mo gđu icidit ⁊ abstergit. verūtñ vt⁹ abstgēs nō ē mlta vel fortis i ea. Et adiuuat ad excreādū humores pectoris. ℂ Dyas. Hēt folia silia dragūtee. minora tñ eis sine macul'. ⁊ crus hēt lōgitudinē vni⁹ palmi. cui⁹ color purpure⁹. ⁊ hēt radicē albā silēʒ radici dragūtee ⁊ min⁹ cal'aʒ. ⁊ reponit̄ sic radix dragūtee. Et vt⁹ folioruʒ ⁊ radicis ei⁹ ē sic vt⁹ folioꝝ ⁊ radicis dragūtee. Et qñ stercora boū emplastrāt cū radice ei⁹: ꝯferūt podagre si de⁹ voluerit. ℂ Plat. Cal'a ē ⁊ sicca i. 3º. Uirtuteʒ hēt dissoluēdi laxādi ⁊ attenuandi. Cōtra tumores auriū ipsa herba decocta cū tuberositatib⁹ q̄ circa radicē i vino ⁊ oleo ⁊ addito cimino emplastrata super aures valet. Et suc⁹ ei⁹ p pessariū iniect⁹ mēstrua puocat.

Causa. Ponit̄ i diacastoreo ꝯ epilētiam monopagiā ⁊ oēs huiusmodi passiones fras. qz dissoluit/ ⁊ attenuat/ ⁊ illas materias ꝯsūptōi ꝑparat.

Nabatematicon. i. caulis agrestis suc⁹ hēt vtutē abstsiuā fortiorē q̄ domestic⁹. Dicam⁹ nūc de vtroqʒ. ⁊ p̄mo de domesticis caulib⁹. ℂ Ga primo de alimētis audiēs aliquos dicētes: Si p⁹ caules comedas ante alios cibos nō valde coctos i aliquo vase hūte aliqđ olei ⁊ gari trāslatos sbito ex lebete: sbducet vēter. Audiēs aūt aliquos alios vocatos difficil' decoctōis caules ꝑparātes ad detētioneʒ vētris auferētes p̄mā aquā ex lebete aliā supimittentes. puta calidā. i q̄ iterū coquūt̄ ibidē. si dederis: cuicūqʒ volueris caulē: videbis eni post potū. i. sorbitionē brodij vētrē egerētē post solitū añ vētrē fieri ꝯstrictū. ℂ Idē. 2º. de alimētis ca⁰. 42⁰. Sucū qđ de ipsius habere aliqđ purgatiuū. supple: ē notū. Ipʒ aūt corp⁹ scđʒ exsiccādi rōnē restrīgere magisq̄ ꝓuocare ad secessū. Uolētes aūt exsiccare hūidū vētrē qñ iā mediocriter coct⁹ vr: porē aquā effūdētes imittim⁹ mox alteri. cal'e supple. ne tāgat̄ ab aere frō/ nec ab aq̄ fra. deide iterū i illa decoquim⁹. vt tener fiat. Nō ē coct⁹ aūt: qñ subductōis grā sūit̄. Ibidē. Nece uchimū eduliū ē caulis sic lactuca. sʒ prauū hēt ⁊ mali odoris sucū. ℂ Idē. 3º. de farmacis ca⁰. xi⁰. Si vtiqʒ qs cotū coquēs eū ifūdat p̄mū sucū: i quo deposuit. demū rursus mittēs i altera pura. ⁊ iterū coquēs effundat hūc: sucū inueniet purgatē. caulē vo ip̄ʒ detinētē vētrē. ⁊ mltomagis si nō bis sʒ ter ⁊ q̄ter effūdat qs aq̄ ⁊c.
ℂ Idē. vij⁰. simp. Caulis exhibil' siccatiue ē vtutis. ⁊ comest⁹ ⁊ extrīsec⁹ appositꝰ nō tñ sufficiēter acris: sʒ vt plagas ꝯsolidet/ ⁊ male morigerata vlcerū sanet ⁊ flōnes quiā sthirrāt/ ⁊ sūt difficile solubiles/ ⁊ herisipilatū eos q̄ sūt tales/ ⁊ epinictidas ⁊ herpetes sanat. Hēt aūt ⁊ qđ abstsiuū i se. secūdū qđ ⁊ lepras curat Semē vo ei⁹ bibitū lūbricos iterficit. ⁊ marie egiptiaci caulis: iquātū siccior ē ꝯplone. Epilētes aūt ⁊ vertigies ⁊ q̄cūqʒ moderata idigēt abstīnēe: iuuat ⁊c.
ℂ Serap. Ga. Ex eis sūt domestici ⁊ siluestres ⁊ marini. Sʒ domestici i suo sapore hūt amaritudineʒ ⁊ acuitatē. ⁊ i semie ip̄oꝝ ē magis appares. ⁊ manifestū ē marie i babilonicis. Desiccat: qñ comedit̄ ⁊ qñ apponit̄ ex. Et nō ē manifesta i eo amaritudo nec acuitas. Abstgit/ resoluit ⁊ ꝯglutinat apostemata. Et curat apostemata frauduleta/ ⁊ aposteata dura: q̄ nō pūt resolui. ⁊ herisipilā ⁊ formicā. Semē cauliū occidit vmes: qñ bibit̄. ⁊ marie babilonicū ⁊c. Hoꝝ humiditas lenit vētrē aliq̄ lenificatōe. ⁊ sba eoꝝ desiccat ⁊ strigit. Et qñ volum⁹: q̄ leniāt vētrē: ponim⁹ eos i almuri ⁊ oleo post eoꝝ elixationē. Et caules iducūt tenebrositatē visus: nisi qñ oculi sūt hūidi vltra tēpamētū. ℂ Dyas. Qñ caules bullierit bullitōne leni: laxāt ⁊ ꝓuocāt vrinā. Et si bullierit multuʒ: ⁊ marie si bis elixēt: retinēt vētrē. Caules q̄ oriūt̄ i estate: sūt mali sto⁰. ⁊ acutioris saporis. Caules q̄ nascūt̄ i babilonia: nō comedūt̄ ꝑpter eoꝝ amaritudinē. ⁊ si comedūt̄: ꝯferūt obscuritati visus ⁊ tremori. ⁊ sedāt ebrietatē. Et sumitates cauliū sūt meliores sto⁰/ ⁊ magis puocatiue vrine q̄ alie ptes ei⁹. Suc⁹ cauliū mixt⁹ c̄ radice ireos ⁊ nitro bibit⁹ soluit vētrē. Et mixt⁹ cum vino ⁊ bibit⁹ ꝯfert morsui vipl. Et qñ miscet̄ cū faria fenugreci ⁊ aceto ⁊ fit emplm̄: ꝯfert podagre ⁊ dolori iuncturaꝝ ⁊ vlcerib⁹ sordidis antiqs ⁊c. Et qñ comedūt̄ folia cauliū cruda: ꝯferūt splenetics. Et suc⁹ cauliū restaurat vocē amissā. Et qñ fit ex seie eoꝝ nescale iterficit fetū post ipregnationē. ⁊ marie semē orietiū i babilonia. ℂ Albert. Proprietas eoꝝ expellit hūiditatē capitis/ ⁊ alleuiat liguā gūatā a flatē. iō dirificat vocē ⁊c. ℂ Sʒ dicam⁹ nūc de caule agresti. cui⁹ suc⁹ ponit̄ hic. Ga. vij⁰. simp. Caulis siluestris calidior ⁊ siccior domestico scđʒ ꝯplonē ē. sic ⁊ alia vniuersa fere siluestria domesticis homogeneis fortiora sūt scđm vtrasqʒ vtutes. Uñ neqʒ itra corp⁹ itristāi assumūt lōgi⁹ ab hūana ꝯplone abscedēs. Et ꝑpterea amarior domestico ē: cū gustat. hēt aūt ⁊ domestic⁹ sbaua

situdinē quādā ⁊ acredinē. sȝ forte ambas siluestris ꝓpter qđ ⁊ diaforat ⁊ absťgit vehemēti⁹ ꝙ domestic⁹.
¶ Serap. Dyas. Caules agrestes plurimū nascūt i locis maritimus ⁊ i locis altis ⁊ desertis. Et sť siles domesticis: nisi q: sunt albiores ⁊ aspiores ⁊ amari.
¶ Ga. Sapor eoꝝ ē a marior sapore domesticoꝝ Et sť calidioris ⁊ siccioris ꝯplonis. Et nō euadit q co/ mediteos amľia. Et absťgūt ⁊ resoluūt plusꝙ do/ mestici ⁊c. ¶ Dyas. Folia caulis marini sť silia folijs aristologie rotūde. ⁊ sť russa pua. ⁊ hēnt lac nō multū declināt ad salsedinē ⁊ amaritudinē. ⁊ molliūt vētrē. Et opāt i lumbricis ⁊ ascaridib⁹ plusꝙ domestici. ⁊c.

Causa. Ponit hic suc⁹ isti⁹ caulis agrestis q: siccat hūitatas capitis. id cōfert epilētie emigranee ⁊ silib⁹ ¶ Permixtio pōt hri ex p̄ dcis. **Duratio** ei⁹ ē p. ij. vel. iij. ānos i bōa efficacia. ⁊ i loco ꝯueniēti repo⁹ **Complexio.** Cal ⁊ ē ⁊ sic. d⁹. Ex pmis **Gra** quātitatibus est calidum in secunda abstantia iam ꝯ pleta. et siccum in prima mansione tertij gradus.

Datur i modū auellane capitalibus passiōib⁹ cū apozimate lilifagi. Epaticis cū decoctōe absinthij vel eupatorij. Spleneticis cū decoctōe capparis vel calamenti. Nefreticis cū aq̄ decoctionis granoꝝ soľ vľ macedonici. Et accipiat sūmo mane. ⁊ ieiunet: qui accipit vsqȝ ad horam nonā vel sextaȝ
Dosim tāgit. q: dat i modū auellane vel ad quātitatē nucis. vel fiāt inde. viij. vel. vij. pille. ⁊ teneāt sb ligua. Tū si trāsglutiāt pille: ieiunet vt dicit Ni. Tāgit etiā ꝯpantia. q: dat capitalib⁹ passionib⁹ cū apozimate ⁊c. ¶ Tū ꝯ emigraneā ⁊ monopagiā det: vt dicit Ni. ¶ Et ꝯ epilētiā cū vino decoctōis rute vel pionie. ¶ Et ꝯ vtiginē cū vio decoctōis gariofil vel nucis muscate lipbato. i quo distēpatū diacastoreū bibat. ¶ Epaticis patiētib⁹ ex oppilatiōe det cū vio decoctōis absinthij vel eupatorij. ¶ Spleneticis vt dicit Ni. ¶ Et ꝯ oppilationē renū silr vt dic Nico. ¶ Dat etiā ꝯ palisim cū aq̄ decoctiōis eupatorij. et si diacastoreū emplastret s̄ pectinē: probatū ē: ꝙ aufert gomorreā. Et qū ē palisis i lingua: fiant pille ex eo ⁊ puluere saluie ⁊ castorei. ⁊ det. xiij. vel. xv. ⁊ diu teneāt sb ligua: pusꝙ trāsglutiāt. Si vō sit palisis in brachijs vel i alio mēbro: fiat inūctio illi⁹ mēbri cuȝ diacastoreo resoluto i oleo muscellio vel i alio oleo calo. ¶ Et si sūmatur interius: subuenit strangurie de cā frigida. ¶ Proprie hoc antidotum diacastoreū respicit virtutem memoratiuam et neruos.

Diadragagantū a dragaganto nomē accipit. Valet ad omne viciuȝ pectoris et plonis: quod fit ex calore maxīe ptisicis ethicis pleureticis ⁊ peripleumonicis et ad oēm tussim: q̄ fit ex calore et siccitate. et ad oēȝ liguet guttis aspitatē. medietas ꝯfca ē. lľ. ij.
Iuuamēta ei⁹ sť circa mēbra spūalia discrasiata i caľitate ⁊ siccitate manifesta. Vn̄ valet ad oīa ad q̄ diapendiō cā variata ⁊ diuersificata. vt pȝ ex cōplone coꝝ. Qn̄ igit vicia ꝯ q̄ dat: ꝓueniūt a caľitate ⁊ siccitate: offerat. Sed in causis frigidis minime.

Diadragagantum.

Recipe dragagati al. ʒ. ij. gūmi arabici al. ʒ. i. ⁊. ʒ. ij. amidi. ʒ. ß. liq̄ricie. ʒ. ij. pendiaꝝ. ʒ. ij. se. melo. citru. cucur añ. ʒ. ij. capho. ℈. ß. sirupi iulem. q. s.
Hic sť. viij. medicie sirupo excepto. inter q̄s dicam⁹ de dragagāto ⁊ semib⁹. **Dragagātū**
Ga. viij. simp. Tragacātū. i. dragagātū silēȝ hēt gūmi vtutē. s. emplastricā quādā ⁊ acredinē obtūdinā. ⁊ sic illd. ¶ Serap. D Est hūitas arboris emanās a radice sua: qū vulnerat ferro tpe sue maturitatis vel maturatiōis. Et meli⁹ ē claꝝ sbtile ¶ G. Desiccat/ꝯglutināt/ ⁊ frāgit rerū acutaꝝ acumē ¶ Dyas. Valet i medicis tussis ⁊ aspitatis cāne plonis ⁊ abscissiōis vocis ⁊ cursus catarri ad vuulā. ¶ Plat. Frigidū ē i. 2⁰. hūidū i pmo Valet ꝯ siccitatē pectoris. ⁊ ꝯ caľam tussim ⁊ siccā: si det cū aq̄ ordei. Vn̄ hēt sbaȝ glutinosā ⁊ vtutē ꝯstrictiuā ex frigiditate/ ⁊ lenitiuā ex hūitate. **Cā.**
Ponit hic tāꝙ fūdametū ⁊ bas iuuamētoꝝ hui⁹ electuarij.

Melones.

Ga. 2⁰. de alimētis. ca⁰. 4⁰. vide as ibi. ¶ Serap. Ga. Infrat ⁊ hūectat i. 2⁰. g̃. icidit ⁊ absťgit ⁊ puocat vrinā. mūdificat cutē. ⁊ ꝓpe se. ei⁹ qū siccat ⁊ terit ⁊ cribrat/ ⁊ admistrat i lauaturis corporis. Et radix ei⁹ ⁊ semē qū siccāt: sť i pmo. g̃. siccitatis/aut i pn⁰. 2'. Et absťgūt plusꝙ caro. Et caro melonis comesta puocat vrinā. ⁊ emplastrata sedat apostēata oculoꝝ caľa. Et totū qđ ē intra cū seie suo ꝯfectū cū farina ordei ⁊ siccatū i sole mūdificat cuteȝ mulieꝝ. ⁊ reddit eas splēdidas. Radix melonis siccata sūpta i potu ad pōd⁹. ʒ. i. cū hydromelle puocat vomitū. et qū accipit post cibū i hūc modū: facit euomere sine labore. ¶ Ga. 2⁰. de alim. ca⁰. 4⁰. Melopepones min⁹ q̄ de hūidi sť peponib⁹ ⁊ min⁹ mali chimi ⁊ min⁹ vrinatiui/ ⁊ min⁹ secedūt ad vomitū puocare ꝯsilr nō hēnt nec corrūpi cito i vētre. Est etiā q̄dam melo magn⁹ viridis: q̄ vt dicit Ras ē fortis humectatōnis. ⁊ ꝯfert fe. adurētib⁹. nō laxat laxatiōe forti. ¶ Mesabac. Melo iste ē frior alijs spēb⁹ ⁊ tardioris

imutatõis i sto⁹ ¶ Israelita. Est minoris hūectatio nis oib⁹ spēb⁹ melonū/ ꝛ amplioris fratis/ ꝛ lōginq oꝛ a corruptōe. ꝛ ꝓpt hoc ē ꝯueniēs febricitātib⁹ ꝛ hñti b⁹ cal'itatē i sto⁹ ꝛc.

Causa. Ponūt hic b⁹ feia ad ifrigidādū ꝛ hūectādū/ ꝛ ad apiēdū vias pectoris ꝛ pl'onis/ ꝛ ꝯ tussim ptisim et ethicā ꝛ silia.

Citrulli. Serap. Ga. Est frigidior cu cumere. Generat chimū viscosū ꝛ hūores crudos i venis. Et accidūt ex vsu ei⁹ febrēs antiq̄ male. Prouocat vrinā. nocet sto⁹ Et oꝛ: ꝙ vtēs eo assuescat ameos. nisi sto⁹ eius sit valde calid⁹.

Causa. Ponit hic vt semen melonum.

Cucurbita. Ga⁹. 2⁰. de alimētis. ca⁰. 2⁰. Nec q̄tē quātū i seipsa alimētū dat corpori frī ꝛ hūidū. ꝛ ꝓpt hoc modicū facile secedit lubricitatē sbe. Et cōi rōne oiuz hūidoꝝ ciboꝝ q̄cūq; sine stipticitate stalia ꝛc. Assata aūt ꝛ frixa deponit ꝓpe hūitatis plurimū. Et oīa talia idigēt misceri pūgitiuis aut acetosis aut austeris/ aut salsugiosis chimis: si debeāt sūmi ꝛc ¶ Serap. Ga. Infrigidat ꝛ hūectat i. 2⁰. g. Suc⁹ abrasionis ei⁹ ꝯfert dolorib⁹ auriū accidētib⁹ ab apostematib⁹ calīs: qñ admistraṫ cū olo ros. Sic cucurbita ē minoris malicie ꝙ fruct⁹ estiui oēs: q̄ bene digerit: ita si corrūpaṫ/ ꝛ nō bñ digeratur/ nec descendat a sto⁹ cito: corruptio ei⁹ ē mala valde. ¶ Dyas. Qñ coq̄ṫ cucurbita itegra/ ꝛ expmiṫ aq̄/ ꝛ additṫ ei mel cū pauco nitri: laxat vētrē leniter. Silr facit: si cauetṫ/ et iponaṫ vinū/ ꝛ calefiat/ ꝛ bibaṫ. Qñ aq̄ ei⁹ misceṫ cū oleo ros/ ꝛ liniṫ inde corp⁹ febricitātis: mittigat calorē febris. Cucurbita sicca ꝯbusta ꝛ pulu erizata ꝯfert cōbustioni ignis. Et qñ aspgit iste puluis sup vlcera vge putrida: mūdificat ea/ ꝛ ꝯsolidat pfce. ꝛ nos vidim⁹ hoc multotiēs. Et se. ei⁹ mollificat sto⁹. ꝛ ꝓuocat vrinā. aufert sitī. Et qñ pulueri zaṫ/ ꝛ desiccaṫ sup vlcera caua: replet ea. ¶ Mesarug. Qñ iuoluiṫ i pasta ꝛ assaṫ/ ꝛ aq̄ expssa daṫ i potu: cōfert febrib⁹ acutis/ ꝛ sedat tussim. Et sūpta cū zucaro mollit vētrē leniter. ¶ Habit. Est fra ꝛ hūida. ꝛ extīgit colerā. Dosi aq̄ i potu ē a. ʒ. iiij. vsq; ad. lī. ß. ¶ Itē Ga. de regi. sanitatis i fine scd'z trāslationē nouā. sbi nō habueris cucurbitā: malua ꝛ bleta ꝛ rumice ꝛ portulaca ē vtēdū. supple i hñtib⁹ dolorē iflamatiuū.

Causa. Ponitur hic vt alia semina/ et ad eundem finem. ¶ De syrupo iuleni diceṫ in loco suo

Permixtio licet nō ponaṫ a Ni: tamē ē necessaria ꝓpt diuersitatē eoꝝ: q̄ ibi recipiūṫ. Sūmi igiṫ arabicū ꝛ dragagātū albiora q̄ hēri possint: pulueri zēṫ simul ꝛ amidū. Dei de cāphora ꝯtrita cū pte pulueris admisceatur ipsis pulu erib⁹. Et tūc se. melo. ꝛ cucur. ꝛ citru. p⁹ mūdata a corticib⁹ ꝛ ꝯtrita bulliāt i aq̄. q̄ colata fiat syrup⁹ ad pfectionē. Signū aūt decoctiōis ei⁹ erit: cū imissa spatula ꝛ eleuata fecerit filū/ ꝛ descēderit frustratim. ꝛ fractū ꝯtrahiṫ supi⁹/ ꝛ p se icurtaṫ. Et cū pte hui⁹ syrupi dicte ꝯtrite bene diutissime i mortario ducāṫ cū pistello. postmodū tot⁹ syrup⁹ supifūdaṫ. Et cū aliquā tulū ifrigidatū fuerit: pulueres iponāṫ donec do tādiu cū pistello: donec pfce albescat. Albescit aūt meli⁹ addito puluere zucari taberzet.

Duratio ei⁹ ē p ānū: si nō sophisticeṫ cuz farina amili. quā aliq̄ ponūt i magna q̄titate alios pulueres sbtrahētes. Sz cito i ore positū cognoscit. q2 sētiṫ i ore iuiscari vt pasta.

Complexio Ex pmis vtutib⁹ q̄ resultāt ex ꝯponētib⁹: ē frigidū ꝛ hūidū.

Grad⁹ Est frigidum in principio. 2⁰. ꝛ humidum citra finem primi gradus ex primis dosibus.

Daṫ oī hora diei. Et cū sūṫ: tādiu i ore teneaṫ: donec paulatī ibi soluatur Quāuis dicaṫ: ꝙ oī hora possit dari: tñ meli⁹ ē māe ꝛ sero. sto⁹ ꝛ pectore mūdificatis. Et tūc fit dosi ei⁹. ʒ. ß. vel ad quātitatē nucis. Et multū teneaṫ i ore: donec p se liq̄fiat. ꝛ tūc trāsglutiaṫ paulatī. Et hec ē regula general'i oib⁹ electuarijs sūptis ꝯ vicia pectoris ꝛ spūaliū. Posset tñ dari: vt dñt sapiētes ꝯ vicia pulmonis cū aq̄ decoctōis liq̄ricie. Et si sto⁹ recipiētis sit nīs hūid⁹: deṫ cū vino lipbato decoctōis mastic' vel pilleṫ cū puluere liq̄ricie. ꝛ teneāṫ sb ligua. Ptisicis ꝛ ethicis deṫ cū aq̄ ordei. Pleureticis vo ꝛ pipsonicis cum aqua decoctionis coriandri putei ꝛc.

D Iacodion dr̄ a codia. quod ē papauer nigrū quod ibi intrat. Lr̄a pꝫ Daṫ proprie oī solutiōi vētris. et maxie disintericis cum decoctione aque pluuialis in qua coctum sit spodium vel cum aqua rosacea. Et lientericis cū careno. Duodecia ps ꝯfca ē. lī. ij. Utilitates cū appantib⁹ ponit simul. et patent suffiiciēter i lr̄a. Deṫ tñ ad quātitatē. ʒ. ij. vel medie nucis.

Diacodion.

Recipe capitū papaueris nigri nō nimis vidiū nec nīs siccoꝝ numero. xiij ros. ʒ. ij. ꝛ. ß. croci. acacie. liq̄ricie. añ. ʒ. i. boli. ʒ. ß. cinamomi. cīphiti. ypoq̄stidos. balaustie. ana. ʒ. i. mirtilloꝝ. ʒ. i. coralli albi. ꝛ ru. sumac. sanguinis draconis lacce. roris siriaci. ana. ℈. ij. ꝛ. ß. seminis portulace. ʒ. ß.

Inter istas. xix. medicinas dicam⁹ de papauere. qꝛ hic ē bāb saltē ei⁹ capita.

Papauer. Ga. vij⁰. simpli. Micon. i. papauer vnū ē irias. i. fluidū. q2 citissime defluit

de eo flos. Aliud ē domesticū: qd' vt ortēse excolit. et alia duo sūt vltra hec papauera siluestria. Uirt⁹ aūt oiuz papauez īfratiua ē. Sz ortēsis qd' et qd' thilaqti dā nōiant: moderate ē sōnniferū. semen aptū esui. ꝓpterea et ī panib⁹ miscēt id. et cū melle pmiscētes co medūt. Primo vo dici cui⁹ cito defluere dixim⁹ flore semē forti⁹ īfrat. quocirca neqꝗ̄ qs eo solo vtet in/ tristāter sic ei⁹ qd' ortēse. attamē apponūt illud ī cib: q p mel/ et ī potib⁹. Tertio vo dicī semē nigrū exñs iā farmacosū ē sufficiēter īfrans. Quartū vo dēz farma cosi⁹ oib⁹ ē et scdz semē et scdz codiā et scdz folia et scdz opū et lacticiniū. vehemēter ei īfrigidat vsqz ad torpo rē ducēs et mortificationē. Un̄ medici ē vti eo bene miscēdo cū farmacis obtūdētib⁹ fratis fortitudinē. ē ei ex. 4º. et vltio gdu īfrigidātiū. ¶ Serap. Domesti ci semē īducit somnū tēpate: qn̄ puluerizat̄ cū pane. aut miscet̄ cū melle. et comedit̄ ɔtusū. semē ei⁹ īfrat ī/ frigidatiōe forti. ꝓpter hoc nō ē qs: q vtat̄ eo solo: q effugiat nocumētū. eo qz facit dormire dormitōe for ti. Et suc⁹ ei⁹ ē opiū īfrat ī. 4º. g. ē narcoticū et morti ficatiuū et c. ¶ Plat. Ei⁹ duplex ē maneries. s. albū. qd' ē frigidū et hūidū. et nigrū: qd' ē frigidū et siccū et c. Daly. Lenit et mūdificat/ ac somnū ꝓuocat.

Cā

Ponit̄ hic ad cōfortādū ṽtutē retētiuā. et p ɔsequēs ɔ̄ quelz fluxū ṽtris.

Acacia.

Ga. viº. sim. Acacie qd' de foliū ē acerbū et fruct⁹ et suc⁹. q et lot⁹ debilior sit et minus mordicatiu⁹ efficit̄. seu quādā acredinē ī lotura abij ciēs. Si vo et supungat alicui mēbro sano ɔstati illd' sicci⁹ et extēsū ē. Et caliditatis qd' de sensū nūqꝗ̄ īfert. fri/ giditatē vo nō valde vehementē hēt. Palā ergo qd' frigidū et terrestre ē farmacū admixta sibi etiā qdā a/ quosa sba: putabit̄ aūt nec sbtiliū ptiū ee. sz hre qsdā ptes dispsas sbtiliū ptiū calasi lotura descēdētes. po nat̄ aūt et hoc tertij gd⁹ calefaciētiū. scdi vo īfrigidātiū postꝗ̄ fuerit lota. nō lota vo pmi. Serap. D. Nas/ cit̄ ī babilonia. et ē spina, cui⁹ flos ē alb⁹. et fruct⁹ sic lu pin⁹. Extrahit̄ suc⁹. et siccat̄ ī vmbra. et qn̄ est coloris smaraldini: ē melior. Et fruct⁹ hui⁹ ē ī vaginis. Qui dā aūt addūt folia ipsi⁹ arboris cū fructu. et exp̄mūt sucū. Et gūmi arabicū ē gūmi hui⁹ arboris. ¶ Ga. Sapor hui⁹ arboris ē stiptic⁹ multū. et sīlr suc⁹ ei⁹. et ē frigid⁹ et sicc⁹ ī pmo. et qn̄ abluit̄: ē fra ī. 3º. et sicca ī eodē. ¶ Dyas. Uirt⁹ acacie ē stiptica. frigida ī. 3º. Et suc⁹ iuuatiu⁹: qn̄ miscet̄ mdicis oculi et c. Abscidit hu miditates antiquas: q fluūt a matrice. Et reducit a/ nū et matricē: qn̄ egrediūt̄. Denigrat capillos. strīg ṽtrē et c. Cōburit̄ acacia ī olla terrea: vt ibi. et abluit̄. et miscet̄ medicis oculoꝝ. Et ꝓicit̄ aq. et qd' natat de sup: donec aq fit pura. et fiūt inde trocisci. ¶ Aui. In ipsa ē mordicatio. q ablutōe remouet̄. Cōfortat vi/ sū/ et sbtiliat. ¶ Pla. Est frigida ī. 2º. et sicca ī. 3º. Est aūt suc⁹ prunellaꝝ imaturaꝝ. Fit aūt sic: ante tēpus maturitatis colligūt̄ prunelle. et extrahit̄ suc⁹. et desic cat̄ ad solē. Et hēt ṽtutē ɔstrigēdi et ɔfortādi. Cōtra vomitū colericū ex debilitate ṽtutis: accipe acaciā mu miā dragagātū gūmi arabici. distempēt̄ cū albumine oui. et fiat emplastrū ɔ̄ furculā pectoris. vel distēpent̄ cū aqua pluuiali et ros. et dēt̄ ī potu.

Causa.

Ponit̄ ī diacodiō ad ꝓhibendum fluxū itestinoꝝ et ɔstrigēdū. et ad ṽtutē retētiuā coꝝ vigorādū.

Ypoquistidos.

Ser. Ga. Suc⁹ ē bar be hyrcine. et sapor ei⁹ ē pl⁹ stiptic⁹ satis ꝗ̄ folioꝝ. vir tutē hēt curādi oēs egritudines: q sūt ex fluxib⁹ hūoꝝ vt ē flux⁹ sanguis et ṽtris et mēstruoꝝ et vlcera itesti noꝝ. ¶ Paul⁹. Uirt⁹ ei⁹ ē sīlis ṽtuti balaustie. Et ē medicina fortis ī oib⁹ fluxib⁹. qm̄ desiccat et fortifi/ cat mēbra. ¶ Aui. Ponit̄ ī tyriaca ad ɔstrigēdū mē bra. ¶ Ga. viij. simp. ypoqstidos vo nōiata multo pl⁹ ꝗ̄ folia ē stiptica/ et efficax sufficienter farmacū ad oēs fluxibiles passiones. puta sanguis eductōes flu x⁹ muliebres ṽtricas et disintericas dispōnes. ac etiā si dissolutā aliquā pticulā roborare voluerim⁹ hūidi tate abūdātē: iponit ei robur nō igenerose. Quocir ca et stomaticis epithimatib⁹ et epaticis pmiscet̄. et in antidoto q ꝓuipas imittit̄ ɔfortatōnis grā et vigoris hoꝝ corpoꝝ. ¶ Plat. Est fr̄e et sicce ɔplonis ī. 2º. g. Est aūt fūg⁹ rept⁹ circa radices rose canine. In ṽe colligit̄. suc⁹ exp̄mit̄. soli expoⁱ et siccat̄. et p duos ānos ꝓuat̄ et c.

Causa.

Ponit̄ ī hac ɔfectōe ad cō fortādū et vigorādū ṽtutē retētiuā itestinoꝝ et alioꝝ mēbroꝝ.

Balaustia

Ga. viij. simp. caº de ryā. i. malogranato agit de balaustia: vt infra dr̄. ¶ Se/ rap. D. Est flos maligranati siluestris ꝓpe. cui⁹ alia alba. alia purpurea. alia rosacea. ¶ Gal. Substātia balaustie ē terrea. sapor ei⁹ stiptic⁹. ṽt⁹ pma fra et sic. Nō modicū icarnat/ et restrigit. ɔsolidat thenasmō et vlcera itestinoꝝ. ɔfert sputo sanguis. ¶ Plat Est fra et sicca ī. 2º. g. Est aūt flos caducus maligranati. et cortex dr̄ psidia. Ualet ad fluxū ṽtris ex debilitate ṽtutis ɔtētiue: si fiat fomētū ī aqua pluuiali decoctō nis ipsi⁹.

Causa.

Ponitur hic: vt retētiuā cōfortet.

Sumach

ē ba fis ī micleta. et ibi de ipso di cet.

Cā.

Pōit̄ hic ad ɔstrigēdū fluxū ṽtris. et potis sic cātū ex debilitate ṽtutis retētie itestioꝝ

Permixtio.

Conficit̄ sic: capita papaueris ī tāto aq̄ pluuial' ponant̄: ꝗ̄ bene coopiant̄ et p. iij. dies dimittāt̄ ibi. et ī tali aqua vsqz ad tertiā ptē bulliant. Et postea colentur. Et in illa colatura ponatur libra vna mellis mirtini. et in tali mel le supradicta admisceantur.

Permixtio patet satis ex modo tradito hic a Ni. et ex modis ɔficiēdi et pmiscendi predc̄as ɔfectiones

Duratio. Seruat̃ ꝑ ānū ⁊plꝰ. ſʒ ipʒ ānu ti ē meliꝰ renouare. **ɔpleᵒ** eiꝰ ē frā ⁊ ſicā. **Gradꝰ.** Frigi/ dū ē i p̄mo ḡdu iā ɔpleto. ⁊ ſiccū i .2ᵒ. ¶ Eſt aūt doſis eiꝰ ed quantitatē medie nucis.

Appropiatio vt ſupra poſuit Ni. ſatis conuenienter.

Confectio mellis mirtini eſt m. ij. lꝫ. mellis diſpumati ponatur. lꝫ. i. ſuci mirtillorum. et coquatur ad ſuci con ſumptionem. et poſtea coletur.

Niceter q̄ꝛ fecerat mētionē de melle mirtino: ponit eiꝰ ɔfectionē. Tacet tñ iuuamēta ipſiꝰ. Et valet i fluxu vētris flegmatico. q̄ꝛ calefacit ⁊ deſic cat illū hūorē. Ualet etiā ɔ̄ vomitū flegmaticū. De mirtillis dicetur infra. licet ſint baſis in hoc melle.

ɔplexio. Calꝫ ē ⁊ ſiccū. Calꝫ i p̄nᵒ p̄mi **Gradꝰ** gradus ex primis doſibus. ſiccum vero in medio .2ᵒ. ¶ Doſis et alia patent medico operanti.

Diapapauer mirabiliter prodeſt ethicis.

Iuuamēta plura dimiſit Ni. īduſtrie opātis. reſpicit ei diapapauer v̄tutē ſpūalē grauatā reu/ mate calꝫo. Reſpicit etiā aīalē. q̄ꝛ īfrigidādo cerebrū ſomnū īducit fortiter. ideo i modica quātitate i hoc caſu. Prodeſt igit ethicis. ſiue ethica ſit morbꝰ ꝑ ſe: ſiue ɔſequēs vlcꝰ pl'onis. Dat̃ etiā i reumate calꝫo a cuto deſcēdēti ad pl'onē a capite. Ualet etiā ɔ̄ tuſſiꝫ ⁊ vigiliarū īſtātiā ⁊ſilia. vt ē aſpitas trachee arterie.

Diapapauer.

Recipe ſuci liquirice. dragaganti. gū mi arabici. ana. ʒ. x. ſe. papaueris albi penidiaꝝ. ana. ʒ. xx. amigdalꝫ dulciū mūdataꝝ. ʒ. x. amidi. ſe. citonioꝝ por tulace. ana. ʒ. v. ſe. citru. melon. cucu. cucur. lactuce. malue. ana. ʒ. iiij. fabe fracte. ʒ. vi. croci. ʒ. iij. Fac puluerem. confice cū ſyrupo violaceo vel ſapa.

Licet papaueris ſe. ſit baſi hoc electuario: tñ ſuffici at: q̄d de papauere dictum eſt ſupra. Inter has vero .xvij. medicinas preter ſyrupum dicamꝰ de lactuca.

Lactuca. S. viᵒ. ſimp. Tridar ſeu lactuca hūidū ⁊ frigidum olus ē. nō tñ extreme. nō ei comeſtibilꝫ eēt. ſʒ vt ita

q̄s dicat iuxta frigiditatē aquaꝝ fontanaꝝ. Eaꝝ ꝓpī ca/ lidicatis flōnibꝰ ɔgruit. necnō paruis eriſipilatibus nō tñ potēs ē maioribus ſufficere. Eſt aūt ⁊ cibus ſe dās ſitiꝫ. Semē v̄o bibitū gomorreas .i. effuſiones ſpmatis cohibet. vñ ⁊ ſomniātibꝰ dat̃. Sic etiā ſemē agreſtis lactuce. cuius liquorē colligūt. caligīnē mū/ dat. necnō īſup vſtionibus aptū ē ſbunctū cū lacte femineo. ¶ Idē. 3ᵒ. de ɔpl'onibus vltra mediū eius q̄dā ſcꝫ p̄mū vſū ɔtinue manifeſte demōſtrāt alte/ rationē. vt lactuca. Exarſos q̄d̄ vētre manifeſte īfri/ gidās/ ⁊ ſine ſiti cuſtodiēs. īfrigidatos aūt manifeſ/ te nocēs. Cōfert aūt nō paꝝ ſomnis. nō ſcꝫ quan dā aliā rōnē: ſʒ nō q̄ꝛ frigida ⁊hūida ɔpl'one ſʒ q̄ꝛ ita frigida ⁊hūida ad hominē. ¶ Ibidē. Fer neq̄q̄ dige ri lactucā aut ꝓiouē ſucū eiꝰ. q̄ꝛ ⁊ſilia papaueris ſuco opat̃ i homine: ſi multꝰ ſūmat̃. nūc igit̃ farmacū erit ſolū. ⁊ nichil aliud. ¶ Idē. 2ᵒ. de alimētis. Multi m̄ dicoꝝ ꝓtulerūt olꝰ hoc añ oīa alia. ſic ficꝰ añ oīa opo ra. ¶ Ibidē. Utebar aūt lactucis i iuuētute mihi ɔ/ tinue ſupiori vētre īfrigidatōis gratia. Cū aūt ad ꝓ/ uectā etatē veni: remedium erat ſolū olꝰ hoc vigilie. ¶ Idē. 3ᵒ. de farmacis. Queadmoᵐ lactuce ſucꝰ i tp̄e digerit̃. anticipās aūt ad cor ſincerꝰ ꝑuenire ſilꝛ iter ficit conio. Patiūt̃ aūt hoc ⁊ aliȷ̄ oēs fortiter īfrigidā tes ſuci. ¶ Ibidē Nutriūt eñi homines comeſte cō mēſurate. Si v̄o exp̄mēs eaꝝ ſucū abſorbeat q̄s co/ pioſū: ſilī mᵒ moriet̃ eis: q̄ cicutā vel opiū aſſūpſerūt ¶ Serap. S. Domeſtica īfrigidat/ ⁊ hūectat/ īdu/ rat. ⁊ ɔfert apoſtematibꝰ calꝫis. ſcꝫ viā cibi abſcīdit ſi tū. Et ſe. eiꝰ bibitū abſcīdit diſtillationē hūitatis ſp/ matice. ⁊ ɔfert pollutōī: q̄ fit i ſomniȷ̄s. Ex rebꝰ ei ɔ trariȷ̄s ſpmati ē ſemē lactuce: q̄n bibit̃ cū aq̄. Et ē me/ lioris nutrimēti ⁊ melioris chimi oībꝰ oleribꝰ. q̄ꝛ ge nerat multū ſanguinē bonū ī fine bonitatis. Et ego comedebā lactucas: q̄n erā iuuenis. q̄ꝛ ī ſtoᵒ genera bat̃ colera. ⁊ ſic īfrigidabā ipʒ. ⁊ poſtq̄ ſenui: come/ debā eas elixas. Et nō repio aliquā herbā: cū q̄ poſ/ ſim curare vigilias ſic cū ipſa. Humor ei generatꝰ ab ea frigidꝰ ⁊ huidꝰ nō ſtrigit vētrē/ neqꝫ laxat. Et īfri gidat i. 2ᵒ. Domeſtica ꝓuocat lac. facit dormire. aſſi/ duata obtenebrat viſū. empalta ɔfert apoſtematibus calꝫis ⁊ eriſipile debili. Q̄n emittit ſtipitē: efficit̃ ſilꝫis agreſti. Et lactuca agreſtis abſtergit vlcera cornee. ¶ Dyaſ. Lactuca agreſtis ē ſimꝫlis domeſtice. hēt tñ maiorē ſtipitē folia albiora ſbtiliora ⁊ aſpiora ſapor eiꝰ amarꝰ ſilꝫis i v̄tute papaueri nigro. Semē eiꝰ bi/ bitū abſcīdit pollutōes ſic domeſtica. ⁊ aq̄ eiꝰ ſilꝛ facit hoc. ¶ Ignotꝰ. Cōfert mutatōni aq̄ꝝ ignotaꝝ: q̄n comedit̃ ieiuno ſtoᵒ. Et ſedat dolorē mamillaꝝ. Et ſemē eiꝰ ſedat pūctionē ſcorpionis: q̄n terit̃/ ⁊ come/ dit̃ cū alleis. ¶ Abem. Abluta cū aq̄ debilitat viſū ⁊c̄.

Cauſa. Ponit̃ i hac ɔfectōe ad īfrigidādū et humectādum corpora ethicorum et vt intercipiat reuma calidum et acutum ac ſimilia.

Permixtio licet poſſit fieri ex p̄ambulꝫ: tñ penidie trite diligētiſſie

ad misceat̃ pulverib⁹ ꝯvenienter patis ac cribellatis. Deide semia melo. citru. cucu. cucur. purgata ⁊ satis ꝯtrita decolet̃ p caciã cũ syrupo cocto ad modũ mell' Et tũc iponẽdi st̃ pulueres ⁊ bñ icorporãdi vt freqñi ẽ dcẽ. Duratio pãnũ põt seruari. Fr̃z ẽ ⁊ bu. Gradus ꝯplexio Est frm i medio. 2'. g. ex p mis quãtitati b⁹. ⁊ hũidũ i pn° eiusdẽ. Appropiatio nõ ponit ab autore. Det ñ ethicis cũ aq̃ ordei. Et reumati cal'o dei cũ tepida Fit aũt reuma qñq₃ a calore dissoluẽte. ⁊ tũc ꝯfert di apapauer. qñq₃ vo a frigore ꝯstrigẽte. ⁊ tunc minie offerat̃. qñq₃ vo ab hũitate lubricante. nec tũc valet nisi daret̃ cũ aliquo exaspãte. vt cũ vino decoctiõis masticis. Fit etiã qñq₃ ex hũo⸗ abũdãtia. ⁊ tũc si do minẽt hũores cali: fca purgatõe posset offerri. si vo hũores fri dñent̃ minie offerat̃. Fit etiã qñoq₃ huius modi reuma ꝓpt̃ vtutis retẽtiue debilitatẽ. ⁊ tũc pos set dari cũ vino decoctõis rosi vel siliũ. ⁋ Cõtra vi giliap istãtiã det̃ cũ fra vel cũ aq̃ decoctõis semis lac/ tuce. Potest etiã dari acutanarijs nõ dormire potẽti b⁹ cũ aq̃ ordei vel cũ decoctõe semis lactuce. Det̃ etiã ꝯ̃ aspitatẽ trachee arterie cũ aq̃ decoctõis liq̃ricie. vel teneat̃ satis i ore. ⁊ paulati trãsglutiat̃. Mane sero ⁊ meridie põt dari ad quãtitatez pue nucis vel. ʒ. ß. Et nõ: q̃ i nõ potẽtib⁹ dormire si accipiat̃ semẽ papaue ris albi ⁊ folia lactuce/ ⁊ coquãt̃ i aquã: somnũ puo cãt: si facies ⁊ tp̃ra man⁹ ⁊ pedes ide lauet̃. vel si papa uer cũ lacte mlieris femellã nutriẽtis ⁊ albumie oui applicet̃ frõti ⁊ tp̃rib⁹ ad modũ empl'i: facit dormire sine piculo. Et sciẽdũ: q̃ papauer albũ repit̃ i ortis rubeũ i segetib⁹/ ⁊ nigrũ in cãpis. De albo ⁊ nigro fit opium. quod est triplex. s. thebaicum. tranense/ et a/ micorum. de quibus alibi huius libri dicendum.

Diaspermaton fc̃z ad grauedinẽ et vẽtositatẽ capitis. fauciũ dolorẽ et tumorẽ ⁊ suspiriũ pectoris cũ anelitu emẽdat. vocẽ pditã repat. dolorẽ sto machi et splenis et diu₃ iterio⸗ ampu tat. dolorẽ matricis mitigat. mẽstrua prouocat. renũ et vesice cãs emẽdat. libidinẽ auget. ⁊ aborsus optĩe purgt̃ Q̃m hoc electuariũ nõ ẽ multũ i vsu: ptrãseo breuit̃ Et dico: q̃ si huiusmodi passiones qb⁹ ꝓficit diasp matõ: ꝓueniãt a causis frigidis/ ⁊ euacuato corpore: q̃ tunc prodest. Si vero prouenĩat a causis calidis plus noceret q̃ iuuaret. quia calidum est et siccum.

Diaspermaton.

Recipe leucopip. ʒ. xi. ꝫi₃iberis. ʒ. iij. carui. leuistici. cinamomi. añ. ʒ. vi. pe/ tro. macedo. amomi. fenugreci. añ. ʒ. . ij. Mellis quantum sufficit.

Licet leucopip sit basis hic: dicet̃ tñ de ꝑpõ i pholõio vbi etiã ẽ bas. Causa. Ponit̃ tñ hic ad dis soluẽdũ ⁊ resol uẽdũ vẽtositatẽ capi tis ⁊ filia. S₃ inter has. viij. simplices medicinas di cam⁹ primo de carui. q₂ est etiã basis i hoc electuario.

Carui. Serap. Dy. Calefacit/ ⁊ desiccat i. ʒ° icidit/ ⁊ sbtiliat. et expellit vẽtositates nõ solũ semẽ ei⁹ s₃ etiã oẽs ptes ei⁹. ⁋ Gal'. Semẽ hui⁹ ꝓuocat vrinã/ ⁊ facit cibũ descẽdere. ⁊ vt⁹ ei⁹ ẽ si mil' vtuti anisi. ⁋ Auen. Expellit ascarides/ ⁊ corro/ borat sto͞m. ⁋ Ras. Cõfert cardiace. ⁋ Plat. Het v tutẽ diureticã. soluit strãguriã ⁊ dissuriã. cal₃ ẽ ⁊ siccũ i. ʒ°. ⁋ Haly. Cal₃ ẽ ⁊ siccũ i. 2°. hẽt sbtilẽ sba₃. vtutẽ ꝯfortatiuã i estate colligit̃. ⁊ semẽ i medicis ponit̃. os reddit odoriferũ. adiuuat digestionẽ. ⁊ cibarijs ꝓstat saporẽ optimũ. ꝓseruat a febrib⁹. vñ vsus: Dũ carui carui: nõ sine febre fui. Causa. Ponit̃ h' vt subtiliet hũores gros sos/ et re soluat vẽtositatẽ grossa₃ istatiuã. ⁊ vt act⁹ venereos excitet/ ac dol'. mr̃icis mitiget. Fenugre/ cũ. Ga. viij°. simp. Til⁹. i. fe/ nugrecũ cal₃ ẽ i. 2°. g. siccũ vo i p°. Et ꝓpterea ferue̅ tes q̃dẽ flõnes exacerbat. min⁹ vo calos. ⁊ q̃cũq₃ sci rosi st̃: diaforãdo curat. ⁋ Idẽ p° de alimẽtis ca°. xix Calefaciẽtiũ ẽ manifeste. eã dẽ vtilitatẽ i eduliũ ꝯfe/ rẽs seu exhibẽs hõib⁹ quã lupini. Assumũt aũt ip₃ c̃ garo grã sbductiõis vẽtris. Et multo q̃dẽ lupin⁹ ad hoc magis ydoneũ ⁊c. ⁋ Ibidẽ. Brodiũ ei⁹ decocti cũ melle receptũ idoneũ ẽ: sbducit ei eos: q̃ i itestis prauos chimos. viscositate q̃dẽ q̃d accomodũ hñs. calitate aũt q̃d ꝯsolidatiuũ. i. sedatiuũ doloris. Ad/ huc aũt ⁊ absrsiua pticipat vtute. q̃ ad egestionẽ ici tat itestinũ. ⁋ Serap. G. Est cal₃ i. 2°. siccũ i pmo. ⁊ resoluit: qñ coq̃t̃ cũ pauco melle/ ⁊ sũmit̃: mouet i testia ad ejiciẽdas feces ⁊ expellẽdos hũores grossos viscosos: q̃ st̃ i eis. q₂ i melle ẽ viscositas ⁊ calitas p hibens nocumentũ ei⁹. Et cũ hoc absſgit ⁊c. Farina fenugreci ꝯuenit apãtib⁹ calis: q̃ fiũt exteri⁹ ⁊ iteri⁹. Et qñ miscet̃ cũ nitro ⁊ aceto/ ⁊ fit empl'm: resoluit tumorẽ. Et fiũt ex fenugreco sessiones mulierib⁹. ⁊ ꝯferunt dolorib⁹ matricis acẽtib⁹ ab apãtibus ⁊c. ⁋ Auen. Immutat anelitũ. ⁊ facit fetere vrinã. ⁊ fe/ torẽ stercoris meliorat. Et qñ coq̃t̃ fenugrecũ/ ⁊ co lat̃/ ⁊ abluit̃ caput ex decoctõe illa: ꝯfortat capillos. ⁊ purgat eos a furfurib⁹ eo⸗. ⁊ ꝯfert vlcerib⁹ hũidis q̃ fiũt i capite. Causa. Ponit̃ i hac ꝯfectõe ꝯ̃ passiões fri gidas splenis ⁊ ma/ tricis/ ⁊ ꝯ̃ tumores iterio⸗ mẽbro⸗ ⁊ siliũ. ⁋ Per mixtio satis hẽt̃ ex alijs. Duratio ẽ p du os annos i magna effi cacia. Complexio. Cal₃ ẽ ⁊ siccũ ex pmis v tutib⁹ resultãtib⁹ ex cõ/

mixtiōe simplicīū. **Gradus.** Est calidū ī medio tertij. siccū vero in p̄n/cipio eiusdem ex p̄mis quantitatibus.

Datur ī modum auellane cū tepida. Ideo pax dat̄ ex eo: q2 excedit ī q̄litatib9 multum. Tacuit vo app̄ātia. nā h̄ri possūt ex p̄cedētib9. Per hūc modū etiā possūt q̄ri. si ei vis dare diaspmatō ꝯ̄ vētositatē capitis: q̄re simplicē vel simplices medicinas caput respiciētes/ ꝛ cū hoc calefaciētes. Et si n̄ īuenias: cōiter ꝯsumētes vētositatē ꝛ resoluētes accipias addēdo eis alias caput respiciētes. Et sic faciendū ē ī alijs iuuamētis. ¶ Aduertēdū aūt ꝓpter bōitatē doctrine: ꝙ volēs ꝯponere medicinā debet p̄mo ꝯsiderare basim ꝛ ꝯfortātia adiuuātia ꝛ app̄antia basim. Et si basis inueniat̄: det̄ ꝯfectio cū illa basi. Si nō: ꝛ īueniat̄ iuuās basim: det̄ cū illo. Et si nō īueniret: det̄ cū app̄ante. ¶ Est sciēdū etiā: ꝙ aliqū st̄ basꝭ ī vna medicina ꝯposita due simplices/ vel tres: qn̄ vna vel due nō sufficiūt. Cui9 cā ē fortitudo vel debilitas basꝭ/ vel sue opationis tarditas vel velocitas/ vel etiā passionū curādaꝝ paucitas vel pluralitas. Debilitas basꝭ patet ī benedicā. i. q̄ turbit ꝛ hermodactili st̄ basꝭ. ꝛ adhuc q2 ista debiliter opat̄: eis adiūgit̄ scamonea. Et ita pōt dici: ꝙ ibi st̄ tres simplices medicine ꝑ vna basi. Fortitudo vo basꝭ ē cā: q̄re vna sola sufficit. vt patet ī diasene. vbi solū sene ē basꝭ. Pluralitas passionū ē cā. vt pȝ ī medicina curāte paliꝫ: imquā si vellem9 ꝯponere ad ꝯfortādū neruos: ponerem9 castoreū/ ꝛ ad ꝯsumēdū piretrū. Si aūt īueniret̄ vna simplx medicina: q̄ sufficienter ista duo facere: illa ꝑ basi poneret̄. ꝛ tūc sup hāc vel ambo alia adderem9 iuxta doctrinā sapiētū. Paucitas passionūꝫ reqrit vnā basim. vt pȝ ī plrib9 medicīs. Tarditas etiā opādi ē cā addēdi aliā: q̄ velocitet ipsā. Et si ē nīs velox: addim9 retardātē. Licet iste ꝓp̄e dicāt̄ basis. vn̄ basꝭ ꝯfortat̄: qn̄ addit medicia h̄ns siꝫ opationē. vt ī tyriaca addit̄ gentiana ꝛ terra sigillata: q̄ expellūt venenū ad ꝯfortādū basim: q̄ ē caro tiroꝝ. ꝛ sic ꝯfortat̄ basꝭ ī se. Aliqū vo dr̄ cōfortari nō ī se: sȝ materiā p̄parādo. vt meli9 obediat actōi nature. ꝛ sic addim9 ȝiȝiber ipsi turbith. Et q2 aliqn̄ basꝭ ī suis opatiōib9 ē nociua: addim9 remouēs vel remouētia nocumētū. vt cū scamonea masticē vel anisum. et cū aloe dragagātū aut bdelliū. ¶ Cōponēs igit̄ medicinā p̄mo ei9 ꝯplonē ꝯsideret: vtrū sit calā vel frā. ꝛ sic de alijs. Scd̄o: vtrū tale mēbrū vel tale respiciat. vt cor epar vel renes. Tertio: vtrū apiat: vel oppilet. ꝛ sic de alijs. si igit̄ volo sto^m^ calefeꝫ īfrare: q̄rā medicinas īfrigidātes: q̄ respiciāt sto^m^. Quarto q̄res medicinas efficaciores ad hoc. nā vna medicina aliqn̄ est bona sto^o^: vt mastix ad ꝯfortādū ipȝ: aliqn̄ alia melior. vt cinamo^m^. ꝛ aliqn̄ alia optia. sic mēta. ꝛ aliqn̄ alia p̄optia. sic absinthiū. Est igit̄ sumēda ꝑ basi: q̄ ī gdu ꝑfectiori existit ad finē debitū obtinēdū: dū ꝑ̄a nō h̄eat nocumēta irrep̄hēsibilia. Vn̄ si vellē epar calefeꝫ ꝛ oppilatū curare: debeo īfrigidare ꝛ ap̄ire. ꝛ eligere medicinā aptā ad hoc ꝛ mēbrū respiciētē. vt est scariola endiuia vel lactuca agrestis cū aliquo apiēte addito. vt ē semē feniculi. Sȝ q2 ista epar nō respiciūt. s. lactuca seu maratrū: addim9 eis sandalos. ꝛ in tali syrupo vel apozimate sandali ꝑ basi h̄ebūt. Si vo īueniret ī dcā medicīa ꝯposita due vel tres medicine p̄dcās opatōes faciētes: ꝑ vna basi poneret̄. Tn̄ m̄li9 ē: qn̄ cū vna possum9 illud facere. sic eēt cū cuscute. Ex p̄dcis pōt h̄ri sapiens: q̄ st̄ de ꝯpōne syrupi vel alteri9 ꝯposite medicine. q2. v. vel. iiij. s. basꝭ/ ꝯfortāsꝭ basim/ iuuās basim/ ꝑpās basim ad opatiōnē/ ꝛ remouēs nocumētū basꝭ/ ꝛ remouēs nocumētū toti9: Uerūtn̄ si radix sufficeret: nichil esset aliud apponēdū. Q2 vo medicia ē aliqn̄ grosse sb̄e: addim9 aliqd faciēs penetrare. ꝛ hoc dr̄ sequēs opatiōnē radicis. sȝ p̄pās opatiōnē radicis fit aliqn̄ apiēdo vias/ aliqn̄ p̄seruādo a scd̄a digestione/ ꝛ aliqn̄ materiā p̄parādo. Sȝ q2 nil reddit artē medicinalē ita cōiecturatiuā sic quātitas vniuscuiusqȝ auxilioꝝ: vt dr̄. 2°. de flōia: q2 certis libris denotari nō pōt: vt dr̄. 3°. terap. ētn̄ tota vis ī radice seu pōdere radicis. ad q̄d sciēdū ad egritudinē ē currēdū. vt. G. 3°. teg^i^. Si. x. q̄tē nūm^9^ ꝛc̄. Vn̄ si morb9 eleuet̄ ī. 3°. g̃. si sola radix sufficiat: sola debet apponi. si nō: alia adiūgāt̄. s. cōfortatiua ꝛc̄. ita ꝙ si de radice sit. ȝ. i. de iuuāte radicē sit sb̄duplū. s. ȝ. ß. Et de remouēte nocumētū toti9 debet eē quātū de oīb9. Ut ℞ turbith. ȝ. x. ȝiȝiberis. ȝ. v. ȝucari quātū de oīb9. Sȝ de p̄pāte opatiōnē radicis nō ē certa regula. sȝ put maiori vel minori seruicio idigem9: scd̄m hoc pl9 addem9 vel min9. Remouēs aūt nocumētuꝫ radicis debet eē eq̄le radici. vt quātum de scamonea apponim9: tm̄ masticis vel bdellij debet addi. ꝛ quātū de opio: tātū de castore. Intelligēdū ē tn̄: qn̄ nichil aliud ponit̄ cū radice rep̄mēs ei9 maliciā/ vel si radix nō fuerit an̄ rep̄ssa. vt pȝ ī diagridio. Pōd9 vo toti9 debet eē equale oīb9 illis. s. radici ꝛ p̄pāti opationeꝫ radicis. vt dic̄ Rasꝭ ī ex^o^ p̄dcō dr̄ turbit ȝiȝiberis ꝛ ȝuc̄ sil̄ mixtis. tn̄ ibi p̄la itrāt a^a^. solū eq̄litas attēdr̄ vtual̄.

Diacamaron. i. reducēs hōieꝫ de morte ad vitā. quod facit asmaticis/ artheriacis/ tussiētib9/ ptisicis. Et oēꝫ ībecillitatē stomachi vel īdignationē emēdat. Debiles lūbos ꝯfortat. Luxuriā prouocat. Et omne quod in diarodon laudatur: complet. Decima pars confecta est libre due.

Qui ꝯsiderat laudes simpliciū ꝛ effeꝫ toti9: dare videt: ꝙ diacamaron hōies a morte liberat. i. a morbis mortē iducētib9. ¶ Ualet ei asmaticis laborātib9 de causis fris. ¶ Et artheriacis ꝛ tussiētib9 similr. ¶ Ptisicis. supple nō multū febriētib9 ꝛ circa

principia passionis. ¶ Et omnem imbecillitatem sto' &c. qn frigiditas est i causa. Ueruntn no e mltu i vsu. ¶ Et oe q6 i diarodo &c. Cui9 recepta e ista.

Diarodon iulii.

Recipe cinamomi. gariofil. antofoli. galange. nardi. zinziberis. carniu dactilorum. oiuz. vij. ʒ. iij. ligni aloes. reubarbari. nucis miristice. macis. zedoarij. folij. storacis calamite. nucis muscate. oium. vij. ʒ. ij. piretri. cyperi. costi. yris. celtice. dragaganti. anacardi. cardamomi. amomi. anisi. basiliconis seminis. omnium. xi. ʒ. i. et. ß. rasure eboris. ossis de corde cerui. ossis dactilorum. coralli. thimi. timbre. ysopi. abrotani. melanopiperis. macropiperis. leucopiperis. amei. omnium. xiij. ʒ. i. limature auri & argenti. margaritarum pforatarum et integrarum. iacinti. berilli. blacce bisancie. ambre. musci. balsami. omnium. x. ʒ. ß. Fiat electuarium cum syrupo rosarum. Receptam autem apposui: quia non communiter in antidotarijs reperitur. Preciosius est passionibus cordis et stomachi φ diamargariton. vt patet consideranti suam compositionem et laudes.

Diacameron.

Recipe antofoli. zinziberis. ana. ʒ. v. ℈. i. &. g̃. xvi. cinamomi. gariofilorum. ana. ʒ. iiij. et. ℈. i. et. g̃. xvi. carnis dactilorum tantundem. galange. spice zedoarij. costi. piretri. coralli albi et rubei. dragaganti. reupontici. saliunce. anacardi. ossium dactilorum. carpobalsami. anisi. baccarum iuniperi. amomi. ana. ʒ. i. &. ℈. ij. &. g̃. viij. omnium piperum. ana. ʒ. i. &. ℈. ij. &. g̃. viij limature auri purissimi. et argenti meri. ossis de corde cerui. ana. ℈. ij. et. ß. musci. rasure eboris. ana. ℈. i. &. g̃. vij ambre. ℈. i. Mellis quantum sufficit

Inter has. xxx. medicinas dicendum est de antofilis et cinamomo. que sunt basis in hoc loco.

Antofili.

.i. maiores gariofili. et dicuntur quasi ante nati. Et sunt idem gariofili antofili: φ grosse ficus ficubus. Et videntur esse magis humidi. sicut piper longum secundum Auicennam dicitur magis humidum φ piper nigrum. quoniam piper longum secundum ipsum est calidum in tertio. siccum in secundo. nigrum vero est tendens ad quartum gradum secundum eu In alijs autem operationibus antofili videntur conuenire cum gariofilis. De quibus Ysa. ben. dixit: Quando sumitur ex gariofilis. ʒ. ß. cum lacte in ieiunio: corroborat potentiam coitus.

Causa.

Ponuntur hic ad confortandum lumbos / et ad prouocandum luxuriam / et ad corroborandum stomachu.

Cinamomu

Gal. vij°. simplicium. Summe est subtilium partium. no tamen summe calidum. sed ex. 3°. gradu. Nullum autem eorum q equaliter ei calefaciunt: ita siccat propter subtilitate substantie &c. Serapio. Ga. Substantia eius est subtilis. calefacit in tertio gradu. Et non est in alia medicina calefactiua desiccatio: sicut in ipsa &c. Aromatizat stomachum. et confert frigiditati stomachi & epatis. Et facit euenire somnum. et aperit oppilationes. Urinam prouocat. et abstergit obscuritate visus. & humiditates stomachi et capitis desiccat.

¶ Dyascor. Cinamomum est calefactiuum et prouocatiuum vrine et menstruorum: si bibatur cum aqua. ¶ Auicenna de viribus cordis. Inest ei proprietas letificandi. quam adiuuant aromaticitas eius et fortitudo subtilitatis. et propterea confert iuuamento tyriace. ¶ Platearius. Calidum est in. 3° et siccum in. 2°. Cinamomum subtile alithimum dicitur. Confortat cerebrum ex aromaticitate. et stomachum ex aliqua stipticitate. Per decem annos potest seruari. Consuminit qualitatibus suis. et coglutinaticitate sua consolidat. Depurat et consumit materiam facientem aliquas passiones capitis. Ualet etiam contra fluxum sanguinis ex eruptione vene. quia consolidat. Debet eligi cinamomum subtile / subrubeum / odoriferum / cannelatum / habens subdulcedinem admixtam acuitati. Est autem cortex arboris in india vegetantis.

Causa.

Ponitur hic contra indigestionem stomachi &c.

Bacce iuniperi.

Gal. vi°. simplicium. Arkentos siue iuniperus calidus et siccus in tertio gradu secundum vtrunqz. Fructus autem eius calidus quidem similiter est. Desiccat autem non similiter. sed erit quidem in hoc tertio gradu. ¶ Idem secundo de alimentis. Calefacit quidez iuniperi fructus propter drimica. Omne enim drimi calidum &c. Expurgat autem ea: que secundu3 epar et renes. Et palam quidem subtiliat grossos & viscosos humores. Et propter hoc hyemis medicinis admiscetur. Alimentum modicum ex ipso corpori apponitur &c. ¶ Serapio. Est vna ex speciebus cipressi masculi. Et omnes sunt quattuor species. et sunt iuniperus / habhel. i. sauina / zerbin / & gar. ¶ Galien9 Uirtus arboris est calida et sicca in tertio gradu. sed fructus e i p° g. calid9 & sicc9. Et sauina dr bracchos

⁊ nō hȝt fructū. de qua dixim⁹. Xerbin ē gnā spinosa hñs fructū silez iunipi fructui. ⁊ ē sic granū mirti rotundum. cuius xerbin virt⁹ ē calida et sicca i. 3°. ⁊c.
¶ Dyas. Ergo aus ē iuniperus magna ⁊ parua. ambe calide. Subtiliāt/⁊ puocāt vrinā. Fruct⁹ ē dulcis ⁊ pa᷑ stiptic⁹. bon⁹ sto°. sūpt⁹ i potu valet dolori pectoris tussi ⁊ iflatōib⁹ ⁊ tortionib⁹. Et qñ fit fumigatio cū ipō: expellit venenosa reptilia. Fruct⁹ ei⁹ ē boni odoris hñs i se aliquātulū amaritudīs. Et calefaciē calefactōe pauca. Expellit venena. ⁊ puocat vrinam
¶ Plat. Est calida ⁊ sicca i. 3°. Hēt v̄tutē dissoluēdi ⁊ ꝯsūmēdi. Per. ij. annos potest seruari.

Ponit hic ꝯ̄ tussim ⁊ idignationē sto' aſ **Cā-**
ma ⁊ filia. ¶ Permixtio pꝫ ex aliȷ̄s.
Per duos ānos est i bona efficacia. **Dura°**

Complexio. Calidum est et siccum.

Gradus.

Ex pmis pōderib⁹ ē calm citra finē. 2'. ğ. quasi i medio tertie māsionis. ⁊ siccuȝ vltra finē eiusdē/⁊ infra pn°. 3'. p rē modicā valde.

Dentur de eo. ʒ. iij. cum vino mane et vespere.

Aliȷ̄ dāt. ʒ. ß. cū vīo. s. decoctōis nucis muscate vel macis ꝯ̄ passiones cordis frigidas. ¶ Ptisicis det cū aq̄ ordei tertie decoctionis. vel cū aq̄ decoctōis capilli veneris ⁊ liqricie. ¶ Det colericis etiā cū aceto sitate cit. ¶ Cōtra ibecillitatē sto' puenieīē a cā frigida cū vīo decoctōis galāge vel masticis. ¶ Ad ꝯfortādū lūbos ⁊ renes cū vīo decoctiōis satirionis/vel semis sparagi ⁊ filiū. ¶ Ad augēdā libidinē acuat ē stincis/et sequatur potus vini odoriferi ⁊c.

Diamoron a moriscelsi dr̄. batinū a moris rubi. Ualet ad oēs palati cās ⁊ gutturis. Uuā cadētem subleuat. et humorosaȝ desiccat. Me dietas confecta est libra vna.

Posita nōis iterptatiōe iuuamēta sbiūgit. Qꝛ valet ad oēs palati cās. potissime reumaticas qꝛ materias ꝯsūmit/⁊ repercutit. ¶ Et gutturis. vt ē sqnātia ⁊ filia. Que aliqñ fit ex sanguie. aliqñ ex colera. ⁊ aliqñ ex flāte. raro v̄o ex mīia. vt dūt autorēs Sūt etiā sqnātie spēs. iij. vna i q̄ tumor ē solū it⁹. alia: i q̄ extra solū. ⁊ alia: i q̄ it⁹ ⁊ extra. Aliȷ̄ dūt alr̄. sȝ deterior spēs sqnātie ē: ex q̄ nō a pparet i gutture nc̄ i ceruice aliq̄d extra naturā. neqȝ i colore/neqȝ i calore/neqȝ i iflatōe. vt dīc. Ga. vltio pno. co. xv°. Dicit etiā ibidē co. xvij°. Q̄ deterior spēs sqnātie ē: ex cui⁹ vehemētia puenit ad hoc: vt cogat ifirm⁹ cū ea ad prepatiōnē hanelit⁹. s. ⁊ i qua sꝫ dolores vehemētes/⁊ nō a pparet cū eo neqȝ i gutture neqȝ i ceruice aliq̄d ex accidētib⁹ ⁊c. In talib⁹ causis ꝯfert diamorō potissime i pn°. Sȝ audi G. 2°. de flēia. vij° ca°
Quecūqȝ scdm faringē ⁊ arteriā flegmināt valde: i pn° q̄dē q̄ scdȝ cubitū flōla. post eā v̄o q̄ ab ipsa ling auxiliat multū icisis ābab⁹ q̄ sb ipsa venis ⁊c. ¶ Uuā cadētē ⁊c. Cadit aūt ⁊ laxat. et hū oꝛ abūdātia in faucib⁹. Et qñ sanguis ē i cā: rubet loc⁹. vene iflanī plen⁹ ē pulsus. Et si flā sit cā: pu⁹ dolor aderit ⁊c. vt dūt practice. Et tūc valet diamorō. ¶ Aliquādo colera venit ad vuam. ⁊ tūc adest ardor sitis ⁊ silia. nec tunc diamoron debet dari ⁊c.

Diamoron.

Recipe mororum celsi. lī. ß. mororuȝ bati. lī. i. mellis. lī. ß. sape. ʒ. iij.

Mora celsi. Sa. vij°. simp. Morec. i. celsi fruct⁹ matur⁹ sbducē vētrē. Nō matur⁹ v̄o desiccat⁹ ꝯstipatiuū sufficiēter fit farmacū. Unde ad disinterias cōuenit ⁊ ciliacas q̄cuiqȝ sꝫ fluxibils. Incidit aūt ⁊ opis pmiscet sic fructꝰ sumach. Et si voluerit q̄s: p aquā aut vinū bibit ꝙ aūt suc⁹ maturoꝛ ad oris farmaca vtil' existat ꝑpē coexistētē ei stipticitatē: nemo ignorat. Immaturi v̄o fruct⁹ cū pōticitate ⁊ aciditate pticipāt. Et tota arbor i oīb⁹ ei⁹ ptib⁹ mixtā quādā v̄tutē vī hꝫ ex detētiua ⁊ purgatiua ꝯpositā. Preualet aūt i cortice qui dē radicis purgatiua vt⁹ cū quadā amaritudine. vñ ⁊ amplos lūbricos iterficit. In aliȷ̄s v̄o ptib⁹ detētiua. In folȷ̄s aūt ⁊ pullulatōib⁹ media vtrorūqȝ ē ꝯ pl'o. ¶ Idē. 2°. de alimētis ca°. x°. Nomē mori nostrū aliquasr ē multis. ⁊ si ꝑpē nil aliud: tū ꝑpē stomaticā medicinā: q̄ vocat diamorō. sucū hñs ipoꝛ mora puro q̄dē icidētia vētri. ⁊ pmo sūpta pmeāt celerrime ⁊ aliȷ̄s cibis sbeūt. Secūdario aūt sup quos aut ei pranū iueniētia cibumū i ipō corrūpūt celerrime. ¶ Idē argumētor: mora q̄dē v̄tutē hēre i seipsis talē modicā: qual' purgatiuis iest magis ꝑpē quā nō solū secedūt de facili: sȝ ⁊ corrūpūt tardātia hꝫ vētrē. nō corrupta aūt hūectāt q̄dē pnū⁹. Infrant aūt nō pnit⁹ nisi fra actu sūmāt ⁊c. ¶ Serap. S. Uirt⁹ ei⁹ tertia mollit vētrē. ⁊ rob ei⁹ iuuat multū: i q̄b⁹ necessaria ē stipticitas pauca. Et imaturoꝛ sapor ē stiptic⁹ acetosus. ⁊ qñ desiccat: retinet vētrē fortissime. Et v̄t⁹ arboris ē ꝯposita ex v̄tute retētiua ⁊ phibitiua ⁊ laxatiua ⁊c. vt s̄. Acerba sꝫ bōa vlcerib⁹ itestioꝛ ⁊ fluxui aliq° qñ desiccāt. Et accelerāt a sto° ꝑpē hūitatē eoꝛ viscosā ⁊ ꝑpē qualitatē admixtā acuta cū pūctōe. Et possibile ē: ꝙ moris fit ꝓpetas laxatiua sic medicis debilib⁹. Et nō ifrigidāt: nisi qñ comedūt sola. ⁊ nutriunt modicū. nec prouocāt ita vomitū vt melones.
¶ Dyascor. Rob mori prohibet fluxum humorum ad fauces. Et quando ponuntur cum eo alumen iameni galla ⁊ mirta croc⁹ fruct⁹ tamarisci radix yreos ⁊ olibanū: ē magis ꝯstrictiuū. Desiccat etiā mora recētia/terūt/⁊ ponūt i cibis loco sumach. Et cortex radicis arboris qn coq̄t i aq̄: laxat vētrem/et expellit ascarides/et confert medicine mortifere. Et quando fo.ia eius coquuntur cum folȷ̄s nucis ⁊ folȷ̄s fi

cium nigrarũ in aqua pluuie: denigrant capillos ꝛc.

Causa. Ponuntur hic tanq̃ radix contra squinantiam/ laxationem vue/ et cõtra omnes passiones gutturis reumaticas.

Mora rubi sunt magis stiptica moris et si ipsa quis multa obtulerit: caput grauant. ¶ Gal. 2º. de alimẽtis. Oportet bene abluere: anteq̃ conetur offerre fructum hũc quod quidem non minime et in moris est faciendũ Non tamen subducunt batiria ventrem. sed magis strigunt Et si quis immatura exsiccans ea reponat multomagis restrictiua fiunt. ¶ Plate. Mora celsi et mora bati vel rubi virtutem habent dissoluendi/ cõsumendi/ ⁊ mundificandi. Contra squinantiam et vuam relaxatam et vicia faucium valet diamoron scꝫ ex ipsis. ¶ Serap. Rubus canis. i. mora rubi fructus est oblongus similis nucleo oliue. qui quando maturauerit: fit rubeus. et habet interius simile lane Qui quando desiccatur/ ⁊ aufertur: quod interius est/ et coquitur cum vino et bibitur: stringit ventrem Uerum nocet canne pulmonis/ et stringit. Et oportet: q̄ caueatur ab eo: quod intra fructum est simile bombicino. quia nocet multum canne pulmonis.

Causa Patet ex laudib9 vtriusq̃. **Sapa** est vinum coctum p se. vel vinum coctum cum melle.

Causa. Ponitur hic ad resoluendum materiam fluxam/ et ad refrenandum stiptica.

Permixtio.

Confice sic: sucum mororum cuꝫ sapa et melle in vase eneo vel stagneo ad leues prunas ad perfectionez bullire desine. Cum autem scire volueris si coctum sit: pone ex eo guttam vnã super marmor. et inclinato marmore si se vt mel retinuerit: coctum est. Et tunc cola. et in stagnato vase vsui reserua. Et cum opus fuerit: ad gargarizandum dabis. Et vuam et palatum vnge cum eo.

Permixtionem tradit sufficienter autor iste tangendo modum administrandi: cum dicit: Et cum opus fuerit ꝛc. ¶ Dosis vero eius est. ℥. i. vel. ß. iuxta arbitrium operantis.

Complexio. Calidum est et siccum

Gradus. Ex primis quãtitatibus est calidum in medio primi gradus et siccũ citra finez secũdi.

Appropiaº C cõtra squinãtiam ⁊ casum ac relaxationẽ vuule fiat gargarisma cum vĩo decoctiõis rubi. potissime ĩ pñcipio passiõis. vel cuꝫ aqua decoctionis foliorum celsi vel rubi. vel distemperetur cum aqua rosacea vel cum suco nucis maioris. quia iuuat ad penetrãdum sui acuitate. et consũmit sua qualitate complexiõali. et prohibet fluxum ad guttur sua stipticitate. ꝛc. vt dicit autor.

Diayreos dicitur a radice illa: q̃ yreos appellatur. Prodest disniosis arteriacis/ tussientibus. Uocem perditam restaurat: si fuerit ex frigiditate. **Decima pars confecta est. lib. iij.**

Iuuamẽta huius electuarij sũt cõfortare virtutem aĩalem. et specialiter memoriam. Et virtutem spiritualem. et specialiter pulmonem. Humores etiã grossos et viscosos expellit a pectore. Raucedinem vocis tollit. ¶ Disniosis ꝛc. prodest a causis frigidis causatis. ¶ Uocem perditam ꝛc. Uox impeditur quandoq̃ pñcipali vicio instrumentorum eius. quãdoq̃ vicio cerebri. quãdoq̃ vicio prime ptis nuche. quandoq̃ ex catarro. quandoq̃ ex potu. quandoq̃ ex clamore. quandoq̃ ex ardore. vt ĩ febribus. Si impediatur ex causis calidis: dentur frigida. si ex frigidis: calida. si ex humidis: sicca. ⁊ si ex causis siccis: humida. Si vicio capitis: diligentia capiti applicetur. Et cetera: vt practici docent.

Diayreos.

Recipe yreos. ℥. i. pulegij. hysopi. liquiricie. ana. ʒ. vi. dragaganti. amigdalarum. pinearum. cinamomi. zinziberis. piperis. ana. ʒ. iij. caricarum. carnium dactilorum. passarum enucleatarum. ana. ʒ. ij. et. ß. storacis rubei. ʒ. ij. et. ℈. i. Mellis quantum sufficit. Sũmatur sero cum vino calido.

Quoniam yreos est basis ĩ hoc electuario: dicamus hic de ipso inter alias. xiiij. simplices medicinas: que recipiuntur ĩ diayreos.

Yreos. Dyascorides. Folia ei9 sũt similia folijs lilij. sed sunt latiora. Et habet florem diuersorum colorum. s. album citrinum purpureum ⁊ celestem. ⁊ propter istam diuersitatem nominatur yreos. i. arcus demonis. qui apparet ĩ aere. Habet radices duras nodosas bene odorabiles ꝛc. ¶ Ga. Calefacit/ mũdificat/ et maturat. Cõfert speciebus tussis Et facit ascẽdere screatum a pectore. Curat tortiones ventris/ vt vlcera sordida. Quando bibitur cum melle et aqua calida: soluit et laxat ventrem.

¶ Dyasco. Calefacit/et subtiliat. et confert tussi. et subtiliat humiditates pectoris: que sunt difficilis screationis. Et quando ex eo bibuntur. ʒ. vij. cum mellicrato: purgat flegma grossum et coleram. et facit dormire. prouocat lacrimas. curat tortiones ventris. Et quando bibitur cum aceto: confert morsibus venenosis/et spleneticis/et spasmo. Et confert rigoribus et horripilationibus febrium rc. Et quando fit encatisma mulieribus: cōfert dolori matricis/et mollit duriciem eius. et aperit orificium eius: quando constringitur. Et facit oriri carnem in fistulis et in vlceribus profundis. Et quando fit inde nascale cū melle: expellit fetum rc. ¶ Bedigoras. Proprietas radicis yreos purgat aquam citrinā. ¶ Idem. Quādo fit colliriū ex faria radicis yreos: aufert vngulam oculi. Et de proprietatibus eius est: ꝙ larat aquam citrinam et humiditates viscosas et melancoliam. et aperit oppilationes. Uerum ipsa infert tristiciam rc. Dosis eius in decoctōne est ab aureis duobus vsqȝ ad tres vel quatuor. Et sicce contrite ab vna dragma vsqȝ ad duas dragmas cum mellicrato. ¶ Johannes mesue. Est calidum et siccum ī tertio gradu. Et in ipso est attractio et acuitas. Et est abstersiuus/maturatiu⁹/resolutiuus/lenitiuus/ aperitiuus oppilationū. Solutione educit flegma grossum coleram permixtam. Et educit aquam citrinā cum facilitate. Aspicit proprie pectus et pulmonem educens ab eis materias cum facilitate. et eas maturans et subtilians. et proprie grossas et viscosas rc. ¶ Platearius facit capitulum de yris. et similiter Serapio. Et dicunt aliqui sapientes: ꝙ yris et yreos sunt similes in folijs et in effectibus. Tamē yris purpureum florem gerit. yreos albū. gladiolus croceū. sed spatula fetida nullum.

Causa. Ponitur hic ad passiones spirituales stirpandas.

Hysopus.

Galienus. viij°. simp licium. Hysopus calefacit/et siccat in tertio gradu. Est autē et subtilium partium. ¶ Serapio Dyas. Calefacit et desiccat in secundo. Quando coquitur cum aqua et ficubus melle et ruta/et datur in potu: confert apostemati pulmonis/et asmati/ et tussi antique/ et catarro: qui descendit ad pectus. Et competit difficultati anelitus. et occidit lumbricos. et purgat flegma grossum. ¶ Platearius. Calidus est et siccus in tertio gradu. Uirtutes habet secundum flores et folia. et non secundum radicem. Cum flores producit: colligitur. et in vmbra siccatur. Flores et folia ponuntur in medicinis abiectis stipitib⁹. Uirtutem habent dissoluendi attrahendi et consumendi ac vrinam prouocādi. Unde contra tussim frigidam valet vinum eius et caricarum rc.

Causa. Ponitur hic contra vocis impedimentum et alias passiones pectoris frigidas cum mafia

Permixtio. Paratis pulueribus/ et melle dispumato ꝯueniēter ac ponderato/amigdale carice pinee diligenter cōtrite cum parte mellis calidi per caciam excolentur/ et exprimantur supra totum mel. Deinde pulueres specierum admisceantur. videlicet in tribus libris mellis vnam pulueris adiungamus.

Duratio Per annum potest durare i bona efficacia et plus.

Complexio. Calidum est et siccum

Gradus. Ex primis dosibus est calidū in secundo gradu. et siccum in meido eiusdem.

Appropriatio. In fine dicit autor: vt sūmatur cum vino calido. Tamen si offeratur contra passiones capitis: decoquatur in vino aliquid cerebrum respiciens. Et si contra passiones cordis: cortex citri decoquatur in illo et similia. Et contra tussim frigidam ysopus. Et contra disniam liquiricia et capillus veneris. et sic de alijs. ¶ Dosim vero autor non insinuat. sed horam administrādi. Detur tamen ad quantitatem nucis vel. ʒ. ß. ieiuno stomacho circa lecti introitum. vel cum surget a lecto.

Esdra dicta est: quia Esdras propheta primum eam composuit. Valet prorie melancolicis/timidis/ et quibus malus est appetitus. Valet etiam comedentibus carbones et tofos et testas ollarum. Et ad nimiam cerebri frigiditatem cum vino calido in sero data in modum auellane. Valet etiam ad dolorem et putredinem aurium cum vino calido distemperata et iniecta. vel si hoc modo fuerit apparata. fac licinium de panno vel de bombace. et in capite licinij ponatur parum olei muscellini. et supponatur parum de esdra. et intromittatur auri patientis. Ad difficilem vero partum mulieris satis valet: si cuȝ suco arthemisie fuerit distemperata. vel sauine. et vtrunqȝ latus ab vmbilico inferius inungatur. Prodest etiam ad tussim veterem et humidam: si distemperata fuerit cum suco amili.

Ualet ad fissuras labiorum: si ex ea i
uncte fuerint. Ualet etiam cõtra mor
sus venenosos animalium. vt serpen
tum et aliorum. Prodest toxicatis
hominibus/et canis rabidi morsibus
si trium vel quatuor annorum fuerit
bene confecta/ et bibita cum vino/ et
inuncta super vulnus cum suco men
te. Quadragesima pars confecta est
libre tres.

Auctor põit denõiatione/laudes/apparantia/mo
dũ admistrãdi. Et quãtũ min⁹ possum⁹ ex eo
pfice. z spãlr discernere z distiguere cãs: qb⁹ pfert es/
dra: alteri⁹ ẽ negocij. Dico tñ ĩ genere: q̃ valet solũ
in causis frigidis z humidis. Melancolicum respi/
cit in stomacho specialiter habentem. Detur igit̃ me
lancolicis passionibus ex melãcolia naturali existen
te in capite cum vino decoctionis nucis muscate vel
sticados arab et similium. talia enim cerebrum con/
fortando depurant. ¶ Timidis eodem modo. z qui
bus malus est appetitus facta mundificatione det̃
cum aliquo stomatico. ¶ Detur etiam spleneticis
cum vino decoctionis tamarisci vel scolopendrie: dũ
frigiditas sit in causa. quia patientibus ex causis ca/
lidis plusq̃ iuuaret: noceret. ¶ Ualet etiam icteri
cie nigre data cum decoctione anisi maratri seminis
sparagi et similium. dum tamen non assit febris. nc
nimia calefactio epatis. Sed quando talis ictericia
prouenit ex grossis humoribus et viscosis euacuati
one precedente: potest securius dari cum decoctione
capilliueneris et similium. ¶ Potest etiam dari cõ
tra vuam relaxatam ex causa reumatica frigida distẽ
perata cum vino et gargarizata. Uel q̃ fiant pillule
ex puluere rosarum cinamomi et esdre. et teneantur
sub lingua. ¶ Et contra squinantiam de causa fri/
gida detur cum suco mororum. vel cum vino decoc
tionis corticis maligranati. potissime in principio a
postematis. Uel distemperetur cum forti aceto et pa
rum sape. et fiat gargarisma. Repellit enim materiam
nec finit squinantiam confirmari. ¶ Ualet etiã ar/
theticis podagricis et similibus data cum vino calido
facta euacuatione. quia materiam residuam consũ/
mit/z membra constringendo relaxari non permittit
¶ Ualet contra venena propter venenum expellẽtia
multa: que recipit. vt est diptamus gentiana aristo/
logia rotunda et similia. data cum suco mente vel vi
no decoctionis ipsius mente. ¶ Datur etiam con/
tra lepram de flegmate cum vino decoctionis rute.
vel diptami vel aristologie longe vel rotunde vel gẽ/
tiane. quia ista humores venenosos respiciunt. Ue
runtamen specialius est ad ista metridatum. et iuuat

partum propter balsamum. ¶ Ualet etiam contra
ragadias. i. fissuras labiorum factas a melancolico
humore: si superũgantur. addito puluere radicis por
tulace pbuste. Ualet etiam puluis iste cum melle vl̃
cum esdra mixtus non solum fissuris labiorum. sed
etiam manuum z pedum prouenientibus ex humo
re melancolico. Si autem fissure prouenirẽt ex co/
lera vlcerante: non iuuaret.

Esdra.

Recipe alipte muscate. myrrhe. zuca/
ri. foliorum rute. apij seminis. kame/
drei. fenugreci. ana. ʒ. i. et. ℈. i. et. g̃. i.
rasure eboris. pigami. seminis lilifagi
golene balaustie. ana. ʒ. i. et. g̃. vi. et.
ß. et parum plus. cinamomi. gariofi/
lorum. ligni aloes. spice. zedoarij. lac
ce. rosarum. caparis. pulegij. abrota/
ni. melanopiperis. petrosillij. ossium
dactilorum. ana. ℈. ij. et. ß. et. g̃na. iiij
galange. zinziberis. croci ortensis. a/
nacardi. litho demonis. mandragore
acori. peonie. thimi. ysopi. roris syria/
ci. basilici. dauci. fenicli seminis. altee
seminis. oliuarde. vini veteris optimi
ana. ʒ. ß. et. ℈. ß. et. g̃. i. balsami. croci o
rientalis. folij. gallie muscate. costi. ca
lami aromatici. cassie fistule. mirabo/
lanorum. nardi. celtice. xilobalsami.
dragaganti. coralli albi et rubei. con/
fite rubee. castorei. bdellij. galbani. o
poponacis. aspalti. terebentine. masti
cis. tyriace. adriani. splenis pultri. vẽ/
tris merguli. reupõtici. aristologie lõ
ge. asari. meu. yrei. piretri. hermodac/
tilorum. peucedani. gentiane. epithi/
mi. violarum. arthemisie. chimolee.
foliorum citri. laureole mente. mala/
batri. quinqz folij. carpobalsami. ani
si. amomi. cimini. miconis. seminis o
zimi. platocimini. semĩs rute ortensis

baccarum lauri. sanguinis draconis. lapidis magnetis. lapidis agapis. ossis de corde cerui. muscelei. petrolei. ana. ℈. i. et tertiam partem alterius.

In hac pte recepte & i sequēti sᵗ quasi. c xxxx viij. me dicine. Et dicam⁹ hic de qbusdā añ cāz q̄re ponāt a/ lie medicine i hac opiata & i aliis ↄfectōib⁹: sic pote rim⁹ inuenire. vt. s. ad laudes simpliciū & ↄpositaꝝ at/ tēdam⁹. & ex huiusmodi cāz i eaꝝ ↄpetatib⁹ poterim⁹ inuenire. licet forma q̄ resultat specifica ex ↄpōne toti us: i nullo sit ↄponētiū. vt asserit Ga. li° suo de tyri aca ad cesarē. Hec autē forma specifica & sua opatio solo cognoscunt experimēto. vt p̄zeuꝫ ituēti. Si vo ex laudib⁹ vtriusqꝫ cā repiri nō possit: credēdū ē: vt ponat ad aliq̄ nocumētū tollēdū / vel ad aliud iuua mentū. sic ex p̄dcīs pōt vidēri. Ut si dicat: ad qd ponit hic fenugrecū? dicēdū: vt relaxādo materiā habilē red dat eā ↄsūptōi / & vt sua hūitate violētiā repmat spe/ cieꝝ. & sic de aliis.

Lithodemonis

Aliq̄ dicūt q̄ ē lapis iudaic⁹. sꝫ nō credo. q: iferi⁹ dr: q̄ lapis agapis ē la pis iudaic⁹. Dr aūt lithodemonis. i. lapis demonis ↄpter colorē nigrū. vt dic Serap. autoritate G'. Hi aūt vtutē ↄsūmēdi abstergēdi & attrahēdi. In lacu so dōe & gomorre repit. De quo Ga. ix°. simp. dic sic: Est qdā lapis niger i colore. q̄ cū adheret igni: pbet odorē aspalto silēꝫ. Quē Dyas. & qdā alij dicūt i licia repiri i flumie nōie gagate. ex quo & ipꝫ appellatū e/ uenisse ipsi lapidi. Ego tñ nō vidi fluuiū illū: q̄uis nauigauerim p liciā i nauicula cā vidēdoꝝ coꝝ: q̄ i ipa Planos tñ lapides nigros flamā dātes si supponā tur igni: multoties attuli ex ↄfūda syria. q̄ dicunt i p mōtorio: qđ ↄtinet mare deꝫ mortuū. vbi fit aspaltū Erat aūt odoris eoꝝ lapidū silis aspalto. Fui aūt v/ sus eis i cronicis iflatiuis difficile sanabilib⁹: q̄ i ge nu oriūt. ↄmiscēs approbatis ad hoc simplicib⁹ potētijs. & satis manifeste visū nob fuit euidētiores p ipos e/ uenisse potētias. Immiscui aūt ipm & dīc barbare: & palā fcā fuit siccior medicina. vt & sim⁹ corripiat. ne/ dū vlcera sanguinolenta ↄsolidet. qb⁹ etiā ↄuenire marie credit.

Causa.

Ponit i hac opiata ad ↄsūmēdū putredinē auriū / & ↄ viciū lapidis renū & vesice. quibus cōfert approbate.

Aspaltum.

Serap. D. Melius ex eo est purpurei coloris fortis odoris & ḡuis ponderis &c. Est aūt i sicilia hūi tas q̄dā natās sup aq̄s fōtiū. quā ponūt hōies i lā/ padib⁹ loco olei. & ē sp̄es aspalti hūidi. Et nōiant eū hōies illi⁹ loci oleū. & errāt i hoc. ¶ Ga. Quedam sp̄es ei⁹ generat i mari / & q̄dā i flumib⁹ natās sic bu tirū. Et dū ē sup aq̄: ē hūidū. & postea desiccat. et fit duri⁹ pice sicca. Et generat ex eo i mari mortuo. & ē mare salsū vltra terrā sceny. Hoc mare nō recipit sb/ mersos. nec ē i eo aial. Et intrat ibi iordan⁹. & cog/ noscit ibi aq̄ manifeste distīcta vsqꝫ ad mediū ei⁹. Et nescit finis illi⁹ fluminis. Et hoc mare ē minera napte albe & alteri⁹. Et nō ē i toto mūdo aliud napte nisi i hoc loco. Et ē i finitissimis regionib⁹ syrie. Napte ē ex fōtib⁹ ignis nō crescēs aliquo tp̄e ex tpōrib⁹ āni. Et apparet ex eo ignis magn⁹ volās p aera i altiori b⁹ mōtiū excelsoꝝ. & puenit ad hoc mare. Et istud q̄ de ethna ē sile ethne mōtiū hiche sicilie i terris chris tianoꝝ / & i ptib⁹ affrice / & i occidētali plaga. Et nō ē alicubi fortior nor / nec fortioris nigredis fum⁹ / nec magis iflamās ethna sic illud: qđ ē i regione melx / reg &c. ¶ Ga. Uirt⁹ hui⁹ medicīe ē cal'a & sicca i. ij°. & ↄglutinat vlcera recētia cū sanguie eoꝝ. ¶ Dy. Na pte hēt vtutē: q̄ accēdit i eo ignis: qñ appiquat ei. ↄ fert descēsui aq̄ ad oculū. Si suffūiget epilēticus ex aspalto: facit eū cadere. Et silr qñ fūigat cū gagate. et qñ bibit cū castoreo & vio: puocat mēstrua. Et ↄfert tussi antiq̄ / asmati / & morsib⁹ venenosis / sciatice / & do/ lori lateris &c. Odor fumi ei⁹ ↄfert catarro. Et qñ po nit s̄ dētē dolētē: sedat dolorē &c.

Causa.

Ponit hic ↄ asma & tussim antiq̄ & ↄ dolorē lateris & morsus reptiliū venenosorum.

Semē altee

ponit hic: vt hūitate sua violē tiā repmat alioꝝ. ¶ Et spica cel/ tica ↄ vlcera renū vesice & matricis ¶ Cōfita rubea. i. storax rubea ponit hic ad ↄfortādū & ↄsumēdū super fluitates quarūdā mediciaꝝ / et ad ↄstrigēdū fluxuꝫ reumaticū. & sic de aliis.

Splen pultri

Cal'e & sicce ↄplois vi/ deī p effcꝫ: quē iducit. tū q: ↄsūmit: tū q: calefacit ma nifeste. Et vr̄ res sanguinea. Est aūt vt dūt aliq̄: su pfluitas sanguinea circa cerebꝝ pulli eq̄ni reperta tē pore sue natiuitatis p nares motu sternutatōis e/ missa. Et nisi stati ab aliquo accipiat: mat eā absor bet. Per duos ānos seruat sol. siccata. sꝫ quāto re cēti⁹ exsiccat: tāto meli⁹. Puluis ei⁹ multū ↄfert as/ maticis / & pueris tussiētib⁹ dat⁹ cū lacte. Nec ē splē pultri. vt qdā volūt. licet sic nōiet

Causa.

Ponit hic ↄ passiōes capitis. vt ē epilētia & silia. & ↄtra typos febriū & tussim & asma. Gradus eius non determinatur ab autoribus.

Venter merguli.

G. xi°. sim. vētrē echie seu merguli vel mergi comedūt qdā ceu digestiuam medicinā: si qs sūmat eū ↄtin⁹ elixū / vel assās pibeat Nos tñ tētātes ipꝫ iuenim⁹ vanū. Sic & itrisecam tunicā gallinaꝝ. quā qdā assātes dīt ↄferre stomati cis: si bibat. ¶ Haly. A qbusdā pyxer / & ab aliis ger zier vocat. Et debet tota illa sba mūdari / & exsiccari / & vsui reseruari. Et quāto ē de maiori aue: tāto melior

Causa.

Ponit hic ↄ appetitū iordiatū sto°

Chimolea.

Est q̄s sp̄es terre. Ga. ix simpli. facit magnū tractatū de terra. dicēs: q̄ q̄ scripserunt georgica: i terraꝝ differētiis nigras argillosas et are nosas narrāt &c. phi vo vltio neqꝫ coꝝ & frꝫ irā dūt

⁊ iuxta hoc signatū differētie terre trib⁹ generib⁹ diſ/ tiguit̄. ē ei hic q̄ ē lapis/illud v̄o metallicū corp⁹/ter tiū v̄o t̄ra: q̄ colit̄ ⁊c̄. Et ſeq̄t ibi: cbimolea h̄ɔt q̄ ē et ſtipticū q̄d. h̄ɔt etiā ⁊ modicū ɔſūptiuū. ob hoc lota q̄ ē amouet illud. ſ; illota opat̄ ſcd̄3 vtraſq; potētias Juxta aūt naturā ɔmixtoꝝ ubi liquoꝝ oſtēdit eui/ dēter vtraq; potētiaꝝ. Mixta naq; repcutiētib⁹ ⁊ in/ frigidātib⁹ fe; lutū ex ſe cullis ifrigidās facit ⁊ repcu/ tiēs. Diaforeticis v̄o mixta ip; quoq; lutū facit dia/ foreticū. ſic g⁹ ⁊ ig̃ vſſ ɔfert ⁊c̄. cbiolea. i. t̄ra yſpāica ¶ Serap. Dy. Sūt ei due ſpēs. vna alba ſolida. a lia purpurea velut vnctuoſa. q̄ qñ tāgit̄: adheret digi tis. ⁊ ē melioꝛ alijs. ¶ G. Uirt⁹ ei⁹ pma ē calida ⁊ ſic ca ſine mordicatōe ꝓpe qñ lauat̄: reſoluit. ⁊ ɔfert ɔ buſtioni ignis. Et miſcet cū aceto aqua mixto/⁊ ꝓ/ hibet locū veſicari. Et abluit̄. ⁊ receditab ea ps reſo lutiua. ¶ Dyaſ. Uirt⁹ ei⁹ ē ſtiptica deſiccatiua. Et qñ linit̄ cū ea ſcabies mala: q̄ dicit̄ ſacer ignis: ɔfert Et qñ linit̄ ſup ɔbuſtionē ignis: nō ſinit locū veſica ri. Et ē alia ſpēs: q̄ ē nigꝛ cū luciditate. q̄ tigit liguā ⁊ canas coloꝛe nigro. ⁊ ꝓpt̄ hoc admiſtrat̄ i cool ocloꝝ ad denigrādū. Unde terra figuli/t̄ra hyſpanica/ cre/ ta/argētea/cbimolea idē.

Menta.

Ca p; ex laudib⁹ vtri uſq;. Ga. vi⁹. ſimp. ydi oim̄ um vel mētā q̄dāmentā o doriferā nōiant. Eſt aūt alia quedā: q̄ nō odorifera mēta. quā ⁊ calamētū vocāt. Acre aūt ſt guſtātibus vtreq; ⁊ calē v̄tutis. ex. 3⁹. q̄ñ g̃du calefaciētiū. Debi lioꝛ tn̄ ē: q̄ odorifera calamento/⁊ min⁹ calefactiua. Uniuerſal̄r ei loq̄ndo hic q̄ ē q̄ſi agreſtis q̄dā ē. illa v̄o domeſtica: q̄ ꝓpter adq̄ſitā ex oſtēſi cultura hūi/ tatē ad libidinē moderate ɔcitat. Jneſt aūt hoc cōe oib⁹: q̄b⁹ adeſt ſemidigeſta hūitas ⁊ v̄toſa. Propt̄ hui⁹ aūt herbe ɔplonē q̄dā ⁊ ɔ apāta cū alphita ſup/ ponūt eā. q̄ȝ calamētū facere neq̄t. eo q̄ vehemētius q̄ illa calefacit/⁊ exſiccat. H̄ɔt aūt q̄d acerbitatis ⁊ a maritudis i ſe. Et amaritudie q̄ ē lūbricos iterimit Acerbitate v̄o cū oxicrato bibita recētes acceſiones ſanguis ꝓhibet. Eſt aūt ſcd̄3 ſba; ſbtiliū ptiū ſic ⁊ ali q̄ alia herba. ¶ Auic. de virib⁹ cordis. H̄ɔt ꝓpetatem letificādi/⁊ ſbtilē aromaticitatē ⁊ dulcedinē admixtā amaritudini cū debili ɔmixtione pōticitatis ⁊ ɔueniē te ſtipticitate. Uidet̄ aūt ei⁹ ɔplo calida i fine p⁹/⁊ ſic/ ca i pn⁹. 2⁹. ¶ Serap. D. H̄ɔt v̄tutē calefciuā/deſic catiuā/ſtipticā. Et qñ dat̄ ſuc⁹ ei⁹ i potu cū aceto: ab ſcidit ſputū ſanguis. ⁊ occidit lūbricos magnos. et excitat coitū. Et qñ ponit̄ ſ̄ mamillas: vbi ē apā ex ɔ gelatōe lactis: ſedat apā. Et qñ fit emplm̄ cū ea ⁊ ſa le: ɔfert morſui canis. Et qñ fit naſcale cū ea añ ho/ rā coit⁹: ꝓhibet ipregnationē. Et qñ ponit̄ ex ea paꝝ i lacte: nō ſinit ip; coagulari. Et qñ linit̄ cū ea caſe⁹ ꝓhibet a putrefactōe. Et ē bona ſto⁹. ꝓuocat appeti/ tū pſtratū. ⁊ aufert faſtidiū. Eſt ⁊ alia ſpēs mēte ſilue ſtris: cui⁹ folia ſt aſpa piloſa. calida i. 3⁹. min⁹ iuuatia q̄ alia. ſbtiliat/⁊ abſtgit/⁊ foꝛtificat. occidit v̄mes. ⁊ abſcidit ſputū ſanguis. ¶ Abem. A ꝓpetate ſedat vo mitū flaticū. ⁊ facit digerere ⁊ eructuare. ⁊ ſedat nau/ ſeā flaticā. ¶ Plat. Eſt calida ⁊ ſicca i. 2⁹. g̃. v̄tute; h̄ɔt diſſoluēdi ⁊ ɔſūmēdi ex qualitatib⁹ ſuis/⁊ ɔfortādi ex aromaticitate. Ualet ɔ̄ ſincopi ⁊ debilitatē i febꝛe Et notādū: q̄ medicia data ɔ̄ venenū debet dari cū ſuco mēte vel ſaltē cū vino decoctiōis ipſi⁹. ¶ Haly Ei⁹ ſt due ſpēs. cōis. ſ. ⁊ romana vel ſaracenica. q̄ a/ pud nos coſtū nōiat̄. Cū ſimpl̄r iuenit̄: ℞ mēte: cō munis debet apponi abiectis ſtipitib⁹. Per ānū pōt ſeruari. ¶ Cauſa. Ponit̄ hic ɔ̄ iordinatū appetitu ɔ ſto⁹/⁊ ad repmēdū maliciā aliquaꝝ medicinaꝝ/ et ɔ̄ morſus venenoſos.

Malabatrū

Calm̄ ē ⁊ ſiccū. v̄tu tē h̄ɔt ɔfortādi ex aromaticitate ſua. diſſoluēdi ⁊ ɔſu mēdi ex qualitatib⁹ ſuis. Et dr̄ foliū albū vel foliū padiſi. Raro iuenit̄. ſ; ꝓ ipō ponunt̄ folia garioſil̄ i duplo. ¶ Ga. vi⁹. ſimp. Malauatrū. i. foliū idianū ſpice ē ſile ſcd̄3 v̄tutē. Utrū G. loquat̄ de malabatro aut nō: dubito. q2 nōiat ip; malauatrū. tn̄ iſtic nō i/ uenit̄. ¶ Serap. Dy. Herba ē naſcēs i india. cui⁹ fo lia extēdūt̄ ſup faciē aq̄ ſicͭ lēticula aq̄. nec h̄ɔt radicē. Et meli⁹ ē recēs v̄gēs ad albedinē aut nigredinē. qñ ē itegrū: nō ɔfrāgit̄ facile. Eſt boi odoris vt ſpica ⁊c̄ ¶ Ga. Uirt⁹ ei⁹ ē ſilis ſpice. ¶ Dyaſ. Uirt⁹ ei⁹ ē ſic v̄t⁹ nardi. veꝝ ē foꝛtioꝛis opatōis eo. Et ponit̄ ſb li gua ad faciēdū bonū odorē oris. Et ponit̄ i pānis: vt ɔſeruet eos a corroſione/⁊ melioꝛet odores eoꝝ ⁊c̄

Cauſa.

Ponit̄ i eſdra ɔ̄ paſſiōes ſto⁹ renū veſice et mr̄icis.

Magn̄s

Ga. ix⁹. ſimp. Lapis magnetis. q̄ ex alia dr̄ h̄ɔt ſile; potētiā emathiti. ¶ Serap. Mi nera hui⁹ lapidis ē ꝓpe maritia i t̄ris indie. et qñ na/ ues appiquāt minere: nō remanet i eis aliq̄ ferrū. ⁊ volat ſic auis vſq; ad mōtē. et ꝓpt̄ hoc naues illi⁹ re gionis clauāt̄ clauis ligneis. ¶ Dya. Laxat hūores groſſos. Et q̄dā adurūt iſtū lapidē. ⁊ vtūt̄ ſic ſubeig. . i. adamas. ¶ Ga. Uirt⁹ ei⁹ ē ſic v̄t⁹ ſubeig. ¶ Idē 3⁹. de farmacis. Ferrizat eni ⁊ ip̄e. i. attrahit ferrū/et i ferri metallis inuenit̄. ſ. vt attrahat̄. ⁊ valde ei aſſilat ſcd̄3 formā. ſ; foꝛtioꝛ. qual̄r ē ſupple i magnete: vt at trahat: magis q̄ attrahat̄. ¶ Idē p⁹ de v̄tutib⁹ cap⁹ . 4⁹. Graffia q̄nq; vidi. v. ferrea ſcd̄3 ɔtinuitatē ſibi iuicē copulata. ꝓmo q̄ ē ſolo lapidē tāgēte. ex illo v̄o ad alia v̄tute tradita. ¶ Meſarug. Eſt bon⁹ illi: qui trāſglutiuit acū vel aliud ferru;. ⁊ h̄ɔnti fluxū vētris. eo q̄ ſūpſit ſcoriā ferri. Et ē ſicc⁹ multū. Et qñ linit̄ vel madefit cū ſuco allei vel cepe: ꝓhibet ip; ab attrac tione ferri. Et ſi vis: q̄ redeat ad v̄tutē ſuā: infūdat̄ vno die i ſanguie hyrci. Et dat⁹ i potu venenato facit exire venenū p ſeceſſū. Et ſi pulueriʒet̄ ſ̄ vuln⁹ vene natū: curat ip̄m. ¶ Dyaſ. Melioꝛ ex iſto lapide ē: q̄ attrahit ferrū foꝛtiter/⁊ ei⁹ coloꝛ ē v̄gēs ad coloꝛē ce leſtē. nō multū ḡuis pōderis. Et quādo dat̄ i potu. ɔ . i. cū millicrato: ſoluit hūores groſſos. ¶ Haly. Re pit̄ i oꝛiēte ⁊ occidēte. Eligit̄: q̄ ſcd̄m quātitatē ſuam ferrum ꝓpoꝛcionaliter magnum vel paruum attrahit

Causa. Ponit hic vt ꝯsumat humores grossos / et attrahendo expellat / et ꝯ venena et toxicū. Et narrat albert⁹ i mineralib⁹ suis: ꝙ magnes ligat⁹ ad femora mulieris pturiētis: ptū adiuuat. Et si ponat capiti mulieris dormiētis: mouet ad amplexum mariti: si casta fuerit. si vero adulterata fuerit: de lecto cadet timore fantasmatum. vt dicit.

Lapis agapis. Sa. ix°. sim. In palestina syria repit lapis albi coloris lineas hñs q̄si ex tornofcās. et nominat ipz ex terra: i q̄ ꝯsueuit oriri iudaicū. Efficax ē ꝯ lapidē renū ⁊c. ℭ Serap. S. Iste lapis hēt colorē pulueruletū / et dr̄ lapis iudaic⁹: qz repit i terris iudeoꝝ. Et medici vtūt eo i hñtib⁹ lapidē i vesica. et ego nō iueni iuuamētū. sz i lapide generato i renib⁹ ē fortis opatōis. ℭ Dyas. Qñ accipit ex eo i quātitate ciceris / et fricat i cote sic sicē / et sūmit i potu quātitas duoꝝ oboloꝝ cū aq̄ cala: ꝓfert strangurie et lapidi renū. ℭ Abem. Debilitat appetitū. et frāgit lapidē renū. et strīgit fluxū sanguinis. ℭ Haly. Habet virtutem deponendi superflua grauedine sua ℭ Causa patet ex suis laudibus manifeste.

Cāphore. ambre. margaritaꝝ integrarū et pforataꝝ. blaccebisan. sambaci. storacis cala. serapini. sulfuris viui. amoniaci. antimonij. acacie. betonice. caballi marini. ypoquistidos. macis. licij. sq̄nāti. herbe syriace. floris oleandri. fu. marrubij. sulfureace. absinthij alexādri. euforbij. cardamo. cartami. se. aneti. se. amei. gith. leuistici. se. citri leucopi. macropi. nigelle. vzifur. corticis nere. mabathematicō. aq̄ vitis. ana. ℈. ß. et. ℥. ij. litargirij. amili. opij. iūci. radicis calamēti. iusquiami. ana ℥na. vij. Mellis quantum sufficit.

In hac sequēti parte recepte dicēdū ē de q̄busdā simplicib⁹. Et p° de sambaco.

Sambac⁹ ē alb⁹ et citrin⁹ vniuersalr. calid⁹ et sicc⁹ i. 3°. Subtiliatiu⁹ hūitatū. Cōfert senib⁹. Ei⁹ oleū delet pānū. Et multitudo odoramēti e⁹ facit possidere rubedinē. Et ei⁹ oleū facit iuuamētuz i egritudib⁹ neruoꝝ. Et ei⁹ odor facit sodā. vel cum hoc curat sodā fēzer flāte: qñ odorat. Et ei⁹ oleū purū facit fluere sanguinē calefci: cū ipm odorat. In sinonimis dr̄ sambac⁹. i. ell's. de quo istra.

Cā. Pōit hic ꝯ passiōes matricis. et vt subtiliet materias grossas mlicas.

Caball⁹ marin⁹ ē q̄dā pisciecul⁹ mari⁹ hñs capat ad modū eq̄. Uirtutē hēt exsiccādi et cōsumēdi supflua. Exsiccat / et p. iij. ānos seruat. Et aliq̄ ꝯdiūt eos sale. et alij solū siccāt ad solē. Calid⁹ ē et sicc⁹ scdz aliquos. et scdz alios frigid⁹ et sicc⁹.

Cā. Ponit hic ad exsiccādū et ꝯsūmēdū superflua egritudinū frigidaꝝ.

Oleander Auic. Alia siluestris. alia fluuialis. Folia siluestris st̄ sic̄ folia portulace. sed st̄ strictiora. et ei⁹ tirsi st̄ lōgi et expāsi sup terrā. et apud folia st̄ spine. Fluuial' nascit i ripis fluuioꝝ. cui⁹ tirsi eleuāt a terra. et hēt folia silia folijs salicis. et ei⁹ spine occultāt. Est calid⁹ i. 3°. sicc⁹ i. 2°. et ē resolutiua valde. Folia ei⁹ ponūt sup apāta dura. et st̄ magni iuuamēti. et st̄ bona pruritui et scabiei et excoriationi. et ꝓpe suc⁹ folioꝝ ei⁹. Cōfert dolori dorsi antiquo. Et eius flos facit sternutationē. Et qñ admiscet cū vio et ruta / et bibit: liberat a venenis ōmiū venenosoꝝ. Et ipsa et ei⁹ flos st̄ venenū hōib⁹ et bestijs et canib⁹. vel ꝯfert: qñ bibit cū vio decoctōis rute: scdz ꝙ dr̄. ℭ Haly. Est arbor lauro ꝯformis nascens circa maritimā mortifera et pniciosa. Si ei carnes asseni cū veru ei⁹: comeste mortē iferūt. Nec ipsa nec flores p se soli sūmāt. Calid⁹ ē et sicc⁹. iō calefacit / et cōsūmit.

Cā pz. qz ad ꝯsūmēdū supflua ponit hic. et eius violētia refranat ex multis: q̄ recipiuntur in esdra.

Uzifur cinabriū miniū idē. Sera. fit ex plūbo ⁊c. Desiccat / ꝯglutiat / mūdificat vlcera. et aufert carnē supfluā putridā. ℭ Dya Cōburit sic: ponit i vase ꝯcauo mūdo s̄ ignē. et mouet: donec rubescat ⁊c.

Causa. Pōit hic ad extergēdū superflua et ad exsiccādū ea. Aliq̄ dñt: ꝙ fit de argēto viuo calce viua et sulfur

Aqua vitis ē fra et sicca. destrūcat vitis et recipit guta. Ualet ꝯ arsurā et prurituā oculorū. p. ij. ānos seruat.

Cā. Ponit hic: vt ꝯpescat violētiā quarūdaz speꝝ.

Permixtio. Pulueribus degātis / mll'e di' puna para to / et pōteratis: pulpa cassiefistule resoluat cū melle p cacīā. Deide iponat terebētia. postmodū tyriaca et adrianū dissoluta i melle. Demū ifūdat aq̄ vitis. interi tñ pulueres margaritaꝝ camphora et ambra p se puluerizēt cū pte pulueꝝ. Lapides triā sil' fortissime puluerizēt. Uñ S. ix°. simp. Teri ac leniri validissie oz oēs lapides: cū trahūt ad vsū. Eque eis: q̄ fiunt ad obtalmicas passiones. Nisi eni puluerizati fuerit vt sbeāt pfūdū corpoꝝ: nō ꝯferūt. Eque q̄de se hñtes bis marinis et fluuialib⁹ arenis. q̄ et ipe cōez q̄dez oīuz potētiā lapidū hñt ⁊c. Silr et zucaꝝ tritū et pulue izatū admisceat p minia. Et tūc apponēdū ē balsamū dissolutū cū pte mell' cali. Deide olea cū melle fortiter icorporata. Et postmo° iponendi st̄ pulueres paulisp icorporādo. s. i. lī. i. pulueꝝ sint. iij. mellis vel paꝝ pl⁹.

Duratio. Post. vi. vel. vij. annos ē in lior. multo tpē ꝯsuat ꝓpter balsamū et alia: q̄ ꝯseruāt. ℭ Cōplexio. Cala

⁊ sicca. **Gradus.** Ex primis potentib⁹ est calida i pn cipio. 2ᵒ. g̃. ⁊ sicca i p/ ma meta. 3ᵒ. vt patet ꝯsiderãti modũ graduatiõis ⁊c.

Detur ĩ ħo cũ vino calido i modũ auellãe. Hec⁹ admĩstrãdi ⁊ dosim tradit nob. Pōt tñ dari vt alie opiate. Et maior ei⁹ dosis ẽ pōd⁹. viij. denarioꝝ. ⁊ minor. iiij. denarioꝝ. ꝫ media. v. denarioꝝ. ⁊ tũc ap ꝓpĩquat minori. vel. vi. denarioꝝ. et tũc pl⁹ appĩquat maiori. Uel det: vt dicit autor: i modũ auellane cũ vino calido vel cum appropriantibus supradictis.

E Lectuariũ pliris archoticō pli ris. i. ꝯpleta medicina. archoticon pri cipium interpretatur. Hec littera patet. Ualet tristibus et melancolicis/ ⁊ ad magnã stomachi debilitatẽ et cordis . i. sincopi. memoriã repat. sensuꝫ acu it. Epilenticis analẽticis catalenticis prodest. et oẽꝫ debilitatẽ cerebri emẽ dat. Octaua pars ꝯfecta ẽ libra vna.

L Icet iterptatio nõis posita ab autore sit mani festa: tñ alij volũt: ꝙ pliris nõiet ab inuẽtore. Et archoticon iterptat̃ pnceps. hoc eni electuariũ te net pncipatũ iter alia electuaria cerebꝝ confortantia grauatum ab humore melancolico vel fumo nigro. Et iuuamenta eius in generali sunt virtutem anima lem et memoriam specialr̃ cõfortare ⁊c. vt dicit autor.

Electuarium pliris.

Recipe cinamo. gariofil. ligni aloes. galãge. spice. nucis muscate. ziziberis spodij. nucis miristice. sq̃nãti. cipi. ro saꝝ. viol. aã. ʒ. i. ⁊. g̃. xv. folij. liq̃ricie storacis. masticis. sansuci. balsamite. basiliconis. cardam. macropi. mirtill' corticis citri. ana. ℈. ij. ⁊. g̃. v. gẽmaꝝ beẽ al. ⁊ ru. coralli. serici ꝯbusti. ana. ℈. i. ⁊. g̃. ij. ⁊. ß. musci. g̃. vij. ⁊. ß. can/ phore. g̃. v. syrupi rosa quãtũ sufficit.

Dicamus de quibusdam istarum. xxxij. medicinaruꝫ

Sansucus. Ga. viijᵒ. simp. Subtiliuꝫ ptiũ ẽ ⁊ diaforetice ṽtutis. Siccat ei ⁊ calefacit i. 3ᵒ. g̃. ℭ Serap. D. Cõuenit hydropisi: qñ sũmit i potu i pnᵒ ei⁹/ ⁊ strãgurie ⁊ tor tionib⁹. Et qñ fit cũ eo nascale: puocat mẽstrua. au fert liuorẽ sanguis. ⁊ ppi hac cãꝫ ponẽtes ṽtosas ad mistrãt eũ i ṽtosatõe vgẽtes locũ post ṽtosatiõe ẽ cũ eo: ne appareãt cicatrices cararatiõis ferri. Et cõ fert epilẽtie ⁊ palisi ⁊ torture oris ⁊ emigranee. attra hit ei hũitates malas a cerebro: qñ fit caputpurgiũ cũ eo. ℭ Plat. Maiorana ẽ calã ⁊ sicca i. 2ᵒ. g̃. ṽtutẽ hẽt ꝯfortãdi/ dissoluẽdi/ ꝯsumẽdi/ et mũdificãdi. Et puluis ei⁹ i cibis vel vinũ decoctiõis ei⁹ stoᵒ calefac ⁊ digestionẽ ꝯfortat. Et sacellata valet ꝯ̃ frꝫ reuma. Amaras⁹/ sansuc⁹/ maiorana/ psa/ olimbrum idem

Causa. Pōit hic ad ꝯfortãdũ cerebꝝ ⁊ cor ⁊ spãlr̃ ꝯ̃ epilẽtiã ⁊ spẽs epilẽtie: ⁊ ad repãdũ memoriã ⁊ ꝯ̃ sincopi. Qñ flores pducit: de bet colligi/ ⁊ ad solẽ siccari/ ⁊ abiectis stipitib⁹ flores ⁊ folia i medicis poni. **Balsa**mita ponit hic ad ꝯfortãdũ membra. Sic dr̃: qr o dorẽ balsami ptẽdit. Quãto recẽtior: tanto melior.

Mirtilli ponũt hic ad ꝯfortãdũ ⁊ ꝯstrigẽdum mẽbra relaxata. Uel possunt hic poni ad repmẽdũ alias spẽs calidas. ne membra resoluant.

Citrum. Ga. vij⁹. simp. Milemidka .i. citr⁹. huiusmoᵒ fruct⁹ nõdũ po mis a medicis ꝫ citrũ ab oib⁹ nõiat̃. i semine q̃dẽ aci dã q̃litatẽ ⁊ siccatiuã ṽtutẽ dñantẽ hẽns. vt. 3ᵒ. fit gd⁹ siccatiũ ⁊ ifrantiũ. In cortice ṽo siccatiua pticipat ꝯ plone. nõ modicã tñ hũte acredinẽ. quocirca ⁊ sic/ cat hic scd̃ꝫ. 2ᵒ. g̃. Nõ tñ ẽ frigid⁹. ꝫ vel ꝑm oderat⁹ vl̃ paꝝ ifra. Caro ṽo ei⁹ grossaꝝ ptiũ ⁊ flãtica est ⁊ fra. Ipsa itaqꝫ comedit sic cortex ei⁹. Semẽ ṽo ei⁹ iesi bile ẽ ⁊ hũidũ etiã ⁊ acidũ. Et os qd̃ i eo iuenit: qd̃ ṽe ẽ semẽ: amaꝝ ẽ ⁊ palã. qñ diaforetice ⁊ siccatiue ṽtutis ẽ i. 2ᵒ. fere. g̃. abscedẽs a ꝯmoderatis. Folia ṽo siccatiue sꝫ ⁊ diaforetice ṽtutis. ℭ Auic. de ṽib⁹ cord̃ Cortex citri ẽ ex letificãtib⁹ tyriacalib⁹. Ei⁹ etiã ace/ tositas letificat cor cal'e ꝯplonis. Et cõfert cardiace calẽ ⁊ morsui reptiliũ ⁊ serpẽtũ. Semẽ aũt ei⁹ ẽ tyri acale ꝯferẽs venenis. ℭ Plat. Pomũ citrinũ diuer se nature iudicat̃. Cortex ei⁹ ẽ calã ⁊ sicca. ṽtutẽ hñs dissoluẽdi extergẽdi ⁊ ꝯfortãdi. Caro fra ẽ ⁊ hũida i util' cib⁹ ⁊ medicis. Acetũ ei⁹ frꝫ ẽ ⁊ siccũ. ⁊ grana sĩr. ℭ Ga. 2ᵒ. de alimẽtis caᵒ. xxxvᵒ. Tres q̃dẽ sꝫ hui⁹ fru ct⁹ ptes. qd̃ acetosũ/ ⁊ qd̃ mediũ/ ⁊ tertiũ cortex. hec q̃ dẽ boni odoris ẽ ⁊ aromatizãs. nõ scd̃ꝫ odorẽ solũ. ꝫ ⁊ scd̃ꝫ gustũ. merito idigestibile tãq̃ vtiqꝫ durũ ⁊ cõ massatũ. Si qs vt medicia vtat̃ eo: facit ad digõem ⁊ stoᵒ roborat modicũ sũptũ. ℭ Serap. D. Fruct⁹ hui⁹ arboris nõiat̃ pomũ aq̃. cui⁹ cortex nõ ẽ frigid⁹ imo eq̃l' ꝯplonis/ aut mĩ⁹ eq̃l' paꝝ. Et exsiccat ex sic catõe hẽnte acuitatẽ nõ paucã. s. i. 2ᵒ. g̃. Caro ei⁹ ge/ nerat hũores grossos fros. ⁊ comedit sic cortex. Et acetositas ei⁹ i qua ẽ semẽ: ifrat ⁊ desiccat i. 2ᵒ. g̃. ⁊c. ℭ Opas. Hẽt smẽ sile semini piroꝝ. Et qñ bibit cũ vio: hẽt potestatẽ ꝯ̃ medicias mortiferas. ⁊ laxat ṽe/ trẽ. Et qñ ex decoctiõe corticis ei⁹ aut ex suco ei⁹ fit ablutio oris: facit bonũ odorẽ oris. Acetositas eius ꝯuenit pgnãtib⁹ hẽntib⁹ desideriũ pter naturã. ℭ A bem. Proprietas corticis ẽ facere bonũ odorẽ. Et pp

etas carnis ei⁹ ē extīguere calorē stō' sup̄fluū. Et a/cetositas q̄n fit ex ea linitio: ↄfert ipetigib⁹/ ⁊ aufert eas. Et decoctio ei⁹ ↄfert cardiace/ ⁊ puocat appetitū ⁊ icidit colerā/ ⁊ absciditflux̄ū vētris ⁊ vomitū/ ⁊ extiguit calorē epatis. Et ꝓpetas sui rob ē auferre tristiciā. tū nocet pulmoni et neruis sua acetositate. Et gna ei⁹ ſꝫ de ↄferētib⁹ venenis: q̄n ex eis sūmit' aure⁹ .i. cū aq̄ tepida/ ⁊ ponit' s̄ locū morsus. ⁊ molliūt vētrē. ¶ Galy. Citrus ē arbor: cui⁹ fruct⁹ dr̄ citrū. Dēt corticē calidā ⁊ siccā/ pulpā calidā ⁊ hūidā/ ⁊ acetū frigidū ⁊ siccū. Cortex remouet' sbtilr a pomo/ siccat'/ ⁊ ī medicis apponit'. **Causa.** Pōit' hic ↄ debilitatē stō' ⁊ cerebri ⁊ ad ↄfortādū mēbra. **Been** albū ⁊ ru. ponit' hic ad ↄsūmēdū sup/fluitatē melācolicā iducētem cardiacā passionē. **Sericū** ↄbustū ponit' hic vt absūgat ⁊ ↄsum mat sup̄flua. Cōburit' sic: ponat' sup tegulā calidā/ ⁊ exsiccet' donec possit puluerizari. **Camphora** ē hic basis. de q̄ Sera Annis qb⁹ fiūt tonitrua multa ⁊ terremot⁹ ⁊ fulgura: ē mł ta. ī aliis nō. ¶ Jsaac ī b. de. Est gūmi arboris: cui⁹ lignū ē albū tenex. ⁊ repit' ī corde ligni. Et hec ē melior cui⁹ color rube⁹ maculat⁹. q̄ postea sblimat'/ ⁊ fit alba Et sꝫ plures sp̄es ei⁹. q̄ p sblimationē clarificat'. ⁊ tūc dr̄ cāphora opata. Et ē fra ⁊ sicca ī. 3° Cōfert hn̄tib⁹ sodā colericā: q̄n odorat' simplex aut cū aq̄ ros. aut ↄfecta cū sandal' ⁊ aq̄ ros. Et odor ei⁹ abscidit desiderīū coit⁹. sꝫ potio ē ī hoc fortior. Et q̄n miscet' cū aliis medicis: fit opatio ei⁹ melior ⁊c. ¶ Ras. Si. sūmatur ī potu: īfrigidat renes ⁊ vesi[c]ā/ ⁊ congelat sperma. ¶ Mesaba. Est frigida ⁊ sicca ī. 3°. ¶ Auic. de viribus cordis. Est tyriaca ꝓpe ↄ venena frigida/ ⁊ adq̄rit ex ea spūs sbtilitatē ⁊ lūinositatē vehemētē. ⁊ ꝓpterea letificat. **Causa.** Ponit' hic ad ↄtēpādum calorē a loiꝝ/ ⁊ vt mēbra cōfortet. **Permixtio.** Margarite ambra ⁊ musc⁹ p se vnūquodqꝫ pulverizet'. ⁊ alia simł'. excepto xiloaloes: qđ cū pte pulueꝝ debet puluerizari. ⁊ tūc alīi plures misceri. Seta etiā ↄbusta admisceat'. Et fcō syrupo ad pfectionē tūc icorporēt' pulueres. Et si musc⁹ hēt': dissoluat' cū pte syrupi ros. vel viol'. vt alīi volūt. vel cū aq̄ ros. ⁊ iponat'. Multi tū nō apponūt cāphorā: q̄n debet dari multū delicatis. q̄ dat horribilē saporē. sꝫ loco illi⁹ addūt sandalos al. ⁊ ru. ⁊ bū. ita q̄ sandali ponūt' ī syrupo ros. Et fit cū aqua ros. vel pluuiali. ⁊ tūc puluēres sil' puluerizatos iponūt. Deide lig^m aloes. ↄūr margaritas. deide ambrā. ↄūr muscū. ⁊ vltio cāphorā ⁊c. **Duratio.** Per ānū vel. ij. seruat' ī bona efficacia. **Cōple^o** Cal ꝫ ē ⁊ siccū. **Gradus.** ē ca. ī pn̄o 2° g° ⁊ sic. citra fi. ei⁹ de

Detur febricitantib⁹ cū calida. nō febricitanbus cum vino sero et mane.

Ad quantitatē nucis vel. ʒ. ß. det' mane ⁊ vo. Et pōt dari etiā ifra diē febricitātib⁹ de materia fra. vt ē effimerina vel quartana. qb⁹ ↄfert rōne materie. nō rōne morbi: q̄ ē febris. Et ponit modū generalē adminīstrādi. tū pōt dari tristib⁹ ⁊ mł'icis maniacis cardiacis cū syrupo fcō ex suco borraginū. q̄ ↄsūmit melācolicā fumositatē: et mea t⁹ spūū ꝫ emēdat/ ⁊ elargat: spūs sua aromaticitate ↄfortat/ ⁊ repat: timorē remouet. ⁊ securitatē p̄stat. Uel det' ↄ tremorē cordis ⁊ sincopi ⁊ cardiacā cū vino decoctiōis cornu cerui ⁊ croci vel galāge. ī quo distēpet' pilris ad quātitatē vnius nucis. ⁊ offerat'. Dat' etiā sic ad cōfortationē visus stō' ⁊ neruoꝝ. Tū ↄ idigestionē stō' det' cū vino decoctōis. ʒ. ij. nucis m⁹. ⁊ ℈. i. ⁊ ß. gariofil'. ʒ. i. masticl vel cū vīo decoctōis mēte vel galāge. Et ad acuēdū visū det' cū vino decoctōis anisi. Et ad ↄfortādū neruos cū vino decoctionis saluie vel herbe palis. Jta q̄ febriētib⁹ det' cū aq̄ decoctionis p̄dictorum. ⁊ non febrientibus cum vino decoctionis alicuius eorum

ELectuariū frm psilliticū a psillio dcꝫ ē. Probatū ↄ colerā ru. Tertianariis acutis febrib⁹ epaticis ⁊ ictericis oīo subuēit. medietas ↄfca ē. lł. ij

HEc littera satis pꝫ ex p̄hitis. Est tū itelligēdū q̄ aliud ē electuariū psilliticū cū cophonis q̄ istud: qđ frigidū ab aliqb⁹ dr̄. qꝛ iter alia electuaria ē frigidi⁹. Jllud vo cophonis ⁊ hoc differūt. nā illud recipit multa laxatiua. vt fumūterre mirabolanos ⁊c de q° dicet' ī additōib⁹ dn̄o ↄcedēte. ī h° vo nō itrāt.

Electuarium frigidum.

Conficit' sic. Recipe psillij. lł. iij. ⁊ ī aqua feruēti pone p triduū. postea colet'. ⁊ colature. ʒ. iiij. scamonēe misceat' ⁊ zucari. lł. iij. ⁊ p duos dies dimittat' postea coquāt'. ⁊ ab igne deposito plꝰ uis istaꝝ spēꝝ ī mortario terendo ad misceat'. qui Recipe sandaloꝝ al. ⁊ ru. ros. spodij. reubarb. dragagāti. gūmi arabici. viol'. berberis. ana. ʒ. ß. seminis scāriole. portulace. ana. ʒ. iij. ⁊. ß

Et qꝛ psilliū ē hic basꝫ: vt dcꝫ ē: dicam⁹ hic laudes e⁹ iter alias. xij. medicinas. **Psillium.** Ga. viij° simp. Psillij semē marie vtile ens ē ex. 2° g. īfrantiū. Exsiugatōe vo q̄ ē scḋꝫ desiccationē ⁊ hūectationē: mediū ē quodā mo° ⁊ moderatū. ¶ Jdē. 4°. regi. acut. co. lxxxv° Spūs vētosus coadunat' scḋꝫ vētrē ex oblatōe psillij

Est aũt oximi. ¶ Serap. D. Uirtutē hẽt īfrigidatiuā Est herba hñs semen sĩle pulicibꝰ. ⁊ qđ admĩstrat̃ de ea: ē semē. ¶ Ga. Uirtꝰ eiꝰ ē frã i. 2°. equal'i siccita/ te ⁊ hũitate. ¶ Dyas. Hẽt ṽtutē īfrigidatiuā. Et qñ fit emplm̃ cũ eo ⁊ oleo rot̃ ⁊ aq̃ pauca ⁊ aceto: ꝯfert ad sciā. Et qñ īfũdit̃ nocte vna vel die vno i aq̃ in tegrũ: sic ē: deīde addit ei paꝝ zucari: ⁊ bibit̃: extiguit feruores marios febrĩũ acutaꝝ ⁊ siti. ⁊ soluit vẽtrem Et semē psillij crudũ laxat vẽtrē. sȝ assatũ strigit ipm. Silr etiā faciũt semē lini / semē marrubij / gña mirti semē portulace / semē ozimi. ¶ Albem. Sedat dolorẽ pũgitiuos vẽtris. ⁊ lenit aspitates vlceꝝ itestinoꝝ. ⁊ abscidit thenasmō. Et sucus folioꝝ eiꝰ ē ex medicis laxatiuis ꝓpĩ frigiditatē ⁊ hũitatē ⁊c. ¶ Habix. Se/ mē psillij ē fic coriãdrũ hũidũ. qñ dat̃ ex eo paꝝ i po tu: sedat inflamationē colere ⁊ ebullitionē sanguis cal'i ⁊ adustionē febrĩũ acutaꝝ. Dosꝭ eiꝰ ē. ʒ. ij. ifuso i aq̃: donec egrediat̃ musscillago eiꝰ. Et bibat̃ cũ zuca ro albo aut cũ iulep. Et q̇ acceperit ex eo mĩs: inducit sincopī ⁊ stuporē i ore stoᵒ. ⁊ fortassis occidit. qm̃ ni miũ ex eo ē venenũ. Et cura eiꝰ ē: ꝙ det̃ i potu mel bullitũ cũ aq̃ cal'a ⁊ aq̃ aneti sicci ⁊c. ¶ Plat. Est fri gidũ ⁊ hũidũ i. 3°. g̃. Hẽt ṽtutē hũectãdi / infrigidã/ di / ⁊ leniẽdi. Per. x. ãnos seruat̃. ¶ Aui. Est hyema le ⁊ estiuale. Qđ ē grossiꝰ / ⁊ i aq̃ sũmergit̃: ē melius Frm̃ ē ⁊ hũidũ i. 2°. ⁊c. ¶ Jo. me. Cõpositũ ē ex dua bꝰ sũbĩs. q̄ separi pñt. Est ei i eo sũba medullaris cal'a ⁊ sicca i. 4°. g̃. ⁊ ē acuta vehemẽter / īcisiua / lubricatiua de genere veneni. Et ē i eo sũba expãsa sup corticē ip/ siꝰ. ⁊ ē ex multũ īfrigidãtibꝰ. ¶ Et dixit Ruffus: Fri gida ē ⁊ hũida i. 3°. ⁊ excessit. Et dixit Dyas: ꝙ ē i. 2° ⁊ ē veriꝰ ⁊c.

Causa. Ponit̃ hic pncipl'r ad alterãdũ calorē febrilē. ⁊ ad repmẽdũ maliciā scamonee. Põt poni licet sit radix aīchbᵒ ē icõueniẽs. ⁊ ad leniẽdũ itestia.

Berberis. Serap. D. Est arbor sĩlis arbori piroꝝ agrestiũ. nisi q2 ē minor ⁊ rubens facil'se/ paratõis. ⁊ hẽt iteriꝰ gña. ⁊ hẽt radicē hñtē multas ra diculas ĩfixas terre. ¶ Ga. Uirtꝰ huiꝰ arboris ē si/ milis ṽtuti arboris piroꝝ. nisi q2 arbor piroꝝ ē stip/ tica stipticitate forti. Sed i fructu eiꝰ ē cũ stipticitate res sũtil'r icidẽs. Et retinet oẽȝ egritudinē: q̄ ē ex flu xu. Qñ comedit̃ aut bibit̃: abscidit fluxũ antiquũ / ⁊ hũitates antiquas: q̄ fluũt a matrice. Et qñ fit em/ plastrũ ex radice eiꝰ trita: attrahit sagittas ĩfixas car/ ni / ⁊ astellas ⁊ spinas ⁊ sĩlia. ¶ Albem. Est frã ⁊ sicca i. 2°. icidit ⁊ ꝓhibet siti calidã. ⁊ fortificat stoᵐ ⁊ epar. ¶ Plat. idē.

Causa. Ponit̃ hic ꝯ discrasiā febrilē / ⁊ vt r̃pmat supbiā scamonẽe

Permixtio licet icõplete tradat̃ a Ni. põt tñ hẽri ex dčis i ꝓbitis

Duratio. Per duos ãnos ad plꝰ seruat̃ tñ mliꝰ ē ꝙ r̃nouet̃ quol'ȝ ãno

Complexio. Frm̃ ē ⁊ siccũ. **Gra**dꝰ. Ex pmis põderibꝰ ē frȝ i pᵒ / ⁊ siccũ i pnᵒ. 2'. s. i pma meta ꝯple

ra. Ex his patet error illorum: qui dicunt ipsum esse frigidius inter alia electuaria. vt dicebatur supra.

In estate datur in sero post primum somnum. Et in hyeme circa mediam noctem. Utroqȝ modo cũ calida ad modum castanee vel auellane.

Hoc electuariũ ē laxatiuũ. vt sua recepta declarat. et iuuamẽta patẽt supiꝰ. Hic tñ duo dicit. s. tpꝰ vl'e ⁊ pti culare admĩstrãdi. Cũ dicit: i estate det̃ i sero ⁊c. Et modũ dãdi atqȝ dosim. cũ dicit: vtroqȝ modo ⁊c. Nõ aũt appãntia tãgit. Tñ si det̃ cũ decoctõe alicuiꝰ res picietis minerã: nõ eēt iutile. Et cauẽdũ ē: ne extenu atis / vel supfluã calefactionē epatis hñtibꝰ det̃. nec etiã tp̃e nimis calido. quia scamonea ē talibꝰ inimica

Electuariũ ducis dr̃ a duce ro/ berto filio roberti. G. cui Abbas de curia illud ꝯposuit propter idigestio nē ⁊ vẽtositatē stomachi ⁊ intestino/ rum ⁊ ylij dolorem ⁊ vicium lapidis Duodecima pars confecta est libra. i

Dat rationē denomiatõis. ⁊ ponit iuuamẽta. q2 valet ꝯ idigestionē ꝓueniẽtē potissime a cã frã ⁊ hũida. Et resoluit vẽtositatē grossã itestinoꝝ / ⁊ ylij dolorem: qño prouenit a frigiditate. Nam in causis calidis esset addere afflictionem afflicto ⁊c.

Electuarium ducis.

Recipe anisi. ʒ. ij. ⁊. g̃. xv. liquiricie. masticis. ana. ℈. ij. et g̃. v. camedrei. ȝīȝiberis. cinamo. galãge. maratri. ca rui. ana. ℈. i. ⁊. g̃. xv. calamẽti. xilocas sie. pipis al. ⁊ lon. piretri. cipi. sq̃nãti dauci. yreos. amomi. folij. asari. ana. ℈. i. spice. croci. gũmi arab. dragagãti aneti se. calami aro. cubebe. gar̃. car/ pob. leuistici. alexãdri. iunipi. sileris. pẽthafi. se. sparagi. ⁊ citri. acori. radic̃ sparagi. ameos. reubar. corticis mira bol' indoꝝ. vrtice. reu põ. nucis miristi ce. ligni alo. basili. milijsol'. saxifragie se. citrul. melo. cucum. cucur. scariole. petro. been al. ⁊ ru. storacis cala. car/ damo. ana. g̃. xv. penidiaꝝ. ʒ. ſ. ⁊. ℈.

.ij. ⁊. ß. **Mellis quantum sufficit.**

Dicamꝰ laudes aliq̄ꝝ istaꝝ. lx. simpliciũ. Et ꝑmo de cubebis. **Cubeba.** Serap. Dya. Folia huiꝰ plã te ⁊ fructꝰ qñ sũmũt ĩ potu cũ vĩo: ꝓuocãt vrinã ⁊ mẽstrua/ ⁊ frãgũt lapidẽ vesice/ ⁊ curãt ictericiã ⁊ distillationẽ vrĩe. ¶ Ga. Est sbtilis multũ. ⁊ ꝓpter hãc cãʒ fit apitiua oppilationũ: cũ sit ĩ toto corpore. ⁊ ꝓuocat vrinã. ⁊ mũdificat renes a lapidibꝰ. ¶ Plat. Est calĩa ⁊ sicca tẽpate. Valet ꝯ sincopĩ ⁊ discolorationẽ ex frigiditate. ꝯfortat cerebrũ. ⁊ valet ꝯ frigiditatẽ stoᷓ. **Causa.** Ponũt hic ꝯ vicia stoᷓ renũ ⁊ vesice ⁊ siliũ. **Penthafilon.** Ga. viij. simploꝫ. vt dicet̃ ĩ loq̃t de iustino. vbi ẽ radix. Põit tñ hic ꝯ vicia renũ ⁊ vesice

Urtica. Ga. viᵒ. simp. Acalipha siue vrtica eiꝰ tã fructꝰ q̄ꝫ folia marie admittũt ad opꝰ diaforetice v̄tutis. vt pustulas ⁊ parotidas sanẽt. Hẽt aũt ⁊ vẽtositatis q̄d. q̄ꝓpter ĩpetꝰ libidĩs excitat. ⁊ marie qñ cũ dulci bibit̃ semẽ. qd aũt nõ vehemẽter calefac̃. Satis aũt sbtiliũ ptiũ sit. eductio grossoꝝ ⁊ viscosoꝝ hũoꝝ: q ĩ thorace ⁊ pulmone testãt̃. ⁊ ĩ hoc q̄ꝫ pruriũt pticule corporis: q̄s ꝯtãgit. Illa v̄o vẽtositas cuiꝰ pticipare dca ẽ: nascit: dũ ipsa digerit̃. Nõ eiʒ ẽ actu vẽtosa. sʒ potẽtia. Vẽtrẽ v̄o laxat moderate eo solo: q̄ꝫ expurgat. ⁊ q̄si titillat: non eo q̄ꝫ purgat. Et gãgrenosa ⁊ cãcrosa ⁊ omnia quot quot sũt egẽtes exsiccatõe absq̃ʒ mordicatõe ꝯueniẽt sanat. cũ sit sbtiliũ ptiũ ⁊ siccatiue dispõnis. Non tñ adeo calĩtatis pticipat: vt iã mordicet. ¶ Sera. G. qd de ea admistrat̃: ẽ semẽ ⁊ folia. ⁊ sba vtriusq̃ʒ ẽ sbtiliatiua. Calefacit calefactõe nõ forti. ⁊ desiccat siñ mordicatõe ⁊ acuitate. Et resoluit resolõne multa. ⁊ cũ hoc iest ei v̄tꝰ ĩflatiua. ⁊ ꝓpt̃ hoc mouet coitũ. Et facit excreare hũores grossos ⁊ viscosos a pectore ⁊ pulmone: qñ bibit̃. Et qñ bibit̃ cũ rob de semĩe eiꝰ: excitat coitũ. ⁊ hoc iõ: q̄ꝛ qñ digerit̃ ĩ stoᵒ: generat inflationẽ. Et terit̃ ⁊ ꝯficit̃ cũ melle: ⁊ ꝯfert asmati qd nõ sinit hõinẽ iacere. ¶ Dya Due sũt spẽs eius. vna aspior ⁊ nigrior hñs semẽ sĩle canabi. Alia nõ hẽt folia ita aspa. Et folia ambaꝝ trita cũ sale ⁊ emplãta curãt morsũ canis ⁊ vlcera cãcrosa ⁊ sordida ⁊c̃. Et folia eiꝰ trita ĩmissa naribꝰ abscidũt fluxũ sanguis. Et folia eiꝰ posita s̃ matricẽ egressã reuocãt eã itꝰ. Gargarisma fcm ex suco eiꝰ curat apãta vuule. ¶ Rab. Oleũ vrtice ẽ magis laxatiuum q̄ꝫ oleum cartami. ¶ Abem. Comesta cũ cepis ⁊ vitell' ouoꝝ mouet coitũ. Et de ꝓpꝛietate eiꝰ ẽ laxare flã viscosũ. ¶ Abengue Qñ excoriat̃ semẽ/ ⁊ terit̃/ ⁊ miscet̃ cũ melle laxat fortiter. Et ꝯ ne tãgat lingʒ ⁊ caput merꝫ. q̄ꝛ adurit ea Dosa. xx. g̃nis vsq̃ʒ ad. xxx. ⁊c̃. ¶ Auic. Urtica ⁊ se. eiꝰ sũt ĩ pñ. 3ᵒ. calĩa/ ⁊ sicca ĩ. 2ᵒ. sʒ semẽ mioris ẽ siccitatis q̄ꝫ ipsa. Est attractiua/ vlceratiua/ resolutiua cũ v̄tute adustiua ⁊c̃. **Causa.** Ponit̃ hic contra vicia renũ ⁊ lumborum grauatorum materia flegmatica. quam dissoluit/ et educit.

Miliumsolis. Serap. D. Folia eiꝰ assimilãt folijs oliue. sũt tñ maiora molliora ⁊ latiora. Hẽt v̄gas eleuatas sbtiles sic sq̄nãti. Nascit̃ ĩ locis aspis ⁊ altis. cuiꝰ semẽ albũ ⁊ duꝝ vt lapis ⁊c̃. ¶ Ga. Semẽ herbe q̄ d̃r astichos: si bibat̃: frãgit lapidẽ/ ⁊ ꝓuocat vrinã. ¶ Paulꝰ. Qñ de semĩe eiꝰ bibũt̃. ʒ. ij. trite cũ vino albo: ꝯfert lapidi renũ. ¶ Abem. Est mirabile ĩ ꝓuocatõe vrine ⁊ mẽstruoꝝ. Frãgit lapidẽ ĩ renibꝰ ⁊ vesica ⁊c̃. ¶ Plat. Est calĩʒ ⁊ siccũ ĩ. 3ᵒ. Uirtutẽ hẽt diureticã. Valet ꝯ strãguriã ⁊ dissuriã ⁊ yliacã passionẽ ⁊c̃. **Causa** pʒ ex laudibꝰ suis. q̄ꝛ ponit hic ꝯ vicia renũ ⁊c̃. q̄ꝛ ẽ basĩ hic: dicamꝰ aliq̄d. **Saxifraga** Et ꝑmo ethimologizat̃ q̄si saxũ frãgẽs. Calĩa ẽ ⁊ sicca ĩ. 3ᵒ. g̃. Incidit: plusq̄ꝫ calefacit. Apit orificia epatis ⁊ splenis. Multũ assĩlat̃ pipinelle. Sʒ pipinella pilos. saxifraga nõ hẽt illos. Cũ ea dãt̃ electuaria frãgẽtia lapidẽ. Dat̃ etiã ꝯ strãguriã cotca cũ vĩo al. Et si pectẽ ide fomẽtet̃/ ⁊ herba emplet̃: ꝓuocat vrinã fortiter. Et sic pʒ: q̄re ponit̃ hic. ¶ Permixtio pʒ ex ꝑhitis ĩ alijs. **Duratio.** Est ĩ bona efficacia p annũ/ ⁊ plꝰ. Calĩʒ ẽ ⁊ siccũ. **Gradus.** Est **Opleᵒ** calĩʒ ĩ medio. ⁊ g̃. ⁊ siccũ ĩ ꝑma meta. 3ᵒ. iam completa. Et intelligatur gradus. quo ad primas doses semper in hoc opere.

Detur cum vino calido post prandium et post cenam. **Patientibus** lapidẽ cũ decoctione milijsolis vl' scolop̃.

Dosa eiꝰ ẽ. ʒ. ß. vel ad quãtitatẽ nucis. Horã v̄o amistrãdi ⁊ modũ dat generalẽ. q̄ꝛ cũ vĩo calĩo. Et specialẽ. q̄ꝛ patiẽti lapidẽ cũ decoctõe milijsol' vel scolopẽdrie. ¶ Cõtra ĩdigestionẽ v̄o stoᷓ det̃ cõ vino decoctõis nucis mꝰ. vel galãge. ¶ Et ꝯ vẽtositatẽ grossaʒ cũ vĩo decoctõis anisi vel siliuʒ. ¶ Cõtra dolorẽ yliorꝝ valet: si fiat ex flegmate mũdificatõne p̃cedẽti. sʒ qñ fit dolor ylij a colera pũgẽte ⁊ mordicãte itestina ⁊ resoluẽte hũores ĩ vẽtositatẽ: nõ valet ꝓpter multa calĩa: q̄ recipit. Fit etiã dolor ylij q̄nq̃ʒ vicio lapidis ꝯꝑmẽtis ĩtestina. ex q̄ ꝯpssiõe aliqñ emergit huiusmodi dolor yliacꝰ. ¶ Det̃ etiã ꝯ dolorẽ vẽtris fca ꝑꝰ euacuatõe. ¶ Si huiusmoᷓ dolor fiat vicio lapidis ꝯꝑmẽtis ⁊ sine febre: det̃ cũ vĩo decoctiõis saxifragie ⁊ milijsol' ⁊ lap̃ licis ⁊ siliũ. Põt etiã fieri emplĩʒ ex suco senaciõis vel oleo muscellĩo. ⁊ hꝰ electuariũ lũbis ⁊ pectini applicari. Valet etiã ps eiꝰ sbtil' expssa p pãnũ ⁊ colata addito balsamo p cirigã iniecta. Et ꝯ dolorẽ yliacũ ꝓueniẽtẽ ex flãte põt sic exhiberi: coquant̃ pruna ⁊ viole ⁊ mercurial' ĩ vĩo vel aq̄. ⁊ ĩ colata resoluat̃ electuariũ ducis. ⁊ inijciat̃ p clisĩe. optimũ ẽ. Uel coquãt̃ cardꝰ bñdcꝰ ⁊ mercurial' ĩ aq̄ dulci vel maria ⁊ ĩ colata resoluat̃ electuariũ ducis ⁊ benedca addito melle ⁊ oleo. ⁊ inijciat̃ p clisĩe. ¶ Notãdũ: q̄ꝫ calcĩosus põt vti multis electuarijs. diuersis tñ tẽporibꝰ.

Vñ p̄mo vtat̄ iuſtio. q̄ꝛ mūdificat renes. ⁊ cāʒ ante
cedētē vitat. Scḋo vtat̄ poſt aliquos dies nefrocato
rio. qḋ etiā veſicā ⁊ renes mūdificat. Tertio ſeq̄t̄ fi/
loantropos. qḋ miſericors iterp̄tat̄. ⁊ lapidē adhērētē
renibꝰ erradicat. Quarto ⁊ poſt alios aliquot dies
vtat̄ licontripō. qḋ frāgit lapidē vbicūqʒ fuerit. Vlti
mo vͦo vtat̄ electuario ducis. q̄ꝛ membrū ꝯfortat: ⁊
malā diſcraſiā remouet īductā a lapide. ¶ Notāduʒ
vlteriꝰ gr̄a medicie: ꝙ ī oī cura lapidis debent eligi
medicine fortes ī īcidēdo ⁊ debiles ī calefaciēdo. vt ē
anisū miliūſolis ſcariole endiuie ⁊ ſilia. Caliores e
tiā medicine debēt poni ī cura lapidis veſice q̄ꝫ renū
q̄ꝛ veſica ē mēbꝝ duriꝰ ī ſbā. ¶ Et ſciēdū vlteriꝰ: ꝙ
v. debēt obſeruari ī cura lapidis. Primum remotio
cauſe antecedētis. Scḋo mūdificatio renū vel veſice
Tertio erradicatio lapidis. Quarto fractio ipſius.
Quīto remotio diſcraſie īducte a lapide ⁊ ꝯfortatio
mēbri. da q̄ ordinata fuerūt p̄dc̄a electuaria a ſapiēti
bus huius artis. Et tunc ſequatur bonum regimen
in dieta. ne lapis vlterius nutriatur.

Electuariū de ſuco roſ ab eodē
ſuco. Expertū ꝯtra guttam calidam.
Coleram rubeam purgat. Et ꝯualeſ
cētes ab infirmitatibꝰ. ſ. tertianarios/
quotidianarios purgat ſine moleſtia
Et reliquias malorum humorum e/
ducit potenter: que remanſerūt. Ter/
tia pars confecta eſt libre due.

AB Alexādro hoc electuariū dr̄ ꝯ guttā. Et dic̄
calidā. q̄ꝛ ꝯ frigidā nō valeret. qḋ ſignis ꝓpꝛiis
diſcernit̄. nā ī gutta calīa rubet locꝰ/ vel citrineſcit. in
fra vͦo albet/ vel liueſcit cū tūore ⁊ abſqʒ dolore nota
bili. Vñ ſucꝰ roſ vt dicet̄: euacuat coleram/ meatꝰ ꝯ
ſtrigit/ ⁊ mēbra ꝯfortat: ne hūores recipiant aliūde.
¶ Et ꝯualeſcētes ⁊c̄. Huiuſmodi tertianariis non
debet dari ī p̄ncipio ꝓpter epar: cui ſcamonea inimi/
cat a tota ſpē. ſʒ ī declinatōe ⁊ ꝯualeſcētia p̄ōt offerri
¶ Quotidianariis. ſupple nō veris. ſʒ laborātibuſ
quotidiana nota. ¶ Et reliq̄as. Et p̄ōt dari optim̄
ſanis ad preſeruandum/ vel illis: qui conſueuerūt
pati huiuſmodi guttam vel tertianam veram ⁊c̄.

Electuariuʒ de ſuco ro.

Recipe ʒucari. ſuci roſ. ana. lb̄. i. ⁊. ℥
. iiij. ſandal̄ alb. ⁊ ru. ⁊ citri. ana. ʒ. vi
ſpodij. ʒ. iij. diagridij. ʒ. xij. canphore
℈. i. T ēpera ad modum electuarij cū
ſyrupo fc̄o de p̄dc̄o ʒucaro ⁊ ſuco ro.

Scḋm rei v̄itatē ſucꝰ roſ ē radix hic. vt pʒ cōſiderāti
laudes ⁊ ꝓꝓꝛietates ipſiꝰ. Et tñ dīt aliq̄: ꝙ diagridiū
ē baſ ī hoc loco. Et credo: ꝙ ponat̄ hic ad vigorādū
opationē ſuci roſ. De quo inter illas. viij. medicias
dicamꝰ.

Roſa.

Ga. viijͦ. ſimp. Roſe v̄tꝰ
ex aquo
ſa ſba calīa p̄mixta duabꝰ
aliis q̄litatibꝰ ſtiptica. ſ. ⁊ amara ꝯpoſita ē. q̄nimo ⁊
qual̄ alterutra ſcḋʒ naturā amara ⁊ ſtiptica: dcʒ ē ī. 4
hoꝝ libroꝝ. Flos vͦo eaꝝ adhuc magis ipſis roſ eſt
ſtipticꝰ. ⁊ ꝓpterea ſiccatiua. ¶ Jo. me. Eſt de medi/
cis benedcis. ī q̄ ē v̄tꝰ ꝯfortationē faciens ⁊ ſol̄onē ⁊
male q̄litatis p̄mutationē. Eſt aūt alba ⁊ rubea. ſʒ m̄
lior ē: q̄ ē v̄e rubedis/ paucoꝝ ⁊ planoꝝ folioꝝ. Fr̄a
ī pͦ ḡ. ſicca ī. 2ͦ. Diuerſaꝝ ē ſbaꝝ. iter q̄s cadit ſepaͦ
Cōponit̄ aūt ex p̄tibꝰ terreis ⁊ aq̄is mediocribꝰ dā
tibꝰ ei ſtipticitatē. Et ex p̄tibꝰ aereis. ꝓp̄ qḋ ē ī ea a
liq̄d dulcedis ⁊ aromaticitatis. Et ex p̄tibꝰ igneis ſb
tilibꝰ. a q̄bꝰ ꝯſiſtit p̄fectio ⁊ ſp̄ēs dātibꝰ ei rubedinē et
amaritudinē. Sucꝰ roſ recētiū ſoluit ꝓp̄ amaritu/
dinē. Eſt aūt calidꝰ fere ad p̄mū ḡ. Eſt aūt roſa ſo/
lutiua ꝯueniēs extictioni inflamationū/ ꝯfortatiua
mēbroꝝ/ coadunatiua/ p̄tiū ꝯſtrictiua. Et ſemē eiꝰ ē
fortiꝰ/ ⁊ pili eiꝰ: q̄ ſt̄ ī medio ipſiꝰ. Et ſucꝰ eiꝰ ē reſo/
lutiuꝰ/ apitiuꝰ oppl̄onū/ abſt̄ſiuꝰ ⁊ ſolutiuꝰ. Et ſicca
q̄dē ē magis ſtiptica ⁊ fr̄a. Et alba ī fr̄ate ⁊ ſtipticitate
ē pluſq̄ꝫ rubea ⁊c̄. Sucꝰ eiꝰ ⁊ aq̄ īfuſionis recētiū ⁊ ꝯ
pletaꝝ ſol̄one educit colerā/ ⁊ mūdificat ſanguinem
ab ea ⁊ venas. Cōfert ictericie. apit oppl̄ones epatis
⁊ ſtoͥ. ꝯfortat ⁊ mūdificat ea. Cōfert tremori cordis
⁊ materiā cāntē eū. ⁊ ꝯfortat cor. ⁊ oleuʒ eiꝰ ⁊ aq̄ ſilr̄
ꝯfortat cor ⁊ epar ⁊ ſtoͫ. ⁊ coadunat p̄tes laxas mē/
broꝝ. ⁊ ꝯfortat retētionē. ⁊ ſedat dolores calos mira
ſedatōe. ⁊ extīgūt ⁊ p̄mutāt malicias īflamationū/ ⁊
ſedāt eas. ⁊ obſūt catarris ⁊c̄ Doſ ſuci eiꝰ ē ab. ℥. i.
vſqʒ ad. ij. Et aq̄ caſei ꝯfortat eiꝰ opationē. ¶ Auic̄
de viribꝰ cordis. Aromaticitate ſue ſbe ſp̄ūs ꝯuenit
⁊ ꝓꝓꝛe q̄ñ ſup̄calefactꝰ exiſtit. ꝯfert eī ei tūc ſua frigidi
tate/ ac ſolidat ip̄ʒ ſua ſtipticitate. ꝓp̄ q̄ valde ꝓficit
ſincopi ⁊ cardiace: q̄ñ paulati degluti̇t̄. ¶ Ga. 4ͦ. de
farmacis. In roſe quidem ſubſtantia hoc q̄dē ē p̄ōti
cū guſtātibꝰ: qḋ neceſſariū ē terreū ⁊ groſſi p̄te ⁊ fr̄ʒ.
Aliud vͦo amaꝝ. qḋ vtiqʒ ſbtili p̄te ē ⁊ calʒ. Et terti
uʒ aquoſū frigidū q̄dē de neceſſitate. ¶ Serap. G.
Sba eiꝰ ē ꝯpoſita ex ſba aquoſa/ ⁊ ex ſba calīa tēp̄a/
ta cū ſapore ſtiptico ⁊ amaro. Et ſemē eiꝰ ē ſtipticū ⁊
ē ī ea dulcedo ⁊ ſilitudo acuitatis vel mordicatiōis.
Infrigidat ⁊ deſiccat. ⁊ ſemē plꝰ. Et ꝯfert apātibuſ
ſanguis ī p̄nͦ eoꝝ. Accipiat̄ recēs ex ea. et abſcidat̄
ſūmitas eiꝰ alba cū forficibꝰ. ⁊ reſiduū terat̄. ⁊ expri/
mat̄ ſucꝰ. deſiccet̄/ ⁊ reponat̄ ꝑ medicīa oculoꝝ. In
oleo eiꝰ ē v̄tꝰ penetrādi ad ꝓfūdū corporis ⁊ hūectat
corpora ſicca. Et mixtū cū aceto ꝯfert dolori capitis
fc̄o a calore ſol̄. Roſe deſiccāt̄ ī vmbra. ⁊ ſt̄ ſtipticio/
res q̄ꝫ recētes ⁊c̄. ¶ Atabari. Aq̄ roſ ꝯfert ſincopi.
q̄ñ bibit̄ ex ea aliquot auſtꝰ. ¶ Humam. Roſa for
tificat mēbra iteriora. ⁊ ſtipticitas eiꝰ penetrat ꝓpter

amaritudinē: q ei ea. **Causa.** Suc⁹ ros͡ ponit hic: vt educat colerā / ⁊ mūdificet sanguinē a colera / ⁊ vt ꝯfortet mēbra sua stipticitate ⁊ aromaticitate.

Diagridium

Est scamonea p̄parata Serap. D. Est plāta hn̄s multos ramos / ⁊ folia pilosa viscosa silia folijs cussus hn̄tia tres angulos. flores albos rotūdos / ḡuis odoris / radicē grossā plenā lacte. q̄ vulnerata emittit hūitatē: q̄ vocat scamonea. Et melior ē leuis clara spongiosa silis glutino. Adulterat cū lacte titimalli. Et discernit: q̄ tūc adurit / ⁊ mordicat. Et st̄ ei⁹ plures sp̄es. Purgat colerā. ¶ Ga. Est calidior pipe. ¶ Habix. Dimittere ipsā p̄nit⁹ meli⁹ ē q̄ admistrare. Rectificant̄ nocumenta ei⁹. q̄ cauat̄ citoniū: ⁊ imittit̄ scamō. et reducit̄ illud frustrū citonij. ⁊ inuoluit̄ pasta. ⁊ coquit̄ i furno non multū calo. ⁊ dimittat̄: donec siccet̄. Per. xxx. ānos seruat̄: qn̄ p̄pat̄. ¶ Abem. Laxat colerā. ē nociua sto° ⁊ epati. aufert appetitū cibi. inducit anxietatē ⁊ nauseā. Rectificat̄ admiscēdo anisum daucū ⁊ semē apij. Nec debet multū teri. nec simplex sūmi. Dos est ab vno karat vsq₃ ad tres. ¶ Jo. me. Est solutiuū magnū. ⁊ ē gen⁹ solutiuo℞. Fit ex q̄dā sp̄e volubili. c⁹ folia st̄ silia sagittis alatis. Nascitur i antiochia ⁊ armenia ⁊ i arabia ⁊ i ptib⁹ syrie ⁊c̄. Melior ē antiochena ⁊ armenina. Que fit i corace: ē mala ⁊c̄. ¶ Antiq̄ laudauerūt scamoneā i. v. ꝓprietatib⁹. vt. s. sit clara vt gūmi / aut s̄balbida aut varia. Scd̄o: vt si tāgat̄ cū aq̄ aut saliua: fiat sic̄ lac. Tertio: vt facil̄r frāgat̄ / ⁊ pulueriz̄et̄. Quarto: vt sit leuis. Quito vt sit boni odoris. Et remota ab his ꝓprietatib⁹ ē nō bona. Per. xx. ānos seruat̄. ⁊ q̄nto antiq̄or: melior. Calida ⁊ sicca i. 3°. Est abst̄siua icisiua resolutiua cū attractōe multa. Et ē i ea v̄tositas mordicatiua faciens i sto° nauseā ⁊ s̄buersionē. Et ē cito iflāmabil̄. faciēs cito cadere i febrē ⁊ siti. ⁊ ꝓpe patos. Et attrahit vehēmēter. ⁊ apit orificia vena℞. iō inducit flux⁹ i moderatos / ⁊ opat̄ excoriationē visce℞. ideo generat dolores acutos pūgitiuos faciēs cadere i disinteriā. ⁊ opprimit mēbra: i q̄b⁹ st̄ minera v̄tutū. vt ē cor ⁊ sto⁹. Et adiuuat̄ p̄mo nocumento decoctio ei⁹ i pomo. Digerit eni / ⁊ maturat / ⁊ resolui / ⁊ excludit vapores ipsi⁹. ⁊ aufert cerositatē ei⁹. ⁊ miscet ei i decoctione ei⁹: q̄ v̄tositatē resoluūt / ⁊ carmināt. vt daucū galāgā semē fen' apij ⁊ silia. Et decoctio ē generalior auferēs plurima nocumēta ipsi⁹. Et obuiat̄. 2°. miscēdo i decoctōne aliq̄d refrigeratiuū. vt ē muscillago psillij / carnes pruno℞ / ⁊ suc⁹ ros͡ / ⁊ aqua ros͡ ⁊ viol' / ⁊ suc⁹ citonio℞ / ⁊ sumach / ⁊ spodiū. Et obuiat̄. 3°. miscēdo ei: q̄d aggregat ⁊ ꝯfortat ptes laxas. vt st̄ stiptica / ⁊ q̄ repmūt s̄btilitatē penetratōis. vt mastix / citonia / ⁊ suc⁹ eo℞. et mirabolani citrini st̄ mirabiles i hac itētōe / ⁊ aloe. Et obuiat̄. 4°. miscēdo: q̄ facilē egressū parāt. vt ē muscillago psillij / carnes pruno℞ ⁊ stiptica seu ꝯpressiua vt citonia. postq̄ icepit ducere: festināt ei⁹ egressū. ⁊ aq̄ cal̄a post medicinā remittit audaciā / ⁊ debilitat v̄tutē ipsi⁹ ⁊c̄. Et obuiat̄. v°. cū medicis cordialib⁹ cal̄is ⁊ fris. Et nō ibi modū p̄paratōis scamōee autoritate Ruffi ⁊c̄. Et attrahit fortit̄ colerā a sanguie ⁊ a venis. Et ei⁹ opatio ē sic̄ opatio furiosi. Est inimica cordi sto° ⁊ epati aciētes / tinis ⁊c̄. ¶ Dos ei⁹ ē a ḡnis. v. vsq₃ ad. vij.

Causa. Ponit̄ hic ad euacuādū colerā / ⁊ ad ꝯfortādū opationē suci ros͡. ¶ Et scd̄ʒ aliā opinionē suc⁹ ros͡ ponit̄ hic ad reprimēdum audaciam scamonee.

Permixtio Quāuis tāgat̄ ab autore breuiter: fiat sic. Extrahat̄ suc⁹ a ros͡: vt sufficiat syrupo faciēdo ad modū mell'. Deide cāphora admisceat̄ trita p se. Ponat̄ aūt i. lb' .i. syrupi. ℥. ß. scamonee. Et tūc pulueres icorporēt̄. ¶ Et aliq̄ ꝯficiūt hoc electuariū cū suco reseruato. s₃ nō valet quātū fc̄m ex recēti. Tn̄ suc⁹ potest seruari p. viij. vel. x. mēses p hūc modū. ponat̄ suc⁹ nouiter extract⁹ a ros͡ i vase vitreo vel terreo stagnato strictū hn̄te orificiū. oleo ros͡ vel cōi supraposito. ⁊ cum op⁹ fuerit vtamur eo.

Duratio. Per. ij. ānos pōt seruari i bona efficacia.

Ꝯple°. Frm̄ ē ⁊ siccū. Ex p mis dosib⁹ est

Grad⁹ frigidum i. 2°. gradu / ⁊ siccū i eodē iam completo.

Detur cum aqua calida ad modum castanee in hora matutinali.

Gēia dicit. q̄ vt detur cū cal̄a. et dosim. s. ad quātitatē castanee / vel a. 3. iij. vsq₃ ad. vi. post fermētationē ei⁹ .s. post. 4. mēses saltē. Et. 3°. q̄ det̄ hora matutinali. vel circa mediā noctē. Nā pill'e dāt̄ de sero. electuaria media nocte. colature vero de mane. Si igit̄ det̄ mane: potest offerri cū aq̄ vua℞ passa℞ / flo℞ viol' borraginū vel buglos.

Appropriatio Q̄r iuētū fuit ꝯtra passiones iūctura℞: det̄ cū decoctōe alicui⁹ respicientis iūcturas. vt ē pua hermodactil' ⁊ silia. ¶ Et q̄m hic fc̄a ē mētio de laxatiuis: tria notēt̄ circa istā materiā. s. q̄d faciēdū an̄ assūptionē laxatiui. ⁊ q̄d i laxatōne. ⁊ q̄d post. Et an̄ assūptionē ē sciēdū: q̄ pori sunt ampliādi / ⁊ materia habilitāda expulsioni. vt Gal'. 2°. aphō. Corpora vbi q̄s ⁊c̄. Et Aui. p° cañ. fen. 4ª ca°. v°. Et cā timorosa ē: vt medicia v̄tris solutiua sūmat̄ fece exñte i itestis sicca. Et balneū aliq̄b⁹ dieb⁹ an̄ purgationē est vtile. Et medicus caueat dare medicinas violētas illis: q̄ nō st̄ assueti sūmere medicinas. Et obseruādū ē hoc etiā i illis: quo℞ nature ignorāt̄ a medico. Ut Ga. 2°. regi. acu. co. 2°. Et iste st̄ ꝯdiciones ex pte medicine dātis iducias expectādi. Ex pte corpo℞ ⁊ hūo℞ st̄ etiā cōdiciones aliq̄. nā aliq̄ facili⁹ euacuāt̄ p vomitū / ⁊ aliq̄ p secessū. vt dr̄ ibi: Gracilles ⁊c̄. ⁊ ibi: Purgare estate. Q̄r colerā ignea leuis petit supiora. flā v° ḡue iferiora. Et dic̄ Ga. i co° illi⁹ anphō. Medicos ⁊c̄. Dʒ igit̄ q̄b⁹ colera rubea dn̄at̄: cū solōne v̄tris ab iferiori purgare. ⁊ hª st̄ ꝓposita aptitudine corporis. ¶ Post assūptionē

laxatiui accidit aliqñ nausea ꝛ abhominatio. iō odorē et mētā apiū citonia aqȝ roś panē assū aceto ifusū. Et sedatis huiusmodi accidētibꝰ si colaturā sūpserit: paulatī moueat̃. nō tñ ilico cū ipsā biberit: ē mouēdꝰ. sȝ qescat. vt a natura circūdet̃ medicīa. ꝛ reducat̃ ad actū. ¶ Et si pillās sūpsit: bonū ē supdormire. vt cū icepit opari: nequaqȝ dormiat. nisi qs vellet eā restrīgere. nec bibat/nec comedat: donec medicīa ꝑfecerit suā opationē. Et si medicina supflue opet̃: bibat̃ aqua calīa. qꝛ ipsā expellit/ꝛ v̄tutē eiꝰ debilitat. ꝛ ꝓuocet̃ somnꝰ. Un̄. 4º. anphō. Cū volueris magis ducere electuariū: moue corpꝰ. cū v̄o statuere: somnuȝ fac/ꝛ noli mouere. Si v̄o m̄dicīa nichil opet̃: bibat̃ ydromel/ vel aqua: ī qua nitrū resolutū fuerit. aut fiat suppositoriū vel clistē. Ex eis aūt q̄ transmutāt maliciā medicine: ē aqua ordei/muscillago psillij/semē citonioꝝ. aqua lactis capraꝝ calīa cū melle ꝛ pauco sale expellit oē vestigiū medicīe: siue soluat/siue ñ. Excitat̃ etiā medicīa tarde opās cū applicatōe rei calide s̄ vētrē. vt sūt lateres calī/ꝛ puluinar/comestio ziziberis/ vel potꝰ alicꝰ brodij carniū ꝛc. Quid sit faciendum post medicinam assumptam: dicetur inferiꝰ

Electuariuȝ quod dr̃ catholicō Catholicon īterpretatur vniuersale Potest dari ī oībꝰ egritudībꝰ: ī qbꝰ faciēda ē quasi vlīs vētris solō. Dat̃ sanis ꝛ ꝯstipatis ad ꝯsuationē sanitatis. Dat̃ indifferēter añ cibū ꝛ post cibū sine īmutatōe alicuiꝰ diete. Purgat melācoliā colerā ꝛ flegma. mūdificat sanguinē. Excludit vētositatē. Uocis ꝛ pectoris lenit instrumenta.

Interpretatio pȝ ꝛ iuuamēta ipsiꝰ. qꝛ oēs hūores euacuat. ꝛ oībꝰ morbis opitulat̃. Dat̃ ī febre ꝛ sine febre cū obseruatōe diete. Multū ē medicina secura. iō medici libenter ea vtūt̃. potissime cū cāȝ ignorāt. Catholicō eñi inuenit eā ꝓpi suā vlītatē ꝛc.

Catholicon.

Recipe sene bene mūdati. cassiefi. tamarindoꝝ. ana. ℥. viij. reubarb. viol. polipodij. anisi. ana. ℥. iiij. liqri. mēte penidiaꝝ. cādi. ana. ℥. iiij. quatuor seminū mūdatoꝝ. ana. ℥. i. Tūc accipe. lī. i. polipo. tere. ꝛ ī aqua diutissime coq̄. ꝛ ī colatura fac syrupū de. viij. lī. zucari. ī ꝑte aūt colature distēpa cassi anisi. ꝛ tamarīdos. ꝛ ī fine decoctōis syrupi pone. Deīde cōfice electuariuȝ tuū. Dosis eiꝰ ē. ℥. ß. vel integra.

Inter has. xiiij. medicinas dicēdū ē de tamarīdis ꝛ polipodio.

Tamarindi.

Tamarindi Jo. me. sūt ex medicīs nobilibꝰ. Meliores sūt nigri cū luciditate teneri recētes pigues cū dulcedine pauce acetositatis. Sūt fri ꝛ sicci ī. 2º. refrigeratiui extictiui ꝛ sedatiui acuitatū ꝛ īflamationū. sūt tarde ꝛ debil operationis. Stomachū ledūt. iō ꝑmiscemꝰ eis ꝯfortātia stomachū. vt ē spica ꝛ macis ꝓpe. ꝛ ifusio eoꝝ ī aqua lactis capraꝝ vigorat opationē eoꝝ. ꝛ sucꝰ fumiterre ꝛ lupuli ꝛc. Educūt colerā. ꝛ repmūt feruorē eiꝰ ꝛ sanguis. ꝛ ꝯferūt ī flamatōi stomachi ꝛ epatis. ꝛ sūt medicīa sitis ꝛ stuationis fcē ab eis. Et ꝯferūt oī ictericie. ꝛ repmūt vomitū. et sūt v̄a medicīa febrīū acutaꝝ: q̄ idigent lenificatione. Potio eoꝝ ē ab. ℥. ij. vsqȝ ad. v. Pes. iij. ānos fuat̃ Orisenicia/tamarīdi/finicō indi idē. ¶ Serapio. Folia eiꝰ sūt sic folia salicis. ꝛ sūt dactili acetosi ex fructibꝰ siluestribꝰ. ¶ Albem. Afferūt̃ de terris idie. ꝛ est fructꝰ hñs medullā plurimā qȝ xilokaracta. Et meliores sūt recētes/saporis acerrimi. Uirtꝰ eoꝝ ē fra ī. 3 Laxāt colerā. ꝛ repmūt acuitatē eiꝰ. abscindūt vomitū. auferūt pruritū. Dosis aq̄ decoctōnis eoꝝ ē. lī. ß. ¶ Abugerig. Extigūt colerā. auferūt siti. sedāt vomitū. stipticāt stomacū ꝛ fluxū. Et sūt sic pruna. nisi qꝛ sūt sbtiliora ꝛ minoris hūitatis. ¶ Haly. Uirtutē hñt sbtiliādi ex qualitatibus suis. diuidēdi ex acetositate. ꝛ purgādi ex quadā mordicatōe ꝛ acuitate: quā hñt.

Causa.

Causa. Ponūt̃ hic ad euacuandum colerā/ꝛ ꝯpescēdū feruorē sanguis ꝛ colere/ꝛ ad mitigādū siti.

Polipodiū.

Polipodiū. ¶ Ga. viij. simp. Polipodiū dulcē sil̄ ꝛ austerā dn̄antē hēt qualitatē. vt sit v̄tutis siccatiue sufficiēter īmordacis. ¶ Jo. me. Est radix plāte. cuius ortus ē sup arbores ꝛ lapides. Melius ē: qđ nascit̃ sup arbores ferētes glādes/grossum solidū nodosū ruborē ꝛ nigredinē ꝑticipās. aromati cū dulce cū stipticitate/aliqđ amaritudis derelinquēs ī gustu/recēs. ¶ Et dixit Dy. Calȝ ē ī. 3º. siccū ī. 2º. Et dicit Haly. Calȝ ē ꝛ siccū ī. 2º. resolutiuū hūitatū viscosaꝝ ꝛ grossarū siccatiuū/absterhuū ꝛ solutiuū tarde ꝛ debil opatōis/sbuersionē ꝛ nauseā iducēs ꝛ extenuās corpora. Tollit̃ nocumētū eius admistrādo ipȝ cū aqua mellis/aut passulaꝝ/aut aqua ordei. Et si admisceāt̃ semīa redolentia ꝛ spēs: sic daucus anisū ziziber ꝛ silia: colerā nigrā educit cū facilitate/et flā grossū ꝛ muscillaginosum/ꝛ materias iūcturaꝝ. Et ꝯfert colice scđȝ omnem modū admīstratōis eꝰ ꝛ duriciei splenis. ꝛ ꝓpe cū epithimo ꝛ sale ido. Et ꝯfert ad febres mlīcas. ꝛ ꝓpe cū aqua mell. Dosis a. ℥. ij. vsqȝ ad aureos. iiij. ¶ Auic. de vir. cor. Polipodiū letificat ꝑ accūs. euacuat eī a corde mlīaȝ. ¶ Auer. idē ¶ Serap. D. nascit̃ ī rupibus saxis ꝛ muris antiq̄s

⁊ iuxta radices arborꝝ antiquorꝝ ⁊ marie q̄rcus. Ga. vi s. ❡ Dyas. Radix laxat. ⁊ daẛ cocta i iure pulli aᵘ pisciũ/aut cũ molochia aut sicla ⁊ silibus. Qñ sicca tur/⁊ teriẛ/⁊ daẛ cũ mellicrato: purgat flã ⁊ mĺiaꝫ. Et qñ fit emplꝫ cũ eo: ↄfert attritõibus neruorꝝ/⁊ emorroydibus ⁊ fissuris digitorꝝ. ❡ Albem. Purgat mĺiã ⁊ flã sine pũctõe ⁊ malicia ⁊c. Dosis eius ĩfusi a. ʒ. ij. vsqꝫ ad. v. ⁊ sine ĩfusione a. ʒ. i. vsqꝫ ad. ij. ⁊c. Ponit hic ad euacuãdũ melãcoliã ⁊ flegma. **Cã**

Permixtio pꝫ ex Nico. **Dura** tio ẽ ꝑ ãnũ.

cõplexio. Calꝫ ẽ ⁊ siccũ. In caliditate **Grad⁹**

nõ attigit gradũ. sꝫ est i pͥn° pmi. et siccũ citra finem eiusdẽ. ❡ Quãtitatem receptõis sue ponit autor: ĩ dic: dosis eius ẽ. ℥. ß. ⁊ hoc est mior. vel itegra. ℥. ⁊ hoc est maior. vel. ʒ. vi. ⁊ hec est media. **Appro** piatio nõ ponit ꝓpe i laxatis. vt dᶜ Azarauī. tñ si velles plus vnũ hũorem q̄ aliũ euacuare: acueres ipꝫ cũ aliquo illũ hũorem vel illũ euacuãte. Et cũ catholicõ. iij. hũores euacuet: dñt q̄dã: q̄ polipodiũ/sene ⁊ tamaridi sẛ hic basis. principaliter tñ polipodiũ. quia duos humores euacuat.

Electuarium ad restaurationeꝫ humiditatis.

AB effectu patẽt iuuamẽta hui⁹ electuarij. q̄r fuit iuẽtũ ad restauratiõnẽ hũitatis ethicorꝝ ptisicorꝝ ↄsũptorꝝ et conualescentium a longis infirmitatib⁹: in quibus corpora sunt consumpta.

Electuariũ ad restaura.

Recipe liquiri. rosẛ. zucari. anisi. ana ʒ. ij. ⁊. ǧ. v. gũmi arab. dragagãti. añ. ʒ. iij. ⁊. ℈. ij. sandaĺ. al. ⁊ ru. ana. ʒ. i. ⁊. ℈. i. papaueris al. ʒ. iij. suci liquiri. amidi. semis portulace. lactuce. scariole. ana. ʒ. iij. garioﬁ. spodij. ana. ʒ. i. cinamomi. ʒ. ij. ziziberis. storacis caĺ. ana. ʒ. ij. croci. ʒ. i. penidiarꝝ. ℥. ß. seminis citru. melo. cucum. ⁊ cucur. ana. ʒ. iij. semis citoniorꝝ. ℈. ij. amigdaĺ. pinearꝝ. berberis. ana. ʒ. ij. semis malue bõbacis. violĺ. sebestẽ. nenufarie. ana. ʒ. ij. Cõfice cũ syrupo rosẛ. vel syrupo decoctõis gũi ara. ⁊ dragag. ⁊ rosẛ

Hic sẛ. xxxiiij. medicie. et dicam⁹ de trib⁹. Et pmo de liq̄ricia: q̄ est radix i hoc loco. vel saltem sucus eius.

Liquiricia.

Ga. vi⁹. simp. Suc⁹ radicis hui⁹ fruticis maxime vtiĺ ẽ hic ⁊ radices ipsi⁹. dulcis erñs cũ pauca q̄dã stipticitate. qua ꝓpi ⁊ aspitates lenire nat⁹ ẽ. non solũ i arteria: sꝫ i scabiosa vesica ꝓpi mediocritatẽ cõplonis. Est aũt natura ipsi⁹ familiaris nr̃e ↄploni. erñte aũt i ea stipticitate q̄dã totaĺ ↄplo ipsi⁹ quãtũ i caĺitate ⁊ frigiditate scꝫ tepidã vtiqꝫ erit i caĺitate ꝓpnq̄ssime ↄmẽsurate. qm̃ aũt ⁊ hũitate ↄplonis ẽ q̄ moderate dulce merito farmacũ isiticulosũ ẽ hũidũ siĺ mdiocriter ⁊ frigidi⁹ ens hũana ↄplone ⁊c. ❡ Serap. D. Est arbustũ hñs ramos longos duorꝝ brachiorꝝ. Et hẛt florẽ purpurei coloris. Et hẛt radices lõgas siles arbori i colore. i quo ẽ stipticitas cũ dulcedie. Et exp̄mit suc⁹ ei⁹: sic expmit licũ ⁊c. Ga. vi s. ❡ Dyas. Suc⁹ ei⁹ ↄfert aspitati cãne plonis. Et debet põi sb ligua. ⁊ trãsglutiẛ aq̄. Et qñ bibiẛ cũ rob ↄfert ifiamatõi sto°/⁊ dolori pectoris/⁊ istrorꝝ banelit⁹. Et ↄfert epati/⁊ dolori renũ ⁊c. ❡ Plat. Tẽpata ẽ i caĺitate ⁊ hũitate. Eligẽda ẽ: q̄ nõ pulueriꝫaẛ. nec ẽ multũ grossa/nec multũ sbtiĺ. ❡ Haly. Valet ↄ pleuresiꝫ/⁊ ꝑiplõniã/⁊ aspitatẽ gutturis. **Cã**

pꝫ ex laudib⁹. ꝓpetates endi **Scariola** Dẽt uie. de q̄ Ga. viij⁹. simp. Seris. i. endiula sbamarꝝ ẽ ol⁹. ⁊ magis siluestris q̄ domestica. ꝓpi hoc pigrã. i. amarã nominãt. Quidã vo cicoreã nominãt. Est aũt fr̃e ⁊ sicce ↄplõis. vtraqꝫ scꝫ pmũ accessũ hñs. Domestica vo magis ifrigidat siluestri. Et admixtione multe hũitatis pdit siccatiõnẽ. Ambe vo pticipãt stiptica q̄litate. sic ⁊ cordila: ⁊ ei ipsa endiuia ẽ spẽs. ❡ Joẽ. 2⁹. de alimẽtis loquẽs de endiuia dixit: Endiuia lactucis ↄsileꝫ hẽnt vtutẽ. deficiẽtes ⁊ scꝫ delectatiõnẽ ipsarꝝ ⁊ scꝫ alia p⁹ dẽa de lactucis. ❡ Serap. Sunt endiuie spẽs. s. domestica. s. scariola. ⁊ siluestris. s. karaatõ/⁊ caudrel. ⁊ ẽ amirõ. Et scariole sẛ due spẽs. vna assilaẛ lactuce hñs folia lata. ⁊ scda hẛt folia strictiora. Agrestis ifraẛ ⁊ desiccat i p⁹ g. ❡ Dyas. Domestica ⁊ siluestris sẛ stiptice ⁊ ifrigidatiue. bone sto°. Et cocte ↄferũt sto° debili. Et fit ex eis emplm ad cardiacã. Et ↄfert podagre ⁊ apostẽatib⁹ caĺis oculorꝝ ⁊c.

Causa. Ponit hic ad ifrigidãdũ/⁊ꝫ ethicã Ga. vij°. simpli.

Semen malue

Malua domẽs iquãtũ aquosa hũitate pticipat: i tãtũ ⁊ ibecillior ẽ vtute. Siluestris vo malua diaforetice q̄ꝫ remisse ⁊ mollitiue parũp pticipat vtute. Fruct⁹ vo earꝝ tãto fortior ẽ: iquãtũ siccior. Est aũt ⁊ anadẽdromoloca. i. maluauisca vocata hui⁹ generis. sꝫ magis diaforetica p̄dcis. nõia ꝑ aũt ⁊ altea. ❡ Serapio. B. Domestice vt⁹ ẽ: q̄ resoluit/⁊ mollificat parꝝ Sꝫ siluestris scꝫ q̄ i ea ẽ de hũitate aquosa: scꝫm hoc vt⁹ ei⁹ ẽ debilior. Et semia ambarꝝ sẛ fortiora eis ❡ Dyas. Domestica ẽ ↄueniẽtior ad cometẽdũ q̄ agrestis. sꝫ ẽ mala sto°. Mollitiestiã ⁊ vẽtrẽ. ⁊ augmẽtũ efficit i lacte. ⁊ ꝓpe sũmitates ei⁹. Et ↄfert ites/

tinis et vesice. Et quando fit emplastrum ex ea: confert puncture apum. Et quando teritur cruda/⁊ miscetur cum butiro/⁊ linitur cum ea aliquis: non nocet ei punctura earum. Et quando teritur bene post decoctionem eius/⁊ cōmiscetur ei oleum/⁊ ponitur super combustionem ignis ⁊ herisipilam: confert ei. Et quando fit sessio mulieribus in decoctione eius mollit duritiem matricis. ¶ Abem. Malua est frigida et humida in primo. Et proprie domestica ex ea est mala stomacho. Et semen eius est magis iuuatiuum. Et est bonum asperitati gutturis/et pulmonis et vesice. ¶ Ga. 2°. de alimentis ca°. 40°. Habet aūt et viscosum aliquid malua. lactuca non habente separata est etiaȝ plane per infrigidare. quia supple nō īfrigidat vt lactuca. Subijt autem olus hoc de facili non propter humiditatem solum. sed et propter viscositatem. et maxime quando oleo ⁊ garo quis cum ipsa vtit̄. ¶ Ibidē. Triū aūt oleꝝ hoꝝ si compares sucum: q̇ quidem blete subtiliorum partium est. ⁊ magis abstersiuus. qui autem malue: grossior et viscosior. qui autem lactuce: medium est amboꝝ. patet ex laudib⁹ suis.

Permix° Cā

Seminibus mundatis a corticibus terantur cum pineis et amigdalis. Et paratis conueniēter pulueribus fiat syrupus ex aqua cū zucaro coctus ad spissitudinem mellis. Deinde sexta cum parte syrupi colentur per caciam. Et i libra vna pulueris sint tres libre syrupi. ⁊c̄.

Dura°.

eius est per annum.

Ople°

Ex primis ponderibus seu ex primis virtutibus est calidum et siccum.

Gradus

Ex primis ponderibus est calidū in medio primi gradus. et siccum citra finem eiusdē ¶ Dosis sit mane et sero et infra diem ad quantitatē nucis coōmunis.

Appropria°

Detur ethicis cum aq̄ ordei. ¶ Pusicis cū aqua decoctionis capilli veneris et liquiricie. ¶ Conualescentibus cum vin linphato. ¶ Notanduȝ: q̄ Iohannes de sancto amādo dicit: hoc electuarium calidum et humidum. tamen non est ita salua sui reuerentia. Et ipse dat causam dicti sui dicens: quia recipit quedam calida et q̄dam humida. et licet ita sit: tamen considerans simplices medicinas et qualitatem resultantem ex eis inuenit ipsum calidum et siccum. Tunc enim post fermentationem agit virtute totius. et nō virtute partium. Et hoc notum est scienti graduare.

Electuariū optime purgans flegma.

E Lectuarium optime purgans flegma. Valet senibus debilibus et delicatis. Recipe zucari. ℥. ij. zinziberis. ℥. i. turbith. ℥. ß.

A Liqui libri nō habent hoc electuarium. et nullus expositorum de ipso loquitur. quare nos tacem⁹. Et ex predictis patet aliqualiter natura ipi⁹.

E Mplastrum ceroneuȝ. Emplastrum dicitur dura confectio. ceroneū a cera dictum. Valet precipue ad dolorem spatularum et pectoris ex frigiditate. Et etiaȝ si illic fuerit humorum frigidorum discursus: mire prodest. Superpositum scliros im splenis mollificat. Valet hydropisi de frigida causa. Epaticis de eadem causa. Frigiditati matricis suppositum plurimū resistit.

Tertia ps ꝯsca ē. lē. ij.

L Uuamēta q̄ ponūt i lr̄a: satis patēt. sȝ vlti⁹ spā lr apit. maturat ⁊ remollit mēbra media. vt sūt spatule humeri latera epar splē ⁊ huiusmo°: qn̄ hūore potissime mēlico idurāt. Valet opplōnib⁹ ⁊ mltis alijs passiōib⁹. vt docet Ni. ⁊ meli⁹ i appātib⁹ appēb°.

Emplastrum ceroneum

Recipe picis naual' bene colate. cere. ana. ℥. ij. ⁊. ʒ. iij. serapi. ℥. ij. amonia. terebēti. colofo. croci. ana. ℥. i. ⁊. ʒ. iij aloes. thuris. myrrhe. ana. ℥. i. opop. galbani. storac. cal. mastic. alumis. fenugreci. ana. ʒ. vi. ꝯsite rubee. corimbrij bdellij. aū. ʒ. iij. litargirij. ʒ. i. ⁊. ß

Aliqui volūt: q̄ inter has. xx. medicinas pix et cera sint bās i hoc emplastro. Dicēdū igit̄ nunc de ipsis.

Pix naualis. Gal. viij°. simp. Pix q̄ q̄dē sicca siccat ⁊ calefacit scd̄ȝ secūdā abstātiā a ꝯmēsuratis. Etiā pl⁹ siccare nata ē q̄ calefacere. q̄ liq̄da vo ē ecōtrario. calefacit: plusq̄ siccat. Hēt aūt q̄d subtiliū partiū: quo asmaticos ⁊ empicos iuuat. Multitudinē aūt sumere ꝯuenit ciati cū melle miscēdo. sȝ ⁊ ripticū hēnt q̄d ⁊ digestiuū ⁊ diaforeticū. sic ⁊ scd̄ȝ gustū subamaꝝ q̄d ⁊ acre. ita aūt ⁊ leprosas vngues educūt mixte cū cera ⁊ ipetigines expurgāt. Digerūt aūt ⁊ duros ⁊ idigestos tūores oēs: qn̄ ponūt i cataplasmatib⁹. fortior vo ad oīa talia ē: q̄ liq̄da. Dura vo pix ad hoc q̄dē peior ē. Ad ꝯsolidationes aūt vulneꝝ magis idonea Palā igit̄ ex his ē: qm̄ q̄d copiosuȝ hūitatis calide mixtū est pici liq̄de. ¶ Serap. D. Huida colligit̄ ex hūidiore pte ligni arȝ. Et ē mascul⁹ pini. Et melior ē alba sp. ēdēs leuis ⁊ mūda. ¶ Ga. Calefacit pl⁹ q̄

deficcet. vtꝰ scđa ẽ siĉ vtꝰ sicce. ſꝫ nõ icarnat. ⁊ ꝯfert a
smaticis ⁊ spuẽtibꝰ saniẽ: qñ sũmit̃ i potu ad pondꝰ. ʒ.
i. ⁊ ß. cũ mell . Et fit ex ista oleũ. qđ colligit̃: qñ ipsa
coqt̃. Et oleũ picis ẽ sbã sbtilis picis hũide. ¶ Dy.
Pix hũida bib ita ꝯfert medicis morsferis ⁊c. Et qñ
coqtur cũ farina ordei ⁊ vrina ĩfantiũ: apit scrofulas
Pix sicca fit ex hũida: qñ coqtur. Cuiꝰ ĩt spẽs. ⁊ me/
lior ẽ illa: q̃ ẽ pura tenax odorifera similis resine pini.
¶ Ga. Sapor eiꝰ ẽ acutꝰ ⁊ fere amarꝰ. calfa i. 3º. ⁊ plꝰ
ẽ desiccatio eiꝰ. Parũ abstergit/ ⁊ maturat. ⁊ parũ re
soluit. ⁊ icarnat. Aufert maculas albas: q̃ sunt i vn/
guibꝰ: qñ admiscet̃ cũ cera. ¶ Dyas. Generat carnẽ
i vlceribꝰ. Et pix q̃ abradit̃ a nauibꝰ: dissoluit supflu
itates. q: adquisiuit virtutẽ ab aqua maris. ¶ Ha
ly. Liquida dissoluit. ꝯsũmit. ⁊ laxat. Ualet ꝯ̃ scabiẽ
ĩpetiginẽ ⁊ serpiginẽ. Naualis vero ponitur i empla
stris.

Causa.

Ponit̃ hic: vt dissoluat ⁊ cõ/
sum mat ⁊ mollificet duriciẽ splẽis
⁊ attenuet. ⁊ contra dolorem spatularum. et similia.

Cera.

Ga. viijº. simp. Cera i medio aliq̃/
liter ẽ calefaciẽtiũ ⁊ ĩfrigidãtiũ ⁊ hu
mectãtiũ ⁊ exsiccãtiũ. Dẽt aũt q̇d grossa ꝑ ptiũ ⁊ em
plastricũ. ꝓpter qđ nõ solũ exsiccare: sꝫ etiã scđꝫ acci
dẽs humectare fortassis vtiqꝫ videbit̃. ꝓhibens trã/
spiratões. Uñ ⁊ materia ẽ aliorꝫ farmacorꝫ: q̃ calefa
ciũt ⁊ ĩfrigidãt. Ipsa aũt scđꝫ seipsã de digestiuis vel
qꝫ erit debilibꝰ nõ ĩtra corpꝰ assũpta. sꝫ extrisecꝰ a ꝓpo
sita. Dẽt eñi q̇d paucũ diaforetice ⁊ calide virtutis. q̃
plurimũꝫ ꝑticipat melli. ¶ Serap. Melior ẽ grossa
mũda a sorde/ ⁊ i cuiꝰ odore ẽ parũ odoris mellis. ⁊ i
colore eiꝰ ẽ parũ rubedis. ¶ Dyas. Est mollificatiua
replet vlcera mediocri replẽone. ¶ Abugerig. Molli
ficat grossities apostematũ. Cõfert aspitati pectoris
qñ ponit̃ sup ipꝫ. vel qñ fit cũ ea loth cũ oleo viola/
ceo. ⁊ mollificat neruos. ⁊ lenit aspitatẽ eorꝫ. ¶ Ga
. vº. de farmacis. Solis autẽ q̃ ebulliũt: ẽ aptissima
i aliquo calefaciẽtiũ liq̃facta ⁊ emplastrata su ꝑple. ⁊
quẽadmodũ ista deficit a ꝯmensuritate: ita superex/
cedit breui quodã resina. Dyas. Formãtur ex ea gra/
na i modum milij ⁊ bibuntur ex ea. x. ad vlcera itest/
tinorꝫ. Et cera prohibet coagulationẽ lactis i mamil
lis lactentium. ¶ Ga. ꝓmo de farmacis docet lana/
re cerã. ⁊ Serapio dealbare. vt ibi Dyasc. Sordes
quam apes proijciũt extra domicilia sua/ ⁊ reperitur i
aluearijs: est similis in virtute virtuti cere. sed est
fortioris operationis et calidior et subtilior. ⁊ meliꝰ
ex eo ẽ rubei coloris/ odoris boni similis storaci non
dure substancie. sed potest malaxari sicut storax. et re
soluit. et mollificat. et attrahit infra corpori ⁊c.

Causa.

Ponitur hic: vt mollificet et resol/
uat ⁊c. vt ex laudibus patet.

Permixtio.

Conficitur sic. serapinum galbanum
amoniacum opoponax gũme iste ali
quantulum tusse cum vino temperẽt̃
vt i apostolicon dicetur. Deinde bul
liant vsqꝫ ad consumptionem medie
tatis vini. Et stagnato super ignem
posito cum inceperit bullire: pix naua
lis addatur bene colata. ⁊ cum spatu
la bene agitetur: donec liquefiat. Et
cum liquefacta fuerit: addatur cera. ⁊
ea liquefacta ponat̃ colofonia. et po
stea storax cũ pistello calido trita frus
tratum ponatur in stagnato. post hãc
mastix et olibanum. deinde myrrha ẽ
bdellio. Et interuallo facto ponatur
terebentina. et sequatur alumen et li/
targirium. ad vltimum fenugrecum.
Et cum decoctuꝫ fuerit: fundatur su
per aquam frigidam. Et ab aqua ex
tractum manibus exprimatur: donec
tota aqua exeat inde. Deinde cũ pul
uere aloes super marmor vnctuꝫ oleo
laurino malaxetur. consequenter cuꝫ
croco puluerizato. Et vnctis manibꝰ
cum eodem oleo laurino magdalio/
nes informentur.

Quamuis modus conficiendi traditus a Nicolao
sit sufficiens: tamen vt melius habeatur: alius i idẽ
rediens subiungatur. Gummis igitur infusis et co/
latis bulliat oleum ad aliam partem. cui admisceat̃
puluis litargirij. Interim pix naualis liquefiat in a
lio vase. et proijciatur super aquam frigidam. vt pur
gata immittatur/ seu inde collecta imponatur. Et tũc
deponatur ab igne. ⁊ paulatine gumme imponantur
Deinde posito iterum supra ignem imponenda est
cera. deinde colofonia. consequenter bdellium. po/
stea storax. deinde alumẽ. et sequatur mastix. et post
modum fenugrecum continue mouendo cum spatu
la. Et cum perfecte coctum fuerit: cuius signum est
gutta cum proiecta in aquam frigidam potest trahi
vt cera. nec ducta supra cutem adheret ei. et habet co
lorem ceruleum: deponenduꝫ est ab igne. Et adhuc
deferuescente addatur puluis aloes. Et cum medi
ocriter erit coctum: ligna aliquantulum subtrahant̃.
Nouissime proijciatur super aquam frigidam. et ma
nibus vnctis oleo laurino malaxetur iuxta ignem,
et cum puluere croci informentur magdaliones ⁊c.

Duratio. Per duos ānos vel amplius seruatur. melius tamen est recens post fermentationē. **Complexio** Calidum est et siccum. **Gradus.** Est calidum in secundo gradu iam completo. et siccum ī pricipio tertij. **Appropriatio.** In dolore spatularum liniatur prius locus cum agrippa vel oleo laurino. deinde emplastretur. quia humores resoluit. Et hoc fit melius: si euacuatio precesserit: si materia sit in causa. ¶ Contra duriciem splenis et epatis vngatur regio cum butiro recenti. et sequatur emplaustrum ceroneum. Et contra oppilationes eorum precedat linitio mollificatiua. Et in inflationibus similiter. sed quando sunt cum ventositate: fiat inunctio cum camomileon vel nardino vel agrippa et emplastretur locus. ¶ Contra yliacam liniatur prius locus cum anetino. et sequatur emplastratio ¶ Contra morsus canis rabidi lauetur prius loc⁹ cum succo rute vel mente. deinde renouetur frequenter ceroneum. quia venenum attrahit/ et consūmit. ¶ In collectionibus flegmaticis vel melancolicis precedant maturatiua. et tunc ceroneentur. quia ceroneum consūmit/ lenificat/ et ad exitum saniei adaptat. ¶ In typo de flegmate naturali/ vl' quartane de melancolia naturali precedente digestione et euacuatione et inuntione cum oleis et vnguentis aperitiuis et mollitiuis emplastretur stomachus in ansimerina et splene et quartana. ¶ Sciendu3 circa doctrinam emplastrorum applicandorum: ꝙ nō debēt applicari particule. vbi multa sit materia. maxie si sit frigida. nec quando materia est ī fluxu. nec debent vlteri⁹ applicari: nisi precedat linitio. vt est supra ostēsum. ¶ Et general'r est sciendum: ꝙ in omni tumore vergente ad rubedinem emplastra humida iuuatiua. sicca vero nocitiua. quia siccitas exacuit calorem humiditas vero obtundit. quare ꝛc.

Emplastrum apostolicon. emplastrum. i. dura cōfectio. apostolicon. i. suprapositum vel supra missum interpretatur. Ualet proprie ad sanandā vel subtiliandam cicatricem in quacūq3 parte corporis fuerit. Ualet iterum: si dolor discurrat in ipsam partē vbi fuerit vulnus: si superponat'. Dolor etiam renum superpositum sanat. Attrahit etiam sagittam vel lanceam membris infixam: si supermittatur.

Tertia pars confecta est libre due.

Et si littera ista sit manifesta quoad interpretationem/ iuuamenta/ ꝛ ad quantum potest ꝯfici: tamen intelligendum est: ꝙ in dispositionibus frigidis locum habet. in calidis vero nocet. Apostolicon enim materias grossas frigidas subtiliat/ ꝛ attrahit. saniem apostematum durorum a quibus sanies non potest exire propter suam grossitiem: subtiliat ꝛ attrahit. Et in cicatricibus cutem subtiliat: quando est nimis dura et grossa. Et cetera vt dicit Nicola⁹.

Apostolicon.

Recipe litargirij. ʒ. vi. cere rn. colofonie. ana. ʒ. ij. propolei. visci quercini. ana. ʒ. i. amoniaci. lapidis calaminaris. ana. ʒ. vi. masticis. mānis. ana. ʒ. ß. terebētine. bdellij. galbani. myrrhe calcucecumenon. sarcocolle. lepidos calcis. diptami. aristologie rotunde. prasij viridis. opoponacis. ana. ʒ. iij Quidam plus de calcucecumenō apponunt. vt apostolicon sit magis rubeum.

Inter has .xx. medicinas de litargirio dicēdū ē p⁹

Litargirium. Ga. ix°. sim. Siccat q̇dez vt ꝛ reliq̄ cūcte metallice terrestres ꝛ lapidee medicine. moderaci⁹ q̇dē hoc facit. sed ꝛ secūdū alias q̄litates ꝛ potētias ī medio q̄si ꝯsistit. nec calefaciēs manifeste/ nec infrigidās. stipticitatis ꝛ mūdificatiuitatis mediocriter participat. idcirco ab īcarnatiuis medicis: q̄ mediocriter ostēse sūt mūdificatiue: deficiūt. necnō a cōgregātib⁹ ꝛ stipticātib⁹. Ad femorū vo ꝯtusiōes vtil' medicina ē eo: ꝙ breuiter ꝑticipat potētie vtriusq3 ꝑ dcoꝝ. Participās ergo medij grad⁹: decēter ī metallicis reputabit'. Propt'ea ꝛ tā q̄ medicia sepe vtimur eo. miscētes hītib⁹ violētā potētiā aut mordicātez. aut stipticātē aut quodcūq3 aliud opātē fiēt et ī liq̄factibilib⁹ ad plures medicinarū cera vtimur ceu q̄dā materia. eo ꝙ ꝛ ipsa ī medio tarata ē quodāmodo hūtium violentā potētiam. ¶ Serap. Sūt eius plures spēs ꝛc. ¶ Ga. Est ī eo stipticitas pauca. vt⁹ ꝑma ē equalis desiccatiue restringit ꝛ abstergit min⁹ q̄ medicina tēpata. Confert excoriatiōi: q̄ accidit in coxis propter fricationem factam in itinere. Et est materia omnium medicinarum ꝯstrictiuaꝝ sic cera. ¶ Dyas. Uirtus eius stiptica mollificatiua sedatiua infrigidatiua conglutinatiua. Implet vlcera profunda carne. et aufert carnem superfluam. ꝛ consoli/

dat ea. Sed quod est dealbatum conuenit collirijs et emendat cicatrices turpes. et extendit cutem rugosam. et abstergit sordes et lentigines ꝛ impetiginem et similia. Et dealbatur: vt docet Serapio. ¶ Alcasi. Dealbatum est magis iuuatiuum ad auferendū vestigia variolarum: ꝙ sit non dealbatum. Et aufert fetorem ascellarum. et prohibet sudores. ¶ Pla. Est i frigiditate temperatum et siccum in primo gradu. Est autem spuma auri. et cum frangitur: est interius simile auro. ꝛ parum calore participat. Ualet contra scabiem disinteriam et vlcera vesice. ¶ Haly. Constringit/consolidat/depurat/et pannum remouet.

Causa. Ponitur hic ad conglutinandū et cicatrizandum et vlcera carne replendum.

De amoniaco dictum est in acaristo. hic tamen est radix secundum aliquos.

Causa. Ponitur hic ad attrahendum et resoluendum duriciem splenis ꝛc. ¶ Sed dicendum est de colofonia et de quibusdā alijs.

Colofonia

Calida est in secundo. sicca in primo. Calefacit/et conglutinat.

Causa. Ponitur hic contra dolorem renum et dolorem discursuum ad locum vulneratum ꝛc.

Viscus quercinus. S. vi° simpli.

Jros. i. visc⁹ ex pluri q̇ dē aerea ꝛ aquosa sba/pauca vo terrestri ɔstat. Jp̄z igit̄ acre pl⁹ ē i ipō ꝙ amaꝝ. attrahit ei fūdit⁹ violēter hūitates nedū sbtiles/sȝ ꝛ grossas. q̄s etiā diffūdit ꝛ diaforat. Est etiam ex nō stati calefaciētib⁹ farmacis post p̄mā suppositionē. sȝ tp̄e egens vt cassia. ¶ Serap. D. Melior ē nou⁹. q̇ assilat̄ colori porri exteri⁹ sbrube⁹ sine asp̄itate. Et fit ex fructu rotūdo: q̇ nascit̄ i arbore glādiū. Ei⁹ foliū ē sic foliū buxi. Fruct⁹ ille ɔtūdit̄/ꝛ abluit. deīde coq̄t̄ i aq̄. Et q̇dā s̄t: q̇ masticā do fructū ip̄z faciūt. Repit̄ i arbore maloꝝ ꝛ piroꝝ ꝛ i alijs multis arborib⁹ ꝛ i radice aliq̄ꝝ p̄uaꝝ arboꝝ. ¶ G. Sba visci ē ɔposita ꝛc vt s̄. ¶ Dyas. Qn̄o miscet̄ cū resina pini ꝛ cera: eq̄l̄r maturat apostemata: q̇ fiūt i radice auris ꝛc. Et qn̄ ponit̄ sup̄ duriciē splenis: curat eā. ꝛ resoluit apostemata ꝛ duriciē ꝛc. ¶ Auic. Fruct⁹ ei⁹ silis ē ciceri nigro ɔgulat⁹ frāgibil̄. ex quo man⁹ iuiscāt̄. Ei⁹ minera ē arbor ferens glādes mal⁹ ꝛ pir⁹. Jn eo ē hūitas sup̄flua idigesta. Calid⁹ ē ꝛ sicc⁹ i. 3°. resoluit hūitates ex p̄fūdo ꝛc. ¶ Haly. Arbor visci q̄rcini dr̄ lignuȝ crucis. a p̄petate ɔfert epilētie. iō collo isātiū appēdit̄

Causa. Ponit̄ hic ad attrahēdū res isiras mēbris ꝛ ad sbtiliādum et similia.

Calcucecumenon. i. es vstū. Ga. ix°. simp. Calchoiecaumenos. i. es vstū h̄ȝ q̇ dē ꝛ acre q̇d ꝛ stipticitatis p̄ticeps ē. ac iō si lauet̄: optīa medicina ē ad cicatrizationē vlcerū. potest autē hoc opari: anteꝙ lauet̄. ꝛ preserti i duriorib⁹ corporib⁹. mollib⁹ v̄o lot⁹ vtilissim⁹. ¶ Serap. D. Adurit̄ sic. ponit̄ i vase terreo sup̄ prunas. mouet̄: donec mutet̄ color ei⁹ ad colorē tuthie ꝛc. ¶ Auic. Vere vsto ē stipticitas ꝛ acuitas ꝛ ɔsolidatio. Denigrat capillos. et ɔsolidat vlcera maligna ambulatiua. ꝛ p̄hibet ea ab ambulatōne. ꝛ corrodit carnē sup̄fluā ꝛc.

Causa. Ponit̄ hic: vt stipticitate sua p̄hibeat discursū hūoꝝ ad vulnā.

Sarcocolla

Ga. viij. simp. Lacrima ē arboris de p̄sia mixtā h̄ns v̄tutē ex emplastrica quadā sba ꝛ modicū stiptica. vn̄ imordaciter siccat. ꝛ p̄pterea vulnera potest cōsolidare. ¶ Serap. D. Est gūmi arboris sil̄e olibano. color ei⁹ sbruffus/amari saporis. Adulterat̄ cū gūmi. ¶ Ga. Jn sapore ei⁹ ē amaritudo. desiccat sine mordicatiōe. ɔglutinat ꝛ abstergit. icarnat. ꝛ apit apostemata: q̄ fiūt a p̄cussiōe ¶ Dyas. Dēt virtutē ɔglutinatiuā vulneꝝ. abscidit hūitates veniētes ad oculū. ¶ Abugerig. ehermica. corrodit carnē corruptā i vlcerib⁹. Et p̄petas ei⁹ ē ꝙ expellit lippitudinē pl⁹ alijs medicis. marie qn̄ misceatur cuȝ amilo ꝛ zucaro albo. ¶ Atabari. Restaurat fracturas ꝛ icarnat vlcera. ꝛ mūdificat ea cū melle ꝛc ¶ Albem. Purgat flegma viscosū. Et dosis ei⁹ qn̄ misceť cū alijs: ē a. ʒ. ß. vsq̄ȝ ad. ʒ. i. Nō potat̄ sola p̄pter maliciā ei⁹ magnā ꝛc. Habix. Sarcocolla ē acuta perforatiua comedēs carnes vlceꝝ. et h̄ȝ p̄petatē i cura obtalmie magnam. ꝛ aufert lippitudinem oculoruȝ quando habent obtalmiam. quod non facit ita alia medicina. maxime quando admiscetur cum amilo et zucaro albo. Et oleum nucis frangit frigiditatem e⁹ ꝛ prohibet ipsam facere vlcerationem intestinorum ꝛ corrosionē. quia oleum prohibet adherentiam ei⁹. et caliditas nucis fugat plurimum frigiditatis: que est i ipsa. Dosis eius simplicis preparate cum oleo amigdalarum in duplo vel triplo ponderis est ab aureo vno vsq̄ȝ ad. ʒ. ij. et quartam ꝛc. Et meliores ex medicinis conuenientibus ad mixtionem eius sūt serapinum et mirabolani et turbith et aloes et amoniacū et bdellium iudaicum et semen apij ameos et similia. ¶ Haly. Gūmi est fruticis spinosi et nodosi. cuius aliud album/aliud citrinum. Calidum in. 2° et siccum minus. Resoluit a iuncturis et anchis tardē. et mundificat cerebrū et neruos.

Causa. Ponitur hic ad incarnandum vlcera profunda et similia. vt patet ex laudib⁹ vtriusq̄ȝ.

Conficit̄ sic galbanū amoniacū ꝛ opoponacū aliquātulū trita ponant̄ i vino: ita vt cooperiant̄ bn̄ p̄ noctē. ꝛ i mane bulliant: donec liq̄fiāt. ꝛ p̄ cacā colēt̄. ꝛ iterū bulliant vsq̄ȝ ad ɔsūptionē vini. Deinde litargiriū i subtilissimū puluerē redactū cū sufficiēti oleo i caldario distēpet̄. ꝛ sup̄ ignem

ponatur. Nota: ꝙ si plꝰ olei modo ꝯpetẽti apponat᷑: ꝑ magnũ spaciũ tẽporis coqui nõ poterit. si minꝰ: ꝯburet᷑/ ⁊ citiꝰ adherebit: ꝙ oĩa mittẽda liq̄fiãt ⁊ coquant᷑. Vñ iterũ apponere oleũ cogimur. et lõga egebit decoctione. Apponat᷑ ergo pro libra litargirij. lł. i. et .ß. olei. et sup ignẽ mittat᷑. et cũ spatula sẽp agitando tãdiu bulliat: donec sup lapidẽ positũ ĩ modũ cere vł mellis ĩspisset᷑. ⁊ statim addat᷑ cera. Et ea priꝰ apponẽda sũt: q̄ magis sũt humida vel viscosa. Liq̄facta cera addat᷑ colofonia. postea mastix ⁊ olibanũ deinde apponat᷑ myrrha. Et facto ĩter/uallo apponat᷑ bdelliũ. deĩde viscꝰ q̄rcinꝰ. Et liq̄facto visco ponat᷑ terebentia. ea liq̄facta ponat᷑ caldariũ ĩ terra. et tũc gũmi ĩ ipso caldario paulatim ponat᷑ nõ tñ cũ ĩpetu. q᷑ exiret de stagnato. Et iterũ sup ignẽ ponat᷑. et cũ spatula agitãdo aliquãtulũ dimittat᷑ bullire. Et postea addat᷑ sarcacola. et sequat᷑ lapis calaminaris. Et facto ĩteruallo ponat᷑ floris ⁊ lepidos calcis post hec calcucecumenõ sẽp cũ spatula agitando. donec aliquantulũ rubescere ĩcipiat. ad vltimũ diptamꝰ ⁊ aristologia ro. Signũ decoctõnis ẽ: vt ps infusa ĩ aquã frigidam moderate sit dura/ et digitis malaxata nõ ĩuisceṫ aut adhereat ipsis. Demũ ĩfũdat᷑ ĩ aquam frigidam. ⁊ extractũ manibus exprimẽdo et malaxando ita tractet᷑: vt tota aqua exeat. et ĩnũctis manibꝰ ĩ oleo laurino magdaliones formen/tur. et vsui reseruentur.

Quia difficile ẽ bñ ꝯficere vnguẽta: adhuc modum istꝰ tãgamꝰ. licet satis diffuse tradat᷑ a Ni. Gũme g᷑ paꝝ ꝯtrite ĩ vĩo ꝑ diẽ ⁊ noctẽ iaceãt. bulliãt. ⁊ colẽt᷑ ꝑ eaciã. Et ĩ alio stagnato oleũ bulliat. cui admisce/at᷑ puluis litargiri paulatĩ ⁊ ĩdesinẽter mouẽdo cum spatula. ne litargiriũ sua grauitate fũdũ petat/ ⁊ accumlet᷑ ĩ vnũ. deĩde ꝓbet᷑: an coctũ sit: vt s̄. Et si sit coctũ: deponat᷑ ab igne. ⁊ gũme colate paulatine ĩponãtur. Deĩde iteꝝ ponat᷑ sup ignẽ. ⁊ addat᷑ cera paulatĩ Deĩde terebentina. ꝯsequẽter colofonia. deĩde viscꝰ q̄rcinꝰ. Et tũc fiat ĩteruallũ. vt apposita meliꝰ misce/ãt᷑. motꝰ tñ spatule q̇etẽ ignoret. Deĩde addat᷑ pł'uis magnetis. consequẽter puluis batiture eris. deĩde bdelliũ. postea viride eris. ⁊ seq̄t᷑ myrrha. deĩde es vstũ. ⁊ hec fiãt sine ĩteruallo. Et sic apponãt᷑ pulueres olibani masticis. ⁊ tũc deponat᷑ ab igne. ⁊ puluis aristologie ⁊ diptami ĩponãt᷑. Hoc aũt apud te teneas. ⁊ cũ apposueris medietatẽ eoꝝ: q̄ recipiũt᷑ ĩ hoc em/plastro: vt ligna sbtrahas/ ⁊ facias ignem lentũ vsq̄ ad finẽ. Et cetera vt nicolaꝰ.

Duratio.

Duobꝰ ãnis ⁊ ampliꝰ ẽ ĩ bona efficacia.

Complexio.

Cal᷑ mẽ in p̄nᵒ tertij. et siccũ ĩ .2ᵒ. ⁊ sic pꝫ etiã ḡdꝰ ipsiꝰ.

Appropriatio

Qñ applicat᷑ ad cicatrices ĩduratas sbtiliãdũ: p̄ũgat᷑ locꝰ aliquo oleo remollitiuo. ¶ Et ad extrahẽdũ sagittã fiat tuellꝰ ex apostolicõ. ⁊ ponat᷑ ĩ vulnere. Attrahit eĩꝫ a profũdo corporis spinas vel sagittã. ¶ Et ĩ morsu reptiliũ ĩungat᷑ p̄ꝰ locꝰ vulneris cũ tyriaca. ꝯsequẽter emplastret᷑ apostolicõ cũ aliq̄ herba resistẽte veneno. vt ẽ ruta vel saluia. ¶ Et qñ sentit᷑ dolor ĩ neruis ceruicis ex casu vel ꝑcussiõe: sacellet᷑ p̄ꝰ locꝰ cũ sale ⁊ cimino torrefactis. deĩde apostolizet᷑. ¶ Et ꝯ scrofulas r̄cẽtes p̄cedẽte aliquo digestiuo p. xv. dies. ⁊ qñ maturatiua p̄cesserit ĩ aliquo apostemate: potest applicari ad extrahendum saniem/ ⁊ ad subtiliandum ipsum. vt iam dictum est prius.

Emplastruꝫ oxirocroceũ. oxi. i. acetũ. croceũ a croco dr̄. Valet pro/prie ad fracturam ossiũ. et ad dolorẽ eoꝝ mẽbroꝝ: ĩ q̄bꝰ dolor fuerit. Apostema durũ ĩ quacũq̄ pte corporis fuerit: remollit/ ⁊ dissoluit. Vñ antiqui cirurgici salernitani ĩ fracturis ossiũ ⁊ cicatricibꝰ attenuandis ⁊ tumoribꝰ ⁊ ĩ omnibꝰ talibꝰ causis eo vtebantur.

Tertia pars confecta est. lł. ij.

Quãuis crocus pix storax ⁊ sarcacolla sint basi ĩ hoc loco: dr̄ ẽ tñ de ipsis supiꝰ. Cause vo ꝓpi q̄s ponũt᷑ hic: hñt᷑ ex laudibꝰ eiꝰ. Vbicũq̄ ei sit humor flãticꝰ ĩduratꝰ vel mlı̃cꝰ potissime ĩ mẽbris ĩferi

oribus: remollit/maturat/ ⁊ dissoluit. Et alia iuua/ menta facit: que ab autore ponuntur.

Emplastrū oxirocroceū

Recipe picis naual. croci. colofonie. cere. ana. ℥. iiij. terebentine. galbani. amoniaci. myrrhe. olibani. masticis. ana. ℥. i. et. ʒ. iij.

Natura hap. x. simpliciū medicinap̄ ē sup̄ dita. ⁊ i parte dicet̄ inferi⁹. Quid autem sit radix: p̄dictum ē

Permixtio.

Conficitur sic. galbanum et amoniacum accipe. et bis aliquantulum cō tusis pone in sufficienti aceto per noctem. Mane vero ponantur super ignem. vt eliquentur. et eliquate per caciam colentur. Et coquantur iterum donec pars aceti consūmatur. Et tūc pix naualis bene colata addatur. et liquata pice pone ceram. cera liquefacta pone colofoniam. deinde terebentinam. Et facto interuallo ponatur mastix et olibanum ⁊ myrrha semper agitando cuz spatula a principio ad vltimum. Et cum bene coctuz fuerit in aquam frigidam fundatur. Et ab aqua extracto manibus exprimatur. vt tota aqua inde exeat. Et sup marmor inunctum oleo laurino cum puluere croci superposito malaxetur. Et factis magdaleonibus recondatur.

Permixtio ⁊ alia satis patent ex aliis.
Est cal̄z ⁊ siccū. **Grad⁹.** Ex **ople⁹** p̄mis dosib⁹ ē in .2º. ḡ. cal̄z ⁊ siccū

¶ Et sciēdū: q̄ i aliq̄b⁹ libris sequit̄ aliud empl̄m: q̄d dr̄ empl̄z diaceraseos. ⁊ valet p̄ oia vt apostolicō q̄r attrahit/ ↄsūmit/ sbtiliat forti⁹ tū q̄ apostolicon. Ualet etiā podagricis arteticis ⁊ silibus morbis ex grossis hūorib⁹ ⁊ iduratis causatis. Ei⁹ recepta ē i antidotario maiori. Est etiam aliud apostolicon cirurgicum. vt dicetur in additionibus.

Emplastrū ad scabiem.

EMplastrum ad scabiem. Recipe sulfuris viui. lī. i. picis. lī. ij. cere. ℥. ij. olei quantum sufficit. Confice. et vtere i stupha vel i aere calido.

ALiis p̄termissis idustrie operātis et ↄsiderātis iuuamēta vsū ⁊c: ē sciēduz: q̄ hoc empl̄m nō ē multum in vsu. Est tamen calidum et siccum in tertio gradu iam completo ex primis ponderibus.

Electuarium. i. comete.

ELectuariuz. i. comete. Ualet ↄ lapidem i renib⁹ ⁊ vesica. Recipe ambre. musci. balsami. ana. ʒ. iij. olei muscellini. nardini. sambucini. ana. ʒ. v. reubar. reupō. costi. xilobal. carpoba. cubebe. ana. ʒ. iij. nardi. ziżibe. acori. cinamo. peuceda. meu. melaopi. macropi. saxifragie. ana. ʒ. xx. gariofil. liq̄ricie. ciperi. dragagāti. alexādri. camedrei. apij. ameos. se. basilicōis. vrtice citri. ana. ʒ. x. cassiel. folij. croci. sq̄nāti bdellij. mastic. yrei. amoñ. leuistici se. granop̄ sol. petro. sileris. sinoni. cardamo. aneti. euforbij. ana. ʒ. iiij. et. ß. epatis vulturis. carnis leonis. saguis hyrci. balsamite. ana. ʒ. vi. zucari. lī. iiij. mell̄ albi bene dispūati q̄ntū suffic̄

HEc ↄfectio nō ē multū vsitata. tū ē multū efficax ↄ calculū vesicalē ⁊ renū. vt pz ↄsiderāti: q̄ recipiūt̄ i eo. Nec ip̄z graduaui. tū p̄ma facie vr̄. 2m. ḡdū excedere i cal̄itate ⁊ siccitate. ¶ Qū dat̄ ↄ lapidē renū: det̄ cū vīo decoctōis milij sol̄ vel saxifragie. vel si vis ei⁹ cal̄itatē ⁊ siccitatē remittere: det̄ cū decoctōne. iiij. seminū frop̄. ¶ Et qū daret̄ ↄ lapidē vesicalē: debet dari cū vīo decoctiōis nūci triāgularis vel trifolij vel ciceris ipial̄ vel liq̄ricie vel semis melonis ⁊ siliuz simpliciū vel ↄpositop̄. ¶ Et nōndū: q̄ volēs ↄponere medicinā frāgētē lapidē debet ad. v. aduertere Primū: vt sit ibi aliq̄ medicina ducēs alias ad locuz patiētē. vt se. apij ameos petro. ⁊ silia. Scd̄z ē medicina faciēs alias remanere. vt dragagātū ⁊ gūmi ara. Tertiū ē medicina p̄parās. vt ē medicia remollitia vt se. malue et silia. Quartum est: vt sit medicina lapidis fractiua. vt grana solis ⁊ talia. Quintum est:

vt fit ibi medicina: q̄ lapidē expellat. vt acor⁹ ꝛ similia ¶ Et sciēdū: ꝙ sanguis hyrci⁹/ ꝛ cinis scorpionū/ lapis lincis/ cinis corticis oui: a q̄ pull⁹ extrahiť/ ꝛ multa alia frangunt lapidem, vt dicunt sapientes.

Filoantropos amic⁹ hominis vel misericors īterpretať. Proprie valet strāguriosꝭ nefreticis. Calculos ī renib⁹ mirabiliter frangit/ ꝛ expellit fractos. Ualet etiam ad duriciem epatis et splenis. Dolori yliorum subuenit. Et si volueris facere laxatiuum: fiat cum. ℈.i. scamonee. Duodecima pars confecta est libra vna.

Quattuor tāgit. s. nōis īterp̄tationē/ ꝛ ꝯfectiōis vtilitatē/ ꝛ docet ip̄ʒ facere laxatiuū/ ꝛ quātū pᵗ ex eo ꝯfici. Scđʒ apebit īferi⁹: cū de appriātib⁹ dicet

Filoantropos.

Recipe folij. squinātı. ciperi. asari. euforbij. thimi. petro macedo. aneti. milij sol. lap̄ licis. ana. ℈. ij. ꝛ. ß. cinamo calami aro. polipo. fisalidos. macis. leuistici se. melanopi. vrtice se. citri se. litospmatis. bardane. baccaꝝ edere. an̄. ℈. ij. galāge. nardi. ʒedoarij. betonice. fu. meu. sparagi. cardamo. apij. maratri. eruce. sinapis. orobi al. ꝛ. ruana. ʒ. ß. gariofil. ʒiʒiberis. cassieľ. costi. piretri. celtice. mirab. corticis libani. leucopi. carpob. carui. cimini. baccaꝝ lauri. sileris. ana. ℈. i. olei nardini pulegij. sambucini. muscellini. ana. ℥. xv. Mellis quantum sufficit.

Foliū ē bas̄ ī hoc electuario. iō pᵒ de ip̄o inter illas .l vij. medicinas simplices dicēdū ē/ et q᷑ p̄mo loco ponit.

Folium. Ga. vijᵒ. simp. diċ: ꝙ est sile, spice scđm virtutem. ¶ Serapio. Di. Est herba: q̄ nasciť ī idia hn̄s folia expāsa sup faciē aq̄. Meli⁹ ē: qđ declinat ad quādaʒ albedinē vel nigredinē/ boni odoris/ qđ nō frāgiť facile. ꝛ ē ī eo de odore spice. ¶ Ga. Uirt⁹ ei⁹ ē silis v̄tuti spice. veꝝ ē fortioris opatōis ea ī puocādo vrinā. ꝛ ē meli⁹ stoᵒ. ꝛ ꝯfert apostematib⁹ ocloꝝ. Et est calʒ ꝛ siccū i. ʒᵒ. g̃. sbtil̄ ē sbe. Cōsūmit/ ꝛ puocat vrinā.

Filipendula. Fisalidos. i. filipendula calsa ē ꝛ sicca ī .ʒᵒ. Ei⁹ radice vtimur. In apulia repiť. Uirtutē hꝫ diureticā ex sbtilitate sbe ꝛ ex q̄litatib⁹ suis. Un̄ vinū decoctōis ei⁹ valet strāgurie ꝛ dissurie/ et ad ea: ad q̄ valeriana. s. ꝯ viciū lapidis ꝛ yliacā passionē ꝛ ꝯ dolorē stoᵒ ex fra cā ꝛ ex v̄tositate. Deť puluis ei⁹ cuʒ puluere fen'. Et dať ꝯ asma frʒ cū puluere gētiane ī cibis ꝛ potib⁹. Et empľʒ ex duab⁹ ptib⁹ ei⁹ ꝛ tertia saxifrage valet ꝯ lapidē.

Causa. Ponit hic ꝯ passiones renū, vt ē lap/ ꝛ grossi hūores pati ad hoc.

Urtica. Quanuis sit diċʒ aliqd ꝯ: tn̄ dicit G .2ᵒ. de alimētis caᵒ. lᵒ. Ut alimēto null⁹ vtiť vrtica vtil̄ aūt ē vt opsō. ꝛ medcia sbductiua v̄tris. supple cū flā abūdat. ¶ Itē. ʒᵒ. de farmacis caᵒ. xixᵒ. Inuenies se. vrtice differēs a cartamo ī pticipādo pluri caliditate. silitudinē v̄o sbaꝝ vtrorūqʒ licet ī p tactū ꝛ visū discernere. ꝛ tertiū sup his. qm̄ vtraqʒ sūt flātis ductiua. ¶ Itē. vᵒ. de farmacis. Urtice semē expurgat poros silr amaris orobis ꝛ amigdal'. Ex eodē aūt genere ē sqlla ꝛ yreos. ꝛ q̄cūqʒ hn̄t amarā qualitatē ꝛ nitrū sticados abrotanū ꝛ talia cū cibis ꝛ potib⁹ sūpta eiusdē sť v̄tutis. ꝛ īest his oib⁹ sbtiliatiua eē grossoꝝ ꝛ viscosoꝝ hūoꝝ.

Causa. Ponit hic ꝯ dolorē ylioꝝ ꝛ passiones renuʒ. q᷑ flāticos hūores educit ab ill' mēbris.

Lap lincis ē bas̄ ī nefrocatoᵒ. Ponit tn̄ hic specialr ad frāgēdū lapidē.

Semē citri de quo ŝ. ē amari saporis exsiccat i. ʒᵒ. Bibitū cū vino valet ꝯ medicias mortiferas. ꝛ laxat v̄trē.

Causa. Ponit hic ꝯ duriciē splenis ꝛ epatis ꝛ oppilatio eoꝝ. ē ei diureticū sbtilitate sue sbe.

Edera Ga. vijᵒ. simp. Cusus vel edera ex ꝯ riis ꝯponiť v̄tutib⁹. hꝫ eni qd ꝛ stipticitate sbe: quā terrestrē frigidā mōstrauim⁹ existere. Hꝫ aūt qd ꝛ acris. quā ostēdim⁹ calaʒ eē. ꝛ gust⁹ testať. Et tertia ē his aquosa sba pticipat tepida. cū demū viridis est. Cū ei exsiccať: hec q̄dē diaforari p̄mū necesse ē. Sʒ viridis q̄dē coctis frōdib⁹ cū vino magnaꝝ plagaꝝ ē ꝯglutinatiua. Cicatriʒat aūt ꝛ eas: q̄ ab igne vlcerationes. Cū aceto v̄o cocte frōdes spleneticos iuuāt Flores aūt ei⁹ fortiores sť. ita ꝙ triti cū ceroto ꝯbustis ab igne ꝓsint ꝛč. Sūmi v̄o ei⁹ sextipedes īterfic. ꝛ capillos destruit. Calide ī tātū exn̄s v̄tutis: vt ꝯburat obtuse. ¶ Serap. Uirt⁹ ei⁹ ē resolutiua. ¶ Dyo. Qn̄ bibiť ex suco ei⁹: laxat v̄trē. sʒ ei⁹ sapor ē stiptic⁹. Et oleū de baccis ei⁹ fit sic oleū laurinum. Et valet specialr ꝯ artetică fraʒ.

Causa. Ponit hic ꝯ passiōes frigidas epatis ꝛ splenis

Sinapis. Ga. viijᵒ. sim. Napi. i. sinapis calefacit ꝛ desiccat scđʒ. 4ᵐ. g̃. ß q̄ ŝ. Ponit tn̄ hic: vt dissoluat/ attenuet/ ꝛ ꝯsūmat.

Orobus. Ga. viij°. simp. Orob' sic cat secd'. 2m. g. itesu. calefac dõ secd' pmu. In quatu aut amaritudis pticipat: in tatu icidit. et abstergit. et deoppilat. Mult' vo assup/ t' sanguine p vrias educit. ¶ Ide p° de alimetis ca° .xxiij. Homines penit' abstinet ab h° semie. idelec/ tabile ei e et mali chimi. Preparates aut nos sic lu/ pinos vtimur cu melle orobis. taq medicina eor q secd' thorace et pulmone grossor huor expurgatia Min' aut st medicinales albi his: q ad rubeu aut fla uu tedut. ¶ Serap. Farina orobi et lupinor et ppe amaror st ex illis: q apiut/ et abstergut. Et farina o/ robi e pl' i abstersione q farina ordei et fabar. Oro b' e calid' i p° et sicc' i. 2°. extese. abstergit et icidit. ape rit oppilatoes. Et qn eo nimis qs vtit: facit mīgere sanguine. Et ipinguat boues. Et farina eor laxat ve tre. puocat vrina. et meliorat colore. Et qn miscet e melle: mudificat vlcera et bothor et filias noctis et leti gines. et abstergit maculas et liuores. Et qn coqt e aceto/ et ponit s pectine: pfert strāgurie. et sedat thena smone. et puctiones itestior. ¶ Ipse. Qui ex eo co mederit nimis: facit fluere sanguine a narib' ei' zc.

Causa. Ponit hic p passiones renu et vesi ce. et ppe qn i eis st lapides vel huo res grossi. et ad fragedu lapide. **Permix°** satis dr ex pdcis puluerib' tm precéter patis/ et melle dispumato ac ponderato: i. lb. i pulueris. iiij. mellis ponat zc. **Duratio.** Per anu cu dimidio e i bona efficacia. Meli' tn e: vt anuati renouet. **Cople°** Cal' e et siccu. **Gradus.** Ex pmis quatita tib' e cal'm i fin .3'. g. et siccu i fine. 2'. et citra fine q si i me° masionis

Datur cum vino calido.

Modu generale tagit admistrādi. Et quantitas sue dos erit ad pod' castanee cu vino pdco. ¶ Appanto vero dex strāguriosis cu decoctoe pitarie. Et calculo sis cu decoctoe saxifragie milij sol et siliu. ¶ Cotra lapide vesice cu decoctoe iunci triāgularis vel trifolij vel ligni aloes vel myrrhe vel ciceris ipial. q vesica re spiciut. ¶ Cotra oppilatoes epatis cu decoctoe spi/ ce vel ameos vel anisi vel cubebe et siliu. q epar respici ut. ¶ Cotra oppilatoes splenis cu decoctoe scolo pedrie vel vrtice vel tamarisci vel capparis et siliu sim pliciu vel compositorum. vt videbitur operanti.

Filonium mai'. i. nouus amic' Tusses cu vio et mulsa datu emedat Peripleumonia cu hydromelle/ san guis sputu cu suco poligonie/ indige stione stomachi cu hydromelle/ vomi tum cu pusca curat. Dolori epatis et splenis et auriginosis cu oximelle sub uenit Iliacis cu appozimate pigani Nefreticis/ pleureticis/ ythisis/ colicis et causis vesice cu mulsa peculiariter medetur. Tertia pars pfecta est. lb. i.

Interptatione iuuameta/ qda appantia tāgit et quatu pot coiter ex eo pfici. Sit tn practic' ve lit offerre philoniu: potest cu speciali appante hoc fa cere. Ut i colica vetosa cum decoctone rute cimini et similium. Et sic de alijs. vt patet ex predictis.

Filonium maius.

Recipe leucopip. iusqami. ana. ʒ. v. opij. ʒ. ij. et. ß. casiesi. ʒ. i. et. ß. se. apij. ʒ. i. petro. maratri. dauci cretici. ana. ℈. ij. et. g. v. croci. ℈. ß. nardi. piretri. zedoarij. ana. g. xv. Alij addut cina/ momu. ʒ. i. et. ß. euforbij. costi. ana. ʒ. i. Mellis quantum sufficit.

Leucopiper e bas i hocloco. Et e ide q albu pip. no iuenit a pud nos. s3 loco ei' ponut qda catapucie de vltra/ marinis ptib' apportate. et ponut i duplo ei'. Et leu copip e cal'3 i p°. et siccu i. 3°. sbtile hns sba3/ et vtute3 diureticam. **Permixtio** habet ex alijs. **Dur**a tio. Per an nu cu dimidio stat i bono vigore. Raro i uenit i apotecis. **Complexio.** Calm e et siccu. **gra**d'. si/ ne addi tione cinamomi zc. e cal'm i pn° p me masionis. 2'. g et siccu i core pleto. Cum addi tione vero que in fine recepte tangitur: est calidum i pmo gradu completo. et siccu in principio tertij.

Detur in modum fabe egiptiace.

Et distepet cu supdcis appantib' vel magis speciali b'. vt nefreticis cu decoctoe. iiij. seminu frigidor et si miliu. Sit tn opati memoria sempiterna: vt q dat p passioes renu/ et pcipue calculosis ad mudificadu renes vel ad sedadu dolore: q pcedat corporis mun dificatio seu euacuatio iuxta arbitriu et medici pie/ tura. Alr eni sbtile resoluerēt. et residuu igrossaret. q2 talia vt plurimu sut calida ex primis virtutibus.

Gariofilatu dr a gariofil. q i eo recipiut. et ab effectu que hnt gariofi li. Gariofili ei i ore reteti singultu re/ strigut. cocti i aqua et bibiti vomitu

ꝛ subuersionem stomachi reprimunt Ualet proprie acide eructuātibꝰ. Et digestionē optīe celebrat. Poroꝝ oppilationē ꝛ spiritualiū meatus aperit Octaua pars confecta est libra vna.

Quot facit i hac serie: euidēter apparet. qꝛ ponit denominationē ꝛ cāz denōiatōis / iuuamēta / quātū pōt ad minꝰ ꝯfici. Circa tertiū pꝫ ex littera Nicolai: ꝙ gariofilatū pmā ꝛ scdāz digestiōez adiuuat qꝛ valet ꝯ̄ extremiā ꝛ idigestionē stoꝰ ꝛ epatis īpeditā ex frigiditate / ꝛ ex hūoribꝰ grossis ꝛ viscosis ꝛc. Facit etiā hoīnē sbtilē ꝛ bene memorabilem et iocundum.

Gariofilatum.

Recipe cinamo. gariofil. ℨiꝫiberis. liqricie. rosē. ana. ℨ. ij. ꝛ. g̃. xv. ligni alo galāge. cādi. mastice. nardi. zedoarij viol. aā. ℨ. i. ꝛ. g̃. vij. ꝛ. ß. reub. macis croci. aspte. costi. ciperi. cardamomi basilij. anisi. leuistici. eboris. ana. ℈. i. ꝛ. ß. ꝛ. g̃. iij. ꝛ. ß. mell. rosē. q̃tū suffic.

Gariofilꝰ ē basē i gariofilato. ꝛ ab eo nomē accipit. Propterea de ipō dicamꝰ inter has. xxiij. medicinas.

Gariofilus.

Serap. Ga. Est calidꝰ ꝛ siccꝰ i. 3°. cuiꝰ sapor acutꝰ cū pauca amaritudine. ¶ Jarchi. Ingredit medicinas: q̄ acuūt visū. ꝛ confert sabel. ¶ Rasē. Cōfert stoꝰ ꝛ epati. ꝯfortat cor. strīgit vētrē. ꝛ digerit cibū. ¶ Jsaach ben. Qū sūmit ex gariofil. ℨ. ß. cū lacte i ieiūo: corrobarat potētiā coitꝰ. Et meliores ex eis st: quoꝝ color vergit ad rubedinē aliquātulum. ¶ Plat. Sūt cali ꝛ sicci i. 3°. Sūt fructꝰ arboris i india nascētis. Estiuo tpre colligūt. p. v. ānos seruāt i multa efficacia. ꝛ p. x. sine corruptōe. Eligēdi st plani sine tuberositate / nō suphisticati. Uirtutē hñt ꝯfortādi dissoluēdi ꝛ ꝯsūmēdi. Uinū decoctiōis eoꝝ digestionē ꝯfortat. ꝛ dolorē stoꝰ ex frigiditate vel ex ventositate cū semie fenꝰ sedat ꝛc.

Causa

pꝫ ex laudibꝰ vtriusqꝫ. qꝛ ponit hic: vt digestionē ꝯfortet. ꝛ vt vomitū constringat. et similia.

Permixtio

patet ex predictis in aliis.

Duratio.

In multa efficacia durat per ānuꝫ cū dimidio vel saltē p ānū.

Cōplexio.

Calīn ē ꝛ siccuꝫ. Ex pmis doctorib⁹ ... Ura bus ē calīn i pncipio secūdi gradus. et siccum in medio eiusdem.

Datur post prandium et post cenam cum vino in modum auellane / cum rodostomate vel cum frigida i estate Potest etiā dari aū prādiū ꝛ cenā. vt icitet digestiuā. Nā ē regula sapiētū: ꝙ ꝯfortātia digestionē primā ꝛ scdāz possūt dari aū cibū ꝛ post. Et miro modo iuuat.

Appropriatio.

Contra oxiremiam def cū vino decoctōis macis vel mēte vel masticis vel cardamomi vel gariofil vel ligni aloes vel galāge vel cinamomi ꝛ siliū simpliciū vel ꝯposi toꝝ. ¶ Sꝫ ꝯ̄ idigestionē scdāz epatis def cū vino decoctōis spice nardi vel calami aromatici vel sq̄nāti vel cubebe ꝛ siliuꝫ. ¶ Et ꝯ̄ oppilatōes poroꝝ ꝛ spūaliū def cū vio decoctionis capilli hōis nemoral. i. capilli veneris vel dauci vel ysopi cū pauco liqricie ꝛ siliū. ¶ Et sciēdū: ꝙ gariofilatū i estata / ꝛ i colericis ꝛ cal̄a regione debet dari cū aq̄ rosē. vt dicit Nic. Hyeme vo ꝛ locis friis ꝛ i flāticis posset dari cū vio decoctōis alicuiꝰ appanitis. Et ꝯfortat memoriā ꝓpi gariofilos. quoꝝ vsus ꝯfert multū memorie. Et etiā cocti. viij. gariofili i aq̄ rosē ꝛ potati remouēt vomitū ex colera ꝛ singultū.

Iustinū dr̄ a iustino īpatore. a quo fuit īuētū. Precipue daṫ calculosis ꝛ patiētibꝰ dolorē ylij. Ualet dissuriosis ꝛ strāguriosē ꝛ his: q̇ mūcos mingunt. Sexta pars ꝯfecta est. ll. ij.

De calculosis ē habitū s̄. ¶ Et patiētibꝰ dolorē ylij. Iste dolor ē piculosus. Uñ Ga. 3°. de virtut. caꝰ. 13°. In ylijs cū pclusus fuerit finalr trāsitꝰ: q̇ iferior vomit stercꝰ. ¶ Ualet dissuriosis ꝛc. Est eni strāguria / dissuria / ꝛ ysuria. Uñ suriā nichil. strāguria guttati. dissurqꝫ p horas. De ysuria dic Ga. 4°. de iterio. Cū ipꝫ vesice corpꝰ patiaṫ: vt neq̄at expmere: qđ ꝯtineṫ i ea / ꝛ detineṫ i his vrīa: vocaṫ hoc sintthoma eiꝰ ysuria. ¶ Et his q̇ mūcos ꝛc. Educit eni materiam huiusmodi ꝛ lapidem a renibus ꝛ vesica.

Justinum

Recipe cinamo. folij. costi. nardi. cassie lig. aristologie lō. ꝛ ro. elemni. ysopi. pulegij. arthemisie. pēthafilon. leucopipis. petro. orobi. leuistici. alexandri. vrtice se. g̃noꝝ sol. saxifragie. iuniperi. sileris. sparragi se. semē aneti. apij. pigani. semis citri. semis feniculi. anisi. baccaꝝ lau. aā. ℨ. i. ꝛ. ß. m. q. s.

Inter has. xxx. medicinas dicamꝰ de pēthafilō. qꝛ cū cinamomo ē basē i iustio. Ga. viij. simp. Herba radix.

Pēthafilō

siccat fortiter. minūs vō ē acris. ꝓpt̄ qđ ī multis ē vti lis. sic ꝛ alia oīa sbtiliū ptiū entia. sic absq₃ mordica tōe. Est aūt radix siccatiua i. 3°. minūs vō calīitate ma nifesta pticipat. ¶ Auic. Est quiq₃ foliū fortis exsic/ catōis sine acuitate ꝛ adustione ꝛ mordicatōne. Et emplm factū ex eo sedat fluxū ꝛc.

Ponit pncipalr hic ad desiccādum **Causa.**
hūitates pdcas passiōes iducētes.

Pulueribꝰ cribellatis decēter ꝛ pō **permixꝰ**
deratis/ melle etiā dispumato ꝛ pōderato pulueres i ponāt̄ tali modo: vt i. lī. i. pulueris sint. iij. mell' ꝛc.

Duratio. Per. ij. ānos ē i bona efficacia ¶ Uex notādū vlr iuxta doc trinā Azaraui i antidotario suo: ꝙ antidota plꝰ vel minꝰ ꝯſuāt̄ iuxta ꝯdiciones eoꝝ/ ꝛ ꝯplexiones lo/ coꝝ: i qbꝰ reponūt̄. ꝛ hoc est notū.

Cal₃ ē ꝛ siccū. **ꝯplexio**
Ex pmis pon **Gradus** deribꝰ ē cal₃ ꝛ sic cū i. 2°. ḡ. ꝯpleto. Et nō: ꝙ nihil ē i hoc ope gradua tū nisi ad primas doses seu quantitates seu pōdera quod idem est.

Detur cum vino: in quo coctum sit milium solis vel saxifraga mane ꝛ ho Ex ter ad quātitatē nucis pue vel. ʒ. ß. Calculos. vt diē Ni. dū tm̄ lapis sit i renibꝰ. Si vō sit i vesica detē cū vio decoctōis myrrhe ṫfolij. ꝛc de alijs vt dc̄₃ ē

IGia greca. igia. i. saluatrix. gre ca dr̄ qꝛ a grecis fuit inuenta. Ualet proprie ad reuma gigiuaꝝ ꝛ dolorez dētiū fricata super ipsos. ore frequen ter abluto cū aceto cal'o. sordidas ne blās ab ocul' aufert. vi. ps ꝯfca ē. lī. i. Hec series iam patet ex predictis.

Igia greca.

Recipe iusquiami se. opij. ana. ʒ. ij. et. ℈. ij. costi. ʒ. i. et. ḡ. xv. myrrhe. opo/ pon. scordeō. origani. añ. ʒ. ij. et. ḡ. x. storacis cal'. galbani. agarici. gētiane pigani. sticados. prassij. carda. ana. ℈. ij. et. ß. balsami. nardi. croci. squinā. thimiamatis. amoniaci. terebē. cassie mādragore. xing. radicis ro. eupato eufor. melāopi. leuistici. dauci. fenicli trifolij se. ana. ℈. ij. Mell' quātū suffic̄

Ex his. 34. medicis eligimꝰ de duobꝰ dicere. s. de al leo/ ꝛ origano. **Scordeon.** i. alleu₃ agreste. Et. G. loquēs de alleo. viij. simp. ait: Scordū. i. alleū siccat ꝛ calefa cit scđo₃ tertiū abcessū. Ophioscordū aūt nōiatū siluest tre est alleū. ꝛ fortius domestico. sic ꝛ alia siluestria. ¶ Serap. Uirtꝰ eiꝰ ē sic vtꝰ domestici. nisi qꝛ est plꝰ calefactiuū. ꝛ ꝯfert ad oia sic domesticū. Et ē ꝯueni ens ad vulnera mag̃/ ꝛ ad vlcera frauduleta/ ꝛ mor/ sus venenosos. ¶ Plat. Alleū domesticū raro aut nūqꝰ ponit̄ i medicis. Siluestre vero sepiꝰ ꝓpt̄ suas q̄litates tēpatiores. Siluestris floribꝰ vtimur. ꝛ de bent colligi i fine veris. Per. ij. ānos seruāt̄. Et dica mꝰ aliq̄ de alleo. Ga. 4°. regi. acu. co°. lxxxix°. Si ex/ piētia o₃ iudicare vnūquodq₃ eoꝝ: q̄ comedūt̄: nō recte diceret̄ vētosū eē alleū/ neq₃ caloris ampliorisꝙ scđo₃ cepas sensū ferēs his q̄ comedūt. nec i aliq̄ alia pte corporis neq₃ i thorace ꝛc. ¶ Ibidē. Neq₃ crapu lā neq₃ ebrietatē opās. s₃ ꝛ ꝑcustoditiuū ꝛ curatiuu₃ syrāꝝ. ꝛ vreticoꝝ eē farmacoꝝ. ¶ Idē. 2°. de alimen tis ca°. vlt°. Calefaciūt corpꝰ/ ꝛ sbtiliāt i ipō grossos hūores. ꝛ icidūt viscosos. Decocta vero bis aut ter deponūt pūgitiuitatē. sbtiliāt attamē adhuc. Alimē/ tū paucissimū dāt corpori. ¶ Ibidē. Alleū nō solū vt opson s₃ vt medicinā sanatiuā comedūt. deoppi/ latiue ꝛ diaforetice exñs vtutis. ¶ Serap. G. Alleū cal₃ ē ꝛ siccū i. 3°. s₃ i agresti ē amaritudo acuitas stip ticitas ꝛ pūctio. Resoluit/ abstergit/ ꝛ icarnat. mun dificat mēbra itrīseca. ꝛ ꝓuocat vrinā ꝛ mēstrua. Et qꝛ alleū agreste valet vt domesticū: qđ de vno dr̄: de alio itelligit̄. Domesticū resoluit vētositatē plꝰ oī alia re. Et ē bonū dolori itestinoꝝ: qñ nō adest fe. ¶ D Inducit siti. vlcerat cuti. expellit ascarides. ꝓuocat vrinā. Et qñq₃ ꝯfert morsui canis rabidi. Coctū et assatū clarificat vocē. ꝛ sedat tussim antiquā. ꝛ iterfic pediculos ꝛ lēdes. Et qñ sūmit̄ alleū: ꝛ post bibit̄ aq̄ corrupta: nō nocet. Et qñ folia eiꝰ cū tota virga co quūt̄/ ꝛ fit encatisma: ꝓuocat mēstrua/ ꝛ expellit secū dinā. ¶ Ruffus. Calefacit/ ꝛ icidit hūores grossos ꝛ viscosos. nocet visui/ auribꝰ/ capiti/ pulmoni/ ꝛ re/ nibꝰ. ꝛ si ē dolor i aliquo loco corporis: icitat ip₃. ꝛ ge nerat vētositatē. Et ē meliꝰ ad ꝓuocādū vrinā. mol lit vētrē. ꝛ expellit lūbricos. ¶ Albem. Propetas abs cidit siti cāta a flegmate salso. Et ē tyriaca ad oē ge nus veneni/ ꝛ ad dolores frigidos.

Ponit̄ hic ad opprimēdū auda/ **Causa.**
ciā opij. ꝛ ꝯ reuma.

Ga. viij°. simp. In **Origanum.** cisiue ꝛ sbtiliatiue ꝛ siccatiue ꝛ calefactiue ē vtutis s₃ tertiū. ḡdū. ¶ Serap. D. Prouocat mēstrua. ꝛ cō fert hydropisi. ꝛ valet ꝯ tussi₃. Et qñ psternit̄ i domo fugat aialia venenosa. ¶ Plat. Cal₃ ē ꝛ siccū i. 3°. a lio nōie dr̄ golena. Cuiꝰ duplr ē maneries. s. dome/ sticū ꝛ siluestre. qđ fortiꝰ opat̄. Uirtutē hēt dissoluen di attenuādi relaxādi ꝛ ꝯsūmēdi. Tpē floꝝ debet col ligi. Cōtra reuma frigidū folia cū floribꝰ sine liquor̄

ĩ testã calefiãt.⁊ ĩ sacello capiti calꝫa applicet̃. ⁊ coopẽ riat se: vt sudet. Et vinũ decoctõis ei⁹ gargarizatũ gi giuaꝝ ⁊ fauciũ ꝯsũmit hũitates. ⁊ bibitũ ꝯfortat di/ gestionẽ.⁊ dolorẽ sto' ⁊ itestinoꝝ excludit. Et herba cocta ⁊ renib⁹ cataplasmata strãguriã soluit. Et tene ritates ei⁹ suppositẽ mẽstrua puocãt. ¶ Auic. Sil/ uestre ẽ forti⁹. Calm̃ ẽ ⁊ siccũ i.2°.resoluit/carminat sbtiliat/⁊ abstergit vehemẽter. Cõfert ꝯcauatõi dẽtis ⁊ dolorib⁹ vtriusqꝫ anetx. Masticatũ sedat dolorẽ dẽ tiũ.⁊ sanat gigiuã fluxã ꝓpĩ vtutẽ adurẽtẽ. Et fit ex eo oleũ ꝯferẽs pectori pulmoni epati ⁊ sto°. Utrũqꝫ extrahit vmes ⁊ ascarides.

Causa.

Ponit hic ꝯ reuma gigiuaꝝ ⁊ dolorẽ dẽtiũ ¶ Permixtio patet ex dictis.

Duratio

est per annum in suo vigore.

Cõplexio.

Calꝫa ẽ ⁊ sicca. Calida est in

Grad⁹.

primo.sicca in secundo ex suis primis põderibus.

Dat̃ i ĥo cũ vĩo calꝫo i modũ auellãe Uel.ʒ.ß. vel nucis parue cũ vĩo decoctõis origani Contra reuma et contra nebulas caliginosas ocu/ lorum detur cum vino decoctionis anisi.

IDrocopion olympiacũ. idroco piõ.i.pot⁹ ꝯ rigorẽ. olympiacũ ab au tore dictũ. Cõfert proprie quotidia/ narijs ⁊ q̃rtanarijs ⁊ t̃tianarijs ⁊ terti ane note añ horã accessiõis ĩ modũ a uellãe c̃ tepida. Sexta ps ꝯfc̃a ẽ.lr̃.i.

NOn ẽ multũ ĩ vsu.⁊ si ꝯtigeret eã admĩstrari: p̃cedat euacuatio hũoris peccãtis. Quia dare hãc ꝯfectionẽ ⁊ siles corpore nõ mũdificato/ ñc sig nis digestionis p̃cedẽtib⁹ febres redeunt fortiores.

Idrocopiõ olympiacũ.

Recipe cinamo.ʒ.iij.⁊.℈.i.⁊.g̃.xvij croci.ʒ.ij.⁊.℈.ij.nardi.myrrhe.olibãi opij.mãdragore.macropi.anisi.ame os. se.lini.sileris.iusq̃ami.ana.ʒ.i.et .℈.ij.⁊.g̃.viij.mellis quantũ sufficit. Datur in modum auellane ante ho ram accessionis cum tepida.

Plurima ex dc̃is hic possũt haberi ex p̃dictis. Est tñ calidũ i ꝯplx̃one nõ attigẽs p̃mã mansionem primi gradus.⁊ est siccum in tertio ex primis ponderibus

KAtarticũ imperiale.i.laxatiuuꝫ pro ipatorib⁹ factũ et pro alijs delica tis hõmib⁹. ducit enĩ sine lesiõe. Ua/ let p̃cipue piguosis hõib⁹: q̇ semꝑ sũt ꝯstipati. Ualet etiã multũ yliosis. Et iuuat eos: q̇ ex vẽtositate stomachi ⁊ ĩtestioꝝ laborãt. medietas ꝯfc̃a ẽ.lr̃.i.

POnit nõis itẽtionẽ ⁊ iuuamẽta.qꝛ leuiter sol/ uit hõies pigues ꝯstipatos ⁊c̃. Ualet etiã ꝯ fe torẽ oris: q̇ aliq̃n puenit a mẽbris pectoralib⁹.⁊ iste difficulter curat̃. Et aliq̃n puenit a capite.⁊ põt cura ri.p̃cipue cũ cã ẽ i canalib⁹. sꝫ q̃n ẽ i colatorijs ossis nasi: nõ curat̃. sꝫ põt palleari. Et aliq̃n puenit ex pu/ tredine gigiuaꝝ vel dẽtiũ vel flãtis i sto° abũdãtis.et tũc valet katarticũ. Et etiã q̃n cã ẽ ĩ pectore vl' i capi te: iuuat. Si aũt fetor puẽiat a gingiuis: fricentur cum katartico.et remouebitur fetor ⁊c̃.

katarticum imperiale.

Recipe diagridij.zucari.ana.ʒ.iiij.⁊ .ß. cinamo.nardi.saxifragie.ana.ʒ.iij esule.ʒ.i.⁊.ß.polipodi.ʒ.iiij.gariofil' ʒiziberis.celtice. melanopi. macropi. cardamomi.amomi.añ.ʒ.i.⁊.ß.mel/ lis quantum sufficit.

Quãuis inter has.xiiij.medicinas diagridiũ sit basis ĩ hoc loco: dictum ẽ tñ ꝯ de ipõ i electua° de suco ros̃. Cã ꝓpĩ quã ponit̃ hic: pꝫ ex iuuamẽtis katartici. Di cam⁹ tñ de esula.

Esula.

Serap. Dya. Si de radice eius accipiat̃.ʒ.i. et bibat̃ cũ mellicrato: laxat vẽtrẽ. Et si accipiat̃.ʒ.i. de semĩe ei⁹: laxat colerã ⁊ flã. ¶ Abem. Propetas ei⁹ ẽ vt mazereon.⁊ prepat̃ vt mazereon. nisi qꝛ ponũt loco absinthij rose ⁊ dragagãtũ ⁊c̃. Purgat flã ⁊ me lãcoliã. Dos̃ ei⁹ ẽ ab vno kirat vsqꝫ ad.iij. Et illud q͛ꝺ de eo occidit: ẽ põd⁹.ij.ʒ. ¶ Paul⁹. scebrã purgat aquã citrinã. ¶ Liber venenoꝝ. Illud q͛ꝺ de ea occi dit: ẽ.ʒ.ij. ¶ Habix. Est calꝫ i.3°.siccũ i p̃n°.2'. Et in ducit potãti se febrẽ. Et ẽ malũ hñtib⁹ emorroydas qꝛ apit venas ani.⁊ ĩducit fluxũ sanguis eaꝝ. Et m̃ li⁹ ex scebrã.i.esula ẽ: cui⁹ color ẽ rube⁹ hñs cortices sbtiles. Sꝫ q͛ꝺ ẽ grossum nõ rubeũ hñs sil'e filis q̃n frãgit̃: ẽ deteri⁹. Rectificat̃ ĩfũdẽdo ipꝫ ꝑ diẽ ⁊ noctẽ i lacte.⁊ caue ne pl⁹ stet ibi. ne debilitet̃ ei⁹ opatio ad expellẽdũ chimos malos a corpore. Et oꝫ vt mutes ĩ illa die ⁊ nocte lac bis aut ter.⁊ sic remouet̃ siccitas sua ⁊ stipticitas. ¶ Jo.me. Melior ps plãte ẽ radix. Et lac ei⁹ acuti⁹ ẽ ⁊ forti⁹. Et melior radix ẽ hñs ꝓpe tates.v.s. vt sit sbtilior/leuior/frãgibilior/ ⁊ rubicũ dior/ ⁊ suꝑ quã p̃terijt medietas vni⁹ ãni. Recẽs ve ro mẽsis sui ẽ mala. Calꝫa ẽ ⁊ sicca i princ°.3'. Nocet cordi epati ⁊ sto°. dirũpit venas.⁊ excoriat viscera.et dereliquit iflamatões faciẽs cadere i febrẽ. Primum

emēdat pmiscēdo medicias cordiales epaticas ⁊ sto
maticas. Scd'z ⁊ tertiū cū reb⁹ ꝯglutinatiuis ⁊ coa
dunātib⁹ ꝯsolidātib⁹. sic ē dragagātū ꝑpe gūmi ara
bici bdelliū muscillago psillij ⁊ suc⁹ portulace. Quar
tū nocumētū tollit i suco cararatō aut endiuie ⁊ pau
co aceto aut i suco portulace ⁊ solatri ⁊ aceto. ⁊ si fue
rit acetū ifusiōis aut decoctōis citonioꝝ: erit meli⁹.
Mirabolani quoqꝫ sigillāt bonitutes notas absinthij
silr ⁊ aloe. Et dixit iu de⁹: ifūdat i lacte dulci aut ace/
toso. ⁊ renouet i eo lac multotiēs. ⁊ exsiccet. repmit
ei sic a sua malicia. Et dixit Ruffus: si solo p ipꝫ su
perfluat/aut laboriose fiat: sedeat solut⁹ i aq̄ frigida.
Mihi quoqꝫ vi dētū icōuenies. Succurrēdū igit̄ ē
tūc: sic i canone dixim⁹. Educit flā velx mēter ⁊ aq̄
citrinā ⁊ hūores mlicos ⁊ materias a iūcturis. ⁊ cō
fert dolori eaꝝ. Et ē ex medicis magnis hydropisis.
Dosis corticis ei⁹ ē a karatis. ij. vsqꝫ ad. vij. Et ē ka/
rat⁹ pōd⁹. iiij. gnoꝝ ordei. ¶ Hali. Est acumē ⁊ acule
us alioꝝ laxatiuoꝝ debiliū. Cōfert antimerinis de
flāte naturali arteticis/podagricis/yliacis/leucofle
gmanticis ⁊ silib⁹. ¶ Serap. Medici viatores occi
dūt cū esula multos. Sꝫ iste medicine st ignis. q̄re
nō debent nōiari medicine sꝫ venena.

Causa

pꝫ ex laudib⁹.

Permixtio

Paratis pul ueri b⁹ diagri/
diū p se pulu erizatū eis admisceat. Cōsequēter ꝯfi
ciat cū melle dispumato ⁊ euētato. Et sint i. ll'. i. pul/
ueꝝ. iij. ll'. mell'. Et tūc iponat̄ zucarū pulueri zatum.

Duratio.

Per. ij. vel. iij. ānos ē i bona effi cacia.

Cōplexio.

Calidum est et siccum.

Gradus.

Cal'z ē citra finē. ꝫ'. p sertā ptē gd⁹ integrā. ⁊ siccum i medio eiusdem. vnde est plus calidum q̄ siccum.

Dat̄ mane et sero cū vio vl' aq̄ tepida
Et dosis ei⁹ sit maior. ʒ. vi. mior. ʒ. iij. media. ʒ. v. vel
. iiij. itelligēdū ē: qn̄ offert sine acumie alio. Nec de
bet dari an fermētationē ꝯpletā. vt dicit azarari. Cō
plet̄ aūt fermētatio i huiusmodi electuarijs infra. v.
mēses vel. 4. Et i opiatis termin⁹ st. vi. mēses. Et i
his mēsib⁹ debēt stare sb ordeo. potissime qn̄ ꝯficiūt
estate. Si velit q̄s ipꝫ acuere vel nō/⁊ dare ꝯ viciū pec
toris: det̄ cū vio vel aq̄ decoctōis liqricie/vel iformēt
pill'e ex catartico. ⁊ i puluere liqricie iuoluāt̄. ¶ Et ꝯ
yliacā passionē admistret̄ p clistere cū decoctiōe ꝯue
nienti. vt dicetur i additionib⁹ caplo de clisteribus.

Lythōtripon dr̄ a lithos: quod
ē lapis/⁊ tripos: quod ē ptundēs. q.
lapidē ptundēs. Hoc pcipue lapidē
frangit ⁊ expellit: si i vesica vel i ren/
bus fuerit. Hac vtens medicina nec
dolorē ylij nec lapidis vicium incurrit
Octaua pars confecta est libre due.

Littera satis pꝫ quoad nōis iterptationem. sꝫ
cū dicit pcipue: itelligendū est quātū ad alia e/
lectuaria renes respicientia ⁊ vicia lapidū i ipsis re/
nib⁹ vel vesica. ¶ Et vtens hac medicina nec dolorē
ylij ⁊c. Ilia st gracilia itestina. a q̄b⁹ dolor yliac⁹ dr̄. ⁊
yliaca passio. q̄ generat̄ huiusmodi dolor ylioꝝ. Po
test tn̄ yliaca passio notificari a pte sue essentie. nam
yleos ꝑpe est oppilatio vie fecis fca i itestis gracilib⁹
⁊ nō grossis. vt accipit̄ ex ꝯmento trāslatiōis grece
illi⁹ anphō. Quibuscūqꝫ strāgu. Pōt etiā notificari
a pte accētiū. q̄ st duplicia. s. cōe oī yliace passioni. ⁊
hec est phibitio exit⁹ fecis. etiā si fiāt acuta clisteria.
Aliud est accēns ꝓpatū i forti yleos. ⁊ hoc est vomi/
t⁹ fecis. Pōt tertio notificari ex pte cause. q2 aliqn̄o
causat̄ ab apostemate calo duro. aliqn̄ ab exsiccatiōe
fecis. aliqn̄ ab hūorib⁹ grossis ⁊ viscosis. aliqn̄ a vē
tositate. ⁊ aliqn̄ a ꝯpssione lapidis. vt dicūt q̄dā. Et
tu discerne: i quo casu ꝯpetit lithōtripō. q2 nō i apos/
temate/nō i exsiccatōe fecis. sꝫ i alijs causis pōt offer
ri. quia ventum consummit. humores viscosos per
vrinam educit. et lapides ꝯminuit.

Lithontripon.

Recipe nardi. ziziberis. xilobal. aco/
ri. cinamo. peucedani. meu. melanop
macropi. leucopi. saxifragie. ana. ʒ. ij.
⁊. ß. opobal. gariofil' costi. reupontici
liqricie. cipi. dragagāti. alexādri. ca/
medreos. apij. ameos. sparagi. basili
vrtice. se. citri. āna. ʒ. i. ⁊. ḡ. xv. folij.
croci. squināti. cassiel'. bdellij. masticis
yrei. amomi. leuistici. granoꝝ sol'. pe/
tro. sinoni. sileris. cardamo. aneti se.
euforbij. lapidis lincis. olei nardini.
muscelli. ana. ℈. i. minus granis. iiij.
Mellis quantum sufficit.

Ex. xxxv. medicis dicēdū ē de q̄busdā. Un̄ volūt a
liq̄: q̄ spica sit hic hab̄. ⁊ dicet̄ de ipsa inferi⁹. Aliq̄ vo
dūt: q̄ cip⁹ sit hab̄ i hoc loco. et nūc dicam⁹ laudes ⁊
pconia eius.

Ciperus

sine tūc⁹ triāgu laris. sꝫ Sa. vi⁹. simp. Uti
lis ē scd'z radices calefacientes ⁊ siccātes sine mordi/
catōe. Un̄ vlcera hūida valde ⁊ difficil' cicatrizabilia
mirabilr iuuāt. D. it ei qd ⁊ stipticū. ⁊ iō vlcerib⁹ oris
idonee. Incidūt. ⁊ iō lapide hn̄tib⁹ ꝯuenīūt. mēstrua
⁊ vrinas mouēt. ¶ Serap. D. Q8 de ea admistrat̄
ē radix. Calefacit/⁊ desiccat sine mordicatōe. icidit ⁊

ꝯfert vlcerib⁹ difficil' ꝯsolidatõis ꝓpter nimiã hũitatẽ Lapidẽ frangit. vrinã ꝓuocat ⁊ mẽstrua. ⁊ ꝯfert hy/dropisi. ¶ Plat. Calid⁹ ẽ ⁊ sicc⁹ i. 2º. Est radix iũci triangularis. q̃ i vltramarinis ꝑtib⁹ nascit̃. Uirtutez hꝫt diureticã. Cõtra strãguriã ⁊ disuriã valet/ ⁊ ꝯ do/lorẽ sto' ⁊ itestinoꝝ ex frigiditate vel vẽtositate sbue nit. **Causa.** Ponit̃ hic ꝯ vicia renum ⁊ vesi ce. **Alexandruz** vel elixãdrũ vel petro macedonicũ itẽ. de quo aliqd fuit dictũ supi⁹ i adria no. ¶ Ga. viiº. simp. Smirniũ alij selinũ eq̃nũ sil/uestre/ alij vo alexãdrũ nominãt. ex eodẽ genere ẽ ⁊ hoc cũ selino ⁊ petroselino. ⁊ erit q̃dẽ selino forti⁹. ꝑ tro vo debili⁹. Mẽstruoꝝ ẽ ductiuũ ⁊ vrinatiuum. ⁊ calidũ ⁊ siccũ i. 3º. q̃d i cilicia petroselinũ nominãt: ⁊ id smirinũ. itẽ stater siccat. ⁊ ꝓpterea vulnerib⁹ ap/poni potest. ⁊ diaforeticũ ẽ iduratoꝝ. Alia vo v'silis ẽ selino ⁊ petroselino. quocirca ⁊ semie ei⁹ vtimur ad mẽstrua ⁊ vrinas ⁊ asmata. **Causa.** Ponit̃ hic ad frãgẽdũ lapidẽ/ et ad mũdificãdũ renes ⁊ vesicã. **Camedreos** Ga. viiº. simp. Predo minãtẽ hꝫt amaꝝ saporẽ. ẽ aũt acre quodãmodo. ex q̃b⁹ viscerũ splenẽ liq̃facit. vrinas ⁊ mẽstrua mouet. et grossitiẽ hũoꝝ icidit. ⁊ eas q̃ i viscerib⁹. obstructões expurgat. Et ẽ i. 3º. g. siccitatis ⁊ caliditatis. ⁊ pl⁹ i sic/citate q̃ icalitate. ¶ Sera. D. Nascit̃ i locis petro sis ⁊ aspis. folia ei⁹ assimilãt̃ folijs q̃rc⁹. ⁊ flos ẽ co/loris purpurei. Et q̃n gũmi ei⁹ recẽs bibit̃ coctũ: cõ fert ꝯq̃ssationi neruoꝝ/ ⁊ duriciei splenis strãgurie ⁊ iceptioni hydropisis. Expellit fetũ mortuuz/ ⁊ ꝓuo/cat mẽstrua. ¶ Habugerig. Fit syrup⁹ ex ea ad tussi antiquã/ ⁊ ad corruptionẽ digestiõis/ ⁊ i p̃nº hydro pisis/ ⁊ ad spasmũ. Et q̃ãto syrup⁹ ẽ vetustior: tanto ẽ maioris v'tutis ad hoc. Et cetera vt supra i aureã. **Causa.** Ponit̃ hic ad ꝓhibẽdũ generatio/nẽ lapidis/ ⁊ ad frãgẽduz: si fuerit i renib⁹ vel vesica. ¶ Cã positiõis alioꝝ q̃re ex laudi b⁹ ipõꝝ. **Permixtio.** Paratis pulue rib⁹ olea p̃mo dissoluen da sꝫ cũ melle calo dispumato. Et balsam⁹ sil'r disso/lut⁹ melli addat̃. Et mel diligẽter ducat̃. vt olea bene icorporẽt. Nouissime vo iponãt pulueres mẽsurati vt sepe dc̃z ẽ. **Duratio.** Per duos ãnos et pl⁹ durat ꝓpter balsamum **Complexio.** Calz ẽ ⁊ siccũ ex p̃mis q̃litatib⁹ resultãtib⁹ ex cõ mixtis. **Gradus.** Est cal'm i p̃nº. 3º. ⁊ sic cum ci tra finem eiusdem. ita q̃ est plus siccum q̃ calidum.

Det̃ i sero cũ vino calo: cũ op⁹ fuerit

Et det̃ ad quãtitatẽ nucis minoris p̃cedẽte euacua tiõe ꝯueniẽti ꝑ farmaciã vel flõmiã vel clistere iuxta arbitriũ operãtis et conuenientiam particularium. ¶ Appropriatio satis potest haberi ex dictis.

Metridatũ. i. mater oĩuz antidotoꝝ/ siue a mitridato rege dc̃m

Metridatũ scribit̃ aliq̃n ꝑ. e. aliq̃n ꝑ. i. Scrip/tũ ꝑ. e. dicit̃ a metre grece: q̃d ẽ mater latine. ⁊ datũ. q. mater oĩuz q̃ donãt̃ ꝯ cãz morbi v'l morbũ Scriptũ vo ꝑ. i. dr̃ a mitridato rege ꝑ q̃ᵒ fuit ꝯpositᵐ

Ualet ad oẽ viciũ capitis ex frigidi/tate. maxime mł'cis ⁊ timidis ⁊ lacri mantib⁹. Et viciũ auriũ patiẽtibus. Subuenit dẽtiũ dolorib⁹. et palato. Et oĩb⁹ vicijs oris ⁊ gigiuaꝝ medet̃ atq̃z maxillaꝝ: si supponat̃ loco dolẽ ti iteri⁹ ⁊ exteri⁹ de eodẽ ad modũ em plastri. ⁊ tẽporib⁹ vnde fit discursus. Ictericis dat̃ cũ decoctõe balausti. Precipue dat̃ ꝯ venenũ: si distẽpatũ cuz suco mẽte potet̃. Uel si supponat̃ morsure rabidi canis vel alioꝝ aĩaliũ prodest. Ualet etiã mirabil'r quarta/narijs ante horã accessionis datũ cuz vino tepido. i quo coctũ fuerit piga/nũ. Uicesimaseptia pars ꝯfca ẽ. ll'. iij.

Iuuamẽta metridati dicti vt s̃ vel q̃si magister anti dotoꝝ ꝓpi excellẽtiã ⁊ magnã efficaciã: quã hꝫt ꝯ oĩa venena excepto morsu serpẽtũ: i quo p̃ualet tyriaca: patẽt ex serie Ni. Ualet eñi ad oẽ viciũ capitis ⁊c. vt Ni. q⁊ resoluit ⁊ frãgit vẽtositatẽ generatã ab hũori/b⁹ flegmaticis ⁊ mł'cis. Et ꝯuenit hũorib⁹ venenosꝭ abũdãtib⁹ i capite oculis aurib⁹ ⁊ maxillis. iõ dic̃: va let ad omne vicium ⁊c. vt i appropiatione apparebit

Recipe storacis cala. ℥. i. ⁊ ℈. i. gario fil'. nardi. xilob. orobonis. lẽtisci. dra gagãti. masticis. galbani. gũmi cedri aspalti. castorei. offei. euforbij. bdellij terre figuli. mellil'. labdani. opopona amoñ. opij. sulfuris viui. liq̃ric̃. nitri. ypoq̃stidos. acacie. rosꝫ. camedreos. ypici. abrotani. peonie. ysopi. elemni. origani. rami cedri. ⁊ damnidis. aris/tologie lon. epithimi. peucedani. ro/rismarini. centauree. yrigi. radicis. ba laustie. cimaꝝ mirti. . psidie. romei. sq̃l

le. carpobal. anisi. gith. iusquiami. ciminι. fenicli. cardamo. siselei. thesapei amei. sinoni. leuistici. rute. se. micõis apij. dauci. se. rape. macropi. ozimi. amomi. an̄. ʒ. i. acori. illafeos. cassami phillis. zucararie. cathariaci. ana. ℈. ij balsami. cinamo. croci. costi. squinãti ziziberis. folij. terebẽtine. myrrhe. olibani. cassie. agarici. celtice. reupõ. yrei asari. diptami. prassij. interioris coloquitide. sticados. arthemisie. calamẽ. scordei. silphei. camepitei. leucop. melanopi. ozimi. se. petro. anagodã. malabatri. carda. pẽthasi. ana. ℈. i. damnococci. tertiam ptẽ. i. ℈. s. g̃. vij. vini fortissimi et vetustissimi. ʒ. i. Mellis quantum sufficit.

Quãuis inter has. ii 4. medicinas euforbiũ sit basis dicet tñ de ipõ inferiꝰ. Uexꝝ ponit hic ꝯ vicia capitis ex frigiditate ꝛ similia.

Lentiscus.

Ga. viijᵒ. simp. schinꝰ staminꝰ. i. lẽtiscꝰ. frutex hic ex aquosa remisse cal'a ṽtute ꝛ terrestri frigida nõ multa ꝯponit. ꝓpter quã ꝛ stipticat moderate. Siccat igit̃ i. 2ᵒ. g̃. iã ꝯpleto vel. 3ᵒ icipiẽte. Jn ea ṽo q̃ scđz calitatẽ ꝛ frigiditatẽ differẽtia mediꝰ aliqualr̃ ẽ ꝛ ꝯmoderatꝰ. Similẽ aũt ĩ oĩbꝰ eiꝰ hẽt ꝑtibꝰ stipticitatẽ ĩ radicibꝰ ĩ ramis ĩ extrẽis pullulatõibꝰ ĩ frõdibꝰ. adhuc aũt ĩ fructu ꝛ cortice. Et si sucũ ex folijs eiꝰ ṽidibꝰ expsseris: silis erit g̃dꝰ. stipticãs moderate. vñ ꝛ bibit̃ ꝑ se ꝛ cũ alijs farmacis Quecũq3 disinterias ꝛ ṽtrales dispõnes sanat. Ac etiã ad sanguĩs sputiões ꝛ emorrogias q̃ ex matrice ꝛ ꝑ citẽtia anꝰ idoneꝰ ẽ ꝓpe ipoq̃stitos exĩis. ℭ Serap. Glutẽ lẽtisci ẽ odoriferꝝ. ꝛ igredit̃ ꝯfectiões. G. Fructꝰ folia ꝛ cortex st̃ stiptica. ꝛ cũ hoc calefacit i. 2ᵒ. g̃. Et fructꝰ qñ siccat̃: venit ad. 3ᵐ. g̃. rexꝝ desiccãtiũ. ꝓuocat vrinã. ꝛ ꝯfert spleni. ℭ Dyas. Terebĩtus ẽ arbor grani viridis nota. cuiꝰ folia fructꝰ ꝛ cortex st̃ stiptica. iõ ꝯueniũt ad oĩa: ad q̃ arbor masticis. Fructꝰ eiꝰ est malꝰ stoᵒ. calefacit. ꝛ ꝓuocat vrinã ꝛ coitũ. Et melior oĩuz gũmaꝝ ẽ gũmi tarbiti. et post ip̃z mastix. ꝛ post ip̃z gũmi iãbut. ꝛ post ip̃z gũmi arz. Et q̃l'z istarũ gũmaꝝ calefacit / mollificat / ꝛ dissoluit. Sed terebentia ꝯuenit tussi / vlceribꝰ pl'onis / ꝛ sputo sanguĩs q2 mũdificat pectꝰ ꝛ pulmonẽ: qñ fit loth cũ ea sola. aut cũ melle. Prouocat vrinã. maturat. lenit ṽtrẽ. ꝛ facit adherere pilos palpebraꝝ ꝛc. Et qñ miscet̃ cũ oleo: ꝯfert hũitatibꝰ emanãtibꝰ ab aure / ꝛ pruritui ꝛ dolori lateris: qñ fit inunctio cum terebentina sola.

Causa.

Ponit̃ hic ꝯ disinteriã ꝛ fluxũ lacrimaꝝ. ℭ Gũmi cedri ponit̃ hic ꝯ viciũ ꝑlioꝝ ꝛ reuma. Et ẽ cal'z ꝛ siccũ ṽtutẽ hñs diureticã. ℭ Offei. i. gũmi edere ponit̃ hic ad exsiccãdum reuma.

Nitrum.

Serap. ꝑ sabẽ. Nitꝝ hẽt spẽs multas. vna dicitur baurach armenũ. alia dicit̃ nitrũ. cuiꝰ st̃ spẽs album ꝛ nigrũ. Et ẽ sil'e salibꝰ mineraꝝ. ꝛ sapor eiꝰ ẽ ĩter salsedinẽ ꝛ acetositatẽ. ℭ Dyas. Uirtꝰ oĩs nitri ẽ desiccatiua. Qñ bibit̃: incidit ꝛ sbtiliat hũores grossos ꝛ viscosos. Et dat adustũ ꝛ nõ adustũ ad suffocationẽ fũgoꝝ ꝑniciosoꝝ. Spuma nitri ꝛ dicit̃ affonitrũ miscet̃ cũ aliq̃bꝰ vnguẽtis: ꝛ aufert rigorẽ febriũ piodicaꝝ: si iungat̃ an horã accessionis iuxta ignẽ. et qñ dissoluit̃ ĩ aq̃ aut vino / ꝛ distillat̃ ĩ aurẽ: sedat dolorẽ eiꝰ ꝛ ṽtositates: q̃ st̃ ĩ ea ꝛ sibilũ. ꝛ ꝯfert hũitatibꝰ fluẽtibꝰ ab ea. Et qñ miscetur cũ aceto: mũdificat sordes. ℭ Plat. Cal'z ẽ ꝛ siccũ i. 2ᵒ. g̃. Uena terre ẽ. cuiꝰ dupl'x maneries. albũ / ꝛ citrinũ. Uirtutẽ hẽt dissoluẽdi / abstergẽdi. Contra yliacã fit ꝯptẽs clistere ex eo aq̃ oleo ꝛ mlle ꝛc. Albũ ẽ meliꝰ.

Causa

Põit̃ hic ꝯtra typos febriũ ꝑiodicaꝝ

Ipericon.

Gal. viijᵒ. simp. Ipericum calefacit / ꝛ siccat / sbtiliũ ꝑtiũ sbe exĩis: vt mẽstrua ꝛ vrinas ꝓuocet. oz aũt totũ adhuc fructũ ꝯsũmere. ꝛ nõ solũ semẽ. s3 cũ folijs applicatũ viride ad cicatricẽ ducere põt alia vlcera / et q̃ a ꝯbustione ignis. Siccũ ṽo si icitẽs apposueris sanabis laxa ꝛ putrida vlcera. Quidã ṽo sciaticis bibere illud dãt. ℭ Auic. Cal'z ẽ ꝛ siccũ i. 2ᵒ. sbtiliatiuũ apitiuũ liq̃factiuũ resolutiuũ. Cõfert apostematibꝰ ꝛ ꝓpe frigidis duris magnis. Emplastrũ folioꝝ eiꝰ ꝯfert ꝯbustioni ignis. ꝛ ꝯsolidat plagas ꝛ vlcera mala Et ꝯfert dolori anche et sciatice decoctũ cũ vĩo. ꝓpe cũ bibit̃. 40. dibꝰ ꝯtinuis: ꝓuocat vrinã ꝛ mẽstrua. educit colerã ꝛc. ℭ Haly. Tp̃e ꝓductiõis floꝝ colligit̃. ĩ vmbroso loco desiccat̃. Folia ꝛ flores abiectis stipitibꝰ debent̃ poni ĩ medicinis.

Causa.

Põit̃ hic ꝯ cãs reumaticas f̃ras

Elemni

i. enula cãpana. s3 elemnias ẽ auripigmẽtũ vel terra sigillata.

ℭ Ga. viᵒ. sim. elemniũ siue teriniatiũ seu enula cãpana. huiꝰ plãte radix vtil' ẽ. nõ statĩ ĩ ꝑmo aggressu calefaciẽs. iõ dicẽdũ ẽ eã nõ multitudinal'r calam ꝛ siccã. sic pip nigrũ ꝛ albũ. imo cũ hũitate sup̃flua. et iõ ĩ electuarijs q̃ fiũt ad educẽdũ viscosos ꝛ grossos hũores existẽtes ĩ thorace ꝛ pl'one: ꝯueniẽter miscet̃ et rubefaciũt eas ꝑticulas: q̃ frigidis ꝛ diuturnis passionibꝰ molestãt̃. sic st̃ q̃dã sciatice ꝛ emigranee ꝛ ꝯtinue aliquoꝝ articuloꝝ excisiones ꝓpter hũiditatez. ℭ Serap. Dyas. Euellit̃ ĩ estate. radix eiꝰ desiccat̃. ꝛ admĩstrat̃. Est sbrubei coloris / saporis acuti. nascit̃ ĩ locis mõtuosis ꝛ ĩ ortis. Et ẽ ĩ babilonia alia spẽs enule. cuiꝰ rami extẽdũt̃ sup terrã vt capillũ hñs folia vt lẽticula sup terrã. ℭ Dyas. Decoctio eiꝰ ꝓuocat

vrinā ⁊ mēstrua. ⁊ admīstrat cū melle. Et ꝯfert tussi ⁊ coartationi anelit⁹ ⁊ attritioni neruorum et mor sib⁹ venenosis. ¶ Nūayn. Aufert irā tristiciā. fortificat os sto'. Mūdificat pect⁹ ⁊ superfluitates venarū p vrinā ⁊ mēstrua. et ꝓpe vinum decoctionis eius. ¶ Plat. Est calida i fine 3'. ⁊ sicca i. 2°. Est aūt ei⁹ duplex maneries. ortolana. i. ⁊ cāpana. q̄ ē maioris efficacie. Lenificat. ⁊ mūdificat. Ualet ꝯ dolorē sto' ex frigiditate vel ex vētositate. Et ꝯ frigidā tussiz yli acā / ⁊ colicā passionē. ¶ Haly. Radix ꝯpetit medicine. ⁊ nō herba. In pri° debet colligi scōm aliquos. Sz dicit Azaraui: i autūno ꝯficiant vere. q2 radices sīt i suo ꝯplemento. Per tres annos potest seruari.

Ramus cedri. Ga. 2°. de alimētis ca°. xv°. Durior ⁊ siccior cedroꝝ fruct⁹ q̄ iuniperoꝝ. nec aromaticitatē hūs sīr. Mordicatiu⁹ ē satis sto'. ⁊ grauatiu⁹ capitis ⁊c. ¶ Idē. vii°. simp. Calid⁹ ē ⁊ sicc⁹ i. 3°. sufficienter sbtiliū ptiū ē. Molles igit̄ carnes prōpte simul ⁊ dolorose putrefacit iputribl'ia custodit corpora mortua hūitates vo ipōꝝ supfluas depascēs. solida vo non tāgēs corpora. Et iterficit v̄mes: q̄ sīt i corpore. embrionesq3 appositū iterficit viuētes. mortuos aūt educ̄ obtusos visus q̄ sīt ꝓpter grossitiē hūoꝝ: sanat. Sz hic nō debet itelligi cedr⁹ ꝓpe. vt dīt aliq̄. imo rami cedri. i. lignū iunipi. vt dīt synonima. tñ credo: q̄ h' itelligūt̄ rami cedri ꝓpe. q̄ hūt v̄tutē dissoluēdi ꝯsū / mēdi ⁊ ꝯfortādi ex aromaticitate sua. et aliqñ apotecarij carētes cedris ponūt loco coꝝ flores ⁊ folia sa / uine abiectis stipitib⁹.

Causa. Ponit̄ hic ꝯ reuma. q2 hūitates superfluas cō sūmit.

Romici. i. rafani digerit dissoluit ⁊ ꝯsū / mit. et ideo ponit̄ hic.

Thesapsi i. sinapis. Ponit̄ hic ꝯ vicia capitis ⁊ preci / pue ꝯ palisim.

Acor⁹. Ga. vi. sim. Acor⁹ siue venerea gallice dictum pe paratiū vel affrodisia. hui⁹ radice vtimur. acre q̄dez ente ⁊ mediocriter sbamara nō horribil' scdz olfatū sbtiliū ptiū. Urinas ꝓuocat. ⁊ splenib⁹ squirratis ꝯ fert. Abstergit ⁊ sbtiliat grossities corncе. melior aūt ē suc⁹ ei⁹ ad hoc. Palā aūt q̄ desiccatiuū. vt iā ponatur. 3. g̃. inter vtraq3 calefacere ⁊ siccare. ¶ Serap Acor⁹. i. radix gladioli. ē cal'a ⁊ sicca i. 3°. Abstergit ⁊ sbtiliat: qd̄ generat̄ i tunica oculi cornea. et hoc ma / xime facit suc⁹ radicis ei⁹. ¶ Dyas. Ei⁹ elixatura ꝓ uocat vrinā: qñ bibit̄. Et ꝯfert dolori lateris pulmonis ⁊ pectoris ⁊ epatis ⁊ tortionib⁹. sz suc⁹ ei⁹ abster / git ob'curitatē visus. ¶ Plateari⁹ idē. ¶ Haly. Est calid⁹ ⁊ sicc⁹ i. 2°. v̄tutē hēt sbtiliatiuā ⁊ diureticā. Radix ē medicinal'. In dieb⁹ canicularib⁹ colligit̄. Ad solē desiccat̄ p frustra parua. Eligibilior ē sbrube⁹ cō tinu⁹ nō pforatus. Per. ij. vel. iij. annos seruatur.

Causa. Ponitur hic cōtra humores grossos ⁊ passiones frigidas.

Illapheos . i. semē lapę iuerse. cal'm ē ⁊ siccū. Dissoluit. ꝯsū / mit. ꝓuocat vrinā. Lapa iuersa ꝓducit semē: qd̄ ꝯtiet̄ i folliculis spinosis sic castanea. qd̄ si capill' adheret. vix pōt remoueri. ¶ Ga. vi°. simp. ait de lapa. Artiū siue psonacia vel lapa qd̄ q̄dā psapiāā vocat. cui⁹ folia folijs cucurbite sīt sil'ia. nisi q2 minora sīt ⁊ duriora. diaforeticū q̄dē ē ⁊ siccatiuū. Hēt aūt ⁊ q̄d sīt ꝑ̄citatis mediocriter. idcirco ⁊ folia ei⁹ veterū vlceꝝ sīt sanatiua. Causa patat ex laudib⁹.

Cassamū . i. panis porcin⁹ vel ciclamuz vel malū terre vel ciclamē. ¶ Ga. vij°. simp. Ciclam⁹ vari⁹ v̄tute ē. abstergit ei. ⁊ icidit. apit. ⁊ attrahit. ⁊ diaforat. Palā aūt ē ex acrib⁹: q̄ scdz ptē. qñ suc⁹ ei⁹ e / morroydas apit. ⁊ ꝓuocat violēter ad egestionē i lichinio apposit⁹. Ita aūt ⁊ cū his q̄ ifumata ⁊ scrofu / las ⁊ oēs alias duricies euaporat: v̄tutib⁹ ꝑmulcet̄. et suffusis ꝯuenit cū melle vnct⁹. Et v. tra hec etiā per nares purgat. Fortis aūt ita ē ei⁹ v̄t⁹: vt de pigatiōio vncto vētrē sbducat. ⁊ embriones iterficiat. Eteni ⁊ alīē corruptiuū embrionū forte i pessario apposit⁹. Tota vo radix succo ē debilior. fortis aūt ē ⁊ ipsa. ⁊ eni mēstrua mouet bibita ⁊ apposita. et ictericos iu / uat nō solū expurgās hoc visc⁹: sz etiā q̄ i toto corpore ē colerā excernēs p sudorē. vñ i potatione cooꝑari oz oi modo sudoꝝ generatōe. Oz aūt vt puto bibenda ē eē aquā ei⁹ vsq3 ad. 3. iij. vel cū dulci vl' cū mellicrato. Abstergit aūt ⁊ cuti i alijs ⁊ i alopicijs ⁊ i ehiidi / b⁹. ⁊ oēs exflorationes curat. Iuuat aūt ⁊ iduratos splenes emplastrata recēs ⁊ sicca. Dāt aūt q̄dā radicē siccā asmaticis. ¶ Ali⁹ vo ē ciclam⁹. quē q̄dā cis / samchemū noiant. eo q̄ de ere flori assilat̄ radicē iu / tilē hñs. fructū vo hēt opatiuū sufficiēter. quo circa ⁊ cū vini albi ciathis duob⁹ bibit⁹ plurib⁹ dieb⁹ sa / nat splenes. mouēs vrinas. et vētre sbducēs. Extrahit aūt ⁊ scdinas. et asmaticos iuuat. Qualitas vo ei⁹ cū gustat̄: acris ⁊ sbuiscosa ē. ¶ Serap. D. Hēt folia sil'ia folijs cussus. nisi q2 sīt maculata macul' albedini trahētib⁹. Hēt florē simulē rose rubee aut purpureū. Hēt radicē nigrā rotūdā latā simulē rape. Nascit̄ ad vmbraz arboꝝ potissime. Siccat̄ sic squilla. ¶ Ga. vt s̄. ¶ Dos̄ ei⁹ nō trāseat aureos. iij. Curat ictericiā cū vīo dulci aut aq̄ mell' ¶ Dy. Quādo suspēderit eā mulier collo vel humero: ꝓhibet ipregnationē. Et ligata sup femur pturiētis accelerat ptu. Et qñ admiscet̄ cū vino ⁊ bibit̄: iducit ebrietatē. et qñ bibūt̄ ex ea aurei. iij. cū sapa aut mellicrato et aq̄ cal'a: curat ictericiā. ⁊ tunc qñ dat̄ icterico: sit i domo cal'a / ⁊ cooꝑiat̄: vt sudet. nā tūc apparebit sudor eius croce⁹ ⁊c. Succ⁹ ei⁹ cū melle fit sternutatorium ad purgādū cerebꝝ. ⁊ attrahit multas hūitates. Et ibibit lana: ⁊ fit suppositoriū: ⁊ laxat vētrē. Et fit inde colliriū: ⁊ ꝯfert aq̄ descēdēti ad oculū ⁊ debilitati vi / sus. ¶ Plat. Est cal'z ⁊ siccū i. 3°. g̃. Radix ꝓpe ciclamē di hūs q̄sdā tuberositate .q quāto maiores: tanto efficaciores. In fine autumni colligit̄. In quat / tuor ptes findit̄. ⁊ cū filo suspēditur i loco vmbroso vel paꝝ ad solē exsiccet̄. Et pōt trib⁹ annis seruari.

Causa. Ponit̃ hic ad pħibendũ lacrimas ꝛ ꝯtra spleneticos. **Zuca**raria. i. flos agni casti. cal; ē ꝛ siccũ. ꝓissol uit ꝛ ꝯ sũmit. Ponit̃ hic cõtra frigidas passiones capitis.

Catanacum. i. cornu ceruinũ. S. xi°. sim. Cornib⁹ ceruinis ꝛ capre vstis maxime vtũt̃. sic ꝛ nos vsi sum⁹ multotiẽs ad dẽtes clarificãdos/ ꝛ ad extẽdẽdas gingiuas lẽtas. Cornu ṽo ceruinum q̃dã scriptoꝝ laudãt. maxime ad talia. vt si lauet̃: postq̃ fuerit vstũ: et disinteriã/sanguis sputũ/ adhuc ad d'cas passiões colicas sanet. Propinatũ aũt ictericis vtile est. In oĩb⁹ aũt bisiubent dare coclearia duo. Miscuerunt aũt ip̃z q̃dã: vt dictũ ẽ: vstũ ꝛ lotũ cũ collirijs siccãtibus: q̃ i ocul' reumata seu flux⁹. ℭ Serap. S. vt s. ℭ Dy. Incidit̃ cornu i frustra. ꝛ ponit̃ i olla terrea ꝛ lutat̃ caput ei⁹. ꝛ dimittit̃ i furno. ꝛ lauat̃ postmodũ sic climia. ꝛ sic ꝯuenit oculo: ad quẽ currũt hũitates i vlcerib⁹: q̃ sũt eo. ℭ Haly. Frigidũ ẽ ꝛ siccũ. ꝯstrigit mẽbra dissoluta. Hẽt amaritudinem quãdã: ex q̃ necat lũbricos. Superficies ei⁹ abradit̃: ꝛ reliquũ puluerizat̃ limãdo. ꝛ limatura i medicis ponit̃. **Ca.** Põit̃ hic ꝯ reumaticas passiones/ ꝛ ꝯ la/ crimas oculoꝝ/ ꝛ ꝯtra hũ ores ad gigiuas fluentes.

Olibanũ grossũ dr̃ tb⁹. et minutũ dicit̃ mãnis. Ponit̃ hic ꝯtra dispositiones reumaticas.

Scordeon ponit̃ hic ꝯ venenũ ꝛ morsura s reptilium.

Permixtio. Melle dispumato/ et puluerib⁹ paratis terebentina iponenda est. Et balsam⁹ cũ pte mell' dissolut⁹ sil' admisceat̃. Deinde vinũ ꝛ postmodũ pulueres ducẽdo cũ spatula diligẽter. vt i alijs opiatis ꝛc. **Duratio.** Quãto vetusti⁹: tãto melius. Tñ dĩt aliq̃: q̃ post ei⁹ fermẽtationẽ durat p. x. ãnos i bona efficacia. ℭ Et notandum: q̃ nullus debet eo nec alia opiata vti ante suam fermentationem.

Dat̃ i ħo i modũ auellane cũ vino: i quo cocta sit saluia. det̃ febrĩeti ĉ cala

Quattuor nob inuit i hac pte. Horã. q: detur i ħo. Dosim. q: i modũ auellane. vel put cõiter dat̃ opia s. ad põd⁹. 4. denarioꝝ ad pl⁹. vel duoꝝ denarioꝝ ad min⁹. Et põt dari de septimana i septimanã. Appãtia. q: cũ vĩo: i q° cocta sit saluia. Et differẽtiã vltĩo inuit patiẽtis ad patiẽtẽ. q: febrĩeti cũ cala. ℭ Sed specialr̃ det̃ marie m'lĩcis de m'lia naturali cũ decoctione nucis muscate vel gariofi. ℭ Timidis ex hũore melãcolico pcedẽti purgatõe: q̃s pintelligit i exhibitõe opiataꝝ: det̃ cũ decoctõe thimi epithimi ꝛ siliuz. ℭ Lacrimãtib⁹ ex causis frigidis hũoralib⁹ fca euacuatõe cũ decoctõe seminis fenicli i vino cũ modico olibani. vel fiãt inde pill'e. ꝛ teneãt sb ligua. ℭ Cõtra dolorẽ auriũ distẽpet̃ i aliquo oleo. ꝛ colet̃. ꝛ tepidũ iniiciat i aurẽ ℭ Dolorẽ dẽtiũ ex frigida cã sanat hic. fricẽt̃ idẽ dẽtes. vel coq̃t̃ mastix i aceto: i quo distẽpet̃ metridatũ. ꝛ tepidũ teneat̃. i ore. Et valet etiã alijs vicijs oris. ℭ Ictericis ꝛc. cũ fit flux⁹ ex hũore flegmatico: ꝛ tũc det̃: vt dicit Ni. ℭ Quartanarijs ꝯ m'lia naturali pcedẽte euacuatõe det̃ cũ decoctõe saluie. Cõtra quotidianã silr̃. ℭ Ualet etiã ꝯ tussim frigidã: ita q̃ ex lapdano liquiricia ꝛ metridato fiãt pill'e/ ꝛ teneãt̃ sb ligua. ℭ Cõtra sq̃nãciã i pncipio det̃ cũ vĩo decoctõis masticis pñdie ꝛ siliuz. ℭ Cõtra emopthoicã passionẽ dũtñ nõ ꝓueniat ex vena rupta pncipl'r ex supabũdãtia sanguinis: det̃ cũ suco plãtagis. ℭ Cõtra supcilij dolorẽ ex hũore frõ reumatizãte det̃ cũ decoctõne olibani. ℭ Cõtra cephaleam det̃ cum decoctione gariofilorum et similium ℭ Dñt sapiẽtes: q̃ metridatum non differt a tyriaca quoad effectus, nisi solũ q: nõ recipit troc. tyroꝝ.

Musa enea. musa dr̃: q: a musa ptissimo phõ fuit inuenta. Proprie dat̃ quartanarijs añ horã accessionis i modũ auellane cũ vino calido. Et quotidiane vere. Et dat̃ etiã his: q̃b⁹ vrina penit⁹ denegat̃ cũ suco senacionis. Que si cũ tepida distẽpet̃/ ꝛ ex ea pulsus ꝛ tẽpora i acutis febrib⁹ inungantur: signat euasionem: si sudorem prouocauerit. si vero non: mortem.

Tertia pars confecta est libra vna.

Narrata nõis ipositõe innamẽta sbiungit. Hec igit̃ opiata incidit ꝛ abstergit hũores frigidos flegmaticos pcipue abũdãtes i sto°. iõ ꝓpe dat̃ i anphimerinis febrib⁹ de flãte naturali causatis. Et datur q̃rtanarijs laborãtib⁹ de q̃rtana nota. Et sic musa ẽ ꝓpa anfimerine: sic rubea trocisata tertiane: tyriaca vel metridatum quartane. Requies vero et adrianum proprie dantur in acutis.

Musa enea.

Recipe piperis al. g̃. xvij. thuris masculi. myrrhe. gẽtiane. iusquiami. ana. ʒ. vi. opij. ʒ. iiij. croci. ʒ. iij. min⁹ g̃nis. vij. euforbij. mãdragore. aristologie lõge. ana. ʒ. i. ꝛ. ℈. i. Mellis quãtum sufficit. Datur in modum auellane.

Dicamus preconia aliquarum hax. ri. medicinaꝝ.

Jusquiamus. Ga. vij°. sim. Iusquiamũ q̃s q̃dẽ semẽ hẽt nigrũ: maniacũ existit. ꝓpe aũt id ṽtute ẽ. ꝛ cui⁹ se. moderate rãtũ ẽ. cauere aũt vtraq; oꝫ vt deli

liosa. idoneissimū vō ad curas illud: cuiꝰ semē ⁊ flos ē albꝰ. ex. 3º. gdu exn̄s īfrigidātiū. ¶ Serap. Dyas. Sūt tres eiꝰ spēs. Una: q̄ hꝫt flores purpureos ⁊ semē nigrū. ⁊ fructꝰ ī quo ē semē: hꝫt corticē duꝝ spiosū silēz balaustie. Alia spēs hꝫt florē mellini coloris. ⁊ ē melior ꝙ̄ p̄dc̄a. ⁊ iste ambe īflāt / ⁊ īducūt sbeth. nec ꝯueniūt vsui medicīe. Sꝫ tertia spēs ē: ī q̄ ē iuuamētū ī medicina. ⁊ ē remissioris v̄tutis hn̄s folia pinguia plena hūitate. ⁊ semē huiꝰ meliꝰ ē albū. Si aūt ista nō potest hr̄i: pōe loco eiꝰ illā: cuiꝰ flos ē rubeꝰ Dāt aūt fructꝰ ⁊ folia ⁊ rami huiꝰ plāte: dū sꝫ recētia Et exp̄mit̄ inde sucꝰ: q̄ postmodū desiccat̄ ad solē. ⁊ reseruat̄. q̄ nō debet admīstrari: postꝙ̄ trāsiuit ānū. qꝛ corrūpit̄ ⁊c̄. ¶ Plat. Frigide ꝯplōnis ē ī. 3º. et sicce ī p̄mo. Herba appellat̄ cassillago / ⁊ semē iusquiamus Et semis triplex ē differentia. albū / rubeū / ⁊ nigrū ⁊c̄. Uirtutēz hꝫt ꝯstrīgendi ⁊ mortificādi ⁊ somnū ꝓuocādi. Un̄ fiat fomentū ex aq̄ decoctōis eiꝰ circa pedes frōtē ⁊ tēpora: ⁊ somnū mouet ⁊c̄. Aliq̄ dicūt: ꝙ sit basī ī hac medicina.

Aristologia

licet debuisset poni ī metridato: vbi scd̄ꝫ aliquos ē radix: dicat̄ tn̄ modo de ip̄a. ¶ G. viº. simp. Aristolochie radix vtil' ē ad curas. ⁊ sbacris extistēs. Rotūda ē magis sbtiliū ptiūꝫ ⁊ efficacior ⁊c̄. In q̄bꝰ opꝰ ē mediocriter abstergēdi: lōga ē vtilior sic ī vlcerū īcarnatōibꝰ ⁊ secūdinaꝝ pirijs. In q̄bꝰ vō volumꝰ grossū hūorē sbtiliare fortiꝰ: rotūde opꝰ ē. Et iō dolorē q̄ ꝓpter oppl'onē vel aliquā grossitiē spūs īdigesti: rotūda sanat. ⁊ sordida mūdificat vlcerū. et dētes ⁊ gigiuas declarat. Adiuuat aūt asmaticos ⁊ singultuātes ⁊ epaticos ⁊ podagricos cū aq̄ bibita. Sꝫ ⁊ rupturis ⁊ cassatōibꝰ super aliud aliquod farmacū idoneū ē. ¶ Serapio idem. ¶ Jo. me. Aristologie spēs sꝫ tres. lōga / ⁊ rotūda / ⁊ q̄ currit scd̄ꝫ semitā palmitū vitis. ¶ Inq̄t Dyasc. Oēs sꝫ calide ī p̄nº. 3ᵗ. a sicce ī. 2º. Et lōga videt̄ calidior: ꝙ̄uis terrestritas vīcat terrestritatē rotūde. Et rotūda vr̄ sbtilior. Proprietas vtriusqꝫ ē apire oppilatōes. resoluere ⁊ extrahere spinas ⁊ fracturas lignoꝝ īfixas carni. Alia spēs est debilior his. iō nō ē famosa. Soluit flegmaticas supfluitates. ⁊ dicūt aliq̄ ꝙ colericas. Mūdificat pl'onē a flegmate ⁊ putridinibꝰ. Nō ē ī ea nocumētū. imo ꝯfert visceribꝰ. ⁊ cōfert asmati valde ⁊ tussi scd̄ꝫ oēꝫ modū admīstrationis ⁊c̄. Dosis a. 3. ī. vsqꝫ ad aureū. ī. Radix huiꝰ herbe ponit̄ ī medicīs. Eligit̄ sbrufa pōderosa nō pforata ¶ Causa pꝫ. ¶ Permixtio pꝫ ex dc̄is ī alijs opiatis

Duratio.

Post fermētationem ē ī bona efficacia per. vi. annos ⁊ plus.

Complexio.

Est frigida et sicca.

Gradus.

Frigida ī medio p̄mi. ⁊ sicca ī. 3º. dꝰpo

Appropriatio.

Det̄ ad ponsitū ab autore / vel vt alie opiāte. ¶ Quartanarijs de flegmate adusto vel de mlī'a naturali det̄ cū decoctōe thimi vel epithimi tribꝰ vel q̄ttuor leuibꝰ euacuatiōibꝰ factis. nec det̄ an̄ q̄rtā saltē vel quītā accessionē eis ¶ Quotidiane vō det̄ cū decoctōe polipodij ī exitu balnei vel an̄ horā accessionis. ¶ Dat̄ etiā ⁊c̄. ꝯ̄ īflationeꝫ sto' ex hūore frigido. Et ꝯ̄ mordicationē eiꝰ cū decoctōe mente vel masticis. ¶ Et ꝯ̄ spleneticos cū decoctōe cappparis vel cipi ⁊ siliū. ¶ Que si cū tepida ⁊c̄. Qn̄ aliq̄s vult certificari de morte vel vita īfirmātis: faciat patientem inūgi circa venas pulsatiles brachia et tempora ex huiusmodi opiata / ⁊ hoc fiat ī die cretico. ⁊ si ꝯsuetū nō hēat sudorem qꝛ posset ꝯfūdi signū ꝓnosticū. si aūt ex illa inūctōe ꝓuocet̄ sudor: patiens liberabit̄: si deꝰ voluerit. si aūt nō ꝓuocet̄ sudor: mortis indicio relīq̄t̄. ¶ Aliq̄ volūt: ꝙ euforbiū sit radix ī musa enea. Aliq̄: ꝙ iusq̄amus. Aliqui: ꝙ vtrunqꝫ.

Micleta. ī. expta. Dat̄ proprie emorroydas hn̄tibꝰ. et ꝯ̄ vētris tortionē et rugitū. Liēterie ⁊ disinterie ⁊ oī solutōi ē optīa. Medietas ꝯfc̄a ē. lī'. ī

Micleta ꝯsolidat / ꝯfortat / ⁊ ꝯstrigit. iō ꝯfert fluxui hūoꝝ fc̄o ꝓpter icōtinentiā. Quocirca valet emorroydibꝰ lienterie diarrie fluxui menstruoꝝ. Respicit stomachum et intestina ⁊c̄.

Micleta.

Recipe mirabol' ci. ke. īdoꝝ mūdatorū et assatoꝝ. ana. 3. ij. et. ß. bellerici. emblici. assatoꝝ. ana. 3. ij. et. ß. nasturcij. 3. ij. et. ß. cimini. anisi. maratri. ameos. carui. ana. 3. i. et. ß. Infusa ī aceto die et nocte / et assata pulueriz̄et̄. Tūc adde spodij. balaustiaꝝ. masticis. sumac. gūmi ara. ana. 3. i. et. g̃. xv fricēt̄ oīa cū ol'o ro. et tēpēt̄ c̄ syrº mirº

Inter has xviij. medicinas dicamꝰ de mirabolanis nasturcio ⁊ sumach.

Mirabolani.

Ga. viº. simp. Balanus / myrespica. ī. pigmētaria siue mirabolani. ferunt q̄dēa barbaroꝝ terra. vtūt̄ aūt pigmētarij carnis eiꝰ suco cal'o scd̄m v̄tutē ente. Reliq̄ vō exp̄ssio q̄ terrestris ⁊ dura p̄dominātē hꝫt amarā q̄litatē. imixtū est aūt ⁊ aliq̄d stipticitatis ei. ⁊ iō abstersiuā simul ⁊ icisiuā ⁊ collectiuā ⁊ ipilatiuā hꝫt opationē. q̄re ⁊ yontibꝰ ⁊ lētigibꝰ ⁊ efili ⁊ pruritui iaꝫ aūt ⁊ scabiei ⁊ lepre ꝯuenit. necnō splenes attenuat ⁊ epar squirratos ⁊c̄ ¶ Jo. me. Extimauerūt q̄dā: ꝙ mirabolani citri. kebuli indi sint editi ab eadē arbore. ⁊ q̄dā dixerūt: ꝙ nascūt̄ ex diuersis arboribꝰ. Et ē illud: q̄d creditur. ⁊ opatōes eoꝝ sꝫ diuerse. Et sꝫ de medicis benedcis

ↄfortāt sto^m ꝛ viscera cor ēpar ꝛ corp⁹ totū. et prepa/ rāt ꝛ coadunāt ptes eoꝝ. ꝙ adqrūt dispositis oppi latōes. ꝛ purgāt dissoluēdo ꝛc̄. Oēs frigide sꝫ ↄplo/ nis i pmo/ ꝛ sicce i. 2°. Sūt exsiccatiui ↄsūptiui sup/ fluitatū putridaꝝ. preparatiui coadunatiui ptiū lap saꝝ. Et i trib⁹ correctōe indigēt. qꝛ faciūt opplōnes facile adherēt vill' sto'. Et dimittūt vestigia corrupti onis. Prohibent eis patis cadere i opplōnes. Et si de e: misceāt: q̄ phibent opplōnes. vt aq̄ casei absin. fum⁹ terre spica reubar. ꝛ silia. Cōtra sc̄dꝫ fricamus eos cū oleo amigdalaꝝ dulciū aut rosꝫ aut viol' aut zisamio ꝛc̄. Et decoctio facit adqrere fortiorē opatō nē. et ifusio facit eos min⁹ oppilatiuos ꝙ̄ coctio. et assatio minorat eis solōnē. Mirabolani faciūt iuue/ nescere/ ꝛ bonū colorē ꝛ bonuꝫ odorem oris. generāt gaudiū ꝛ ilaritatē. ꝛ ↄfortāt cor ꝛ epar ꝛc̄. vt s. Citri/ ni purgāt colerā. hebuli flegma. indi melācoliam ꝛ colerā adustā. Dos citrinoꝝ ē a. ʒ. ij. vsqꝫ ad. v. ꝛ in fusoꝝ a. ʒ. v. vsqꝫ ad. xx. Potio hebuloꝝ ē a. ʒ. ij. vsꝫ ad. iiij. ꝛ infusoꝝ a. ʒ. iiij. vsqꝫ ad. x. Et idoꝝ sic hebu loꝝ. Emblici educūt flegma. ↄfortāt cerebrū ꝛ ner/ uos. augēt itellectū. ↄfortāt cor. ꝛ ↄferūt tremori ei⁹ mūdificāt sto^m a flegmate ꝛc̄. Potio eoꝝ a. ʒ. i. vsqꝫ ad. iiij. ꝛ ifusoꝝ ab aureis. iiij. vsqꝫ ad. vi. Bellerici sꝫ i ꝓpetatib⁹ sic emblici. ¶ Serap. Oēs mirabolani vniuersal'r expellūt feces. ꝛ corroborāt oēs sensus ꝛ itellectū ꝛ memoriā. ꝛ ↄferūt lepre ꝛ colice. Et qñ vo/ lum⁹ eos dare i potu: terūť/ ꝛ ifūdūť i aq̄ calida. ꝛ colā tur. ꝛ piciť supra colaturā zucara ad repmēdā stipti citatē eoꝝ. ¶ Auic. de virib⁹ cordis. Cōfortāt/ ꝛ leti ficāt cor i mūdificādo. et hoc a ꝓpetate. vt videtur. ¶ Plat. Sūt frigidi i pmo. sicci i. 2°. Fruct⁹ sꝫ arbo rū diuersaꝝ ꝛc̄. ¶ Causa patet ex laudibus ipsoꝝ.

Nasturcium.

Ga. vij°. simp. Car/ dami. i. nasturcij se. caustica pticipat ṽtute sic sinapis. ꝛ ꝓpterea sciaticas ꝛ dolorē capitis ꝛ quodcūqꝫ alioꝝ idigētiū rubifica tōe calefaciūt cū eo sic cū sinapi. Misceť aūt ꝛ cū eis q̄ asmaticis dāť farmacis. ceu videl'ꝫ incidere fortiter grossos hūores potēs sic ꝛ sinapis. Assilať eni illi p oia. Herba ṽo siccata fiēs silis ē semini i ṽtute. hu/ mida aūt nō ē viridis ꝓpter mixtionē aquose hūita/ tis deficit plurimū. ꝛ ita est moderata i hoc sc̄dꝫ mor/ dacitatē: vt etiā cū pane possibile sit ea vti sic opso. ¶ Serap. G. vt s. ¶ Dya. Meli⁹ ē: qđ afferť de ba bilonia. Et semē nasturcij ē malū sto°. lenit ṽtrē ex/ pellit lūbricos. resoluit apostemata splēis. facit abor/ sū. icitat libidinē. Est sile sinapi ꝛ eruce. Et qñ fit em plastrū cū eo ꝛ melle: resoluit duriciē splenis. Et qñ sūmiť i potu: ↄfert morsib⁹ venenosis. Et qñ fit fūigi um: expellit venenosa. Et qñ aliqđ mēbrū patiť do/ lorē antiquū: sic ē podagra ꝛ sciatica/ ꝛ inūgiť melle: ꝛ pulueriʒatū desuper puluis semis ei⁹ ↄfert/ ꝛ aufert dolorē. Nasciť i vijs ꝛ parietib⁹ domoꝝ. Quoddā na sturciū tectoꝝ ē: qđ hꝫ florē declinantē ad albedinē. ¶ Auic. Est calꝫ ꝛ siccū i. 3°. Lenitiuū maturatiuum

Retinet capillos cadētes. Junctū ꝛ bibitū ↄfert scia bici vlcerose ꝛ ip̄tigini. Cu melle ↄfert sciatice bibi/ tū ꝛ emplastratū cū aceto ꝛ sanich ordei. Augmentū efficit i coitu. Et soluēdo educit ṽmes. Et mēstrua ꝓ uocat. Et qđ ex eo frixū ē: retinet. ꝛ ꝓpe cū nō teriť. Destruiť ei ei⁹ viscositas ↄtritōe ꝛc̄.

Causa

Poniť hic ↄ ṽtris tortiones ꝛ rugi tū ꝛ silia.

Sumach.

Serap. D. Est herba nas cēs i locis saxo/ sis hñs folia rubea vt sanguis. hñs fructū simileꝫ racemis. Juuamētū ē i cortice grani ei⁹. ¶ Ga. De li⁹ arboris ē cortex grani. Et suc⁹ ei⁹ ē stiptic⁹ fortiter Jnfrigidat i. 2°. ꝛ desiccat i. 3°. ꝛ fortificat. ¶ Dya. Fo lia ↄferūt: ad q̄ acacia. Decoctio folioꝝ denigrat ca/ pillos. Et distillať i aurē: ꝛ desiccat saniē. Et fit diste re cū ea ad vlcera itestinoꝝ ꝛc̄. Et ↄuenit i cibis ad illū: q hꝫ fluxū antiquū ad vlcera itestinoꝝ. ¶ Abē. Est sic acetū. sꝫ nō ē ita sbtile. Et qñ coqť cu carni/ b⁹: strigit ṽtrē. ꝛ ↄfert cursui colerico ad sto^m ꝛ epar ꝛ ad itestina. Et qñ assať: strigit ṽtrē forti⁹ ꝛc̄.

Cā

Poniť hic ad ↄstrigēdū mēbra lapsa/ ꝛ ad cō/ fortādū ea.

Permixtio.

Qñ posset a liqs decipi i ↄficiēdo mi cletā: dicēdū ē breuiter: ꝙ cortices mirabolanoꝝ nas turciū ciminū anisū maratrū ameos carui debent asꝑ pgi aceto modico. ꝛ ibi aliquātulū humecteť p noc/ tē. Et mane exsicceť i testa calefacta. vt aliquātulū in dureť. ꝛ agiteť. ne ↄburāť. Deinde pulueriʒeť. ꝛ cū o leo rosꝫ friceť. Alia ṽo cetera ↄteraťp se. ꝛ pulueres simul cum syrupo mirtino vt dicit Ni. conficiantur

Duratio.

Post fermētationē ei⁹ ē i bona efficacia per. vi. annos et plus.

Complexio.

Est tēpata i actiuis tra/ hēs ad modicū calorē ex cedēte tēpamētū. ꝛ sicca i. 2°. gdu ↄpleto ꝛ excedente paꝝ. Et ita pꝫ gradus.

Appropria°

Dať ↄ emorroydas flu ētes cū suco plātagis. ꝛ distēpeť cū aq̄ rosꝫ. ꝛ ibi bibať itīcta patiēs desup sedeat. ꝓcedēte mūdificatione san guis m'lici cū mirabolāis idis. ¶ Et dať ↄ tortionē ṽtris ꝛ rugitū cū vino decoctōis masticis vel salnic et cimini. ¶ Contra lienteriam et disinteriam cum suco plantaginis ꝛc̄.

Mel rosaceum.

Mel rosaceum quod greci rodo mel vocant: sic fit. Jn. x. lľ. albi et pu rissimi et dispumati mellis ponať. lľ. i suci rosꝫ recētiū i cacabo. et ad ignem posito cuꝫ bullire ceperit viridium ro sarum forficibus vel cultello incisarū . lľ. iiij. addantur. Et tandiu bulliant

quousq; ad consumptionem suci de/
ueniant. et dum bullierit: sempter agi
tentur. et ī fictili vase reposito quan/
tomagis tenebitur: tanto melius erit

Iste due medicie sunt supi⁹ habite. Et rose sunt hic
basis et mel. q2 sufficiūt ex seipsis: nichil addit̄ a/
liud ī hac ꝯfectōe: q̄ rodomel appellat̄. et cuius con/
fectionem tangit auctor sufficienter.

Stomachum confortat et mūdificat
Cum frigida datum confortat et cōs
tipat. cum calida mundificat. Datur
mane et sero. De hoc conficitur dia/
margariton/ gariofilatum/ rubea tro/
ciscata.

Iuuamenta mellis rosacei manifestat / modum/ et
horam administrandi. et patet.

Mel violaceum.

Eodem modo fit mel violaceū
et valet tipice febrientibus cum tepi/
da. Corpus humectat/ et laxat. Ua/
let ad siccitatem pectoris cum tepida

Iste sermo not⁹ ē. Sz cū dicit tipice febriētib⁹
sciendū: q͏̄ ē triplex tip⁹. s. rigor/ horripilatio/ et
frig⁹. Rigor ē ꝓpe ī tertiana. horripilatio ī q̄rtana. et
frig⁹ ī q̄rtana. vt dnt aliq. Et melle viol' possum⁹ vti
ī assimerina vera et nota. et ī tertiana nota potissime. et
ī q̄rtana vera et nota.

Gradus.

Mel ros̄ ē cal̄z citra finē pmi p sertā p/
tē gd⁹ integrā. et siccū ī. 2°. ¶ Mel vero viol' ē silr calm
vt mel ros̄. sed est temperatius in actiuis ex primis
pōderibus. ex quibus procedit graduatio tota.

Nefroncatarum .i. purgans re/
nes. Expertum est yliosis/ difficultati
vrine valet: si cū apozimate milij sol' ī
modum auellane sūmatur. De reni/
bus et vesica potenter lapidem expel/
lit cum apozimate saxifragie sumptū
Menstrua imperat cum decoctione
arthemisie sumptum. Et colli dolorē
sedat cum decoctione costi. Sextadecima pars confecta est libra vna.

Necceries satis patet.

Nefroncatarum.

Recipe lapidis licis. ʒ ij. et. g̃. xv. cro
ci orietal'. ʒ. i. et. g̃. xviij. zinziberis. eu
forbij. myrrhe. libani. vesice apri. lapi
dis ī epate vel vesica porci iueti. cimi
ni. se. iusq̄ami. macedo. citri se. oiuz. x
ana. ʒ. i. et. g̃. vi. nardi. squinanti. co/
sti. piretri. cassie. reupōtici. prassij. elē/
nij. sansuci. gliconis. rorismarini. gēti
ane. gūi edere. pullulaꝝ cipssi. saxifra.
baccaꝝ dānidis. pipis ni. et al. se. rute
et iunipi oiuz. xx. añ. ʒ. s̄. et. g̃. iiij. bal/
sami. storacis cal'. sāguis hyrci. strucij
asari. acori. fu. meu. aristologie lon. et
ro. betonice. fisalidos. dauci. petro. e
ruce se. oium. xv. ana. g̃. ij. vrtice se. ʒ
. s̄. et. g̃. ij. et. s̄. suci sparagi et brusci.
ana. g̃. v. et. s̄. Mellis quātū sufficit.

Quoniā lapis lincis ē basis ī hoc electuario: dicamus
pmo de laudib⁹ et ꝓpetatib⁹ ei⁹ inter has. l. simplices
medicinas.

Lapis lincis.

Serapio. Est vria aialis: q̄ dicit̄ linx. qn̄ mingit̄: stati petrificat̄ seu fit la
pis. Qn̄ sūmit̄ ī potu cū aqua: ē couenies ori stoma
chi. Et dicit̄ ī synonimis: q͏̄ lapis lincis fit de vrina
lupiceruerij mincta ī mōtib⁹ coagulata. ¶ Ga. facit
magnū capitulū de vrina ī de simplicium farmacoꝝ.
dicēs inter alia: q͏̄ oēs vrine sunt calide scd̄m potētiaz.
sz magis: q̄ animaliū calidoꝝ. min⁹ vero: q̄ frigidorum
Urina hōis fere oib⁹ alijs vrinis debilior ē. nisi do/
mesticorum porcorum: quoꝝ excidunt̄ testes. Illoꝝ
eni tota corporis ꝯplexio silis ē humane. vrina quo
rū silr debil'. Fortis aūt et mōtanorum aprorum etc.
¶ Serapio silr facit capitulū de vrina. vbi dicit au/
ctoritate Ga': q͏̄ ē calida acuta abstersiua multuz. iō
aufert maculas et sordes pānoꝝ. Et vrina ē calidior
suo animali. Et vrina hōis ē debilior alijs vrinis p/
ter vrinā porci castrati. Sz vrina verri ē fortior vrina
hōis. Et qn̄ abluit̄ caput cū vrina: mūdificat furfu/
res et lētigines. et curat ipetiginē et serpiginē. ¶ Dyas
Urina hōis bibita ab illo quē momordit serpēs: cō
fert. Et resistit medicinis mortiferis ebibitis. Et cō
fert ī pncipio hydropis. Urina capre cū spica bibi/
ta oī die curat hydropisim carnosā expellens ipsā per
fluxū vētris et p vrinā. Urina asini sūpta ī potu cu/
rat dolorē renū. Urina apri hēt ꝓpetatē frāgēdi la/

pidem / et faciendi ipsum egredi cū vrina. **Ca.** Ponit̄ hic contra passiones renū. q2 la/pidē frāgit / et expellit. Vesica apri de qua sup: debet seruari cū vrina sua. Et q2 hēt ꝓpetatē frāgēdi lapidē: ponit̄ hic. et q2 vesica vesicā respicit. Lapis etiā i epa/te vel in vesica inuentus a ꝓprietate frangit lapidem.

Cipressus.

Serap. S. Quod ex ci/presso administratur: sūt folia et extremitates et nuces ei⁹. In sapore ē acuitas et pūctio pauca et amaritudo tāta: ꝙ facit penetrare ad profundū corporis sine calefactione. desiccat sine a/cuitate et mordicatione apparēti. Et quātitas sue ca/liditatis sufficit ad penetradū. Incarnat. et dissoluit. et icarnat vlcera magna: q̄ sūt i corporib⁹ duris. et au/fert a corporib⁹ duris ex putredine. et expellit eā suffi/cienter vel manifeste. ¶ Dyas. Nux cipressi recens teritur / et potatur cū vino. et ꝓfert sputo sanguinis et vlcerib⁹ itestinoꝝ / et cursui sup̄fluitatū ad vētrē / et al/mati et tussi. Et decoctio folioꝝ silr opat̄ vt nux eius Et qñ teritur nux ei⁹ cū ficub⁹: mollit durities. et cu/rat polipū. Et nux cipssi qñ terit̄ cū aceto: denigrat capillos. Et suffumigatio nucis cipressi expellit cimi ces. ¶ Dya. Cipressus ē frigida et stiptica. Et folia ei⁹ trita et bibita cū rob et pauco myrrhe ꝓferūt vesice: ad quā currūt sup̄fluitates. Et ꝓferūt dissurie vrine ¶ Auic. In sapore ei⁹ ē acredo et stipticitas pauca et a maritudo plurima. et pōticitas ē pl⁹ ꝙ amaritudo. et caliditas ei⁹ et acuitas ē scdʒ quātitatē: q̄ ē ei⁹ virtus i mēbris etc. Est calida et sicca i. 2º. folia et nux ei⁹ sunt stiptica.

Causa.

Ponit̄ hic ɔtra vicia vesi/ce. qm̄ e tiā qñ bibūt̄ folia cipssi cū vino: ꝓferūt difficultati migēdi / et cursui sup̄fluitatū ad vesicam.

Sanguis hyrci.

sic preparat̄: Recipiat̄ hyrc⁹. iiij. ānoꝝ vel ꝓpe. nutriat̄ p. iij. mēses ordeo edera saxifragia milio sol' petro sparago sena/cionib⁹ gramine et silib⁹. Et fatigetur quotidie. dein de decolletur / et accipiat̄ sanguis mediū. pm⁹ autē et vltim⁹ abijciatur. Et dimittat̄ ita: donec coaguletur. de inde extrahat̄ a vase. et fiāt frustra parua. ex q̄bus fiāt trocisci q̄si. ij. ʒ. Deinde ponāt̄ i pāno mūdissimo ad solē discooperto aere: donec pfecte siccēt̄. Et custodi/ant̄ a puluere et ab oi re immūda. Et det̄ vn⁹ de istis trociscis vna vice cū aq̄ decoctōis apij mōtani. s. i se ptimana semel. vel cū vino decoctionis floꝝ geneste et similiuʒ. Talis enim sanguis a proprietate iuuat calculosos. Et ideo ponitur hic: vt frangat lapidem. ¶ Permixtio patet.

Duratio.

per tres vel q̄tuor ānos ē in bōa effi cacia. Sʒ credo: ꝙ nō duret vltra duos vel parū pl⁹

Complexio.

Calidum est et siccum.

Gradus.

Ex pmis dosib⁹ ē calidū citra finem. 2ⁱ. gradus. et siccum in principio tertij.

Dosis eius est. ʒ. iij. cum vino.

Intellige cum vino in non febricitantibus. In a/lijs vero cum aqua decoctionis alicuius a ꝓpriatā tis. vt potest haberi ex predictis / et corpore mūdo fcō.

Opopira magna: quam sancti viri cosmas et damianus dictauerunt Opopira dicitur a suco et igne. Opo enim grece latine sucus dicitur. et pir ignis iterpretatur. Inde opopira. i. ignitus suc⁹. Proprie valet et sanat paralisim oculorū oris lingue et gut/turis manuum et pedum bibita cum vino: in quo cocta sit saluia et castore um in sero ad moduʒ auellane. Pro dest tremulosis cum eadem decoctōe Gutte: que linguam distemperat: vt recte sermonem non proferat / aut nō loquatur: pecculiariter medetur. Co licis cum decoctione polipodij subue nit. Quindecima pars cōtecta ē. lī. ij.

Manifestat nominis intētionem. et iuuamenta subiungit. Quia proprie valet / et sanat etc. qñ causatur a causis reumaticis. In cuius intentione duo sunt necessaria. s. fluxum reumaticum restringe re / et consūmere quod est fluxum. Que duo facit hec opiata. nam meatus constringit ratione opij et simi lium. sed ratione calidorum consūmit. Et non solū sanat paralisim oculorum etc. sed etiam omnium ali/orum membrorum. Ex quo patet: ꝙ valet etiaʒ cō tra guttam frigidam facta euacuatione cum pillulis aureis vel alijs competenter oblatis. ¶ Et tangit do sim / horam administrandi / et ap ꝓpriantia. vt patet in littera. ¶ Colicis etc. Quando colica prouenit ab humoribus frigidis vel ex ventositate grossa. precedē te clisteri vel euacuatione decēti. ¶ Valet etiam epi/lētie / dolori sto' factis de frigida cā. Epaticis / sple/neticis / et ptisicis. vt pʒ sapienti sua simplicia itueti

Opopira.

Recipe opij tebaici. ʒ. ij. et ℈. ij. et ḡ. iiij. cinamo. gariofil'. nardi. croci. ga/lāge. costi. ʒedoarij. ʒiʒiberis. xilobal. reupōtici. piretri. coralli. dragaganti. myrrhe. castorei. opoponac̄. pipis al. et ni. et lon. ana. ʒ. ij. et ḡ. vi. rasure e/

boris. lilifagi. herbe palis. ana. ʒ. i. et .g̃. xiiij. balsami. musci. ligni al. sq̄nā/ ti cassiesi. storacis cal. masticis. cõfite rubee. galbani. sapini. lazari. mellisse aristologie lõ. ꝛ ro. draguntee. azari. ellebori ni. meu. peonie. rafani. cortic̄ peucedani. acori. betonice. mãdrago re. gẽtiane. camedreos. pulegij. cẽtau ree ma. ꝛ mi. celtice. absintij. proserpi/ nate. bractei. capilli ve. spõse sol. ypici millefolij. vincetoxici. prassij. pigami calamẽti. iusqami. cardamo. carpob. anisi. leuistici. radic̄ semis. lupini. pol linis. s. orobi. alexãdri. baccaꝝ lauri. maratri. sileris. ana. ℈. i. ꝛ. g̃na. xviij. Mellis quantum sufficit.

Inter has. lxxvij. medicias dicẽdũ erit de. v. vel. iiij

Lilifagus. Ga. vi°. sim. ca° de eu/ patorio. Saluia agre/ stis sbtiliũ ptiũ ac icisiue ꝛ abstersiue ṽtutis ẽ absq3 euidẽti calitate. vñ oppilões epatis purgat. Parti/ cipat aũt ꝛ stipticitate breui, ꝓpter quã ꝛ visc⁹ ꝯfortat. ℂ Serap. Est herba apta ad ignẽ accẽdẽdũ sic sar/ mẽta. ꝛc. ℂ Ga. vt s. ℂ Dyas. Qñ herba aut semẽ bibit cũ vino: ꝯfert vlcerib⁹ itestinoꝝ ꝛ morsib⁹ vene nosis. ℂ Mesaha. Est bonũ febrib⁹ antiqs. ℂ Io. me. Est cal̃a i p°. sicca i. 2°. Cõposit⁹ ẽ ex sba cal̃a sb tili. iõ sbtiliat/ icidit/ abstergit/ mũdificat/ p̄seruat a putredine/ resoluit sine attractiõe. educit colerã ꝛ flã facile. ꝛ ꝯfortat sto᷑ epar ꝛ viscera. ꝛ ẽ solẽnis medici na oiu⁹ oppilonũ ꝛ egritudinũ ab eis fcaꝝ ꝛc. **Cã** Ponit hic ꝯ palisim ꝛ oẽʒ passionẽ neruoꝝ et oppilones ipõꝝ ꝛ silia.

Herba par alisis/ p̄mula veris/ her ba sci petri idẽ. Cal̃a ẽ ꝛ sicca. sbtilẽ hẽt sbaʒ. ṽtutẽ cõ sũptiuã ꝛ dissolutiuã. **Causa.** Ponit hic ꝯ paralisim. q2 eaʒ curat a tota spẽcie. et inde nomen accepit. Est basis in hoc loco.

Mellissa. Mellisophios herba ẽ: sup quã apes delectãt. ꝛ assilatur marrubio siluestri. ꝛ stipites ꝛ ṽge st q̃drãgulati. Et folia ei⁹ st maiora folijs marrubij siluestris. nec st pi losa. cui⁹ odor ẽ sic odor citri. ℂ Ga. Uirt⁹ ei⁹ ẽ sic ṽ t⁹ prassij. nisi q2 minor satis. ℂ Dyas. Qñ folia ei us bibũt cũ vino aut emplastrãt: ꝯferũt pũcture scorpi onis ꝛ morsui rutele et canis. Et decoctio ei⁹ piecta sup locũ morsus facit idẽ. Et qñ fit sessio i ei⁹ decoc/ tione: pũocat mẽstrua. Et qñ fit collutio oris cũ ea ꝯfert dolori dẽtiũ. ℂ Abem. Propetas ei⁹ ẽ letificar̃ alaꝫ. ℂ Isa. ben. Qñ comedit hendarũgie i ieiuno: ꝯfert sto° frigido ꝛ hũido. ꝛ facit digeri cibũ grossũ. ꝛ apit oppilones cerebri. Et ꝯfert a ꝓpetate debilitati cordis: q̃ nõ sinit dormire. Et aufert cardiacam. ꝛ re mouet sollicitudines ꝛ timores accidẽtes a mlia ꝛ a flãte adusto. ℂ Aui. de virib⁹ cordis. Est cal̃a ꝛ sic/ ca i. 2°. Inest aũt ei ꝓpetas mirabil̃ i letificãdo ꝛ cõ/ fortãdo cor. ℂ Plat. Hẽt ṽtutẽ ꝯfortãdi dissoluẽdi ꝛ ꝯsũmẽdi. Et hẽt sil̃eʒ effectũ maiorane. excepto ꝙ decoctio ei⁹ ꝓuocat magis mẽstrua. matricẽ mũdifi/ cat ꝛ ꝯfortat. ꝛ ꝯceptũ adiuuat. **Causa.** po nit i oppopira ꝯ palisiꝫ ꝛ hũores fri gidos ipsam inducentes/ ꝛ contra passiones cordis.

Draguntea. colobrina. serpẽtaria. collũ draconis idem. Ga. vi°. simp. Arũ siue serpẽtaria mior ex terrestri ꝓ cessit sba cal̃a iõ abstersiue ṽtutis ẽ. nõ tñ violẽter. sic dragũtea. Est igit̃ i calefaciẽdo ꝛ siccãdo p̄mi g̃d us scdõʒ vtrũq3. Sʒ vtiliores st radices ipsi⁹. ꝛ iã come/ ste icidũt mediocriter grossitiẽ hũoꝝ. q̃re exereãtib⁹ q̃ ex thorace st idonee. dragũtea ṽo ad hoc ẽ magis i/ donea. ℂ Itẽ. 2°. de alimẽtis. ca°. lx° Huiusmodi ra dicẽ coquentes bis ꝛ ter: vt deponat: qd medicinale da m⁹ comedere sic radices aroꝛuꝫ: qñ fortiori idigẽt ṽtute: q̃ scdõʒ pect⁹ ꝛ pl̃onẽ ꝯtinẽtur viscosa ꝛ grossa. ℂ Serap. D. Sũt ei⁹ due spẽs. vna q̃ grece dr̃ aarõ ꝛ scda dragũtea. ℂ Ga. Sba radicis ei⁹ sbtilior est sba radicis aarõ. ꝛ i sapore ei⁹ ẽ acuitas ꝛ amaritudo ꝛ stipticitas pauca. Calefacit/ ꝛ desiccat i p° g̃du. ꝛ ab/ stergit/ ꝛ sbtiliat. mũdificat/ et apit oppilones epatis ꝛ splenis ꝛ renũ. q2 sbtiliat hũores viscosos ꝛ gros/ sos. Et ꝯfert multũ vulnerib⁹ malis. q2 abstergit ea ꝛ mũdificat fortiter ꝛc. Semẽ ei⁹ ẽ forti⁹ radice. ideo curat cãcrosa ꝛ apostemata: q̃ fiũt i narib⁹. s. polipꝑũ ꝛc. ℂ Dyas. Qñ bibit ex semie ei⁹. xxx. g̃na cũ vino aq̃ mixto: expellit fetũ. Et radix ei⁹ bibita cũ vino excitat coitũ. ꝛ ꝓuocat vrinã. Et dicit̃: ꝙ si aliqs vngit ma/ nũ suã cũ radice ei⁹: ꝙ tyr⁹ nõ mordet eã. Et radix e ius cemedit i dispositõne sanitatis cocta ꝛ cruda ꝛc. ℂ Io. me. Melior ps plãte ẽ radix. ꝛ melior eius ẽ grossa ꝯpleta orta i locis liberis. Colligit̃ i ṽe ꝛ p̃n° estatis. ℂ Ga. Plana cal̃a ẽ i p̃n°. 3'. g̃d⁹. crispa i fi ne ei⁹. Utraq3 ẽ abstersiua icisiua penetratiua apiti/ ua sbtiliatiua hũoꝝ grossoꝝ viscosoꝝ adherẽtiũ. cri/ pa tñ ad hec oia ẽ fortior. Utraq3 nocet sto° et epati debilib⁹ mordicationẽ faciẽs. et reumatizat materias a vicinis mẽbris ad sto᷑. Primũ corrigit̃ cũ admi/ nistratõe ei⁹ cũ rob aut passul̃ ꝛc. Scdõʒ miscẽdo ei a liq̃d ex medicis stõaticis. sic ẽ macis mastix citonia ꝛ silia. Educit flã sbtile ꝛ grossum. mũdificat/ ꝛ ꝯfor tat renes. ꝛ ꝓuocat vrinã. ꝛ excitat coitũ. ꝛ ẽ ex mun dificãtib⁹ pect⁹ ꝛ pl̃onẽ. ꝛ ꝯfert eis: qb⁹ timet̃ frequen tia asmatis ꝛ tussis ꝓpter exuberãtiã hũoꝝ viscosoꝝ i eis. ꝛ ꝓpe loth ex suco ei⁹ cũ melle ꝛ rob. Et qñoq3 admistrat̃ cũ ouis similiter. et valet. Et sucus eius cum melle distillatus in aurem confert surditati et

tinitui ⁊ dolori auris. ⁊ abstergit sordiciē ei⁹. Et vtra q3 spēs ei⁹ ē ex mūdificātib⁹ faciē. ⁊ aufert feditatē cu tis. **Causa.** Ponit hic ad icidēdū ⁊ mūdifican dū membra spūalia ⁊ vocalia ab hūorib⁹ grossis ipedita. **Proserpiata** centinodia corrigiola idē. Frigida ⁊ sicca. vtutē hēt ꝯstrigēdi ⁊ infrigidādi. **Causa.** Ponit hic ad ꝯstrigēdū fluxū. ⁊ ve repmat calitatē aliaꝝ spēꝝ. Folia et flores ponūt hic abiectis stipitib⁹. **Spōsa** sol ponit hic ꝯ vicia epatis / vel vt defendat ip3a nocumētis aliaꝝ mediciaꝝ nimis dis solutiuaꝝ. vt aliq asserūt. **Mille** foliū Po nit hic ꝯ vicia renu3 ⁊ vesi ce. ē ei diu reticū / cal̄e ⁊ sicce ꝯplonis. **Ra** dic se. ponit hic: vt dissoluat / ꝯsūmat / ⁊ atte nuet humores grossos. **Lupi** ni ponūt hic ꝯ vicia renū ⁊ ve sice. et sic de aliis. **Permix°.** Paratis pulverib⁹ cassiafistula dissoluta cū melle cal̄o dispumato coleť p caciā. De inde spēs icorporēť paulatine. vt sepe tactū ē. ita ꝙ in lł. i. pulueꝝ sint. iij. mell̄. Nouissime aūt apponēd⁹ ē balsam⁹ dissolut⁹ cū vino vel pte mell̄ predicti ⁊c̄. **Duratio.** Manet i bona efficacia p. v. vł. vi. annos ꝑpter balsamū. q̄ conseruat. vt pdictū ē. **Complexio.** Calidum est ⁊ siccum. **Gradus.** Est calā i. 2°. nō ꝯpleto. ⁊ sicca in principio. 3'. ex prunis dosi / bus. que apud sapientem sunt note.

Datur in modum auellane.

Uel vt alie opiate. ⁊ horis: qb⁹ solēt administrari cu3 aꝑpantib⁹ suis. Ut ꝯ epilētiā deť cū decoctōe peonie ❡ Et ꝯ dolorē sto° cū vino decoctōis pulegii vel ca lamenti. ❡ Epaticis cū decoctione diureticorum. ❡ Spleneticis facta p⁹ inūctōe mollificatiua ⁊ eua cuatiōe precedēti detur cū vino decoctiōis capparis. ❡ Hyliosis pcedēte clisteri mollificatiuo / ⁊ euacua / tōe fca cū benedcā deť cū decoctiōe hyris / macis / dau ci. Qn̄ eni hyliosi sentiūt dolorē post euacuationē: ꝑ cipue debet dari hec opiata. Ualet autē oib⁹ causis frigidis. nō solū bibita s3 etiā emplastrata. ❡ Et ē regula generalis: ꝙ opiate sequūť laxatiuā. q̄ q2 mē bra apiūt / rarificāt / ⁊ iciūt pncipalia / ⁊ dissoluūt: opi ata sequēs ꝯstrigit / coartat / ⁊ ꝯsūmit illos fumos ve nenosos / ⁊ mēbra ꝯsuāt. Adhuc laxatiua inducunt vigilias. opiate vero somnum. quare ⁊c̄.

Oxi electuariu3. oxi dr̄ ab acetoso suco malorūgranatoꝝ: qui ibi ponit. Datur proprie ꝯ synocā ⁊ causonē ⁊ oēs acutas ⁊ pacutas febres bibitu3 cū frigida mane ⁊ meridie. Ualet etiā pūcture ēpatis ⁊ ethice: si sit sine tussi Si sit cū tussi: addať liquiricia ⁊ suc⁹ eius. Decima pars confecta est. lł. iij

Ponit itētionē nominis / ostēdēs iuuamēta ⁊ tē p⁹ admistrādi. licet iferi⁹ resūmat de tpe ⁊ dosi ei⁹. Et patet iuuamenta tradita ab autore. s3 vlteri⁹ p3 cuilibet sapiēti: ꝙ etiā pōt dari i febre colericis ad ꝑ seruādū / ⁊ patientib⁹ tertianā verā ⁊ simplicē. Ualet etiam contra minorem emitritenm et medium et si / milibus. ❡ Jlla etiam littera decima pars ⁊c̄. patet.

Oxi electuarium.

Recipe prunoꝝ damasc. lł. ij. coquāť i. x. lł. aq̄ vsq3 ad medietatē. Postea ab aqua extrahanť. ⁊ apponanť i cri / bro. ⁊ catino supposito tādiu mani / b⁹ fricēť: donec tota pulpa exeat. Et i aqua vbi cocta sūt pruna: bulliat. ℥. ß. viol̄. Postea i hac decoctōe fiat sy rup⁹ nō ad plenū coct⁹ cū. ij. lł. zucari ⁊. ß. Et addito pdicto suco prunorū . s. pulpa bulliat ad spissitudine3. Et postea addāť. ℥. iiij. tamarīdoꝝ. ⁊. ℥. ij. cassiefistule mūdate ⁊ dissolute cu3 aqua ros̄. vel pdcā decoctōe. ⁊ p ca / ciā colate. et colatura illa postea po / naťi syrupo. Et cū icepit ispissari: po nanť ibi suci vtrorūq3 gnatoꝝ. ℥. viij Et quousq3 perueniat ad pfectionem agita sēp cū spatula de oliua. Et de / posito ab igne adde puluerꝭ haꝝ spe cieꝝ. Recipe sādalorū. al. ⁊ ru. spodij ana. ʒ. iiij. portul̄. ʒ. vi. ro. dragaganti berberis. ana. ʒ. ij.

In simplici oxi. sł. xiiij. medicine. ⁊ i laxatiuo. xv. s3 hic sufficit dicere de granatis acetos̄. Nā pmixtio sa / tis hēt a Ni. **Malagranata.** Ga. viij. sim Rpa. i. malūgranatū oīs stiptica pticipat q̄litate. nō tn̄ dn̄antis oib⁹. Quedā eni eaꝝ st̄ acide. q̄dā dulces plusꝙ austere. Et iuuamēta vniuscuiusq3 eaꝝ scōm p dominātē ē fieri q̄litatē. Dictū aūt ē i. 4° hoꝝ libroꝝ de dulci sapore ⁊ austero ⁊ acido. vn̄ ex illis adest tibi de malorūgranatorum differētia sillogizare. Sunt

aũt gigãtũ ſuco ſtipticiora ⁊ ſiccatiuiora. his ṽo a d huc cortices vocãt aũt pſidia. ¶ Idẽ. 2º. de alimẽtis ⁊ liº ſuo de cacochimia ⁊ euchimia. ¶ Serap. Dy. Oia granata ſt boni chimi. bona stoº. pauci nutrimẽti. Et dulcia iferũt caliditatẽ stoº. ꝗ̃uis nõ multã iflamationẽ. iõ nõ ꝯueniũt febricitãtibꝰ. Acetoſa ꝯferũt stoº iflamato. ꝓuocãt vrinã. ſt ſtiptica. Qũ deſiccãt i ſole/⁊ terũt ſup cibos/ aut coquũt cũ cibis: ꝓhibent ſupfluitates: q̃ currũt ad stoᵐ ⁊ iteſtia. Infũdũt i aq̃ pluuie: ⁊ bibũt: ⁊ ꝯferũt ſpũti ſanguinẽ ⁊c. ¶ Ruffus. Granata acetoſa ꝯferũt cardiace diafozetice. Et dulcia ſt faciliozis digestionis. ¶ Liber de medicina antiq. Granatũ abſcidit libidinẽ. ¶ Albem. Qũ acetoſũ bibit: ꝯfert fluxui stomachali: q accidit a colera ⁊ ſincopi accñti ab ea ⁊c. ⁊ ꝓuocat vrinã ⁊c. Rob g̃/nati qñ ſũmit cũ lactucis: ꝯfert colere stoᵒ. ⁊ icoziat stoᵐ. ⁊ ſtrigit vẽtrẽ. ⁊ ꝓuocat appetitũ ſua acetoſitate ⁊ ꝯfert p̃gnãtibꝰ. Et ſanith granatoꝝ repmit ipetum colere. Syrupꝰ granatoꝝ ſimplex ẽ bonꝰ iflamatiõi stoᵒ ⁊ febribꝰ ⁊ vomitui ⁊ fluxui vẽtris ⁊ epati calſo ⁊ p̃gnãtibꝰ. Doſ eiꝰ ẽ. lł. ß. cũ. ʒ. x. zucari. ¶ Balauſtia ẽ ſtiptica deſiccatiua. ſtrigit gigiuas. ⁊ ꝯglutinat vul/nera: qñ ſt cũ ſuo ſanguie. Et fit ex decoctõe collu/tio oris p gigiuis ſanguinolẽtis ⁊ dẽtibꝰ ꝯmotis. et fit ex ea emplaſtrũ crepature: qñ iteſtina deſcẽdũt i oſſeũ ⁊c. Et vꝰ corticis granati ẽ ſtiptica ꝯferẽs ad oĩa: at q̃ balauſtia.

Cauſa. Ponit hic ad alterãdũ calozẽ fe. et ad digerẽduz materias eaꝝ incidẽdo ⁊ diuidẽdo. et ſpecialr acetoſa. Dulcia ṽo ꝯfortãt ſua ꝓpetate ſpũs reparãdo. ⁊ ꝓpe naturalẽ ⁊ cordialẽ. Sũt eni tẽpata iter calĩtatẽ ⁊ frigiditatẽ.

Sandali ⁊ ſpodiũ ponũt hic ad ꝯfortãduz ep ⁊ coz. ¶ Semẽ portulace ad infrigidãdũ ⁊ alterãdũ. ¶ Dragagãtũ ad reprimẽdũ maliciã aceti/⁊ ſcamonee: ſi acuatur. nam aliquando fit ſine acumine/et aliquando cum eo.

Si ṽo laxatiuũ facere volueris: ĩ. i. lł pone de ſcamonea puluerizata. ʒ. viij tũc. ſ. quãdo ab igne deponetur. De diaprunis ſi laxatiuum facere volueris: eodem modo faciendum eſt.

Ut p̃dcẽ ẽ aliqñ fit hoc electuariũ laxatiuũ. ⁊ aliqñ nõ. Cũ acuit: addit ſcamonea. vt dcẽ ẽ i electuario de ſuco roſ. Et prudẽs operarꝰ quãdã ptẽ acuit. aliã ſine acumine cuſtodit. Et qñ volueris acuere ſcd̃z alios i. lł. i. ꝯfectiõis adde ſcamonee. ʒ. vi. Et hec oia eodẽ modo itelligẽda ſt de diaprunis. et ſic pꝫ pmirᵒ.

Duratio. Nõ multũ ſuatur ꝓpter multa hũidã: q eiꝰ ꝯpõnẽ itrãt. Et qñ oxi ẽ acuatũ poſt ãnũ vel duos dat ſecurꝰ febriẽtibꝰ ⁊ alijs q̃buſcũq3.

Complexio. Quã tũ ad actiuas eſt frigi/dũ. ⁊ i paſſiuis tẽpatuz exiſtit.

Gradus. Frigidũ ẽ i pº. ⁊ tẽpatũ i paſſi

uis. ⁊ loquoz de laxatiuo. nõ laxatiuũ ṽo ẽ friꝰ vt pꝫ

Dat mãe ⁊ meridie ad modũ caſtãee

Intelligẽdũ: ꝙ laxatiuũ põt dari circa mediã noc/tẽ ⁊ i aurora ad quãtitatẽ. ʒ. iij. cũ tepida i ſe. ⁊ qbꝰ ẽ. Et hoc nõ dat i meridie. Qđ ṽo nõ ẽ laxatiuũ: põt dari mane ⁊ meridie ⁊ etiã ſo a. ʒ. iij. vſq3 ad. vi. Et ſciẽdũ: ꝙ i oxi. ſimplici baſ ſt malagranata. ⁊ i laxatiuo vinũ g̃natoꝝ ⁊ diagridiũ. vt aliq aſſerũt ſapiẽtes

Oximel.

Oximel ſic fit: Recipe mell' diſpumati. lł. i. aceti fortiſſimi. lł. i. ⁊ .ß. i quo bulliãt radices feniculi. ʒ. ij. ⁊ rafani. ʒ. i. ⁊ .ß. et bulliãt ad tertiaz ptẽ. Deide colẽt. et ſupradicte colatẽ ſupradcꝫ mel addat i ſtagnato vaſe. Et iteꝝ bulliãt lẽto igne ſẽp agitãdo cũ ſpatula vſq3 ad aceti ꝯſumptionẽ

Permixtio ſatis pꝫ p autozẽ. Et licet diuerſe ſint ſpẽs oximell': fere idẽ ẽ modꝰ ꝯficiẽdi. Uñ oximel ſimplex ſolaz fit de aceto ⁊ melle. Sꝫ diureticũ fit de radicibꝰ et ſemibꝰ ⁊ ſilibꝰ. Fit etiã oximl ſqllitieũ. Qualecũq3 igit ſit ab ipõ ſimplici differt. Radices mũdẽt itꝰ ⁊ extra. ici dat. ⁊ p duos dies vel ampliꝰ ifũdãt aceto. ⁊ ſcia ſilr. Deide bulliãt. ⁊ colẽt. Cui addat paꝝ minꝰ mell'. ſ. diſpũati: ꝙ fit colatura p̃dca. Et bulliãt ad ſpiſſitudinẽ mell' iuxta volũtatẽ miniſtrãtis. Si ṽo ſqlla. iij. diebꝰ fuerit ifuſa aceto: abijciat. ne nimiã violẽtiã p̃ſtet aceto.

Duratio. Renouetur annuatim. licet amplius ꝯſuetur.

Complexio. Calidum eſt et ſiccum.

Gradus. Ex p̃mis põderibꝰ ẽ calꝫ i medio. 2º. ⁊ ſiccũ i priº. Et notãter dr ex p̃mis põderibꝰ qz quãtitas nõ variat gradũ niſi p accñs. vt declaratum fuit i expoſitione ſup librũ de gradibꝰ magiſtri Arnaldi diffuſe in quadam queſtione.

Ualet quotidiane vere et quartane et tertiane note. vt oxizacra. Fla digerit/diuidit/⁊ purgat. dat mane c̃ calĩa

Iuuamẽta huiꝰ ſyrupi ſt nota. nã digerit/diuidit/⁊ purgat hũores flegmaticos ⁊ mĩxtos. nõ ſolũ i ptibꝰ ꝓpinqs. ſꝫ etiã i remotis abũdãtes. Et iõ poſſet dari artheticis podagricis ⁊ ſilibꝰ. Et dat quotidianarijs qz flã digerit ſic oxizacra ⁊c. ¶ Cõſequẽter dat moᵐ adminiſtrãdi ⁊ horã. qz mane cũ calĩa. Et põt etiã dari ſo: ſi tũc non moueatur materia ad faciendum ꝑxorimum. Doſim autem tacuit. et dimiſit induſtrie

opātis. qꝛ difficile ē medico quātitatē auxilioꝝ mē/surare. vt Ga. pᵒ ad glauconē/⁊. 2ᵒ. de ſtōia. Poſſumꝰ tñ dicere: ꝙ maioꝛ doſis ſit. ℥. i. ⁊. ß. cuꝫ duplo aq̄ fōtine. ⁊ media ē. ℥. i. ſꝫ minoꝛ. ℥. ß. cū duplo vel tri/plo aq̄ fontis tepide.

Appropriaᵒ.

Detˀ quotidianarijs cū aq̄ decoctōis gramīs effoliati vel camedreos ⁊ ſi/miliū. ¶ Quartanarijs cū aq̄ decoctiōis ſcolopēdrie vel tamariſci ⁊ ſiliū. ¶ Tertianarijs cū decoctōe capilli veneris endiuie ⁊ similiū. ¶ Sꝫ ꝯ hūoꝛes abūdātes ī mēbꝛis magis remotis detˀ cū decoctiōe dauci ⁊ ſiliū. ¶ Sꝫ notādū: ꝙ ē triplex oximel .ſ. ſimplr̄ diureticū ⁊ ſq̄lliticū. Sīplex ē triplex. nā aliqñ fit ex duobꝰ ꝑtibꝰ aceti ⁊ tertia mellˀ cū pauco aq̄ ſcd̄m ali/quos. Aliqñ fit ecōuerſo .ſ. ex duabꝰ ꝑtibꝰ mellˀ ⁊ tertia aceti. Et aliqñ miſcetˀ eq̄lr̄. Talia oximella ſimplicia icidūt/digerūt/⁊ euacuāt flegma ī ſtoᵒ ⁊ pectorē ⁊ ī ꝑtibꝰ remotis/⁊ potiſſime a ꝓpinq̇s.

Cōpleᵒ

Dia ſꝫ calˀa ⁊ ſicca ex ꝓmis doſibꝰ. precipue vbi ſꝫ due ꝑtes mellˀ/⁊ vbi equalr̄ ſunt cōmixta.

Gradus.

Calˀa citra finē ꝓmi ḡ. et ſicca ī medio. 3ʾ. Nā mel ē calꝫ ī. 2ᵒ. ⁊ ſiccū ſilr̄. Acetū ṽo alr̄ ⁊ alr̄ ꝯplonatˀ ſcd̄ꝫ hos ⁊ illos Nā auerroys dic̄: ꝙ ē frꝫ ī. 2ᵒ. ⁊ ſiccū ī. 3ᵒ. Plat. ꝙ ē frigidū ⁊ ſiccū ī. 2ᵒ. Sꝫ Ga. dic̄: ꝙ frigiditas ē amplioꝛ ſiccitate. vt apparebit ī orizacra. Ego tñ graduaui oēs ꝯpoſitas medicinas iuxta ḡdꝰ a Gaᵒ poſitos Ubi ei alij diſcordāt: tenēdū eſt cū ꝓncipe medicoꝝ ¶ Aduertēdū ē vlteriꝰ: ꝙ vbi plꝰ ē aceti ꝗ̄ mellis: plꝰ īfrigidat extēſiue. ⁊ vbi ē plꝰ mellˀ: plꝰ calefacit per accn̄s. vt dc̄ꝫ ē ī ſcia graduādi. ¶ Oximel diureticuꝫ ponitˀ ab autoꝛe. et patuit ſ̄. verūtñ aliq̇ diuerſificāt oximel diureticū ſic: ℞ apij. petro. coꝛticis ſambuci. rafani. enule. yreos. ana. lb. i. feniˀ. ſparragi. bꝛuſci. gramis. ana. lb. iij. radices minuti icīſe iaceāt tribꝰ diebꝰ ī aceto albo foꝛtiſſio. Mellˀ quātū ſufficit. Jſtud nō ḡduaui. tñ ē valde efficax ī cauſis ꝓdc̄is. ¶ Oxi/mel ſq̄lliticū addit ſ̄ diureticū radicē ſq̄lle. ex q̄ ſq̄lla tres coꝛtices exterioꝛes ⁊ tres īterioꝛes abijciēdi ſꝫ. qꝛ venenoſi. tres ṽo medij apponātˀ. Jſtud oxi foꝛtiter īcidit. ⁊ diuidit hūoꝛes flegmaticos ⁊ mlˀicos vbicūqꝫ. Si ṽo ꝯtigeret ſq̄llā nō hr̄i: loco eiꝰ ponatˀ rafanꝰ. Jſte etiā ſyrupꝰ ſplenē deoppilat. ⁊ nocet pectori. ⁊ ē calꝫ ⁊ ſiccū. ſꝫ calidꝰ ī ꝓnᵒ. 2ʾ. ⁊ ſiccꝰ ī ꝓnᵒ. 3ʾ. Cꝰ doſ ē vt diuretici. Cuiꝰ ℞ª ē hec. ℞ radcis apij. petro fenˀ. rafani. ſq̄lle. ana. m. ij. aceti ⁊ mellˀ quātū ſufficit ¶ Et ſciēdū: ꝙ cū ſimplr̄ īuenitˀ ℞ oximellis: ꝙ de diuretico debet ītelligi. ¶ Et vlteriꝰ ſciēdū eē aliud oximel: qd̄ nōiatˀ oximel iuliani. ꝯferens podagricis artheticis de cauſis frigidis ⁊ ſilˀibꝰ. Hūoꝛes eni pin/gues ī articulis abūdātes purgat. qꝛ mlˀta recipit la/xatiua. de quo ī additōibꝰ. ¶ Notādū: ꝙ ſyrupoꝝ q̇dā ſꝫ laxatiui. q̇dā ꝯſtrictiui. ⁊ q̇dā ſolū alteratiui. Laxatiui ſiūt ꝓpter debiles pueros ſenes ⁊ pregnantes: quibꝰ timemꝰ offerre laxatiua. tñ talē ſyrupū precedit alteratiuꝰ. Cōſtrictiui dātˀ ī fluxibꝰ. Alteratiui ī febꝛibꝰ ⁊ ſilˀibꝰ. ¶ Notādū ampliꝰ: ꝙ ad quātitatē decoctōibꝰ debet appōi mel vel zucara. vt ſi decoctōis ſit. lb. i. apponatˀ. lb. i. mellˀ vel zucari. Et factꝰ cū zucara meliꝰ debet decoq̇ ꝗ̄ cū melle ꝯfectꝰ. ⁊ reſtrictiuꝰ ꝗ̄ laxatiuꝰ. ⁊ ꝙ fcꝰ cū melle diutiꝰ ꝯſuatˀ ꝗ̄ fcꝰ cū zucaᵒ.

Orizacra.

Orizacra ab oxi quod ē acetū dr̄. ⁊ zucara. Fit aūt ſic. Recipe zucari. lb. i. ſuci maloꝝ granatoꝝ acetoſoꝝ. ℥. viij. aceti. ℥. iiij. ponantˀ ī ſtagnato vaſe ſuꝑ ignē. et tādiu bulliāt cū ſpatula agitādo ſemper: donec ad quātitatem zucari redeat. et in pyxide poſſit deportari ad modū electuarij.

Ponit nōis ītētionē/ꝯpōnē/⁊ ꝯfectionē. Et qꝛ acetū ē baſ cū ipa zucara: de ſolo aceto hic laudes ⁊ ꝓconia referamꝰ.

Acetum.

Hypocras. 3ᵒ. regi. acutoꝝ xxxviijᵒ. cañ. Ulr̄ aūt acredo aceti eos iuuat: q̇ coleram hn̄t amarā. nō aūt q̇ nigrā colerā. aut euaneſcēdo ī naturā ſlātis transfertˀ: cū ab aceto trahitˀ. ī nigra ṽo bullit. ⁊ creſcēdo multiplicatˀ. ¶ Jbidē. xxxviijᵒ. cañ. Acetū feminis pluſꝗ̄ maſculˀ inimicatˀ. qꝛ vulue nociuū ē. ¶ Ga. ibidē. coᵒ. xxxviijᵒ. ꝙ acetū noceat neruis: expimētū teſtatˀ ſuꝑ illud ⁊ ratiocinatio. qꝛ neruī ꝓuati ſꝫ ſanguie: frigidi ꝓpter illā cāꝫ. ¶ Jbidē. Acetū ꝓpter ſb̄tilitatē ſue ſb̄e hꝫ penetrationē ī ꝓfūdiſ neruoꝝ. ⁊ penetrat ī totū mēbꝛū. ita vt nō remaneat ī eo ꝑs ꝗ̄uis ſit parua valde: cui nō noceat. ¶ Jdē ibidē. Neq̄ꝗ̄ q̄m moꝛdax: ꝓpterea calꝫ. ¶ Jdē pᵒ de farmacis caᵒ. 13ᵒ. Humectare aūt nō pōt. Jnfrigidat aūt nō īgeneroſe. ¶ Jbidē. Nec eā q̄ ī ſicca diſ/poſitōe ſiti/nec eā q̄ ī calˀa ⁊ ſicca ſanare bibitū acetū Si ṽo ꝯcurrat aliqñ ī idē hūitas caliditati: huiuſmodi ſitis optima ſanatio acetū erit. qꝛ ſuꝑple īfrigidat ⁊ rōne aq̄ hūectat. ¶ Jbidē. Neqꝫ acetū neqꝫ rodinū dicet q̇s calˀa. īfrigidāt ei nos vtraqꝫ ꝓmo ⁊ ꝑ ſe. acetū q̇dē foꝛtiter. paulati aūt rodinū. ¶ Jdē. 4ᵒ. de farmacis caᵒ. 4ᵒ. Jneſt aūt ei acredo calefaciēs. non ſufficiēs q̇dē vicere eā: q̄ ab aciditate īfrigidationem ad trāſitꝰ ṽo velocitatē familiarē. Jdeo vt dr̄ ibidem neqꝫ ſimplr̄ frigidū/neqꝫ ſimplr̄ calꝫ enūciare acetū ꝑmixtā ei hꝫ aciditatē cū acredine. vt dicitur ibidem ¶ Sera. ſmone. 2ᵒ. Acetoſitati aceti miſcetˀ acuitas ⁊ pūctio. ⁊ acetoſitati fructuū miſcetˀ pōticitas ⁊ dulcedo ⁊ q̇buſdā amaritudo occulta ⁊c̄. ¶ G. Sb̄a eiꝰ ſb̄tilˀ ꝯpoſita ex calˀitate ⁊ frigiditate. ſꝫ frigiditas ē am/plioꝛ. Deſiccat ī. 2ᵒ. ꝓpe finē ⁊c̄. Qñ vinū trāſit ī a/cetū: īfrigidātˀ ꝑtes vinoſe/⁊ ſuꝑcaleſit ſuꝑfluitas aquoſa: q̄ ē ī eo ꝑ putrefactionē: quā adq̇rit a calˀitate ſic accidit alijs: q̄ putreſiūt. Erit gᵒ acetū res ꝯpoſi/

a ex ꝑtibꝰ ꝯtrarijs multū. qꝛ i eo ē ꝑs calida/ ⁊ aliq̄ fr a. Jdeo dn̄t: ꝙ acetū amisit calitatē naturalē/ ⁊ adq̄si/ uit accidētalē. Acetū i quo nō ē acuitas: ē frigidū. sꝫ qn̄ i sapore ⁊ odore ē acuitas: ē i eo calitas pauca. cō fert colericis. debilitat visū. destruit flā. valet i acutꝭ egritudībꝰ. nocet mlīcis ⁊ mulieribꝰ. qꝛ nocet matrici ¶ Dyas. Jnfrigidat. ⁊ stipticat. ꝓuocat appetitū. ab scidit sanguinē: a quocūqꝫ mēbro fluat: si bibat/ aut fiat sessio i eo ⁊c̃. Strīgit gigiuas sanguinolētas. cō fert herisipile/ formice/ scabiei vlcerose/ ipetigini/ emo roydibꝰ/ ⁊ panaricio ⁊c̃. Et qn̄ apponit cū pauco sul fure tepidū sup podagrā: ꝯfert. Et qn̄ coq̄t cū melle ⁊ linit liuor: q̄ ē sb̄ oculo: aufert eū ⁊c̃. Et qn̄ distillat i aurē: occidit v̄mes: q̄ sꝭ ibi ⁊c̃. Prohibet nocumētū opij. Cōfert coagulationi lactis ⁊ sanguis i vētre. Et qn̄ bibit: erradicat sanguisugas adherētes gutturi. Et ꝯfert tussi antiq̄. Et qn̄ fit gargarisma cū eo: ab/ scidit cursū huōꝝ ad guttur. Et ꝯfert sq̄nātie ⁊ casui vuule. Fit etiā collutio oris cū eo: ⁊ ꝯfert dolori dē tiū. ¶ Auerroys. Est frigidū i. 2°. siccū i. 3°. ¶ Pla Est frigidū ⁊ siccū in. 2°.

Permixtio

Patet ex Nicolao.

Duratio.

Bonū ē eā renouare ānnati. tn̄ ampliꝰ ꝯseruat.

Cōpleꝰ

Ex primis dosibus est frigida et sicca.

Gradus.

Est frigida citra finē ꝑmi gdꝰ. ⁊ sicca i ꝑnᵒ. 2ᵉ. tn̄ ex admixtiōe aque adquirit ampliorem frigiditatem. ⁊ remittitur siccitas. vt patet considerāti.

Valet quotidianarijs/ tertianarijs/ a cutis/ ⁊ peracutis/ ⁊ quartane nō ve re. Coleram in stomaco existentē pur gat. Datur mane cum aqua calida.

Utilitates hēt magnas. Digerit ei vtrāqꝫ materiā .s. colericā ⁊ flegmaticā ac mlīcā inaturalem. Cōfortat stomachum ⁊ epar. Aperit oppilationes meseraica/ rum. Sitim mittigat. Feruorem colere refrenat.

Appropriatio.

Det quotidiana/ rijs cū decoctōe sq̄ nāti/ ameos/ dauci/ carui/ gramīs/ simpliciū vel ꝯpo sitoꝝ. ¶ Tertianarijs cū decoctōe capilli veneris et siliū. ¶ Acutanarijs ⁊c̃. cū aq̄ ordei tertie decoctiōis vel cū aq̄ fōtina actu frigida. ¶ Quartanarijs non veris cū decoctōe scolopēdrie vel capparis vel tama risci. ¶ Est aūt alia orizacra: q̄ dr̄ ꝯposita. cuiꝰ ꝯpo/ sitionē i additōibꝰ iuenies. q̄ q̄dē ē fortioris opatōis i penetrando et icidēdo materias grossas ⁊c̃. vt ibi. ¶ Dosis cōis syrupoꝝ est. ℥. i. ⁊. ß. vel. ʒ. vi. vel. ℥. i. ¶ Et gratia medicine hic volumus dicere de duo/ bus syrupis. videlꝫ de hydromelle/ ⁊ syrupo acetoso

Hydromel.

Hydromel ē triplex .s. pauce ꝯmixtionis. qđ ℞ mellꝭ. lꝭ. i. aq̄ fōtis purissime. lꝭ. viij. Et ē hydroml multe ꝯmixtionis. qđ ℞ mellꝭ. lꝭ. viij. aq̄ fontis. lꝭ. i Et ē hydromel equalꝭ ꝯmixtionis. qđ ℞ mellꝭ electi. aq̄ fontis excaturizātis. ana. lꝭ. iiij. Ex ꝑmis quāti/ tatibꝰ oēs sꝭ frigidi ⁊ hūidi citra finē ꝑmi gdꝰ. ¶ Ad uertat tn̄ sophista: qđ dicit ex ꝑmis quātitatibꝰ. naꝫ diuersificata ꝑma dosi: diuersificat effectꝰ. ⁊ iō hydro mel pauce ꝯmixtionis ꝓpter multiplicationē prime quātitatis aq̄ recupat: qđ amisit ꝓpter additionē mllꝭ vt dicebat i liᵒ graduū magistri Arnaldi sup exēpluꝫ Auerr. de ꝯmixtione mellꝭ ⁊ sandaloꝝ. Jnfrigidabit igit/ ⁊ hūectabit ꝑ accīs vltra ꝑmū gdū. Hydromel v̄o multe ꝯmixtionis ꝓpter multitudinē mellꝭ recupe rat calitatē amissā ex ꝯmixtione aq̄. et ꝓpter hoc tale ꝯfert plꝰ i materia frigida. aliud v̄o i calida mixta cū ali q̄ porcione materie frigide grosse ⁊ viscose. Hydro/ mel v̄o eq̄lꝭ ꝯmixtionis ex ꝑmis pōderibꝰ fuat ꝑmū g̃. remisse.

Syrupꝰ acetosus

Silr ē tri/ plex. vidlꝫ pauce acetositatis/ multe/ ⁊ medie. Adhᶜ ē acetosus simplr ⁊ ꝯpositꝰ. Et ꝯpositꝰ nō differt ab o ximelle: nisi qꝛ iste fit cū zucara ⁊ oximel cū melle. A cetosus pauce acetositatis. qđ ℞ aceti. ℥. iiij. aq̄ dul cis. ℥. xvi. mellꝭ. ℥. viij. fiat syrupꝰ: q̄ flā sb̄tiliat/ epar ifrigidat. Ualet oībꝰ febribꝰ ex oppilōibꝰ fc̄is i epa te ⁊ i splene de materia grossa. Et ē frigidꝰ citra finē ꝑmi gdꝰ. ⁊ siccꝰ citra mediū. 2ᵉ. Et dat cū aq̄ fontis i maiori dosi. ℥. i. ⁊. ß. i miori. ℥. ß. vel. ʒ. vi. i media. ℥. i. Et fit duplū aq̄ ꝑdc̃e. mane ⁊ ſo. Multū eni alte rat. siti optīe sedat. ardorē mittigat. liq̄facit/ apit ⁊ dis soluit materias visceꝝ ⁊ mēbroꝝ spūaliū. Sed qn̄ dat febricitātibꝰ cū oppilōne epatis: det cū decoctōe radicis apij endiuie ⁊ siliuꝫ. si cū oppilōne splenis: det cū decoctōe scolopēdrie/ camepitheos. Alijs v̄o febricitātibꝰ absqꝫ oppilōne splēis vel epatis potest dari cum aqua decoctiōis agrotis vel radicis petro. ⁊ siliū. ¶ Est aūt acetosus mlte acetositatis: qđ ℞ aceti. ℥. vi. aq̄ dulcis. lꝭ. i. mellꝭ. lꝭ. i. ⁊. ß. Jste syrupꝰ fortiter exsiccat. ⁊ repēte icidit. iō frequēter inuiscat. Dosꝭ maior ē. ℥. i. mior. ℥. ß. mdia. ʒ. vi. Mane ⁊ ſo cū duplo vel triplo aq̄ dulcis vel decoctōis liq̄ricie: si nocumētū pectoris timeat. ¶ Acetosus eq̄lꝭ acetosi/ tatis ē: vt dcꝫ ē de hydromelle. ¶ Est etiā aliꝰ aceto sus ꝯpositꝰ. de quo i additionibꝰ. qđ valet q̄rtanarijs quotidianarijs. ⁊c̃. vt ibi. ¶ Notādū vlteriꝰ: ꝙ syru/ poꝝ q̄dā sꝭ calꝭi/ q̄dā frigidi/ q̄dā hūidi/ q̄dā sicci. Et hoꝝ q̄dā simplices/ q̄dā ꝯpositi. Et hoꝝ adhuc q̄dā laxatiui/ q̄dā ꝯstrictiui/ ⁊ q̄dā alteratiui. Un̄ Azara/ ui ponit hec v̄ba. x̄. ꝑte sui antidotarij: Ait: scias: ꝙ cura cū syrupis ē sb̄tilꝭ ⁊ secura. ⁊ oī tp̄re ꝯuēit ⁊ oī ho ra ⁊ oī etate. Jn alijs autē cadit exsiccatio magna.

Oleum rosaceum.

Oleum rosꝭ sic fit: Jn. ij. lꝭ. olei cōis ad nostrā doctrinā abluti viridiū rosꝭ aliquātulū ꝯtusaꝝ. lꝭ. i. ⁊

.ꝭ. In olla ponat᷑. et ĩ caldario aqua
pleno ſup ignē ĩ olla ſuſpēdat᷑. Et tā
diu bulliat: donec tertia ps minuat᷑.
Quod deĩde ĩ pāno albo lineo imiſ/
ſũ fortiter exprimat᷑. Eodē modo fit
oleũ violaceũ/et ſābucinũ/⁊ mirtinũ

OLeũ ⁊ roſe ſꝫ hic radix. ſꝫ dicēdũ ē ſolũ de oľo
Et p̄mo de oliua: vt meliꝰ de oleis declaretur
natura.

Oliua.

Ga. viᵒ. ſimp. Olee ſiue
oliue in tātũ frigiditatis ꝑticipāt
ĩ quātũ ⁊ ſtipticitatis. Fructꝰ ꝟo ꝑfce maturꝰ medio/
criter calidꝰ ē. Acerbꝰ ꝟo magis ſtipticꝰ et frigidior
¶ Ide. 2ᵒ. de alimētis caᵒ. xxvᵒ. Oliue paucũ alimē/
tũ dāt corpori. ⁊ maxime q̄ ſũme maturate ſꝫ ĩ arbore.
Comedũt aũt has gratia ſubductiōis vētris cũ garo
aũ cibũ ⁊c̄. Immature ſtipticũ chimũ hñt. ꝓpter qḋ
⁊ roborāt ſtoᵐ. ⁊ excitāt appetitũ. Idoneiſſime autē
ad hoc ſꝫ: q̄ cũ aceto repoſite. ¶ Abem. viri des ex o/
liuis ſꝫ frigide ⁊ ſicce. ſtringũt vētrē ⁊ ꝑparāt ſtoᵐ. Et
oliue aq̄tice excoriāt ſtoᵐ ꝓpter eoꝝ pōticitatē. ⁊ po/
ſite ĩ aceto ſꝫ plꝰ excoriatiue ſtoᶦ. Et nigre ex eis ſꝫ ca
lide cũ pauca ſtipticitate. Et pꝰ ꝙ laudes olei dicāꝰ:
narremꝰ aliq̄ de arbore. ¶ Serap. Oliuaꝝ q̄dā ſꝫ do
meſtice. q̄dā ſilueſtres. ¶ Ga. Folia domeſticarũ ⁊
lignũ qñ ſꝫ hũida: ĩfrigidāt quātitate: qua ſꝫ ſtiptica.
¶ Dyaſ. Virtꝰ folioꝝ domeſtice aſſĩlat᷑ ꝟtuti folio/
rũ ſilueſtris. niſi q2 ꝟtꝰ folioꝝ domeſtice ē debilior ⁊
ꝯueniētior oculo ꝙ agreſtis. Et qñ fit ex fructu eiꝰ
emplaſtrũ: curat furfures capitis ⁊ vlcera fraudulē/
ta ⁊c̄. Oliue noue q̄ꝝ color ē ſmaraldinꝰ: ſtrigũt/⁊
ſꝫ bone ſtoᵒ. Sꝫ nigre mature ſꝫ pate corruptiōi. ma
le ſtoᵒ ⁊ icōueniētes oculo. ⁊ erradicāt antracē. Et
aq̄ ſalſa ĩ q̄ ꝯdiũt᷑ oliue: qñ fit inde collutio oris: ſtri
git gigiuas ⁊ dētes ꝯmotos. Folia oliuaꝝ agreſtiuꝫ
ſꝫ ſtiptica. q̄ piſtata ⁊ emplaſtrata ſup herisipilā ꝯfe/
rũt/nec ſinũt eā augeri. Et qñ ex ſuco eoꝝ fit peſſa/
riũ: ꝯfert fluxui antiquo a matrice/⁊ fluxui ſanguis.
⁊ ſanat eminētiā oculi. ⁊ ꝯfert vlceribꝰ oculi ⁊ curſui
hũitatũ antiq̄ꝝ ad eũ ⁊c̄. ¶ Et qñ volueris extrahe᷑
ſucũ eoꝝ: terec a. ⁊ ĩ piſtatōe aſꝑge vinũ vel aquā. de
inde exp̄me. ⁊ deſicca expreſſurā ĩ ſole. ⁊ fac trociſcos
Sꝫ cũ vino ē fortior ⁊ melior ad rep̄medũ. Cōbu
rũt᷑ folia cũ flore: ⁊ cinis loco tutbie ponit᷑. qḋ ſic fit
ponũt᷑ ĩ olla cruda terrea ore obſtructo. ⁊ dimittit᷑ in
fornace. donec olla coq̄t᷑. deinde ꝓijce vinũ ſup ea: do
nec ĩfrigidet᷑. ⁊ ꝓice ſil᷑. ⁊ iteꝝ ꝯbure vt pꝰ. ⁊ poſtea la/
ua: ſic lauat᷑ ceruſa. ⁊ fac trociſcos. Et credit᷑: ꝙ ꝟtꝰ
iſtiꝰ cineris nō ē minor virtute tutbie ĩ iuuamēto o
culi. ¶ Abem. Virides ex oliuis ſꝫ frigide ⁊ ſicce. ſtri/
gũt vētrē. ⁊ ꝑparāt ſtoᵐ. Et oliue aq̄tice excoriāt ſto
machũ. ⁊c̄. vt ſ̄. ¶ Nunc igitur dicendum de oleo.

Oleum.

Ga. viᵒ. ſimp. Oleon ſiue ole/
um qḋ elicit᷑ ex oliuis hũectati
uũ ⁊ mediocriter ē calꝫ. qḋ ex bene digeſto fructu fc̄m
Onfācinũ ꝟo ĩ ꝙᵐ ſtipticitatis ꝑticipat: ĩ tm̄ ⁊ frigi/
ditatis. Vetꝰ ꝟo oleũ qḋ ex dulci ē antiq̄tũ: calidiꝰ ē
⁊ diaforeticũ magis. Qḋ ꝟo ex onfācino ⁊ crudo ſti
pticitatis ⁊ mixte potētie ꝙ cũ amiſit: aſſĩlat᷑ alijs ⁊c̄.
¶ Ga. 2ᵒ. de farmacis. Hoc oleũ. ſ. de oliuis ſimplr
⁊ p̄mo nōiat᷑. Reliq̄ ꝟo oīa ſcōꝫ metaphorā quādā
⁊ abuſionē. ¶ Ibidē. Huiꝰ olei plures facimꝰ diffe/
rētias ſcōm etatē. qñ recēs ⁊ velut muſtũ. vel ĩ ſtatu
vel antiquũ. Scōm ꝟo modũ ꝑparatiōis qñ vel nu
dũ ⁊ ſimplr ⁊ ſolũ/vel cũ ſale fcꝫ. Scōꝫ eā aũt eſt q̄ ĩ
fructu differētiā. qñ vel maturꝰ vľ crudꝰ exiſtit. Scōꝫ
aũt eā q̄ ex arte alterationē: qñ vel cuſtodit᷑ tale q̄le
a p̄nᵒ ꝯuēit ꝑparatũ ⁊ dealbatũ ⁊c̄. ¶ Ibidē caᵒ. xxiᵒ
Rationablr velut materia ē alioꝝ farmacoꝝ. naꝫ ſi
frigida miſcueris: frigidũ erit: qḋ ꝯmixtũ. et ſi calā:
calꝫ. ¶ Serap. H. Oleũ qḋ ſũmit᷑ ex oliuis matu/
ris: quoddā ē nouũ. quoddā antiquũ. Nouũ calefa
cit tēpate/⁊ hũectat. Sꝫ vetꝰ ē calidꝰ ⁊ magis reſolu
tiuũ. Pone vľr ꝯſideratiōnē ĩ oĩ oleo: qḋ guſtabis
q2 eadē quātitas quā ĩuenies ĩ eo de ſtipticitate: ea
dē ē ibi de frigiditate. Et ſi nō ĩuenis ſtipticitatē ĩ eo
ſꝫ delectabile ꝟe delectatōis: dic ipꝫ calꝫ cũ tēꝑamēto
Et ſi ē ſubtile clarũ poſitũ ſ̄ mēbꝝ dilatās ſe multũ:
abſqꝫ ꝙ ĩbibat᷑/⁊ abſcidat᷑: ē valde bonũ. Et qñ ablu
it᷑ oleũ: nō mordicat. ¶ Dyaſ. Oleũ qḋ fit ex oliuis
nouis nō bñ maturis: ē oleũ expēſaꝝ. et ē ꝯueniens
ſanis. ⁊ ꝓpe qḋ ē ſine pũctōne/ boni odoris. ⁊ ē bonũ
ſtoᵒ ꝓpter ſtipticitatē. ⁊ reſtrigit gigiuas. et ꝯfortat dē
tes: qñ tenet᷑ ĩ ore. ⁊ ꝓhibet ſudorē. Oleũ vetꝰ oliuaꝝ
maturaꝝ ꝯuenit medicis. Et oēs ſpēs olei ſꝫ calē. et
faciũt corpꝰ habile ad motũ. ⁊ molliũt vētrē. ⁊ debili
tāt ꝟtutē medicinaꝝ vulnerātiũ. ⁊ dāt᷑ ĩ potu ꝯ medi
cinas mortiferas. vt euomāt cũ eis. Qñ bibũtur ex
eo. ix. ℥. cũ tātūdē aq̄ ordei vel aq̄ calē: laxat vētrē/et
expellit lũbricos ⁊c̄. Si nō hēs oleũ vetꝰ/⁊ idiges eo
coq̄ ipm: donec fiat ſic mel. ⁊ vtere. q2 ꝟtꝰ eiꝰ ē ſic ꝟtꝰ
veteris. Oleũ oliuaꝝ ſilueſtriũ ē ſtipticũ. ⁊ iuuamē
tũ eiꝰ ē minꝰ ſupradcō oleo. ⁊ iuuat ſodā. ſic olꝫ roſꝫ
⁊ reſtrigit ſudorē. ⁊ ꝓhibet caſuꝫ capilloꝝ. purgat fur/
fures capitis. ꝯfert ſcabiei. ⁊ ꝓhibet canos: qñ fit īde
ĩunctio ⁊c̄. ¶ Azaraui. xv. pte ſui liᵒ. Oleũ de oliuis
ē multis modis. ſ. recēs/antiquũ/⁊ mediocre/⁊ ali/
ud extractũ ex oliuis cũ folijs/ et aliud extractuꝫ ſine
folijs/⁊ aliud de oliuis dulcibꝰ/ ⁊ aliud ex oliuis ſal
ſis/⁊ aliud ex oliuis ſub terra putreſcis/⁊ aliud qḋ fit
cũ aq̄ dulci/aliud qḋ fit ad ſolē de oliuis exſiccatis.
Aliud fit cũ torculari/aliud cũ igne/⁊ aliud de oliuiſ
maturis/aliud de ĩmaturis. qḋ dr̄ apud grecos on/
fācinũ/⁊ apud arabicos oleũ aq̄. Et melior ſpēs o
lei ē odorifera ſaporifera ſine pũctōe ⁊ acredine. cuiꝰ
ſtipticitas ſit manifeſta. Et valet mēbris debilibꝰ cō
fortādis. ⁊ ĩtrat cerotica ꝯfortatiua. Et valet ad olꝫ
roſꝫ ꝯficiēdũ. De quo Ga. 3ᵒ. de farmacis caᵒ. viijᵒ.
Rodinũ ĩ media ꝯpſone ē ordiatũ olei ⁊ roſꝫ ſuci. re
frigerabit q̄dē eſtuatos. Paꝝ aũt ĩfrigidatos calefa/

ciet. qm̄ ⁊ hec opatio ē tepie caliditatis. ¶ Ibidē ca°. xv°. Rodinū vtiqꝫ iter oleū ⁊ rosā natura erūs i aug mētis flonū optimū existit farmacū. ¶ Azarani pal legata pticula. Oleū lauatū vocat̄ racxbi. ⁊ ē ꝓpō ali oꝝ. Lauat̄ aūt / ⁊ dealbat̄ sic. Accipe vrceolos vnica/ tos vt ita loqr it⁹ ⁊ ex. hñtes os strictū. vt cū polli/ ce possit claudi. ⁊ hñant etiā aliud foramē i fūdo. tūc pone oleū ⁊ aquā calidā i vrceol'. ⁊ obtura cū digitis illa foramina. ⁊ agita fortiter. nec tñ sit plen⁹ vrceol⁹ sꝫ tertia ps sit vacua. ⁊ dimitte p horā. donec oleū sup natet. Et ɔsequēter amoue digitū a foramine iferio ri. ⁊ aq̄ exibit. deīde aliā ipone sic faciēdo: donec oleū dealbet / ⁊ colorem amittat ⁊ odorem. et vsui reserua.

Permixtio

alia olei ros̄ scḋꝫ Azarani Oleū onfacinū ablutū. lb̄ .i. ⁊ q̄rtā ptē libre ros̄ recētiū. Ponāt̄ i vase. ⁊ clau/ dat̄ os ei⁹. ⁊ stet ad solē p. xxxx. dies. Et hec opatio melior ē aliis. ¶ Uel al'r iuxta doctrinā G'. vi°. sim pli. Sūme olꝫ ⁊ ros̄. vt p̄dcꝫ ē. ⁊ suspēde vas i puteo vt vas nō tāgat aquā. ⁊ dimitte ibi p. ij. mēses. Sꝫ hoc oleū nō penetrat vt p̄dcꝫ. sꝫ ē frigidi⁹ ⁊ ɔstrictiui⁹ ¶ Uel sic. p̄dcꝫ vas cū ros̄ ⁊ oleo ⁊ illinitū cū melle pone sḃ terra nō hūida p. ij. mēses. Et qn̄ duplātur rose: ē mirabili⁹. vt dic̄ Galaph Azarani Albucasis. ¶ Eodē modo fit ⁊c. Intelligēdū: q̄ oleū violaceū recte p oīa potest fieri vt ros̄. Oleū sambucinū sil'r. ⁊ omnia olea facta ex floribus. vt quod fit de florib⁹ mirte / lilij / nenufaris et similium.

Ualent ista olea ꝯ acutas ⁊ pacutas passiones inūcta sup epar pulsus ⁊ tē pora et plantas pedum et volas ma nuū. quoniā calorē omnino extigūt.

Ostēdit i generali iuuamēta oleoꝝ dcoꝝ. sꝫ spāl'r de secūdo nō valet: vbi ē opplō. ⁊ potissime i pncipijs Nec debent applicari actu frigida. ne oppilēt. nec cor pore plectorico existēte. qḋ ē cōe aliis localib⁹. De oleo ros̄ dicit Azarani: q̄ ē de vnguētis antiqs mi/ rabilib⁹. Infrigidat mediocriter / ⁊ ɔstrigit. nec nīs larat. nec nimis strigit. Dēꝫ dolorē calꝫ deponit bibi tū aut exteri⁹ applicatū. Aufert calorē sto' ⁊ icēsionē ei⁹. Et si cū semine psillij tosti bibat̄: valet fluxui qui fit ex medicis calis laxatiuis / ⁊ excoriatōi itestinoꝝ. Et bibitū cū lacte ouino: valet ardori vrine ⁊ vlcerit b⁹ vesice. ⁊ eoꝝ dolorē mittigat. Et valet plagis renū calori ⁊ icēsioni eoꝝ. Et valet sil'r exteri⁹ inūctū ⁊ cū aceto agitatū. Ualet pruritui et scabiei post corporis mūdificationē. Et qn̄ bibit̄ cū sorbitiōe ordei: valet ptisicis ⁊ vlcerib⁹ pl'onis. et pcipue i pn° ipsi⁹ ptisis. Et valet illi ptisi: q̄ ē ex sol'one pncipaliū mēbroꝝ. Et qn̄ clisterizat̄: valet excoriatōi itestinoꝝ ⁊ formi/ ce. ⁊ ɔbustioni ignis ē vtil'. ¶ Oleū ṽo violaceū ē frigidū ⁊ hūidū. Ualet ardori corporis. Aspitates le nit. Cōfert scissuris labioꝝ ⁊ vulnerib⁹ nasi. ⁊ cepha lee cal'e ⁊ birsen. ⁊ icōtinuis cū lacte mulieris. ⁊ ptur/ batōi sēsus. Somnū puocat. In virgā distillatū va let ardori vrine. Et tussi sicce bibitū i sorbitōe ordei. Et aspitati pectoris ⁊ pulmonis. Et valet sup ɔbusti ones ignis cū cera. Et dolorē lateris ⁊ diafragmatis sedat. De oleo sābucio ⁊ mltis aliis dicet̄ i additōib⁹

Oleum mandragoratuz

Oleū mandragoratū sic fit. Re cipe olei. lb̄. ij. suci maloꝝ mandragore ℥. iiij. suci iusq̄ami al. ℥. ij. suci capitū papaueris ni. ortēs̄. ℥. iij. suci violaꝝ tenerimaꝝ et cicute amborum. ana. ℥ .i. opij. storacis. ana. ℥. ß.

Inter istas. viij. medicinas mandragora est ba sis. et dicamus de laudibus hic.

Mandragora.

Gal'. vij°. simp. Predominātē ꝫ hēt ifrigidatiuā ṽtutē. vt ꝫ'. sit ḡd⁹ ifrigidātiū. ac etiā caliditate q̄dā pticipat i pomis ei⁹ ⁊ hūitate. vn̄de ⁊ hec comatosa ṽtute ē. Radicis ṽo cortex fortissim⁹ exis/ tēs nō ifrigidat solū. sꝫ etiā siccat. Aliud ṽo qḋ ē it⁹: ībecille ē. ¶ Serap. Dyas'. Sūt ei⁹ due sp̄s. mascu/ lus / ⁊ femia. Femine color ē niger. ⁊ facit poma pua sic nespila. sꝫ mascul⁹ facit poma maiora i duplo ⁊c. ¶ Plat. Frigida ē ⁊ sicca gradu nō determinato ab autorib⁹. Sūt ei⁹ due sp̄s. mascul⁹ / ⁊ femia. Dicūt q̄dā: q̄ mascul⁹ format̄ i modū viri. ⁊ femia i moduꝫ femie. qḋ falsū ē ⁊c. Uirtutē hēt ɔstrigēdi ⁊ aliquātu lū mortificādi ⁊ ifrigidādi ⁊ somnuꝫ prouocādi ⁊c. ¶ Haly. Grossā hēt sbāꝫ ⁊ fumosā / ṽtutē ɔstrictiuaꝫ narcoticā ⁊ sōniferā. Radix ponit̄ i medicis. In es/ tate debet colligi. Frōdes ⁊ fruct⁹ ponūt̄ i vnguētis. Et dn̄t aliq: q̄ radix pulverizat⁹ cū suco suo catapla smat⁹ tp̄orib⁹ somnū pstat acute febrietib⁹. Ca pꝫ ex laudib⁹ suis.

Cicuta.

Ga°. 3°. de farmacis cap°. 4°. Cicuta nō solū nō ifrigidat turdos neqꝫ iterficit sic nos: sꝫ ⁊ nutrit / ⁊ calefacit. ¶ Ibidē ca°. xvi°. Cicu ta hoīnē iterficit poroꝝ amplitudine caliditatis / ⁊ ro bore atrutionis arteriaꝝ fortis adhuc ad cor pueni/ ens. Nō aūt iterficit turdos i ɔtrarijs causis dcēta. ⁊ tardās ⁊ anticipās i tp̄e digeri ⁊c. ¶ Serap. Dy. Est plāta hn̄s stipitē ɔcauū. i quo sūt multi nodi. Et ē maior feniculo hn̄s flores albos ⁊ semē sil'e semini anisi. Radix occidit sua frigiditate. Et expmit coro/ na tota cū semine. ⁊ siccat̄ i sole. ⁊ admistrat̄ i collirijs ad sedādos dolores oculoꝝ. ⁊ ē optim⁹ i hoc. Et qn̄ fit emplastrū cū eo sedat caliditatē ⁊ herisipilā ⁊ formi cā. Et qn̄ terit̄ hec plāta cū semie suo aut cū folijs / ⁊ emplastrat̄ sup testiculos: abscidit pollutionē ⁊ go/ morreā. Et si fiat emplastrū ꝯ ṽgā: phibet erectionē. Et qn̄ emplastrāt̄ mamille: phibet ab eis lac. Et po/

nit sup mamillas puellaꝝ. ꝛ phibet eas augmētari. ꝛ melioꝛ ē: q̄ nascit̃ i creta ꝛ in chios. ¶ Plat. Cala ē ꝛ sicca i. 3º. ḡdu. Uirtutē hʒt dissoluēdi attrahēdi ꝛ ꝯsū mēdi. Nō vtimur ea i iteriorib⁹. qꝛ venenosa. Ualet ꝯ̄ strāguriā ꝛ dissuriā hyliacā/ ꝛ ꝯ̄ scrofulas. Ponit̃ hic vt aliq̇ dn̄t ad hoc: vt mādrago/ rā refrenet/ et contemperet. Cā.

Permixtio.

Moꝛ conficit̃ sic. oēs suci p̄dc̄i i oleo roš mittant̃. et p. x. dies stēt ad solē. et bn̄ ꝯmisceant̃. Undecima vo die ad ꝯsū ptionē suci coquant̃. cūq; hoc coctū fuerit: ab igne deponat̃. et cū ifrigida tū fuerit: colet̃. et i pte ipsi⁹ olei opiū et stoꝛax resoluta agitando supmitta tur medicamini. Et bn̄ ꝯmixta i vase recondantur. et vsui reseruentur.

Permixtio Ni. pʒ. tn̄ Azaraui docet oleū mādrago/ ratū sic ꝯfici. s. vt ponāt̃ floꝛes mādragoꝛe i oleo ra chebi vel saltē cōi ad solē p. 40. dies. Et q̇dā faciunt ip̄ʒ de coꝛtice radicis ei⁹. quā terūt. ꝛ ponūt i olla du/ plici. colant. et vsui reseruant.

Duratio

est per multos annos.

Ualet hoc oleū acutis et pacutis inū ctū sup frōtē et tēpoꝛa et plantas pe/ dū et volas manuū. Somnū iducit. Et caloꝛem epatis mirabiliter repꝛi/ mit super inunctum.

Hec series satis pʒ. tn̄ graduare dimisi. cuʒ satis sit notū cuilʒ ex p̄dc̄is eoꝝ ꝯplo. oleū eni iūctū cū calis calefacit. ꝛ frigidis additū frigefacit. Et sic de alijs.

Oleum frigidissimum viride

Oleū frigidissimū viride sic fit. Recipe olei cōis albi ꝛ abluti. lī. iiij. cimaꝝ rubi tenerrimaꝝ. folioꝝ violaꝝ ḋmicularis. cimbalarie. sēpuiue. sola tri. folioꝝ papaueris. iusquiami. man dragoꝛe. crassule ma. poꝛtulace. lactu ce. bardane. oīum. xiij. ana. ʒ. iij. Hec oīa simul ꝯterant̃. et i oleo supꝛadc̄o mittant̃ p. iij. dies. Quarta die sup ig nē ponant̃. et vsq; ad spissitudinē bul liant. Postea p sacū colet̃. deīde ite/ rū i stagnato vase ponant̃ sup ignē. ꝛ bulliant vsq; ad suci ꝯsūptionē. Tūc ab igne deponantur. et residere per/ mittantur. Et illud quod supernatat colligatur. et vsui reseruetur.

Modū ꝯficiēdi ꝛ receptā simul tāgit. Dicam⁹ tn̄ naturā q̄rūdā simpliciū mediciaꝝ: q̄ recipiūt̃ i hoc oleo. Et p̄mo inter illas. xiij. dicam⁹ de rubo.

Rubus.

Ga. vi°. simp. Bat⁹ vl̄ rub⁹ folia q̄dē ꝛ cime necnō flos ꝛ fruct⁹ ꝛ radix stiptice participāt q̄litatis manifeste. In hoc tn̄ abinuicē differūt. nā folia mollia ꝛ noua plurimū pticipātia aquositatis. modicū aūt stiptica scdʒ eādē etiā rōnē ꝛ chimule. Un̄ masticata apta ad cetera: q̄ i oꝛe vlcera sanat. q̄netiā ꝛ alia vulnera soli dare potest. Est eni eoꝝ ꝯplo ex terrestri frigida sba ꝛ aquosa tepida. Fruct⁹ ḋo si sit matur⁹: non pauci pticeps ē moderate calidi sapoꝛis cū sit vt ostēdim⁹ dulcis. q̄re ꝓpter hoc moderatā stipticitatē comestibi lis nō ē molest⁹. Immatur⁹ aūt a frigida terrestri su pat sba. ꝛ iō pōtic⁹ ē ꝛ siccatiu⁹. Quinetiā ꝛ alteruter siccat⁹ repōit̃. desiccatiuioꝛ ē recēte. Sʒ ꝛ flos eiuidē ē cū maturo ḋtutis fructu ad disinterias vētris quo q; flux⁹ ꝛ debilitates. necnō ad spuitōes sanguis ido neū farmacū. Radix aūt cū eo q̄ stipticat ꝛ nō pau/ ce sbtiliū ptiū sbe pticipat. quāobꝛem ꝛ lapides q̄ sīt i renib⁹ frāgit. De fructu ei⁹ dcʒ fuit i dia moꝛō. Ponit hic ad īfrigidādū ꝛ alterādū caloꝛē fe. Cā

Semperuiua.

G. vi. sim. Ayzon; seu sempuiua de/ siccat modicū. qꝛ stipticat mediocriter. Pꝛeualet in eo aquosa sba. īfrigidat aūt nō mediocriter. Est eni tertie abstātie īfrigidātiū. q̄ꝓpter herisipilātib⁹ herpe tib⁹ ꝛ flōnib⁹ q̄ ex reumatib⁹ cōuenit. ¶ Abusalas. Est frigida ꝛ sicca i. 3°. ḡ. qn̄ bibit̃ de ea: valet fluxui ꝛ vlcerib⁹ itestinoꝛū seu vulnerib⁹. Et qn̄ bibit̃ cū vi no: iterficit ḋmes. ¶ Plat. Herba est: q̄ sic dicit̃: qꝛ semp viridis repit̃. Frigida est i. 3°. ꝛ sicca i. 2°. Uir/ tutem hʒt īfrigidādi ꝛ alterādi. Et trita valet aposte matib⁹ calis i p̄n° ad rep̄mēdū. Cōtra vsturas fiat ex suco ei⁹ ꝛ oleo roš. ꝛ cera vnguētū. ꝛ post p̄mos tres dies apponat̃ fca euapoꝛatōe p⁹ cū sapone. Cō tra fluxū sanguis nariū ex ebullitōe ei⁹ i epate i iuue nib⁹ ꝛ i estate itigāt̃ plagelle i suco ei⁹ ꝛ olo roš/ ꝛ tē poꝛib⁹ ꝛ epati applicēt ꝛ gutturi. multū valet. Ponit̃ hic ad alterādū ꝛ mitigādū caloꝛē p̄/ ter naturā. Cā

Solatrum.

Ga. viij°. sim. Qd̄ q̄dē ē esibile i oꝛti nascēs: oēs cognoscūt/ ꝛ vtūt̃ ad oīa: q̄ stipticitate ꝛ īfrigidatōe idigēt. potest eni ambo hec scdʒ. 2m. ḡduʒ. Alioꝝ ḋo nō esibiliū vnū q̄dā alicaccabū nominat igneū hn̄s fructū silēʒ vue vitis i figura ꝛ magnitudi

ne. quo ⁊ ad certa vtūť. Aliud vo ē fructicosū sa prsl/ ferū. Et tertiū vltra hoc ē maniacū. Alicacca ū i vtu te folioꝝ sil'e ē o:t. si. fructū vo diureticū hēt. quocir ca multis ꝯpositaꝝ vtutū. Quecūqꝫ ad epar vel vesi/ cā vel renes ꝯueniūt: ꝑmiscet. Somniferi vo strici radicis cortex cū vino bibit' somniferꝰ ē i pōdere i tā tū vt. ʒ'. sit gradꝰ ifrigidatiū illo q̄rto exite. Semē vo huiꝰ striccini vtutē vrinatiuā hēt. Maniacū vo ē si plꝰ. xij. chimulis assūmať. Reliquū vo p̄dcoꝝ strie cinoꝝ iutilis ē ad sanatiōes itrisacas. Si igiť ʒ. iiij. sumať de maniaco: mortē iferūt. si vo minꝰ maniā. si aūt vna: nō nocet. Extra corpꝰ vo appositū stricci nū vlcera male morigerata ⁊ pascitiua curat. Optiꝰ aūt ē ad hoc radicis cortex. Siccās q̄dē scđz. 2ᵐ. gdū iā ꝯpletū ⁊ tertiū icipiētē. Infrigidās aūt scđz. 2ᵐ. i/ cipiētē. ¶ Idē. vº. de farmacis. Hoc q̄dē. s. solatrum mediū simpl'r huectātis ⁊ exsiccātis ex ꝯtrarijs ꝯstāś vtutibꝰ huectare ⁊ exsiccare. q̄m duplici sb̄a ꝑticipat .s. terrea ⁊ aquosa. ¶ Serap. D. Emplastrū ex fo/ lijs eiꝰ ⁊ zucara ꝯfert formice ⁊ herisipile ⁊ dolori capi tis ⁊ iflamatōi epatis seu sto'. Maniacum dř: q2 cāt maniā. hēt folia vt eruca/ florē nigrū. et post florem emittit racemū. x. vel. xij. grana hñtē mollia nigra si milia granis cussus. Nasciť i locis mōtuosis ⁊ vēto sis ⁊ inter platanū. ⁊c. vt Sa.

Causa.

Ponitur in hoc oleo ad infrigidādū et calorem innaturalem alterandum et similia.

Ualet acutis ⁊ pacutis frōte ⁊ tēpo ribꝰ inūctis. Ualet etiā calori ⁊ dolo ri ypocūdrioꝝ ꝑ dorsū a nucha vsqꝫ ī feriꝰ inūctū et ꝑ vētrē sil'r. Et plantis manuū ⁊ pedū eodē modo inunctis hoc modo mirabl'r ⁊ potenter medeť contra oēm immoderatum calorem. Iuuamēta hic tradita nota sť. Cōplōnē vo ⁊ gdus tue iuestigationi relinquo. Est tñ notādū: q hoc o leū ē ꝯpositū. nā oleoꝝ q̄dā sť simplicia. vt oleū nu cis oleū oliue ⁊ silia. q̄dā vo ꝯposita. vt oleum roś mirtinū ⁊ silia. Adhuc oleoꝝ q̄dā sūmūť extra solū. vt petroleon. q̄dā intꝰ ⁊ extra. vt oleū oliue ⁊ similia.

Potio sancti pauli. Potio diciť a potādo. sacti pauli: q2 sanctꝰ paulꝰ eā ꝯposuit. Hec eadē a romanis vo cať potio magna vel maior a paulo. q2 paulꝰ magnꝰ interpretať. Datur ꝓprie epilēticis analēticis catalēticiś cū vino: ī quo cocta ē peonia. mixta hec eadē cū esdra dať hyemali tp̄re et vnali. Quartanā etiā sanat cū vino ī quo cocta sit gētiana añ horaꝫ acces sionis sūpta. Medeť etiā paliticis cū vino: ī quo cocta sit saluia vel casto/ reū. Quindecima pars ꝯfecta ē. ii. ij.

Duplicē denōiationē huiꝰ ꝯfectōis ostēdit/ ⁊ iu uamēta cū suis appantibꝰ. Uñ ista ꝯfectio licꝫ nō sit opiata: tñ locū opiate tenet. q2 ꝯsūmit/ ꝯstrigꝰ ⁊ calefaciēdo ꝯfortat. vt pꝫ receptā eiꝰ ꝯsiderātibus. Uꝫ etiā i mľtis cāis alijs. vt diceť qñ a ꝑpatō hōiūgeť

Potio sancti pauli.

Recipe nitri. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. castorei. anti monij. sinoni. folij. damnicocci. sileris apij. petro. maratri. dauci. stafizagrie ana. ʒ. i. ⁊. ℈. ß. calami aro. mirabol'. li q̄ricie. dragaganti. peonie. piretri. añ. ℈. ij. costi. coloq̄ntide. agarici. mastic'. aristologie lon. ⁊ ro. roś. nabatema/ ticō. asari. lilifagi. aaron. diptami. ba sil'. brance vr. balsamite. origani. pu/ legij. camedrei. ysopi. saturegie. pipis al. ⁊ ni. ⁊ lō. rute se. añ. ℈. i. ⁊. ğ. xviij carda. thuris. ana. ℈. i. et. ğ. iiij. balsa. nardi. croci. sq̄nanti cassie. myrrhe. o poponacis. sulfuris. mandragore. gē tiane. bractei. euforbij. amōi. sanguis merguli. añ. ℈. i. cina. gariofil'. zizibe. anacardi. xilobal. reupon. peucedani. carpobal. storacis cal'. serapini. lasari. sanguis dra. coaguli leporis. coaguli agni. et capreoli. et vituli. et fellis vr/ sini. sanguis anatis. petreoli. ana. ℈. i minꝰ ğnis. iiij. Mell' quantū sufficiť.

Inter has. lxxviij. medicinas que hic recipiuntur: dicendum primo de peonia. que basis est i hoc loco.

Peonia.

G. viº simp. Calefacit ca liditate pauca. ⁊ desiccat de siccatōe forti. q̄re rationabl'r crediť sanare posse pue/ roꝝ epilētias. Et ego q̄dē vidi puerū. viij. mēsibꝰ ne q̄q̄ occupatū fuisse: ex quo portare cepit radiceꝫ. vt aūt decidit a collo: stati fuit epilēticꝰ. ac iterū applica ta salubriter se hēbat. visū mihi fuit eā iterū auferre

cā expictie. ⁊ iterū fuit occupatus. Et ita magnā ⁊ recen tē ptē radicis appēdimus collo eius. deinde pfecte sanatus ē puer. nec fuit vlterius occupatus ⁊c. ¶ Serap. D. Radix ē. sūt eius due spēs. masculus / ⁊ femina. Folia masculi sūt silia folijs nucis. ⁊ radix eius grossa sicut digitus ⁊ color albus. Femina aūt hēt radicē ramosā. cuius rami sūt siles gladibus. ⁊ vniuersaliter assilatur radicibus afrodillorū ⁊c. ¶ Ga. Sba eius ē sbtilis / sapor stipticus modicū ē dulcedine. ⁊ qñ diu masticatur: apparet i ea acuitas et amaritudo pauca ⁊ mordicatio. Calefacit modicū. et desiccat fortiter. abstergit / ⁊ fortificat. Prouocat vrinā. ⁊ mūdificat epar ⁊ renes oppilatos. Dosis eius est quātitas amigdale cū mellicrato trita ⁊ cribrata sbtiliter. Et qñ suspēdit sup pueros epilēticos: curat eos Et cocta cū vino pōtico strigit vētrē. ¶ Dyas. Qño bibit de ea quātitas vnius amigdale a mulieribus: que nō bñ purgāt i ptu: mūdificat eas p mēstrua. Et qñ bibit cū vino: ꝯfert dolori vētris ⁊ ictericie ⁊ dolori vesice ⁊ renū. ⁊ strigit vētrē. Et qñ bibūt ex granis eius rubeis. x. vł. xij. ꝯferūt fluxui mēstruoꝝ. Et qñ comedit: ꝯfert dolori sto' ⁊ pūctōibus eius. Dat pueris ad comedēdū ⁊ i potu. Et ꝯfert multū i ꝯceptiōe generationis lapidis: q̄ generat i eis. ¶ Abraā filius salomonis israelitici. Qñ ex arbore peonie fit suffumigatio: curat epilēticos. Et qñ suspēdit ꝯ̄ epilēticū: phibet ipsū ab epilētia. ¶ Serap. Radix peonie ⁊ tota plāta specifica vtute alterat / ⁊ imutat aerē sibi ꝯtinuū. q̄ rarificatus ⁊ desiccatus odorādo ⁊ portādo sanat epilētiā. sed debet colligi certo tpe ⁊ certo aspectu lunari. ¶ Hali Cal'a ē ⁊ sicca i. 2º. g̃. Uirtutē hēt diureticā ⁊ occultā sanādi epilētiā. Cū iuenit simplr ℞ peonie: radix debet poni. Et puluis eius dat i ouo sorbili ꝯfert epilētie ⁊ appoplexie. Et vinū decoctiōis eius sanat strāguriā ⁊ dissuriā.

Causa. Ponit hic ꝯ̄ spēs epilētie oēs ⁊ pa ralisim.

Braca vrsina. Plat. Cal'a ē ⁊ hūida i pmo vtutē hēt mollificādi leniēdi ⁊ maturādi. Ualet ꝯ̄ apostemata spūaliū / ⁊ viciū splenis ⁊ ariditatē neruorū.

Causa. Ponit hic: vt repmat supbiā spūtū nimiū caloꝝ ⁊ silia.

Sanguis merguli nescio q̄re hic appōat nisi forte ppetatē hēat ꝯ̄ aliquā illaꝝ passionū. Laudes eius nō dum inueni expressas ab aliquo famoso.

Coagulum leporis. G. x. simp

Coagulū oē ē acris potētie / necnō sbtiliatiue ⁊ ꝯsūptiue ⁊ siccatiue. Sꝫ leporinū q̄dā epilenticos sanare scripserūt: si cū aceto bibat. necnō fluxū muliebrē sanare. ac lac ꝯpactū i vētre resoluere. q̄d etiā expti sūmus nos: ne dū p leporinū sꝫ ⁊ p piriās. i. coagula aliorū aialiū. sꝫ reuera melior eis ē leporinū pyriā bibitā. sꝫ nec aliū vidi vtētē / nec ipē ausus fuit vti acri modica i passionē stipticitatis egētē. Eq̄nā vo pyriā seu coagulū colicis ac disintericis ppe ꝯuenire scripserūt. Focaꝝ vo ꝯ̄ptū comedāt seu hētē castorei potētiaꝫ Quot aūt scdꝫ ppetatē totius sbe opari scripserūt singulū coaguloꝝ: nō ē tpus ꝯcedi / nec verba sunt Ga.

¶ Haly. Credit eē frigidū ⁊ siccū vtutē hēns ꝯstrigēdi ex frigiditate / abstergēdi mūdificādi ex ppetatibus lactis. Coagulū leporis ē sto' illius aial' extractum ab eo: anteq̄ herbas incipiat comedere. i quo apponit sal a q̄busdā. vt melius hueat. ⁊ tūc adq̄rit calorē ⁊ maiorē siccitatē ex sale. Aliq ꝯseruāt ipꝫ sine sale. Per. ij ānos pōt custodiri sine corruptōne.

Causa Ponitur hic contra epilentiam.

Coagulum agni. Dēt ppetates: q ꝯuenīūt oi coagulo. vt s̄ dcꝫ ē. Preparat vt coagulū leporis. Dicūt ipꝫ frigidū ⁊ hūidū. q: assilat ei: a quo decidit.

Causa. Ponit hic: vt sbtiliet / ⁊ ꝯsūmat materias epilentie. Nā hēt ista facere: q: oē coagulū hec opat.

Coagulū capreoli tēpatū ē i frigiditate et hūitate. Propter epilētiā ponit hic ⁊ causas capitis.

Coagulū vituli dicūt: q ē cal'm ⁊ hūidū. Pōit hic: vt ꝯfortet / ⁊ ꝯseruet calitatē inatā. ⁊ vt reprimat siccitatē alioꝝ sua hūitate.

Fel vrsinū Ga. xº. simp. facit magnū capitulū de fellibus aialiū. vbi post multa vba de felle porcino capino ⁊ taurino dicit. silis aūt quodāmodo ē ea. s. colera: q̄ vrsoꝝ ⁊ bouū. tauroꝝ vo bis q̄dē violētior. diminuta vo a porcino. Sūt aūt volatiliuꝫ aialiū cūcte colere acriores ⁊ sicciores eis: q̄ q̄drupedū. Gallinaꝝ vo ⁊ pdicū sūt potiores ad vsū medicinalē. Falconū vo ⁊ aq̄laꝝ terribilr sūt acres ⁊ corrosiue. ⁊ ppter hoc venenose vidēt. Igit sciēs ipsaꝝ differētias: sciēs ⁊ passionū. q̄s magis desiccari oꝫ. q̄s vero minus ⁊c. Fel igit vrsinū calꝫ ē ⁊ siccū. cū folliculo suo debet suspēdi ⁊ desiccari.

Causa. Ponit hic ꝯ̄ epilētiā ⁊ palisim. q: materias eaꝝ ꝯsūmit.

Sanguis anatis. Frigidus ē ⁊ siccus quēadmodū aial: a quo sūmit. s. anas. Cū extrahit de aiali recēs debet misceri cū melle cal'o ⁊ icorporari cū alijs. Ignoro: q̄re hic ponit: nisi forte a ppetate valeret ꝯ̄ epilētiā ⁊ silia.

Permixtio Paratis pulueribus ⁊ melle dispumato coaguli dissoluāt i melle cū pistello. Deinde hēant anas ⁊ mergulus. sanguis extrahat. ⁊ calidus ꝯ̄ mel imittat. Si vo sanguis hēat desiccatus saltē merguli: q̄ nō repit vbiq: pulueriꝫet cū alijs spēbus. Deinde iponat petroleū. postea balsamus dissolutus cū pte mell'. Et tādē iponēdi sūt pulueres mēsura sep̄ dicta.

Duratio. Post fermentationē durat per vi. ānos i multa efficacia ⁊ plus recipit eni ꝯseruātia sūme.

Cōplexio. Cal'a ē ⁊ sicca. nō g̃daui eā

Dat capitalibus passionibus i sero i modum auellane cum vīo calido vel cū decoctionibus supradictis.

Resūmit ĩ generali: q̇b⁹ passionib⁹ ꝯuenit/ ⁊ modū ⁊ tp̄⁹ administrādi/ dosim/ ⁊ app̄antia. Passiones: q̄ꝛ capitalib⁹. Tp̄⁹ admīstrādi: q̄ꝛ ĩ sero. Dosim: q̄ꝛ ĩ modū auellane/ vel. ʒ. i. ⁊. ß. ⁊c̄. Dat̄ vlteri⁹ tremulosis ⁊c̄. cū vino decoctiōis lilifagi vel castorei. Valet etiā oīb⁹ nocumētis capitis ex frigiditate ⁊ ex flegmate cū vino albo alicui⁹ cerebꝛ ꝯfortātis. vt ē nux muscata thus masculinū ⁊ filia. Dat̄ etiā asmaticis cū decoctōe gūmi arabici dragagāti penidij ⁊ liq̄ricie vel fiāt inde pille. ⁊ offerāt̄. Valet etiā typicis febrib⁹ ante horā accessiōis p̄cedēte euacuatōne cū vino decoctōis cardamōi vel calamēti. Valet etiā ad dolorē sto' ex frigiditate cū vino decoctiōis yris. Valet hydropisi cū decoctōe rex diureticaꝝ. Valet spleneticis cū decoctōe tamarisci. Valet ꝯ debilitatē lūboꝝ cū vino decoctōnis asari vel apij. In hac confectione basis est peonia et coagulum leporis.

PAulinum antidotū. paulinū. i. magnū. antidotum. i. ꝯ datū. q̄ꝛ magnam virtutē ⁊ efficaciā hēt. Dat̄ proprie ⁊ noue ⁊ antiq̄ tussi: q̄ fit ex discursione reumatis a capite. et ꝯ vicia pectoris ex frigiditate. ß o cū vino calido. Sꝫ si distēpatū accipe nō poteris: fac inde pillulas. viiij. vel. xi. fc̄as cū opio. Sꝫ sine opio si purgationē facere volueris: vt sit laxatiuū: da. ʒ. ij cū. ij. ℈. scamonee fc̄is inde pillis. caput ⁊ stomachum ex flegmate ⁊ mlia purgat. ⁊ grauedinē oculoꝝ tollit mirablr̄. Quarta ps ꝯfc̄a ē. lī. i. ⁊ secūdū quosdā quinta ps ꝯfc̄a ē. lī. i. quia in vnaquaqꝫ receptōne ponunt libram vnam et semis de melle dispumato.

DAt itētionē nōis/ iuuamēta/ ⁊ horā admīstrādi ostēdēs q̄lr̄ pōt fieri laxatiuū. ⁊ quātū pōt ex eo ꝯfici diuidēdo receptā. Valet tū̄ paulinū ad plura q̄̄ꝫ recitat Nicolaus. vt inferius apparebit.

Paulinum antidotum.

Recipe aloes. ʒ. xi. ⁊. ḡ. xv. croci. costi. anacardi. agarici. coralli. myrrhe. amoniaci. terebentine. galbani. serapini. opoponacis. ꝯfite ru. storac̄ calamyrei. ana. ʒ. iiij. ⁊. ß. opij. olibani. masticis. bdellij coribri. an̄. ʒ. ij. ⁊. ḡ. xv balsami. folij. an̄. ℈. i. ⁊. ß. mllisse. ʒ. ij.

Quamuis inter has. xxiij. medicinas gūme case sint basß ĩ paulino: tū̄ de ipsis alibi dictū est sup̄ ĩ pte. Dicendum tamen est de quibusdā. ⁊ p̄mo de serapino.

Serapinum. Sa. ⁊ Serap. satis dicūt de eo. vii. viij⁹ simp. vt s̄. Serapio q̄ꝛ dictū fuit s̄ ꝯp̄ediose. ¶ Dy Est gūmi plāte silis galbano. ¶ Gal. Sapor ei⁹ acut⁹. sbtiliat. ⁊c̄. vt s̄. Et ē de meliorib⁹ m̄dicis a que descendēti ad oculū ⁊ ad obscuritatē visus. q̄ accidit ab hūorib⁹ grossis. ¶ Dyas. Cōfert dolori pectoris curat epilēticos ⁊ spasmū ⁊ dolorē splenis ⁊ palisim cause frigiditatis. Custodit corpora a frigore. marie a frigore febriū piodicaꝝ. Interficit fetū: q̄n odorat̄. Cōfert suffocatōi matricis. Et q̄n linit̄ sup cicatrices attenuat eas ⁊c̄. Dissoluit̄ sic asa cū amigdal' amaris aut ruta aut pane caso. et admīstrat̄ ad ea: q̄ dixim⁹. Et q̄n terit̄ cū aceto/ ⁊ linit̄ sup ordeolū: aufert ip̄ꝫ. ¶ Abugerig. Cōfert colice sūptū ĩ potu. aut fit cuꝫ eo clistere. Et purgat flā grossuꝫ a iūcturis. Cōfert emorroydib⁹ ⁊ rigorib⁹ febriū. Auget spma. ē bonuꝫ epati. ¶ Abem. De ꝓpetate ei⁹ ē ꝯferre pūcture scorpionis/ colice/ vētositatib⁹ itestinoꝝ ⁊ costaꝝ. Dosß ei⁹ simplicis ē. ʒ. i. vsqꝫ ad aureū. i. et ifusi ĩ aliq̄ decoctōe aut ĩ aq̄ rute aut ĩ aq̄ mell'. Et si addat̄ alijs medicis: dosß ei⁹ ē. ʒ. ß. vsqꝫ ad. ʒ. i. Et meli⁹ ē: q̄d declinat ad rubedinē clarā/ boni odoris/ acuti saporis ⁊c̄. que pulcri⁹ patēt ĩ Jo. me. **Causa.** Pōit̄ hic ad laxādū flegma/ et ꝯ febres typicas

Corimbrum .i. timiama quo greci vtūt̄ loco icēsi seu turis ĩ ecclesijs suis. Est gūmi arboris. Alij dicūt: q̄ꝛ sit fex storacis ru. Calꝫ ē ⁊ siccū. iō dissoluit/ ⁊ consūmit humores superfluos. et propter hoc ponitur hic.

Permixtio.

Conficit̄ sic. galbanū serapinū amoniacū opoponax iste gūme aliquātulū terāt̄. ⁊ ĩ albo ⁊ odorifero vīo sufficiēter p nocte ponāt̄. Mane v̄o sup ignē ponant̄. et bulliant. Postea adde mellis dispumati. ʒ. iiij. ⁊ dimittāt̄ bullire: quousqꝫ ĩcipiat ĩspissari Tūc storax rubea ⁊ coribrū cū pistello calido optime ita ponant̄ ĩ caldario sp agitando cū spatula: donec liq̄fiant. et postea addat̄ terebētina. Et si pro

bare volueris: vtrū coctū sit: pone ali quantulū sup marmor. et si stati ad modū mellis se coagulauerit: depōat caldariū ī terra. et tūc addat myrrha c̄ bdellio. deīde mastix et olibanū. pos/tea cost⁹. addat anacard⁹ agaric⁹ cori brū yreos opiū foliū mellissa. oīa simł pistata et puluerisata ī caldario mit/tant. Et hoc totū supra marmor pri⁹ inūctū oleo laurino ponāt. et cū pul/uere aloes malaxet. Quidā simul cro cū cū spēb⁹ terūt. et ad vltimū cū cro/co orietali magdaliones īformentur.

Duratio. Per duos annos ꝛ ampli⁹ stat ī bona efficacia.

Cōpleˣ. Calꝫ est ꝛ siccū.

Gradus. Est calꝫ citra fi nē ꝫ. 2⁹. gd⁹. ꝛ sic cum in principio tertij ex primis quantitatibus.

Datur in modum auellane cum vīo calido in sero.

Dosim/modū/ ꝛ horā admistrandi paulinū dat Ni. ꝛ breuiter. Tn̄ pōt dari aliqn̄. ʒ. ß. aliqn̄ pl⁹. ꝛ aliqn̄ min⁹. put simplr dat. vel cū acumine/opiatū/ vel sin̄ opio. vt pꝫ ex pdc̄is. Qn̄ enīꝫ est cū opio: pōt dari ꝯ fluxū ꝯstrigendū. Et qn̄ est sine opio: pōt dari mani acis epilenticis ex frigida cā cū vino decoctōis alic⁹ cerebꝛ ꝯfortātis ꝛ ꝓpe respicientis. vt est sticados pe onia ꝛ silia. Et pōt etiā dari ad idē cū vino decoctio nis lignialoes maiorane cordumeni. i. carui agrestl ꝛ siliuꝫ. ¶ Et dictum est s̄: ꝙ valet ad plures alias passiones. vt est dolori dētiū vicio reumatis. ita vt fricent dētes ex eo. vel ꝙ iductū sup pānū vł pgame nū temporib⁹ applicet. vel dissolutū cū aliq̄ decoctō ne dētes ꝯfortāte fiat collutio oris. vt cū mastice ci/po alumine ꝛ silib⁹. ¶ Aufert etiā fetorem oris pue nientem vicio sto' datū cū decoctiōe mente galange gariofil cardamōi cuscute lignialoes ꝛ siliuꝫ decocto rū ī vino. vel ꝙ fiāt pille ex paulino ꝛ puluere mente ¶ Discolorationem etiā tollit factā ex indigestiōe datū cū vino decoctōis macis gariofil nucis musca te. ¶ Cardiacis etiā de frigida cā sbuenit datum cū vīo decoctōis lignialoes ligue bouis filipēdule bal samite gariofiloꝝ spice ben al. ꝛ ru. zedoarij cinamo' ꝛ siliuꝫ simpliciū vel ꝯpositoꝝ. ¶ Epaticis det eū de coctōe apij radicis petro. sparagi ꝛ siliū. ¶ Spleneti cis cū decoctōe tamarisci ꝛ siliuꝫ. Et ita de mltis pas sionib⁹ iuxta arbitriū opātis. Ista medicina vt pꝫ si ne acumine deblr euacuat. iō dat secure tpe veris ꝛ ī pncipio estatis. Et aliq̄ prudētes temtāt cū hac me dicina: vtrū potionād⁹ sit facił vel difficił solōnis ve tris dātes. ʒ. iij. ꝛ si bn̄ ducat: est ille facił solōnis. ꝛ si etiā male ducat: est difficił solōnis. Et nō tradas hāc doctrinā obliuioni: cū de nouo īcipis opari/ vel qn̄ naturas īfirmoꝝ ignoras. semꝑ ambulet tecuꝫ: qn̄ laxatiua ī qb⁹ recipit esula scamonea vel silia offerut infirmis. Et hēt ex pdc̄is: ꝙ paulinū aliqn̄ acuit. et aliqn̄ nō. si vo acuat: iuxta acumen variat effect⁹. nā acuatū cū scamonea purgat colerā. cum lapide lazuli melācoliam. et ita deinceps.

Pigra galieni. pigra. i. amara. galieni ab ipso ī(n)uētore: q eam ī(n)uenit. Valet ad oēm capitis frigiditatē mi rabłr. et stomachi īdignationē procu rat. vomitū strīgit. Frigiditati matri cis ꝯfert multum. Conceptionem ad iuuat. Octaua pars confecta est. łł. i.

Hec littera ē ītellecta p alia. Dicit tn̄ pigra Ga' ad differētiā aliaꝝ. q̄ cū additōe dr̄ yere pigr de qb⁹ īfra. Et an̄ exhibitionē pigre ꝛ siliuꝫ debet pre cedere. v. vel. vi. dieb⁹ vsus oximełł simplicis. deinde p totidē oximełł diuretici. deide sqllitici p totidē. Et potissime oꝫ expectare tāto spacio tpris ī hyeme. ꝛ tūc pigra ꝛ siles offerāt. Iuuamēta sł nota. q̄ ponūt ī lra Tamen adhuc habet multa alia. vt dicetur.

Pigra galieni.

Recipe aloes optimi. ʒ. xiij. et. ß. cina mōi. costi. nardi. croci. squināti. xilob cassiefi. masticis. asari. ro. amōi. absin ana. ʒ. i. et. g̃. vij. et. ß. mełł ꝗtū suffic

Priusꝗ de aliq̄ haꝝ. xiij. medicinaꝝ dicam⁹: sciēdū ē: ꝙ aloe radix ē ī hac pig. Iuuās basim seu radicē cassiafistula. mastix remouet nocumētū: qd aloe īfert sto°. Et absinthiū remouet nocumētū sto' ꝛ epatis. Rose remouēt nocumēta cordis ꝛ epatis. Et croc⁹ cordis lesionē expellit. Et alie spēs vt cinamo. ꝛc. li/cet aliq̄ mēbra ꝯfortēt: tn̄ ad opationē ꝑpāt ipsā pigꝫ

Aloe. Ga. vi°. simp. Hec q̄dē herba nō nimiū orit penes nos. Que aūt ī magna syria nascit: aquosior ꝛ debilior vtute ē. vsꝫ adeo aūt siccare nata ē: vt ꝯsolidet vulnera. In cali/dioꝛib⁹ vo regionib⁹ q̄ꝝ ē ꝑfūda syria ꝛ arabia mlto melior. Optia aūt ꝛ ea: q̄ ī india. cui⁹ liquor ē hoc: qd affert huc farmacū. qd aloe apellat. vtilitatē mł tis pbēs ex eo ꝙ sine mordicatōe siccat. Est aūt nō simplicis nature. sꝫ sic gust⁹ testat: stipticat simul ꝛ a maricat. Stipticat itaqꝫ mediocriter. ē aūt vehemet amaꝝ. Soluit ꝛ vētrē. ex farmacis ē: q̄ vocāt efecalia

Et tertie abstātie est exiccatiū farmacorꝫ. calefaciē/ tiū ĩo vel pme intense vel scḋe re vissē. Mixtioni au tem sue ṽtutis at estāt ꝑticulares opꝑationes. Est eiꝫ eustomaticū. et summū ꝯsolidatiuū. Et sanat difficile cicatrizabilia vlcera. ꝛ ꝓserti q̄ i ano ꝛ pudēdo. Con fert etiā flegmonib⁹: q̄ i ore ꝛ narib⁹ ꝛ oculis. Et oio repcutere simul ꝛ ꝯsumere nata ē. necnon expurgare paulati: i quātam nō est molestum mundis vlcerib⁹ ℂ Idem. 3°. de farmacis. ca°. xiiº. Aloes omnifariā debiliter vel non omnino subducit ṽtrem. Docipꝫ autem et scama eris ꝛ es combustum passum est. vt nos diligenter lauantes expti sum⁹ ꝛc. ℂ Sera. D Est planta habens folia similia squille quasi rotūda que sunt i eis spine habentes odorē grauem et saporē amarum multum. Nascitur in terris indie ꝛc. Suci ei⁹ sunt due species. vna arenosa. ꝛ est fex. alia est epa ticū. Et meli⁹ est glutinosū/ nō hñs lapidem/ splen didum/ ad rubedinem declinans/ cito frangibile / et fortiter amarum/ ꝛ quādo super ipsum anhelatur: hu mectatur/ habens odorem bonum/ ꝛ ca. ꝛ velut aro/ maticum. Et nigrum est adulteratum. et discernitur per saporem amaritudinis ꝛ per odorem fortem. quod non frangitur digitis ꝛc. Radix istius plante vulne ratur. et egreditur inde lacrima. que colligitur. Et fo/ lia teruntur cum tota planta. et exprimitur sucus. q̄ desiccatur. et reponitur. ℂ Gal. Calefacit i principio secundi gradus. et desiccat i tertio. Incarnat. et abs tergit pauca abstersione. Conglutinat fistulas. ꝛ in/ carnat vlcera difficilis cōsolidationis. et maxime ea que sunt in ano et virga. et prohibet liuores ꝛc. Cō fert stomacho plus omni laxatiuo alio. Et ablutum est minus laxatiuum. quia in ablutione amittit de virtute laxatiua. Educit: quod est in ventre. Et si da tur plus: transit ad epar. Et ꝙ aloes purget totum corpus: non est verum. Aloes est de melioribus me dicinis ei: qui habet coleram in stomacho ꝛ dolorem adeo: ꝙ multos curat vna die ex hoc. Et scias: ꝙ habentes egritudinem in stomacho et ventre ex hu/ moribus: iuuantur medicinis: que sūmuntur cum aloe. Et medicine subtiles fortificant ipsum in ope ratione sua. Et quando sūmuntur. ʒ. iij. mundificat complete. Et quando puluerizatur super vulnera: cō glutinat ea. et incarnat vlcera ꝛc. Et quando dissolui tur cum vino dulci: curat emorroydas ꝛ scissuras a ni. et abscindit sanguinem emorroydaꝝ suppositum Et incarnat panaricium vlceratuꝫ. Et abscindit flu xum sanguinis. Et quando miscetur cum melle: au/ fert liuores: qui sunt sub oculis ab ictibus. quorum color est melongene et violaceus ꝛc. Et quando dis soluitur cum vino: retinet capillos fluētes. ℂ Pau lus. Aperit orificia venarum: que sunt in ano. et no/ cet epati. ℂ Idem. Confert oculo. desiccat corpus a proprietate. Mundificat stomachum et caput ab humoribus grossis. et intestina a stercore. mollit ṽ trem. aufert ictericiam. nocet ano. generat emorroy/ das. Et si quis vult ipsum sūmere: sūmat cum ma/ stice aut abluat ipsum cum aqua specierum. s. spice mastic is asari xilobalsami carpobalsami cinamomi cassie et similium. Et modus eius est: ꝙ teratur be ne. ita ꝙ possit villis stomachi adherere. et purget plus. et attrahat a cerebro propter moram eius in stomacho. ℂ Dosis eius a. ʒ. i. vsqꝫ ad. ij. secundum virtutem recipientis et debilitatem. ℂ Habix. Ille qui vult esse solicitus in preparatione eius: accipiat ex eo. lb̄. i trito et cribrato. deinde accipiat ex absin/ thio bono quantitatem libre vnius/ et de speciebus hiere pigre de qualibet ana. ʒ. iij. teratur crocus per se. et species coquantur in libra aque: donec consūma/ tur medietas. coletur. ꝛ ponatur illa aqua in vase vi tri. deinde ponatur aloes supra tabulam marmore/ am vel vitream. teratur fortiter in sole. et ponatur in parapside munda vitrea cum tanto aque specierum. qua imbibatur/ ꝛ incorporetur cum panno spisso mū do. Et dimittatur in sole: donec desiccetur aqua. De inde secundo imbibatur cum aqua. et dimittatur sic/ cari. Et tandiu fiat: donec totam aquam biberit. Ul timo tere ipsum. et adde crocum. et cōmisce. et repo/ ne in vase vitreo obturando vas seu os vasis ꝛc. ℂ Johannes mesue. Aloe habet prerogatiuam su/ per alias medicinas. quamuis intentio solutiui sit de bilitare virtutes et membra: que sunt minera virtu tum ꝛc. Est calidum in secundo. siccum in tertio. E/ ducit flegma ꝛ coleram. Mundificat caput ab eis/ et stomachum. ꝛc. vt ibi.

Causa. Ponitur hic vt euacuet stomachuꝫ et caput.

Permixtio patet ex aliis.

Duratio. eius est vltra duos annos post fermentationem ipsius.

Cōplexio Est calida et siccā.

Gradus. Ex primis ponderibus est ca/ lida in secundo gradu. et sicca citra finem eiusdem.

Datur in balneo: si fieri potest/ vel e unti dormitum cum vino calido.

Et dosis cōmunis que datur ex pigra: est. ℥. i. que in cōmuni habitudine ducit bis vel ter sumpta sine acumine. Et iuuamenta breuiter resumendo valet ad omnem frigiditatem capitis cum humoris vicio exhibita cum decoctionis alicuius cerebrum confor tantis. vel ꝙ pilule informentur. et sero offerantur permiscendo vehiculum: si fieri possit. ℂ Et contra stomachi indignationem detur precipue cum vino decoctionis galange vel masticis. vel pilluletur/ et de tur. ℂ Dolorem etiam stomachi tollit: si sit ex eo predicto modo exhibita. Et si fiat ab humoribus fri gidis: detur cum vino decoctiōis costi. ℂ Uomitū stringit oblata cū viō stiptico. ℂ Frigiditati matricis ꝛc. det cum vino decoctōis arthie vel vrtice vel dauci

⁊ siliū. ¶ Spleneticis epaticis pōt dari cū vino decoctiōis diureticoꝝ. vt sepe dictū ē. ¶ Ictericis sine febre detᷣ cū decoctiōe camedreos absinthij ⁊ siliū ¶ Hypocūdrioꝝ ⁊ renū distēperātiā tollit cū vino decoctōis feniculi apij ⁊ siliuꝫ. ¶ Ualet ad illūinationē ⁊ ꝯfortationē visus. vt docet Ga ī de iterioꝛib⁹ ⁊ ī de regimīe sanitatis. Et tūc daᷣ cū aq̄ vel vino decoctōis feniculi vel celidonie. q̄ visū ꝯfortat/acuit/et aufert hūiditatē grossā. ¶ Datᷣ ꝯ passiones matricis pessarizata. ¶ Et valet cōtra dolorē auris: si distēperetur cū oleo muscellino ⁊ silib⁹. ⁊ iniiciatᷣ ī aurem tepidū ⁊ pcolatū. Multa possent dici de pigra. sed hec sufficiāt. ¶ Quod autem dicit: vt detur in balneo: nō bene intelligo. quia balneum diuertit mĕdicinam laxatiuam ab operatione sua. vt dicunt sapientes.

Panchristū antidotū. pan. i. totuꝫ. christ⁹. i. chrismate vnct⁹. quid sit antidotū: iam dixim⁹. Typice febrētib⁹ datū cū mulsa mirabilr̄ subuenit. Cū hydromelle distēpatū sine mora mēstrua prouocat. sexta ps ꝯfcā ē. lr̄. i

Declarat signatū nōis ponēs iuuamēta pārpi ⁊ q̄dā appantia. ¶ Ualet enī typice febrietib⁹ ⁊c. q2 frāgit/⁊ ꝯsūmit hūorē grossū flāticū ⁊ mlicum Ideo ꝯfert morbis frigidis lacertoꝝ ⁊ neruoꝝ quotidianis q̄rtanis ⁊ tertianis non veris ⁊ similibus.

Panchristum.

Recipe opij tebayci. ʒ. v. croci. ʒ. ij. et ℈. i. ⁊. ß. siselei. ʒ. ij. calami aro. castorii carpobal. carda. petro. ana. ʒ. i. et. ℈. i ziziberis. cassie. serapim. pipis al. iusquiami. se. lini. se. rute agrestis. maratri. ana. ℈. ij. nardi. piretri. meu. euforbi. anisi. trifolij acuti. cicute. dauci cretici. ana. ʒ. i. ⁊. ß. Mellᷣ quātuꝫ suffic̄.

In his. xxv. medicis euforbiū ē radix. iō dicende sᷣ laudes ei⁹. **Euforbium.** Serap. i⁹ ē sbtil' G. Uirt⁹ e acuta. Et nouū est calidi⁹ satis q̄ asa fetida. q̄uis asa sit calidior oī lacte arboris. ¶ Dyas. Hoc gūmi qū fit cool cū eo: hʒ vtutē abstergēdi aquā oculi. nisi q2 ei⁹ mordicatio durat quotidie. ⁊ ꝑpter hoc miscetur cū melle ⁊ sciet. Et visus ei⁹ cū hoc debet esse cum cautela Et qū miscet ī potiōib⁹ ad sciaticā: ꝯfert ei. Et ipꝫ excoriat ossa vna die. ⁊ separat ab eis fragmēta coꝝ. ꝯtm̄: q ꝑmuniatᷣ caro circūdās ossa cū cerroto aliquo vel cū pānis lineis. Et ipꝫ hʒ vtutē laxādi ⁊ calefaciendi hūores aquosos sic sinapis. Et iō ꝯfert laxatio ei⁹ hydropicis ⁊ colicis ⁊ alijs frigidis egritudib⁹. ¶ Io. me. Est calꝫ ⁊ siccū ī. 4⁰. ⁊ excedit oia genera gūmaꝝ ī calefaciēdo. Et ē ī eo vt⁹ faciēs adustionē ⁊ rubificationē. Et ē inimicū cordi epati ⁊ sto⁹. ꝑpter vehemētiā vtutis sue. Dꝫ ergo frāgere vtuteꝫ ei⁹ ⁊c. Educit flā viscosū ⁊ grossū a locis ꝓfūdis mūdificās vacuitates iūcturaꝝ. Et ꝯfert palisi stupori ⁊ spasmo. Dosi eius a. ij karat vsqꝫ ad. ʒ. i. ¶ Et dicit Dya. q ē arbustū sile ferule ī forma plenū mlto gūi acuto. Et purgāt inde hoīes arbores ⁊ stipites cū lācea stātes a lōge. ne noceat eis ꝑpter nimiā acuitatē ¶ Causa satis patet ex laudibus eius ⁊ panchristi.

Trifolium. Ga. vij⁹. simp. Lot⁹ domestic⁹ quē q̄dā trifoliū nominātᷣ: digestiue moderate ē vtutis. ita aūt ⁊ siccatiue. In ea vo q̄ scdꝫ calitatē ⁊ frigiditatē ꝯiugatōe medi⁹ quodāmodo ē ⁊ eucrat⁹. Siluestris vo lotus ī libia mult⁹ generatᷣ. semē vo ei⁹. ⁊'. gd⁹ ē calefaciētiuꝫ. Hēt aūt q̄d ⁊ abstersiuū. Egiptiani vo semē etiā panis fit. ¶ Serap. D. Nomināt eā lothos. et est ꝫartb. ⁊ cinfl. ī arabico. ⁊ ī latino trifoliū. et dicitᷣ an dacuca. Est aūt domestica ⁊ siluestris. et siluestris hʒ stipitē duoꝝ brachioꝝ ⁊ pl⁹ paꝝ. nascūtᷣ ab ea ramuli multi. Et hʒ semē sile fenugreci. nisi q2 ē min⁹ satᷣ Domestica ē: q̄ nascitᷣ ī ortis hn̄s cr⁹ sile crurib⁹ fabaꝝ. ⁊ capita ei⁹ assimilātᷣ capitib⁹ papaueris. et ī eis ē semē. q̄d exsiccatᷣ. ⁊ fit inde panis ī babilonia. Ga. vt s̄. ¶ Dya. Dmestica qū ex succo ei⁹ miscetᷣ cum melle: mūdificat vlcera: q̄ sᷣ ī ocul'. ⁊ maculā: q̄ ē ī oculo. ⁊ ꝯfert obscuritati visus. Et aq̄ ei⁹ si ponatᷣ sup morsū scorpionis: sedat dolorē ex eo. Et semē ei⁹ ē forti⁹ folio. ¶ Mesarugi. Trifoliū ē bonū dolori testiculoꝝ/⁊ ī pn⁰ hydrosi/⁊ dolori matricis. Ipsa ⁊ semē ei⁹ mouent spma. **Causa.** Ponitᷣ hic ꝯ vicia mr̄icis. ¶ Per ꝯtrario patet p p̄dēa ī alijs. **Duratio.** Durat in bona efficacia post fermētationē p duos ānos. ¶ Complexio. Calidum est ⁊ siccum.

Datᷣ ī modū auellāe ho cū vīo calo. Uel vt alie opiate. s. ad pl⁹ detᷣ ad pōd⁹. iiij. denarioꝝ ad min⁹. ij. denarioꝝ pōd⁹. Admistretᷣ aū horā accessiōis distēpatū cū vīo decoctōis castorei vel saluie.

Potio muscata maior dicitur a musco. eo q musc⁹ p̄ciosior ē et odorosior alijs speciēb⁹. Ualet cardiacis stomaticis et ad oēm stomachi debilitatē ⁊ corporis ꝯfortationē ⁊ ad vicia pulmonis. Tertia pars ꝯfecta ē. lr̄. i.

Ponit nōis iterptationē ⁊ iuuamēta. Nā ꝯfortat vtutē spūale naturalē ⁊ aīalē rōne musci grauatas humore flegmatico vel mlico. ¶ Ualet ei cardiacis ⁊c.

Potio muscata.

Recipe spice. folij. pipis lō. ziziberis zedoarij. ꝯfite ru. ꝯfite muscate. gariofil'. xiloal'. ros'. viol'. anacardi. acori corallI. costi. leuistici. nucis m⁹. rasure eboris. margaritaꝝ iteġꝝ ⁊ pforataꝝ. antofili. reub. amomi. ossis de corde cerui. croci. pipis al. ossium dactiloꝝ. vmbilici mar. sandal' al. ⁊ ru. macis. liqricie. cinamo. alipte. anisi. dragagāti. blacce bisan. cardamo. ozimi. limature auri ⁊ argēti. oium. xl. ana. ℈. ij. musci. ambre. ana. ℈. i. zucari candi. ℥. ij. syrupi rosacei quantum sufficit.

Muscus inter has. xxxv. medicias est radix. de q° s̄ i alipta muscata diꝫ est. Dicendū ergo de q̇busdā alijs. de q̇b⁹ nichil s̄.

Vmbilici marini

Vmbilici marini sūt lapilli albi pui. boni odoris. Ualent ꝯ dētes nigros. ⁊ sūt frigidi ⁊ sicci. Clarificāt faciem. ⁊ ꝓpter hoc ponūť i vnguentis. Et debent teri fortissime. vt alij lapides: cū trahūť ad visū. vt s̄ autoritate Ga'. ix°. simp.

Causa.

Ponūť hic ꝯ passiōes cordis. q̇b⁹ ꝯferūt aromaticitate sua / ⁊ q2 pōderositate fumos mēlācolicos deponit a corde. ❡ Alipta poniť hic ꝯ cardiacā.

Ozimum

Ozimum aliud cōe / aliud domesticum aliud gariofilatum.

Serap. G. Ozimū cōe est cal'ꝫ i. 2°. ⁊ hēt hūitatē nō naturalem. Et dixit Hypo. ꝙ est siccū retinens vētrē Et rufus: ꝙ est sicc⁹. ⁊ ꝯuertiť ad colerā velociť. Et mūdificat hūitates pectoris. resoluit. ⁊ maturat. ⁊ nō iuuat exteri⁹. nocet sto°. ⁊ generat colerā. ❡ Dyas. Nimi⁹ vsus ei⁹ obscurat visū. ⁊ remollit vētrem. generat vētositatem. ꝓuocat vrinā ⁊ lac. Qñ odorať: facit sternutare. ⁊ est difficil' digestiōis. Qñ masticať / et poniť i sole: generāť ex eo vmes. ❡ Humayn. Uideť ꝙ hēat duas v̄tutes ꝯrias. s. laxare / ⁊ restrigere vētreꝫ sic caulis. vt dn̄t antiq̇. Et qñ inuenit expulsiuā fortem: iuuat eā. ⁊ si retentiuā fortem: iuuat eā silr. q2 i eo est v̄t⁹ stiptica ⁊ laxatiua. Et dixit: ꝙ calefacit sanguinem. ⁊ desiccat fortiť. ❡ Isaach ben. Ozimū domesticū hēt ramos v̄ides q̄drāgulatos. ⁊ color floris est alb⁹. ⁊ semen ei⁹ est sic̄ semen ozimi. Et est cal'ꝫ ⁊ siccū i. 2°. bonū flāticis. apit oppl'ones cerebri: q̄ fiūt a flāte. ⁊ ꝯfert catarro hūido. ❡ Itē. Folia ozimi gariofilati sūt pua. quoꝝ color iter virorem ⁊ glaucedinem. Et odor hui⁹ herbe est sic̄ odor gariofil'. et stipes q̄drāgulat⁹. ⁊ semen minutū nigrū. ⁊ colligiť i iunio Cal'ꝫ est ⁊ siccū i fine. 3'. ġ. ꝯfert sto° frigido. ⁊ facit digeri cibū grossū. ⁊ ꝯfert epati ⁊ cordi. Aufert tristiciā ⁊ solicitudinem. ⁊ odoriferas facit eructuatōes. apit oppil'ones cerebri. ꝯfert cardiace: q̄ est a flāte ⁊ mlia. Et qñ odorať: ꝯfert oppl'onib⁹ nariū. ❡ Sindazar Auget colerā. ⁊ est bonū emorrodib⁹. ❡ Alkalame. Est magis tempatū ꝙ maiorana / ⁊ ꝙ sizibriū. nec est i eo tātū de siccitate quātū i ill'. ❡ Plat. Est cal'ꝫ ⁊ siccū. alio nōie dr̄ basilicō. cui⁹ duplex maneries. s. gariofilatū. qd̄ hēt folia minuta hn̄tia odorem gariofil'. ⁊ citrinū: qd̄ hēt folia lōga. Gariofilatū est cal'm ⁊ siccū i. 2°. Semen debet poni i vnguentis. ⁊ herba i empl'is. Habet v̄tutem ꝯstrigendi. Ualet ꝯ sincopi ⁊ cardiacā de causis frigidis. Et vinū decoctōis ei⁹ ꝯfortat digestionem. Et semen ei⁹ cū puluere acacie ⁊ aq̄ pluuiali valet ꝯ fluxū ventris.

Causa.

Poniť hic ꝯ sincopiꝫ ⁊ cardiacā et debilitatem sto'. ❡ Permixtio patet p p̄dc̄a i alijs.

Durutio.

Post fermentationem est i bona efficacia p. ij. ānos. tn̄ meli⁹ est eam renouere.

Complexio.

Est ca. ⁊ sic. Ex primis gra. pōderib⁹ est cal'a i p° ġdu ⁊ sic. i. 2°.

Datur mane ⁊ meridie ⁊ sero stomaticis ⁊ debilitatis cocleariū vnū cū vino. patiētibus i pl'one cū aqua ordei

Horā admistrādi potionem muscataꝫ inuit. q2 dať mane meridie ⁊ sero. ⁊ etiā noctemedia: si op⁹ fuerit tertijs etiā ⁊ i vespis. Et resumit: q̇b⁹ est tribuenda. Et dosim'. q2 cocleariū vnū vel ad quantitatem. ℥. ß. ❡ Cū vino ⁊c. Innuit aꝑpantia. Offerať igiť cardiacis cū vino decoctionis ligue bouine macis ⁊ siliuꝫ. Scotomiā ⁊ v̄tiginem patientib⁹ cū decoctōe gariofil'. anisi cimini semis coriādri p̄pati. Contra vicia sto' cū decoctōe galāge masticis anisi ⁊ cimini. ⁊ potissime ꝯ vētositatem ei⁹. Cōtra debilitatem cordis offerať cū vio decoctōis macis ⁊ modico croci. Cōtra vicia pl'onis det; vt dicit Ni. addēdo si necesse fuerit parum liquiricie vel capilli veneris et similium. ❡ Aliqui dicunt corallos esse radicem in potione ista. licet muscus det nomen.

Pilule

Pilule sine quib⁹ esse nolo. Pilule a rotūditate dcē. Sine quib⁹ esse nolo propter sūmam quam hūt efficaciaꝫ. siue q2 supiores purgant hūoꝛs Valēt p̄cipue ad cataractas oculoꝝ ⁊ obscuritates eoꝝ. Caput mirabilr̄ a colera ⁊ a flegmate ⁊ mlia ⁊ oib⁹ humorib⁹ prauis purgat. Visū custodiūt. Ptisiosis mirabilr̄ ꝯferūt. Aurium dolorē sanant. Medietas ꝯfc̄a ē. ll'. iij

Nomis itētionē ꝛ iuuamēta inuit. Iste pille cō
ferūt ꝯ passiones grauātes ꝟtutē aialē ꝛ orga
na ei⁹. ac ꝟtutē naturalē ꝓpter hūores frigidos a ca/
pite descēdētes ad mēbra vicina. vt sꝫ oculi ꝛ alia ife/
riora. iō remouēt suffusiones et obscuritates istoꝝ
visus. Qñ eni meat⁹ qb⁹ trāseūt spūs visibiles: op
pilāt ex hūorib⁹ flegmaticis vel melicis: tūc fit dolor
oculoꝝ. potissime si admisceat aliq̄ porcio colere. et
tūc cōferūt hui⁹ pille. adhuc addēdo aliqd ad ocl'os
ꝛ cerebꝝ aspectū hñs. vt ē th⁹ ꝛ silia. Cōtigit etiā ali
qñ caligo ꝛ obscuritas oculoꝝ ex fumis mlicis a mē
bris iferiorib⁹ vt a sto° ad caput ascendētib⁹. Et tūc
valēt huiusmo' pille addito modico mastice. Aliqñ
etiā cū hūor flātic⁹ ad aures causās dolorē. ꝛ tūc va
lent cū aliquo caput respicienti. vt est sucus sansuci
et similia. vt sepe dicta sunt in prehabitis.

Pilule sine quibus

Recipe aloes optimi et abluti et o/
doriferi. ʒ. xiiij. mirabol' citri. keb. bel.
embli. ind. reubar. masticis. absinthij
viol'. ros. sene. agarici. cuscute. ana. ʒ
. i. Distēpētur cū suco feniculi: ī quo
scamonee bene trite. ʒ. vi. et. ß. bñ cō/
misceāt. ita tñ ꝙ puluis scamonē per
pānū cū ipso suco sit expressus. et ita
int̄ digitos fricat⁹: vt ī lactis silitudie
efficiat. Et sit tāta suci quantitas: ꝙ
sufficiat ad ꝯfectionē pillaꝝ. Et ma/
nib⁹ primo inunctis oleo viol' vel cōi
secūdum nr̄am doctrinam abluti for/
mētur pilule ī modum parui ciceris.

In hac serie ꝯpōnē ꝛ ꝯmixtionis modū inuit. Di
cam⁹ igit more solito de qbusdā medicis simplicib⁹
de qb⁹ s̄ nō ē fca narratio. Et lꝫ reubarbarū sit basꝭ
i hoc loco: put dicūt aliq: tñ dicem⁹ iferi⁹ laudes ei⁹.
Sꝫ de medicina familiari q̄ agaric⁹ dr̄: nūc pconia
ostēdēt.

Agarici

Agaricus.

Ga. vi°. simpl. radix ea. s. q̄ su
pnascit ramo: scdꝫ pmū qdē gustū quoquo° dulcis.
scdario ꝟo sbamara vr̄ cuiusdā i tpe acredis iudiciū
afferēs. Modice quoqꝫ stipticitatis ē ꝛ laxe ꝯsistētie
Ex qb⁹ oib⁹ manifestū: ꝙ ꝯpositū ē farmacū ex sba
aerea ꝛ terrestri a calore sbtiliata. neq̄ ꝙ ꝟo pticeps
ē aquose. Propterea ergo diaforetica scdꝫ ꝟtutē ē. ꝛ
grossitiei icisiua. Expurgat quoqꝫ oppil'ones: q̄ i vi
scerib⁹. ꝛ iō ictericos sanat. eos q sic ex oppil'one la
borāt epatis. Cōfert etiā epilēticis ob eādē ꝟtutē. ri
gores etiā q scdm piodū qcūqꝫ ex grossis ꝛ viscosis
nascūt hūorib⁹: ipm sanat. Cōfert etiā eis: q morsi sꝫ
vel pcussi ab iferētib⁹ frigiditatē feris. deforis qdē ap
positū patiēti. itra corp⁹ etiā sūptū pōdere. i. ʒ. cū vio
liphato ē etiā purgatiuū. ¶ Serap. Nō apparet in
eo q̄litas: q̄ significet supfluitas sue opatōis i pur/
gatōne. qꝛ i sapore ei⁹ ē amaritudo debil' ꝛ dulcedo. q̄
nō sꝫ signū supflue opatōis ꝛc. ¶ Dyas. Quidā pu
tāt: ꝙ sit radix. ꝛ qdā dicūt: ꝙ generat ex putredine
arboꝝ. Et ē radix spōgiosa moll' sbe. duaꝝ spēꝝ. mas/
cul⁹ ꝛ femina. sꝫ femina hꝫt tunicas. et nō masculus.
¶ Ga. vts̄. Calefacit. ꝛ desiccat. icidit. ꝛ resoluit res
grossas. Apit oppil'ones epatis ꝛ renū. Curat icte/
riciā accidētē ab oppil'one epatis. Cōfert epilētie. cu
rat rigores febriū ꝯtigētes ab hūorib⁹ grossis. Et cō
fert morsui tyri aut alicui⁹ alteri⁹ aial' venenosi: qñ o
apponit exteri⁹ loco emplastri. Et qñ bibit ex eo quā
titas vni⁹ aurei cū vino mixta aq̄: ē medicina laxatia
¶ Dyas. Agaricū ē stipticū sedatiuū ꝯferēs hūori/
b⁹ viscosis crudis ꝛ neruis ꝛc. Et qñ bibit ex eo. ʒ. i.
ꝯfert dolori epatis ꝛ asmati ꝛ strāgurie ꝛ dolori renū
ꝛ ictericis ꝛ dolorib⁹ matricis cū suffocatōe ꝛ destruc
tōi coloris. Abscidit fluxū sanguis ab istrumētis pe
ctoris. Cōfert sciatice ꝛ dolori iūcturaꝝ ꝛ epilētie. ꝛ p
uocat mēstrua. Et qñ bibit añ accessionē febris: au/
fert rigorē. ¶ Bedigoras ꝛ alcāsi. Ei⁹ ꝓpetas ē pur
gare flā grossum ꝛ mlia. ¶ Paul⁹. Purgat hūores
nociuos. ꝛ marie colerā rubeā. ¶ Ras. Inuenit vlr
ab oib⁹: ꝙ purgat humores nociuos. ¶ Humayn
Expellit hūores a neruis ꝛ cerebro cū ꝓpetate mira/
bili: q̄ ē i eo. ¶ Abem. Laxat flā. ꝛ ē ꝯtrariū veneni
Et eligat illud: qđ ē femia. ꝛ ꝓpe albū iteri⁹. qđ pul/
uerizatur facile. Dosꝭ ei⁹ ē a. ʒ. i. vsqꝫ ad. ij. ¶ Habix
Purgat colerā ꝛ flā simul. ꝛ fortificat medicinas ma
gnas. ꝛ facit eas puenire ad extrema corporis. Et ē
ꝯtrariū medicis mortiferis ꝛc. ¶ Jo. me. Est ex m̄
dicis magni iuuamēti. cui⁹ ort⁹ ē sec⁹ arbores magn̄s.
qb⁹ accidit corrosio ꝛ putrefactio. Et ei⁹ generatio ē
sic generatio fūgoꝝ ꝛc. Mascul⁹ ē mal⁹ lōgus niger
dur⁹. Et meli⁹ ē femina. vt sit alb⁹ leuis velociter frā
gibil' porosus rarus. ꝛ vt appareat dulcis i pri° gust⁹
ꝛ succedat amaritudo ꝛ stipticitas. Et melior ps ei⁹ ē
supior ps ei⁹. ꝛ stipes nichil valet. Calm ē ī. 3°. siccū ī
2°. Est ꝯpositū ex sba aerea supficiali. q̄ sentit dulcis
ꝛ ex terreis dātib⁹ ei stipticitatē / ꝛ igneis dātib⁹ ei a/
maritudinē. Est sbtiliatiu⁹ solutiu⁹ nature. carmina
tiu⁹ ꝟtositatū grossaꝝ. ꝛ apitiu⁹ oiuꝫ oppil'onū. Est
pauci nocumēti. tarde opatōnis. Et vigorat opatio
ei⁹: si addat ei tertiū ipsi⁹ sal' gēme. Et oximel sq̄lliti
cū magnificat opationē ei⁹ ꝛc. Educit flā grossū ꝛ co
lerā ru. Et dicit Ga. ꝙ educit vtranqꝫ colerā ꝛ flā ꝛ
hūores grossos ꝛ putridos. Et ei⁹ ꝓpetas ē mūdifi
care cerebꝝ ꝛ neruos ꝛ membra sensuū ꝛ lacertos. ꝛ e
ducere materias: q̄ sꝫ i nucha. ꝛ mūdificare pect⁹ ꝛ pl'
monē ab hūorib⁹ viscosis ꝛ putridis. ꝛ mundificare
epar ꝛ sto^m splenē renes ꝛ matricē mulieꝝ. ꝛ educere
materiā a iūcturis. ꝓpter qđ vocauit Democrit⁹ aga
ricum medicinam familie. quia ad cōmoditates sin

gulap ptiū corporis se hēt. Et est medicia mirabilis ad fodā antiquā epilentiā z virginem ꝓpe. Et ꝯfert manie z mlie zc. Dosis ei⁹ cōtriti potio a.ʒ.i. vsqʒ ad.ij. z decoctōis ei⁹ a.ʒ.ij. vsqʒ ad. v. Per.iij. annos ſeruat.

Causa. Ponit hic ad euacuādū hūores colericos flāticos z ꝯ passiōes pdcās

Cuscute. Serap. Albanista. Est res iuoluēs herbas sicut fila. et i sumitatib⁹ hēt fructū sbtilē. z repit multū i vineis. et destruit herbas. z i ipsa ē amaritudo. Posita i vīo fortificat ipʒ/ z facit q̄ iebriat. ℂ Abem. Repit iter linū. i cui⁹ sapore ē amaritudo z stipticitas pl⁹ amaritudine. Calidū ē i pmo/ siccū i.2º. Abstergit/ et fortificat/ et apit oppilōes epatis renū z fell. z mūdificat venas sbtiles z grossas ab hūorib⁹ grossis. z fortificat stoᵐ epr zc. Cōfert ꝓpe febrib⁹ ifātū. z ꝓpetas ei⁹ purgat colerā. Et vi⁹ opatōis ei⁹ fortior ē fortitudie absintij Dosis ei⁹.ll.ß. decoctōis ei⁹ aut ifusiōis cū.ʒ.x.zucaˢ boni. ℂ Mesarug. Est frigida z hūida. ꝯfert ictericie z oppilōni epatis z splēis. z ē i ea stipticitas. ℂ Albabari. Est ꝯposita ex vtutib⁹ ꝯtrarijs. cal'a i pº sicca i.2º. Cōfert epati et stoº z eoꝝ oppilōib⁹. Expellit supfluitates venaꝝ. mollit ventrem. ꝯfert febribus zc. ℂ Calorbensel. Quātitas calitatis aut frigiditatis ei⁹ ē scdʒ ꝯplonē arboris: cui adheret zc. ℂ Albassari Cuscuta ē bona stoº. z maxie qū miscet̄ cū ea anisū z semē apij. ℂ Plat. Est cal'a i pmo. sicca i.2º. Cū florib⁹ debet colligi. Per.ij. annos seruat. Uirtutē hēt pncipl'r purgādi mliaʒ. scdario flā. Aq̄ decoctōis ei⁹ valet ꝯ strāguriā z dissuriā.

Causa. Ponitur hic: vt vigoret opationē agarici z ꝯ passiōes flegmaticas z mlicas. ℂ Permixtio satis tradita Ni.

Duratio. Ualet p.ij. annos. ita q̄ ꝯfec tio seruet̄. z ē op⁹ fuerit: pill'e.

Cōplexio. Cal'e sit z sicce.

Grad⁹. Sūt cal'e i pº z sicce i.2º. icipiente iā.3º. vt patet cōsiderādo proporcionem adinuicem qualitatum.

Dentur in sero. xi. vel. xiij. cū ouo sorbili vel cum farinata.

Horā dosim z modū admistrādi tāgit. Horā: q2 dēt i sero. i. circa pncipia noctis stoº inanito. vt ibi diu morātes possint attrahere a remotis. Dosim: q2. xi. vel. xiij. vel min⁹ vel ampli⁹ iuxta naturā laborantis. Modū admistrādi: q2 cū ouo zc. vel etiā cū nebulis offerūt̄ iuolute. vel tpre vindemiaꝝ iponāt̄ vuis. z trāsglutiāt̄. vel iūcte i cera liqda z sbito extracte z pforate cū acu. z ipsis sūptis dormiāt zc. ℂ Et medicina laxatiua dat̄ i sba pillulata trib⁹ de causis. vt dicūt sapientes. Prima: q2 aliq̄ nō possūt sūmere medicias liqdas abhorrētes eas ꝓpter odorē z saporē. iō vt occultēt̄ ista dāt̄ pill'e. Scda: q2 aliqñ hūor exñs i mēbris remotis euacuād⁹ ē. z huic ꝯueniūt pill'e. aliqñ est i mēbris vicis. z tūc sufficit colatura. Tertia cā ē: q2 aliq hūores facile educūt̄. z istis sufficit mdicia i sba liqda. alij vo sūt difficile educibiles. z his ꝯpetūt pill'e. digōe ppatōe maxie pcedētib⁹ iux sniaʒ ꝓpo. Digā zc

Pilule auree. pilule vt diximˀ: a rotūditate. auree ab excellētia vel similitudie auri. sic eni auꝝ inter cetera metalla pciosi⁹ hēt: sic pill'e iste int alias medicinas meliores esse probātur Proprie purgāt caput. Lumē occuloꝝ et auriū auditū acuūt. Uētositatē stomachi et itestinoꝝ expellūt. et sine molestia purgant. Medietas confecta est. ʒ. ij. et. ʒ. ij.

Ponit nōis itētionē z vtilitates ipsoꝝ. Nā ꝓpe purgāt caput zc. Subleuāt etiā vtutē natural'ē grauatā ab hūore frigido ascēdēte a stoº ad caput oculoꝝ z auriū nocumenta causante. Ualent etiā ꝯ corrosionē sto' z itestioꝝ ab hūore frō male q̄litatis causatā. Et ꝯ dolorem epatis ex hūorib⁹ fris z sil'ib⁹. Pncipl'r purgāt a capite z stoº. Euacuāt co. ꝓpt diagridiū z flā ꝓpt aloen z coloqntidā. Digestionē ꝓcurāt euacuādo hūores ipsā ipedientes. ℂ Uentositatem sto' zc. quia anisum z feniculum recipiunt. Basis in eis est coloquintida et aloes.

Pilule auree.

Recipe aloe. diagridij ana. ʒ. v. rosē. apij se. añ. ʒ. ij. et. ß. anisi. feniculi. mastiris. ana. ʒ. i. et. ß. croci. coloqntide iterioris. ana. ʒ. i. Formēt̄ pill'e i modū ciceris cū aqua ifusiōis dragagāti

Inter has. ix. mdicias dicēdū ē de coloqntida solū

Coloquintida. Ga. vijº. simp. Coloqntida amara q̄tē ē gustu. sʒ q̄cūqʒ amaro insūt operationes farmaco cū bibit̄ hec nō potēte efficere manifeste pre purgatiua vtute quā fortē i se possidet anticipās cū eis: q̄ purgat pertrē ex crini. Uiridis aūt ei⁹ suc⁹ frica ꝯ sciaticos iuuat. ℂ Serap. D. Hec planta emitut ramos siles ramis cucumeris domestici. Hēt fructū sup terrā rotūdū. Colligit̄: cū vgit i citrinū colorē ℂ Ga. Est fortis amaritudis. nec facit opationem malā nec piculosā. qū velociter egredit̄ ꝓpter vtutē quā hēt i laxādo. Et qū coloqntida ē recēs/ z fricat̄ i descia: ꝯfert iuuamētū magnū ꝯ dolorē ei⁹. Et administrat̄ pulpa. ℂ Dyas. Laxat flā z hūores crudos z q̄nqʒ sanguinē. Et qū fit iude nascale: occidit fetū/ z ꝓuocat mēstrua. ℂ Habix. Coloqntida ē melo agrestis. purgat flā grossū. et q̄ repit sola i arbore sua

occidit potãtẽ sine dubio. q̃n facit tortiones sincopi su doꝛẽ frigidũ coartationẽ hanelit⁹. ⁊ fortassis īterfīc ⁊c. Caueãt: ne detᵉ tp̄e magni frigoris vel magni caloris. Et debet ei addi gũi arabicũ ⁊ dragagantũ ⁊ amilu. aut vnũ ip̄oꝝ ī quantitate eq̃li ei. Et si ponas de oib⁹: sit sũma eq̃l ex oib⁹ coloquintide ī põdere. ⁊ hoc q̃n fit medicīa laxatiua ⁊c. Q̃n nõ ē nisi vnũ pomũ: nutrimẽtũ toti⁹ radicis venit ad illud / ⁊ auget ī eo ṽtutẽ laxãdi q̃re īterficit. Nõ oꝫ: vt cortex vel granũ det. q̃m adheret vill' sto' ⁊ ītestinoꝝ. Et q̃n fuerit necesse coloq̃ntidã poni ī clisteri: apponatᵉ ītegra sine cortice ⁊ depressione aliq̃. q2 tũc ꝯfert colice. et facit descẽdere hũores crudos ⁊ mliam. Poma ⁊ folia debent colligi: q̃n īcipit frig⁹ / ⁊ citrinescũt. Reponãtᵉ / ⁊ admistrẽtᵉ cũ gũi arabico ⁊ amilo ⁊c. Et q̃n ponitᵉ ī clisterib⁹ / ⁊ quãtitas ei⁹ a ʒ. iiij. vsq3 ad. ij. ⁊ coq̃tᵉ ⁊ colatᵉ ⁊ fit clistere. Folia seruãtᵉ p. iij. ãnos / aut. ij. aut. i. Et quãtũ minuitᵉ de ṽtute: necesse ē: vt augeat medic⁹ ī põdere. ¶ Ras. Radix ei⁹ ē melior medicina: que possit esse pũcture scorpiõis. Et dixit mihi arabs: ꝙ scorpio pupugerat filiũ suũ ī. 4. locis. ⁊ dedit ei de radice ei⁹. ʒ. i. ⁊ sedata ē passio. ¶ Abem. Propetas coloq̃ntide mũdificat cerebꝝ ab hũorib⁹ mal'. ⁊ expellit hũores crudos. s3 īducit pũctões ⁊ tortiones tenasmõ ⁊ vomitũ. Et meli⁹ a dditᵉ ei dragagãtũ. q2 iuuat ad laxãdũ. S3 gũmi arabicũ ē stipticũ: ⁊ oꝫ: vt coloq̃ntida nõ teratᵉ multũ. ne adhereat ītestis. ¶ Abẽgẽfis. Coloq̃ntida purgat colerã admixtã hũitati viscose. nõ illã: q̃ ē admixta sanguini. queãdmoᵐ facit ell's m. ⁊ scamõ. ¶ Ras. rectificatᵉ cũ bdellio. ¶ Jome. Coloq̃ntida ē: quã p̄ses vocãt cucurbitā3 deserti q̃ nasciᵗ ex plãta: quã etiã fel terre vocãt. eo ꝙ ī toto ambitu ort⁹ ei⁹ īterficit herbas. ⁊ ē sic venenũ eis ⁊c. Et ē mascul⁹ ⁊ femīa. sup masculũ nascitᵉ lanugo cũ duritie ⁊ asp̄itate. Et laudauerũt ex eis feminã: vt sit grossa leuis alba laxa. Et q̃ nõ ꝯpletur ī maturitate: mala ē. educit eni sanguinẽ. ⁊ fortassis interficit ⁊c. Et nascẽs sola ē p̄niciosa. imo ē venenũ ⁊c. Cal'e et sicce ꝯpl'onis ē ī. 3º. Nocet stoº epati cordi ⁊ visceribus. Et ap̄it orificia venaꝝ ap̄tione faciẽte fluere sanguinẽ. Primũ emẽdatᵉ ⁊ sc'õ3 miscẽdo ei cordialia et stomatica ⁊ epatica. sic ē mastix gallia ⁊ silia Et tertiũ ⁊ q̃rtũ cũ dragagãto. ⁊ p̄pe bdellio gũmi ⁊ mastice ⁊ similib⁹. Educit flã ⁊ hũores viscosos a p̄fũdis mẽbroꝝ. ¶ Et dixit Dumayn: ꝙ educit colerã citrinã Et ei⁹ op̄atio extẽditᵉ ad neruos ⁊ iũcturas. Mũdificat cerebrũ neruos lacertos pulmonẽ ⁊ pect⁹ ⁊c. Dosis ei⁹ ē a karatis. vi. vs3 ad. x.

Causa.

Ponitᵉ hic ad euacuãdũ hũores frigidos a cerebro ⁊ a finib⁹ ei⁹.

Permixtio

Licet possit fieri ex aliis: ad uertẽdũ ē tñ: ꝙ pill'aꝝ diuersus ē mod⁹ ꝯficiẽdi. na3 q̃dã ꝯficiũtᵉ cũ aq̃ īfusiõis vel decoctõis dragagãti. q̃dã cũ vino. q̃dã cũ sucis. Jn oib⁹ tñ aloe ē pulueri3ãd⁹ / ⁊ p se põderãd⁹. Et sit ī regula general': ꝙ oms pill'e ꝯficiantᵉ cũ illo suco: q̃ magis ē efficax ꝯ cã3: p̄pter quã exhibentᵉ. vt ille pill'e sint maioris efficacie. et q̃n fiũt pill'e multũ laxatiue: debent p̄uule fieri. Q̃n aũt fiũt ad digerẽdũ vel ꝯfortãdũ ⁊ ꝯstrigẽdũ: īformãde sᵗ magne. vt diu moreᵗᵉ ī stoº. vt sic capiti ⁊ aliis mẽbris possint ṽtutes eaꝝ mãdari et suas p̄p̄etates ꝯferre.

Duratio.

Cõseruãtᵉ p duos ãnos ⁊ pl⁹

Cõpleº

Sũt cal'e ī p̄nº. 2'. g̃d⁹. ⁊ sicce ī p̄nº. 3'. siue in secundo completo incipiente iam. 3º.

Dentᵉ. ix. vl'. xi. cũ mulsa aut cũ vino

Et dicũt aliq̃ sapiẽtes: ꝙ eaꝝ dos' sũt. ʒ. ij. vel. iij. ad pl⁹ p̄pter scamoneã ⁊ silia. q̃ fortiter educũt. Possũt etiã dari huiusmo' pill'e ciceral'es ab. xi. vsq3 ad. xxv. q2 debil'r ducũt. vt exp̄iẽtia docet. Et p̄pterea sᵗ aliqui duplãtes diagridiũ. et postea pill'as offerũt iuxta naturã īfirmi. vel nõ duplãdo diagridiũ acuunt ipsas.

Pilule diacastoree. pill'e vt diximꝰ a rotunditate. castoree a castoreo dicte sũt. quod ibi ītrat. Paraliticis mirabil'r p̄sunt due vel tres cũ aqua cal'a distẽpate. ⁊ naribus īmisse. ita ꝙ patiẽs aliquãtulũ supi⁹ iuxta magnũ ignẽ iaceat. tũc ṽtat se. ⁊ ore apto sinat flã exire. Oculos mundificant. et dẽtes laxos ꝯfirmant. stranguria3 curant. Dolorẽ cilij ex frigido reumate soluũt. Tertia ps ꝯfecta est. ʒ. i. ⁊. s̄.

Data ītẽtõe nõis vtilitates subiũgit. Jste eni pilule iuuãt ṽtutẽ motiuã. neruos eni respiciũt ⁊ auferũt antiq̃s passiones eoꝝ. vt ē p̄alis spasm⁹ de repl'one. Et frequẽti⁹ emplastrãtᵉ vel etiã inūgũtᵉ: q̃ iteri⁹ assumũtᵉ. ¶ Paraliticis p̄sũt date: vt dicit Ni. vel etiã emplastrate s̄ locũ p̄aliticũ. ¶ Oculos mũdificãt ⁊c. q2 si resolute ī p̄dicto suco narib⁹ iniiciantᵉ: purgãt hũores flegmaticos a capite vel stoº ad neruos opticos decurrẽtes. ¶ Et dẽtes laxos ⁊c. Dentes eni laxãtᵉ q̃nq3 p̄pter hũores a stoº ascẽdẽtes. Et q̃nq3 p̄pter hũores a capite reumatizãtes. et tunc valent huiusmo' pill'e. q̃n illos hũores euacuãt. ⁊ gingiuas īdurãt ex ꝯseq̃nti. Uel distempentᵉ p̄dc̄e pill'e cũ aceto cal'o. ⁊ inde dẽtes ⁊ gigiue lauentᵉ. q2 relaxationē3 eoꝝ remouet ⁊ ꝯstringunt. ⁊ humores huiusmodi consummunt ⁊c. vt potest haberi ex dictis.

Pilule diacastoree.

Recipe castorei. opij. croci. ʒiberis. piretri. euforbij. elacterij. mabatematicõ. leucopipis. nigelle. staphisagrie.

epithimi. ſpicē. ana. ℨ. i. Cōfice cū ſuco blete. ⁊ iforma ī modum piperis. Caſtoreū ⁊ euforbiū ſt̄ baſ ī his pillˀis. de qbꝰ s̄. Et inter has. xiiij. medicinas dicenda nū ē de elacterio.

Elacterium

.i. ſucꝰ cucumeris agreſtis. Sa. viij. ſim. Sikij agru. i. cucumer ſilueſtris ⁊ fructꝰ eiꝰ ⁊ ſucꝰ: quē elacteriū nominānt. nō minꝰ aūt ⁊ radicis ⁊ folioꝝ idonei ſt̄ ad ſanationes. Elacteriū igit̄ mēſtrua ꝓuocat. ⁊ embriones corrūpit appoſitū. ſic talia amara ⁊ ſb/tiliū ꝑtiū. ⁊ marie ſi caliditate aliq̄ ꝑticipēt. ſic elacteriū ſūme enī ⁊ amarū. modicū v̄o calꝫ. vt ſit ex. 2ᵒ gradu ſcd̄m caliditatē. Cōfeſti aūt hic ⁊ diaforetice ē v̄tutis. Ita deniqꝫ cū eo ſq̄nāticos vngūt q̄dā cū melle vel oleo antiquo. Bonū aūt ē ⁊ ictericis īfuſū cū lacte ī naribꝰ. Ita aūt vtētibꝰ etiā cephalargias ſanat. Elacteriū v̄o tale ē. radicis v̄o ſucꝰ ſic folioꝝ. ſiles q̄ de ſt̄ elacterio ſcd̄ꝫ v̄tutē. debiliores aūt. ⁊ ipſa v̄o radix ſilis ē v̄tutis. Et enī abſtergit/ ⁊ diaforat ⁊ mollificat ſicciozis v̄o ē cortex. ¶ Sera. D. Qd̄ plurimū adminiſtrat̄: ē ſucꝰ fructꝰ eiꝰ ⁊ radix ⁊ folia. Calefacit ī. 2ᵒ. g̃du. abſtergit/ mollificat/ ⁊ reſoluit. ꝓuocat mēſtrua īterficit fetū: qn̄ fit in de naſcale ⁊c̃. Emplaſtrū de radice eiꝰ cū ſanich ordei reſoluit oē apoſtema flāticuꝫ antiquū. Et qn̄ radix coq̄t̄ cū aceto/ ⁊ fit empl̄m: cōfert podagre. Et qn̄ cū decoctiōe eiꝰ fit diſtere: ꝯfert ſciatice. Et collutio eiꝰ ꝯfert dolori dētiū. Elacterium fit īde. ⁊ meliꝰ ex eo ē albū ⁊ leue amariſſimū hūiduꝫ qd̄ appiquās lumini accēdit̄. Sꝫ hn̄s colorez porri aſꝑū liuidū graue aut plenū orobo aut cīnre ē adulteratū. Elacteriū ſup qd̄ trāſeūt duo āni vſqꝫ ad. x. ē bonū ⁊ ꝯueniēs purgatōi v̄tris. ⁊ facit euomere flā ⁊ colerā. ⁊ ſilr̄ ꝑ ſeceſſū educit ea ⁊c̃. ¶ Abem. Propetas cucumeris aſinini ē purgare aquā citrinā ⁊ flā. ⁊ rectificat̄ cū aq̄ mellˀ cocti aut cū rob. Doſ eiꝰ ē. 4. kiratis vſqꝫ ad. v. Medicine q̄ ꝯueniūt admiſcēdo ei ſt̄ aloe cicotri cētaurea vtraqꝫ hermodactili coſtꝰ mirra crocꝰ ſpica cinamomū aſaꝝ ſe. apij ſerapinū turbᵗ ſal indi. ⁊c̃. Elacteriū facit morā ī ſtoᵒ. iō caue: ne admiſceas ſcamoneā aut coloq̄ntidā aut aliā acutā. qꝛ ꝑiculū ē. Et gūi amigdalaꝝ amaraꝝ ⁊ dulciū gūi ara ⁊ bolꝰ armenꝰ frāgūt eiꝰ acuitatē. Elacteriū coctū cū oleo ziſamio ⁊ inūctio fc̄a cuꝫ eo curat emoroydas ani. Et loco olei ziſami poteſt poni oleum de lilio. ¶ Sa. vᵒ. de farmacis. Radix cucumeris ſilueſtris et altee ⁊ brionie ſufficient euaporāt deponētes ⁊ ipē ſuā q̄litatē ⁊ v̄tutē oleo. ¶ Jo. me. Cucumer aſininꝰ ē fructꝰ aſꝑitatis plurime ⁊ amaritudis v̄e ⁊c̃. Et melior ꝑs plāte ē fructꝰ. ⁊ poſt radix. Et melior fructꝰ ē citrinꝰ ꝯpletꝰ ſpoliatꝰ a viriditate/ ⁊ q̄ ē amaritudis ꝑfecte. Et meliꝰ tp̄ꝰ opatōis ſuci ē finis eſtatis. ⁊ collectōis radicis eiꝰ finis v̄ris. Calidꝰ ē ⁊ ſiccꝰ ī. 3ᵒ ꝯpoſitꝰ ex ꝑtibꝰ igneis ⁊ terreis aduſtis. Reſolutiuꝰ ſbtiliatiuꝰ apitiuꝰ oppilˀonuꝫ ⁊ orificioꝝ venaꝝ. q̄re generat tortiones faciēs cū ſolˀone anguſtiā ⁊ tarde opās. Primū nocumētū emēdat̄ addēdo ei bdelliū aut dragagātū aut aquā mellˀ. Et facilitat̄ eiꝰ opatō cū additōe ſalˀ gēme ⁊c̃. ¶ Dicit Johāˀ. Soluit ſic ſcamō. ⁊ educit flā ſcd̄ꝫ v̄itatē cū v̄tute ꝑ vomitū ⁊ v̄trē. ⁊ iterdū colerā. Et educit mirabilˀr aquoſitates a ꝑtibꝰ difficilˀ erradicatōis. vt a iūcturis ⁊c̃. Sucꝰ ſeruat̄ ꝑ. iij. ānos. nec ē adminiſtrādꝰ niſi poſt. vi. mēſeſ Doſ ſuci eiꝰ ē a granis. x. vſqꝫ ad. ℨ. i. vel. ß. ⁊ tertiā Et pulueris radicis eiꝰ ē a. g̃ xv. vſqꝫ ad. ℨ. ß. Et aq̄ decoctōis radicis eiꝰ a. ℨ. ij. vſqꝫ ad. iiij. ¶ Piat. Calidū ē ⁊ ſiccū ī. 4ᵒ. g̃dū. Sucꝰ ē cucumeris agreſtis. ī diebꝰ canicularibꝰ colligit̄. Exp̄mūt̄ enī fructꝰ. ſoli exponūt̄. ⁊ exſiccāt̄. Ducit ſupiꝰ ⁊ īferiꝰ. Purgat p̄n/ciplˀr flā vel mˀlˀiaꝫ. Lētigines faciei ⁊ pānū remouet. ¶ Cauſa ſatis pꝫ ex laudibꝰ vtriuſqꝫ. ¶ Permixtio patet ex alijs.

Duratio.

In bona efficacia durāt ꝑ. ij. annos.

Cōpleᵒ.

Sūt calˀe ⁊ ſicce.

Gradꝰ.

Ex p̄mis pōderibꝰ ſt̄ calˀe ī medio. 2ⁱ. g̃dꝰ. ⁊ ſicce ī p̄ma māſiōe. 3ⁱ. ¶ Modū aūt dādi nec doſim tāgit Ni. qꝛ poſſūt hr̄i ꝑ aūdc̃a. Dent̄ igit̄. ix. vel. xi. qꝛ violēte ſt̄. Principlˀr tū vt dcꝫ ē: īfūdūt̄ ꝑ nares. vt s̄. Uel reſoluta vna vel due pillˀe in ſuco rute vel vino tepido patiēte ſtāte ī balneo vel iuxta igneꝫ ⁊ ſtāte capite iclinato ne hūores currāt ad ſp̄ualia/ ⁊ ꝑiculū ſuffocatiōis inducāt. Alij volūt: ꝙ ſufficit eas dari a. vij. vſqꝫ ad. ix. Et fc̄a purgatōne cū his pillˀis patiēs ſugat aquā decoctionis maluaꝝ ꝑ nares ad mittigādū ardorē ⁊ moleſtiā nariū q̄ purgatōe cānt̄ Et intelligendum: ꝙ eis vti ſemel ī menſe ſatis eſt.

Pillule octo mere. i. de octo ſpeciebꝰ. Hūores ſpiſſos de capite deponūt. ⁊ viſū clarificāt. et cataractas o/culoꝝ prohibent. Facimus. ℨ. vnam.

Reſpiciūt cerebrū ⁊ organū viſus ac hūorē flāticū ⁊ coleram citrinam ⁊ groſſam. ideo caput purgant et etiam ſtomachum ⁊c̃.

Pillule octomere.

Recipe aloes. diagridij. amboꝝ ana. ℨ. ij. coloq̄ntide īterioris. epiti. dauci cretici. agarici. maſticis. kebulˀ. abſin. oiuꝫ. vi. aū. ℨ. i. Terāt̄. ⁊ cū ſuco ſtrignij diſtēpēt̄. ⁊ ī modū ciceris īformēt̄ Abſinthiū ē baſ ī his pillˀis ⁊ ī ſyrupo de abſinthio vbi dicent̄ eiꝰ ꝓconia: qn̄ tractabit̄ de ſyrupis: q̄ cōit̄ debent ī apotecis hr̄i.

Complexio.

Sunt calide et ſicce.

Gradus.

Ex p̄mis ponderibꝰ vel doſibꝰ ſt̄ calˀe ī p̄rᵒ. 2ⁱ g̃dꝰ. ⁊ ſicce ī eodē ꝯpleto. vt iā accipiat aliq̄d de. 3ᵒ. cetera patēt ex p̄dcis

Dēt ex eis.ix.vľ.xi.mãe ľ vespe cũ vīo
Melius dant vespe q̄ mane.sic i alijs pillis laxatiuis
Possũt aũt ex eis plus.ix.vel.xi.mistrari iuxta naturã
corporis patiẽtis/et quantitatem materie peccantis.

Pillule stiptice ꝯ oēs fluxũ vētris maxīe liẽtericis ⁊ disintericis valent.

Iuuamenta pillularum stipticarum sunt virtutem retentiuam confortare/et intestina corroborare.Et proprie contra lienteriam ⁊ disinteriam.

Pillule stiptice.

Recipe mirtillorũ.balaustie.psidie.sinphiti.sanguis dra.boli.acie.ypoquistidos.rosꝫ.tartari.sumach.croci.galle musca.cinamo.spopij.macis.gũi ara.ana.ʒ.i.opij tebayci.ʒ.ß.Tēpēt cũ suco cimaꝝ mirte vľ lētisci vľ cũ suco plãtagi.⁊ fac pillas i modũ orobi
Basis haꝝ pillaꝝ ẽ sanguis dra.⁊ sumach.Dicendũ ẽ igit̃ pº de sanguie dra.

Sãguis dra

Sera.D.Plãta ẽ hũs folia silia folijs coriãdri.quoꝝ color vgit ad rubedinẽ.Dēt flores albos i pnº natiuitatis.deinde effĩciũt aurei.⁊ nascit̃ i terra culta.¶ Ga.Dēt hũitatẽ multã.⁊ ifrigidat paꝝ.⁊ ꝯglutinat vulnera:q̄ fiũt a percussione.Et ꝯfert fluxui sanguis ⁊ vlceribus itestinoꝝ ⁊ imoderato fluxui mẽstruoꝝ ⁊c.¶ Cõstãtinus.Succus huius plãte dr̃ sanguis dra.⁊ ẽ rubeus fortis rubedis.cuius sapor ẽ stipticus.Infrigidat i.2º.ꝯfert icisionibus carnis Incarnat ⁊ ꝯglutinat vulnera ⁊ vlcera.¶ Pla.Est frigidũ ⁊ siccũ i.2º.gũmi ẽ cuiusdã arboris i idia ⁊ ꝑsia vegetãtis.cuius succus ꝯstrigit/⁊ ꝯsolidat.¶ Daly.Quidã volũt:q̄ sit succus herbe.sꝫ tñ credit̃:q̄ nõ viderit ortũ eius.Est eni gũmi fruticis frigide ⁊ sicce cõplonis i.2º.Eligit̃ hñs lucidã sbaꝫ.⁊ cũ frãgit̃:videt̃ hr̃e colorẽ sanguis.

Causa. Ponitur hic ad confortandum retentiuam

Plantago. Ga.Arnoglossũ siue plãtago minor.Item hꝫ q̄d aquosũ frigidũ/⁊ q̄d austerũ.q̄d est terrestre frigidũ ⁊ siccũ.q̄re ifrigidat simul ⁊ desiccat.⁊ scđꝫ ãbo ẽ scđe abstãtie.Quotcũqꝫ aũt cũ stipticitate sũt farmaca oibus mali moris vlceribus ⁊ reumatibus ⁊ putrefactiõibus ꝯueniũt.iõ ⁊ disinterias.nã ⁊ fluxũ sanguis figũt ⁊ si q̄d pustũ est:refrigerat.⁊ solidatiua sinuũ ẽ ⁊ alioꝝ vlceꝝ tã recẽtiũ q̄ veteꝝ.In oibus aũt farmacis vel pmo vel nullo scđꝫ arnoglossũ ẽ.ꝑpter ꝓportionẽ cõplonis.nã ⁊ siccitatis i mordacis ꝑticipat ⁊ frigiditatis nõ stupefactiue.Sꝫ ⁊ fructus eius ⁊ radices ꝯsilis vtutis sũt.nisi q̄ siccioris ⁊ minus frigide.

Sꝫ fructus q̄de plus sbtiliũ ꝑtiũ ẽ.radices vo plus grossarũ ipsa ⁊ folia herbe desiccata plus sbtiliũ ꝑtiũ ⁊ minus frẽsũt vtutis.ceu exaltata ⁊ euaporata supfluitate aquosa ipoꝝ.Propterea igit̃ radicibus q̄de ad dẽtiũ dolorẽ vtũt̃ masticãdo.Et lotionibus ipsaꝝ decoctaꝝ ad oppilatões ⁊ epatis ⁊ renũ vtũt̃ eis.sꝫ ⁊ folijs ⁊ multomagis ad hec fructu.participãt eni ⁊ hec oĩa abstersiue vtutis.quã decet etiã eẽ ⁊ i ipsa herba viridi.supa ri tñ a multitudine hũitatis.¶ Serap.D.Sũt eius spẽs maior ⁊ minor.Flos minoris ẽ ꝯpcẽs.⁊ maior ẽ maioris iuuamẽti.¶ G.Sba eius ẽ ꝯposita ex aquosa ⁊ terrea.Sapor eius ẽ stipticus.Infrigidat i.2º.⁊ incarnat.Et semẽ abstergit sua sbtilitate.Cõfert vlceribus corrosiuis ⁊ putredini eoꝝ.q̄re ꝯfert vlceribus itestinoꝝ.⁊ strigit sanguinẽ.⁊ icarnat fistulas.Semen radix ⁊ folia apiũt oppilatões epatis ⁊ renũ ꝑpter abstersionẽ.tñ semẽ ẽ fortius i hoc ⁊c.¶ Dyas.Folia plãtagis hñt vtutẽ stipticã ⁊ desiccatiuã ⁊c.Qñ fit emplastrũ cũ plãtagine ⁊ sale:ꝯfert morsibus cani ⁊ ꝯbustionibus ignis ⁊ scrofulis ⁊ fistulis lacrimaꝝ.Et qñ o ipsa herba coq̄t̃/⁊ comedit̃ cũ sale ⁊ aceto:ꝯfert vlceribus itestinoꝝ ⁊ fluxui antiquo.⁊ maxie si comedit̃ ẽ lẽtibus loco cide.Comedũt eã hñtes hydropisiꝫ carnosã:⁊ ꝯfert eis.Et sũpta ꝯfert epaticis ⁊ asmaticis.Collutio cũ suco eius curat vlcera oris ⁊c.Cõfert gingiuis sanguinolẽtis.Et qñ bibit̃:ꝯfert sputo sanguinis a pectore ⁊ vlceribus pľonis ⁊ pectoris.Et fit cũ eo clistere vlceribus itestinoꝝ ⁊c.Et dicũt q̄dã:q̄ si bibant̃ ex ea radices.iij.virides cũ.iiij.ʒ.⁊.ß.vini mirti cũ tãtũde aq̄:auferũt tertianã.Et qñ bibũt̃.iiij.radicẽs:auferũt q̄rtanã.

Causa pꝫ ex laudibus.si tñ ꝯficiant̃ cũ suco ¶ Permixtio patet.

Duratio est p anũ ⁊ plus. **Cõplexio** Frigide sũt ⁊ sicce.

Dēt.ix.vel.xi.cũ aq̄ rosꝫ vľ pluuiali.
Aliq̄ dãt.xiij.vel.xv.Aliqñ iformãt̃ iste pille orobales vel cicerales cũ ꝑdcõ suco plãtagis vel mirti vel caude equine vel vge pastoris.Et offerunt̃ cũ aqua rosacea vel pluuiali vel suco plantaginis ⁊c.

Pillule de q̄nqꝫ generibus mirabolanoꝝ.Recipe oiũ mirabolanoꝝ agarici.diagridij.coloquintide.sene.ana.ʒ.ß.epi.turbith.anisi.marathri.masticis.lapidis lazuli.ana.ʒ.ij.⁊.ß.⁊.g̃.v.aloe.ʒ.i.confice cum suco feniculi vel absinthij.

Manifestat nomẽ/receptã/⁊ cũ quo ꝯficiant̃ huiusmodi pille.Dicẽdũ ẽ aũt hic:licet mirabolani sint basis:solũ de epithimo inter has.xv.medicinas

Epithimum. Ga.viº.simp.Epithimũ eiusdẽ vtutis

thimi e oio potēti⁹ siccātis ꝛ calefaciētis sc͞dz tertiam abstātiā. ¶ Serap. S. vt s. Tres. ʒ. ex eo cū melle ꝛ modico sale ꝛ aceto purgāt colerā ꝛ mlia3. Et viri de facit nauseā. ¶ Abem. Meli⁹ est graue rubeū acuti odoris cretēse. Propetas ei⁹ purgat mlia3. Facit an xietatē siti ꝛ siccitatē oris. Rectificat cū oleo amigdalaꝝ dulciū. Dos infusi a. ʒ. i. vsq3 ad. iiij. ꝛ sicci triti a. ʒ. i. vsq3 ad. ij. Et positū i decoctōib⁹ nō debet multū bulliri ꝛc. ¶ Jo. me. Est ex illis herbis supcrescētib⁹ alijs herbis. Et e sile cuscute. Meli⁹ e sbrufū cretēse acuti odoris. Et post ip3 e: qd nascit i syria. ꝛ pōderosi⁹ e meli⁹. Cal3 e ꝛ siccū i. 3⁹. ꝛ dicit Gal. ꝙ sit i. 3⁹. Cōpositū e ex ptib⁹ igneis ꝛ terreis. Est sbtiliatiuū dissolutiuū apitiuū oppilonū ꝛ visceꝝ ɔfortatiuū. Generat siti ꝛ extuationē. ꝛ debilr soluit. Et magnificat opatio ei⁹ cū aq̄ mell' ꝛ pauco sale. aut aq̄ passulaꝝ ꝛ sale ꝛc. Prerogatiuā hēt super oībus solone educētib⁹ mlia3. Et qdā dicūt: ꝙ educit de flegmate aliqd. Et dixit Paul⁹: ꝙ solone educit humores adustos. ꝛ ego nō iueni: ꝙ fieret illud. Pōt aūt su per egritudines ex hūore mlico. ꝛ ꝑpe i egritudib⁹ capitis. sic e mlia epilētia alguesgues ꝛ timor et vtigo ꝛ tremor cordis ꝛ sincopis ꝛ oppilō splenis. Dos i decoctōe e a. ʒ. v. vsq3 ad. xx. ꝛ pulueris ei⁹ a. ʒ. iij. vsq3 ad. vij. Nō sūmat i estate. q2 nis desiccat. ¶ Permixtio p3 ex alijs.

Complexio. Ca

Duratio e pānū ꝛ pl⁹ lite sᷣ ꝛ sicce.

Gradus. Sūt cal'e i p⁹ ꝛ sicce i pn⁹. 2'. ¶ Dos eaꝝ sit absq3 alio acumine. ʒ. vi. et cum acumine. ʒ. iij.

Juuamenta. Ualēt ꝯ passiones grauātes vtutē naturalem pncipl'r ꝑpter cā3 flegmaticā vel mlicā. Purgāt eni3 specialr flegma. ꝛ sc͞dario colerā ꝛ mliam. et iō ɔferūt sto⁹ grauato ab eis. Et valēt ꝯ vētositatē ei⁹ ꝛ intestinoꝝ. Auertēdū tn̄: ꝙ si colera pncipalr peccet: non debent dari. Si aūt flā vel mlia: secure offerāt. Nec sunt dande febricitantibus. Parum sunt laxatine. iō possūt acui iuxta arbitriū opantis / ꝛ flegma vel melancoliam plus vel minus euacuare volentis.

Pillule magistri vrsonis contra arteticam / epilentiam / leucoflegmantiam / tremorem cordis. Renum et vesice et articulorum viscosos humores purgant. Memoriam confortant. Hec series satis est nota.

Pillule magistri vrsonis

Recipe turbith. hermodactil'. polipo agarici. ana. ʒ. ß. esule. ʒ. iij. kebul'. saxifragie. lapidis lazuli. sene. ana. ʒ. iij. garioſ. spice. ziziberis. croci. macropi. semis apij. sal' gēme. amomi. galange macis. carui. granoꝝ sol'. epithi. anisi ana. ʒ. i. aloe ad pondus omnium.

Turbit ꝛ hermodactili sᷣ radix i his pill'is. Dicam⁹ igitur inter has. xxiiij. medicinas de turbith saltem.

Turbith. Sera. D. Nascit i litorib⁹ maris. nec īfra aquam. nec multū lōge ab ea. s3 qn̄ mare turbat: attigit ei. Dūt aliq: ꝙ flos ei⁹ e i mane alb⁹. i meridie purpure⁹. in vespis vo rube⁹. Cui⁹ radix odorifera alba. de q̄. ʒ. ij. sūpte i potu laxāt vētrē. ꝛ euacuāt hūores aquosos ꝛc. ¶ Ga. Natura ei⁹ cal'a laxat / ꝛ mūdificat vētrē. Melior ps ex eo e cortex vt cānul⁹ gūmosus et alb⁹. nec accipit tortuosū turbith. ¶ Humayn. Est cal'3 i. 3⁹. g. ¶ Abem. Est cal'n ꝛ siccū i. 3⁹. gdu. ꝑpetas ei⁹ laxat flā viscosū. Rectificat cū oleo amigdal' dulciū. Dos a. ʒ. i. vsq3 ad. ij. Et educit hūores sciatice ¶ Habix Meli⁹ ex eo e albū i colore sic calam⁹ argēteus. Qn̄ antiqt: nō valet. q2 fiūt ibi vmes. ꝛ tūc apparent ibi foramina. nec valet ꝛc. Cōuenietior mod⁹ rectificatōis ei⁹ e: ꝙ ɔficiat cū amigdal' amaris. s. cū oleo earū. Dos a. ʒ. i. vsq3 ad. ij. i decoctōib⁹ vo vsq3 ad. iiij. ʒ. ¶ Jo. me. Melior e hēns. vij. ꝑpetates bonas. s. ꝙ sit albū / vacuū / arūdiosū / gūmosū / ꝛ sit cortex ei⁹ cineritci⁹ ꝛ plan⁹ / ꝛ sit recens / ꝛ facile frāgibile. Est calidū i. 3⁹. Est aūt debil' opatōis ꝛ tarde faciens sbuersionē ꝛ nauseā. Et adqrit vsus ei⁹ corpori extenuationē. Abradit cortex ei⁹: donec appareat albū. Et vigorat ip3 admiscēdo ei aliqd acutū. ꝛ maxime ziziber q2 sigillat ei ꝑpetatē mirabilē. ꝛ educit hūorē grossu3 ꝛ viscosū a remotis cū facilitate. ita ꝙ a iuncturis ꝛ anchis ꝛ a locis pfūdis ꝛ distātib⁹. Et admiscēt ei ex medicīs stomaticis redolētib⁹ ꝛ sedātib⁹ agitationē sic e mastix ꝛ gallia aromatica. ꝛ ꝑpe ziziber ꝛ pip longū ꝛ filiū. Et emēdat vltimū admiscēdo ei oleū amigdalaꝝ dulciū. aut ɔiungat cū amigdal' aut zucaro. Et admīstratio ei⁹ cū fistucis remouet hoc nocumētū. Educit hūores flegmaticos grossos ꝛ viscosos. Mūdificat sto^m a supfluitatib⁹ adherētib⁹ vill' ei⁹ / ꝛ pect⁹ a flegmate grosso putrido. Et educit a iūcturis ꝛ anchis ꝛ a locis neruosis hūorē grossū viscosū. ꝛ vsus ei⁹ pseruat a lepra ꝛ a morphea ꝛ albaras. Et e medicina bona febrib⁹ flegmaticis. Dos ei⁹ ɔtriti ꝛc vt s a Serap. autoritate Abem. ¶ Plat. Attrahit ꝛ dissoluit. ꝛ marie flā. Ualet ꝯ iliacū dolorē podagrā ꝛ cyragrā. Carnē mortuā corrodit ꝛ ɔsūmit. Acuunt inde medicine. Cortex est vtilis. ꝛ lignum abijciatur ¶ Causa patet ex dictis. ¶ Dos. Dēt. ix. vel. xi. vel iuxta arbitriū opātis.

Complexio. Calide sunt et sicce.

Gradus. Ex pmis dosib⁹ sᷣ cal'e i. 2⁹. g. ɔpleto. ꝛ sicce i pn⁹. 3'. cetera patet

Pillule ad visũ clarifi

Pillule ad visũ clarificãdũ. Recipe oĩum mirabol. agarici. diagridij pulpe coloq̃ntide. sene. ana. ʒ. iiij. epi. turbith. anisi. maratri. masticis. lapidis lazuli. ana. ʒ. ij. et ß. et. g̃. v. aloe cicotri. ℥. i. ꝯfice c̃ suco feniculi vl' absin

Consideratĩ q̃ p̃cesserũt: possũt esse nota dicenda circa hui⁹ pillas. gradu et ꝯplone exceptis

Complexio. Calide sunt et sicce.

Grad⁹. Sũt cal'e i p̃ma mãsiõe. 3ᵃ. et sicce i. 2ᵒ.

Pillule ante cibũ et post

Pillule ante cibũ et post. Recipe ligni aloes gariofi. folij. masticis. xilobal. carpobal. cassie. macis. nucis m⁹. cinamo. cubebe. croci. spice sileris mõtani. ana. ʒ. ij. reubar. ad põd⁹ oĩum. aloe cicotri. ad põd⁹ reubar et ceteroꝝ. Cõfice cũ balsamo vel vino vel oleo laurino vel rosaceo.

De his. xvi. medicis dictũ ẽ i pte/ et dicet iferius Valẽt ad euacuãdũ hũores flegmaticos et colericos abũdãtes i sto⁹ p̃ncipl'r et epate. Stomachũ et epar ꝯfortãt. Sũt cal'e i scda mansione. 3ᵃ. g̃dus. et sicce i. 2ᵒ. iã ꝯpleto. Dos. vij. vel. ix. vel. xi. scd3 arbitriũ medicãtis/ et naturã corporis patiẽtis. Meli⁹ est eas sumere ante cibũ. qd̃ ẽ cõmune cuilibet laxatio.

Pillule. iiij. magistroꝝ.

Pillule quattuor magistrorum salernitanoꝝ. s. archimatei/ petrõcelli platearij/ ferrarij. Valẽt podagricis arthetícis sciaticis. Recipe hermodactiloꝝ. turbith. agarici. ana. ʒ. iij. cassi elig. nardi. galange. carpobal. xilobal gariofi. ʒĩ3iberis. maratri. mastic̃. ase. anisi. feniculi. saxifragie. brusci. spagi. ros. milij sol'. salis gẽme. ana. ʒ. ij. scamonee. ʒ. i. aloe ad põdus omnium. Confice cum suco yue vel feniculi.

Pillule ad frigidã arte.

Pillule ad frigidã arthetícam. Recipe turbith. kebul'. coloquintide interioris. agarici. ana. ʒ. ij. scamon. euforbij. sarco. opop. serapini. bdellij amõiaci. ana. ʒ. i. sal' gẽme. semĩs apij petro. rute. acori. semĩs cicute. ana. ʒ. i. aloe. ʒ. iij. hermodact. purgati. gũi. edere. ana. ʒ. vi. Cõfice cũ suco yue.

Pillule de aloe.

Pillule de aloe et mastice. Recipe aloe. ℥. ß. masticis. ʒ. ij. gariofiloꝝ. ros. ana. ʒ. i. croci. diagridij. ana. ℈. i. Cõfice cũ suco feniculi. Dos ẽ. ʒ. ij. Potenter visum clarificant.
Sũt cal'e i medio. 2ᵒ. g̃d⁹. et sicce in principio tertij.

Pillule cochie.

Pillule cochie. Recipe pulueris pigre. ʒ. x. coloquiti. ĩterioris. ʒ. iij. et tertiã. scamoñe. ʒ. ij. et. ß. turbith. sticados. ana. ʒ. v. sileris mõtani. eufrasie ana. ʒ. v. cõficiãt' cũ suco feni. et melle Ad conseruandũ fiãt pillule parue. Dos eaꝝ ẽ. x. Sunt calide et sicce in medio tertij gradus.

Alie cochie. Recipe aloe epatici. masticis. semĩs absinthij. coloq̃ntide ĩterioris. diagridij. ana. ʒ. i. macis. spice. carpob. cassieligñe. croci. ana. ʒ. ß. Cõficiant' cũ suco absinthij.

Pillule bulfach.

Pillule bulfach Damasceni. q̃s probauit ĩ quodã milite. qui fere obcecatus erat p tres annos. Valẽt ad

oculos tenebrosos ⁊ obscuros. Recipe mirabol' keb. ʒ. iiij. citrinoꝝ. ʒ. iij. indoꝝ. bellericoꝝ. emblicoꝝ. viol'. thimi. epithimi. staphisagrie. absint. maratri. pigani. ana. ʒ. i. aloe epati. ʒ. vi. diagridij tãtũdẽ. ꝯfice cũ suco absin.

Puluis laxatiuus.

Puluis laxatiuꝰ. potest dari ante prandiũ et ĩ medio ⁊ ĩ fine sine piculo et sine abõinatõe ⁊ delicatis Ualet colicis ꝯstipatis ⁊ oĩbꝰ de frigida causa laborantibꝰ. Recipe ganofil'. macis. nucis mꝰ. ʒiʒiberis galã. anisi. cimini. ana. ʒ. i. esule ad pondus oĩum. ʒucari ad placitũ tuũ. fac pul'.

Aduertendũ circa quodl'ʒ laxatiuũ autoritate Galaf. albucaſ. azaraui. 4ᵃ. ꝑticula sui antidotarij dicẽtis: Oportet pipateticũ attẽte vigilare: cũ euacuatio vẽtris fit. cũ medicis ꝑ̃cipue: q̃ recipiũt scamoneã aloẽ coloq̃ntidã euforbiũ anbulã titimallũ turbith elleboꝝ ⁊ silia. siue sint pille siue ꝯfectõnes aut biere. ne des eas nisi forti ⁊ robusto ⁊ bene sano nõ hñti epar debile vel emorroydas vel ragadias aut vẽtositatẽ. nec ĩ vesica vel p'lone vlcerationẽ hñti. nec sanguinẽ vel trũbos migẽti. nec des eas femĩe solite mẽstrua hẽre. nec ĩtestina vulnerata hñti. nec q̇ solʒ tortiões sentire. aut q̇ cassaturã ĩ aliquo mẽbro casu aut ꝑcussione hẽt. nec illi q̇ solitꝰ ẽ hẽre fluxũ vẽtris. aut solet vomere medicinã assũptã. nec hñti v̇tutes aiales ⁊ neruos cerebri debiles. aut v̇tutes natural's ⁊ venas epatis debiles hñti. nec hyeme. nec estate nᵉ ĩ frigida regione. nec ĩ aere frigido. nec ĩ etate puerili vl' senili. Et exercitãtes corpꝰ suũ vt fossores / ⁊ vigilãtes vt studẽtes caueãt medicias. Et si aliq̇s p̃dcorũ vsus fuerit medicis p̃dc̃is cito posset icurrere ptisim aut ethicã. ⁊ ꝑ̃cipue si sit dispositꝰ, et q̇ habet epar debile: fit hydropicꝰ. Jõ nullꝰ det talia laxatiua nisi pitꝰ ĩ arte. q̇ malicias ⁊ supbias medicinaꝝ sciuerit r̃ꝓmere ⁊ frenare. vt turbith fricãdo cũ oleo amigdal' dulciũ. ⁊ aloẽ lotũ cũ aq̃ sp̃eꝝ. ⁊ sic de alijs. Et nos dicemꝰ: qñ medicie ⁊ quoᵒ debent dari ĩcũbente necessitate. Couenĩũt igit̃ he medicine frigidis natura ĩ frigida regiõe / ĩ ꝯpl'one m'lica ⁊ flegmatica / ĩ v̇e ⁊ autũno / ⁊ pꝰ balneatis / ⁊ cibis solubilibꝰ vsis. vt hũores fluxibiles fiãt / ⁊ p medicinã velociꝰ expellãt̃. Et si de coctio radicũ aut elacterioꝝ aut de semibꝰ ⁊ silibꝰ p̃accipiat̃. vt meliꝰ educãt̃. Et die q̃ sũmit̃ medicina: ab oĩ anxietate ⁊ cogitatõne ⁊ exercitijs ẽ abstinẽdũ. Et si nĩs ducat̃: cũ iure pigãi resfrigat̃ aut sumochia ⁊ silibꝰ. vt ẽ romenia apramia. q̇ sũt cibaria fc̃a de mal'granatis ⁊ agresta additis aliq̇bꝰ cõstrictiuis. Et si fluxꝰ nõ cesset: ĩtret balneũ. Et si nõ restrigat̃ cũ istis det̃ puluis de arill' g̃natoꝝ vel aliꝰ fortior. Et si medicina nõ laxet: da syrupũ mollitiuũ. ⁊ nõ des aliam medicinã sup ꝑmã. Et si fiãt tortiones: ẽ signũ: ꝙ illa medicina illi ꝯpl'oni nõ ꝯuenit. ideo vomitꝰ ꝓuocet̃. ⁊ si vomere nequerit: da butirũ ⁊ ʒucarũ ana. ℥. i. Et si tortões ⁊ pũctões simul habuerit: da ol'm ros' ⁊ psilliũ siml'. ⁊ sudor ĩ balneo vel al'r procuret̃. Et si nõ adhuc cessauerit: da medicinas illis doloribꝰ ꝯpetentes. Hucusq; Azaraui. ¶ Si scire desideras modũ faciẽdi sumaochiã ⁊ silia cibaria valde necessaria medico: vade ad. xxvi. particulam albucasis. vbi in fine vnum capitulum feci. et illi parti apposui.

Quadrimerõ. i. de quattuor rebus vel numeris. Exptũ ẽ ad asmaticos / ⁊ ex catarro tussiẽtibꝰ. Ualet etiam ad dolorẽ ⁊ frigiditatẽ stomachi. Digestionẽ procurat. Renes debiles releuat. Nona pars confecta est. ll'. i.

Nomẽ exponit. ⁊ iuuamẽta declarat. q̃ i aꝑ̃patõnibꝰ meliꝰ apparebunt. Uirtutẽ naturalem et spiritualem confortat. ideo valet asmaticis ⁊c̃.

Quadrimeron.

Recipe elemni. ℥. i. ⁊. ʒ. iij. se. maratri. ℥. i. pipis. ʒ. vi. cimini. ʒ. iiij. m. q. s.

Elemnium .i. enula cãpana ẽ basis ĩ quadrimerõ. dc̃ʒ ẽ tñ s̃ de laudibꝰ eiꝰ. **Causa.** Ponit̃ hic ꝯ̃ asmã ⁊ tussiʒ ⁊ vẽtositateʒ stoᵒ. ¶ Permixtio pʒ ex p̃dc̃is. **Duratio.** Est ĩ bõa efficatia per annum cum dimidio. **Cõplexio.** Est cal'ʒ et siccũ. Est cal'm i. ʒᵒ. ⁊ siccũ i. 2ᵒ. ex ꝑmis q̃̄titatibꝰ. vt frequent̃ sriꝰ ẽ exp̃ssũ **Gradꝰ** Dat̃ mane vel vespe cũ vino calido

Hec series satis pʒ ĩ genere. Dosiʒ tñ tacuit. q2 prudẽtia opãtis auget eã / vel minuit. ꝓut expostulat necessitas opãtis. Sʒ dosis cõis ẽ. ℥. ß. vel ad quãtitatẽ nucis cõis mane vel vespe. Nec peccaret: q̇ daret ĩ meridie his q̇ ꝯsueuerũt dormire ⁊ stoᵒ ianito. Det̃ tñ asmaticis cũ vino p̃dc̃o: ĩ quo sit cocta liq̇ricia ⁊ passule. Sʒ ꝯ̃ tussim ex catarro det̃ ĩ ꝑ̃ncᵒ cũ vino decoctõis thuris. Et ꝯ̃ dolorẽ ⁊ frigiditatẽ stoᵒ cũ vĩo decoctõis cimini anisi galãge ⁊ siliũʒ. Cõtra debilitatẽ renũ cũ aliquo respiente illa mẽbra. vt ẽ cipꝰ ameos cubebe. semen polij carui agreste radix feniculi ⁊ similia. vt potest haberi ex precedentibus dictis.

Rosata nouella. rosata dicitur a rosꝭ. nouella respectu veteris. q̄ recipiebat tipapirū. Vomitum ꝛ subuersionē stomachi aufert. Debilitatē ꝛ siti reprimit. Defectis ex longa infirmitate mire subuenit. Sudores diaforeticos ꝯpescit. xx. ps ꝯfca ē. lꝉ. ij.

Posita nōis itētione iuuamēta sbiūgit. qꝛ rosata nouella v̄tutē naturalē ꝯfortat. Digestiuā ꝛ retētiuā corroborat. Calorē sto' cordis pl'onis ꝛ epatis remouet: qū absqꝫ siccitate cāt̄ si eni calor i p̄dictis membris cum siccitate adesset: noceret poti⁹: q̄ȝ iuuaret. ¶ Vomitum ꝛc̄.

Rosata nouella.

Recipe rosꝭ. zucari. liq̄ricie. ana. ℥. i. ꝛ. ʒ. i. ꝛ. ℈. ij. ꝛ. ß. cinamo. ʒ. ij. ꝛ. ℈. ij. ꝛ. g̃. ij. gariofil'. nardi. ȝiȝiberis. galāge nucis m⁹. zedoarij. storacis. cardam. apij. ana. ℈. i. et. g̃. viij. Mell' q̄ȝtū su.

Pulverib⁹ pōderatis ꝛ melle pōderato et dispūato i lꝉ. i. puluex mell'. iiij. apponāt̄ ꝑpter spēs multū exsiccatiuas. Et tūc zucax̄ iponat̄. si v̄o fiat cū syrupo: est multo melior. Et adhuc si fieret cū solo zucaro: ē delectabilior ꝑ magnatib⁹. licet non ita conseruaretur.

Duratio. Facta cū zucaro pax̄ durat. Facta v̄o cū syrupo pl⁹. Sꝫ fc̄a cū melle diuti⁹. **Complexio.** Cal'a est ꝛ sicca. Qū cū melle ꝯficit̄: ē cal'a ꝛ sicca **gradus** i medio. 2'. gd⁹. Et qū cū zucaro: i p̄n° eiusdē. Rose st̄ basꝭ i hac confectione. tn̄ superi⁹ fuit dictū de ipsis.

Datur mane et meridie cum frigida.

Ad quātitatē nucis vel castanee det̄ ꝯ dolorē sto' et viscerū absqꝫ siccitate cū aq̄ decoctōnis prunox̄ vel ordei cal'a vel frigida: ꝑut discretio iudicabit. ¶ Det̄ ꝯ siti i nō febricitātib⁹ cū frigida vl' aq̄ ordei. ¶ Vomitū ꝯpescit data cū aq̄ rosꝭ vel decoctōe rosꝭ. ¶ Cardiacis sbuenit cū aq̄ rosꝭ vel decoctōis ossis de corde cerui sbtilissime puluerizati. ¶ Diaforeticos sudores rep̄mit sūpta cū aq̄ decoctōnis myrrhe vel silium ¶ Cōualescētes ex lōga egritudine erigit data cum aqua rosacea vel vino decoctionis buglosse ꝛc̄.

Rubea trociscata. rubea dicit̄ ab ipsa coloris qualitate. trociscata a trocisci: q̄ ibi recipiunt̄ dicta. Valet tertianarijs quotidianarijs an̄ horā accessionis data cū rodostōate ad moduꝫ auellane: narib⁹ ꝛ pulsib⁹ de ea inūctis sanitatē p̄stat. Tussi ex acri reumate facta cuꝫ ptisana data subuenit. Octaua pars confecta est libra vna.

Hec opiata sic dc̄a qꝛ rubei ē coloris: hūorē respicit ꝯpositū ex colera ꝛ flegmate vt ē colera vitellina: cisti epar sto^m renes ꝛ itestina. ꝑpter qd̄ valet tertiane nothe ꝛ quotiane de flāte salso. Valet etiam anastrophe. i. ꝯuersioni sto' ꝑpter hūores frigidos i eo abūdātes ꝛ ipꝫ grauātes ꝛ p̄ supiora emittere cogētes. Valet etiā cataphore. q̄ ē sbuersio sto' p̄ inferiora p̄t̄ naturā coacti emitti. Valet expuētib⁹ sanguinē ex pl'one. qꝛ desiccat ꝛ ꝯfortat. Sꝫ i ruptura vene vel abūdātia sanguis nō iuuaret. ¶ Dosim etiā tāgit. qꝛ ad modū auellane vel vt alterius opiate. s. ad pōd⁹. iiij. denariox̄ vel. vi. ad pl⁹ vel castanee mioris tn̄ securior est pōderatio. Sꝫ det̄ ꝯ tertianā nothā evacuatōe p̄cedēti cū aq̄ seminū frigidox̄. ꝛ quotidiane silr. Det̄ v̄o patiēti anostrophā vel catastrophā cū suco mēte vl' cū vino decoctiōis eiusdē. Det̄ sanguinē spuētib⁹ cū suco plātagis vl' aq̄ distillatōis e⁹ Det̄ febrib⁹ interpolatis an̄ horā accessiōis p̄cedēti aliq̄ euacuatōe cū aq̄ rosꝭ. Vigilijs ex frenesi pōt dari cessāte frenesi. ꝛ nō an̄. Et tūc det̄ sic: accipe semen papaueris ꝛlac. icorporēt̄ cū rubea. ꝛ fiāt inde pill'e. et offerāt̄. Cōtra huiusmodi istātiā vigiliax̄ fc̄aꝫ ex siccitate cerebri det̄ sola rubea cū vino decoctōnis eox̄. ¶ Hec opiata dr̄ rubea trociscata: nō q̄ȝ trocisci sint ibi basꝭ: vt aliq̄ dicūt: sꝫ qꝛ rubicūdior ē oi alia opiata. bn̄ tn̄ dr̄ trociscata ab ill' trociscis. Aliq̄ volū: q̄ȝ cinamonū ꝛ opiū sint basis. nec ē vis quātū ad medicinā ꝯpositā. sꝫ si velles de nouo eā facere: oꝫ te radicem eligere. vt dictum est supra.

Rubea trociscata.

Recipe liquiricie. cinamo. papaueris ana. ʒ. iij. ꝛ. ℈. i. ꝛ. g̃. v. croci. rosꝭ. iusq̄ami. apij. se. ana. ʒ. ij. ꝛ. g̃. xv. nardi viol'. ana. ʒ. i. ꝛ. g̃. vij. ꝛ. ß. gariofi. storacis cala. opij tebaici. ana. ʒ. ß. trociscox̄ crocimagmatis et ydiocri. myrrhe ana. g̃. xv. Mellis rosꝭ. quātū sufficit

Afferunt aliqui trociscos crocimagmatis inter has medicinas fore basim et dare nomen.

Trocisci crocimagma.

Serap. Est medicina: q̄ fit ex oleo cū croco: qū terūt̄ spēs aromatice. ꝛ inde trocisci huiusmodi dc̄i a croco. q̄ abstergit obscuritatē visus. ꝑuocat vrinā. cale/

facit. et maturat. ¶ Humayn. Crocꝰ facit accelerare ptū. et corroborat aiaʒ a ꝓpetate. minuit appetitū cibi. replet cerebꝝ. et obtenebrat visū. aufert acetositatē: q̄ ē i stoꝰ faciētē appetitū. ¶ Cōstātiꝰ. Letificat. et q̄titas ad hoc ē. ʒ. iij. ¶ Ras. Fuit mulier: q̄ laborabat diebꝰ i ptu. et dedi sibi i potu. ʒ. ij. croci: et ꝑpit statiꝫ. Et exp̄tꝰ fuit hoc sepe. et semp ita fuit. Et crocꝰ iebriat fortiter: qñ ponit i vino. et letificat adeo: donec faciat isaniā ex excellēti letitia. Infra de huiusmo' trociscis et etiā de trociscis ydiocri dicet ab autore.

Câ. Ponūt hic ꝯ tussim et ad ꝯstrigēdū ven/ma. ¶ Permixtio pꝫ p alia.

Duratio. Seruat in bona efficacia. iij. vel. iiij. ānis et ampliꝰ.

Complexio. Tēpata ē i actiuis parū declinās ad latꝰ frigiditatis. et ē sicca in p̄mo ḡdu.

Requies vel magna medicina. requies dicitur: qm̄ requiē et somnum iducit patiēti acutas. Confert maxie febrētibꝰ typice. s. quotidianarijs tertianarijs quartanarijs. et acutis et pacutis. Sexta pars confecta est. lb. i.

Expositionē dat nomis ostēdēs iuuamēta. qr ꝯfert quotianis tertianis et c. Sūt tñ alie opiate magis speciales singulariter i his morb vt musa enea i quotidianis. rubea i tertiana. metridatuꝫ vel tyriaca i q̄rtana. Dat acutis et pacutis. vt ē causon sinochꝰ et siles. pcedēte tñ digestiōe materie. et fca euacuatōe ꝯsūmit eni residuū materie/ et mēbra ꝯstrigit Et dat ꝯ istātiā vigiliaꝝ i acutis sic: semē lactuce tritū iaceat p noctē i syrupo viol. i quo sūmo mane requies resoluat. et cū modica aq̄ tepida siue colatura detur i robustis. sꝫ i delicatis potest colari et offerri. Ualet etiā ad ꝓuocādū somnū fco emplo ex rubea vel r̄quie semie papaueris al. et iusq̄ami portulace lactuce mādragore. et icorporatis cū oleo viol et albūine oui vel lacte mulieris frōti et tp̄ibꝰ applicet. Sola etiam requies itē prestat. sed non ita efficaciter operatur.

Requies.

Recipe roš. viol. ana. ʒ. iij. opij. iusq̄ami. miconis. papaueris al. mādragore. scariole. lactuce. portulace. psillij. nucis mꝰ. cinamo. zucari. añ. ʒ. i. et. š sandalorum. alboꝝ et ru. et citri. spodij. dragaganti. ana. ℈. ij. et. ḡ. v.

Mādragora iusq̄amꝰ et papauer st bañ i hoc loco. sꝫ dcͣ ē de ipsis pꝰ. ¶ Permixo pꝫ ex alijs. **Durao** eius est per sex annos et amplius.

Complexio. Frigida ē et sicca. **Gradꝰ** Est frigida i medio. 2i. ḡdꝰ et sicca i po icipiēte iā. 2o ex p̄mis pōderibꝰ

Dat patiētibꝰ acutā cū syrupo viol ꝯfecta. patiētibꝰ iterpolatā cū melle cōfecta. Datur quartanarijs cum vino calido. Acutis et peracutis et tertianarijs cum aqua calida vel syrupo.

Appantia et modū ꝯficiēdi docet. Nā patiētibꝰ acutā debet esse ꝯfecta cū syrupo viol vel alio silī i v̄tute. vt esset nenufarinꝰ. Patiēti v̄o iterpolatā potissime q̄rtanā vel quotidianā et tertianā nothā debet eē melle ꝯfca. Det igit assimerinis febribꝰ cū vio decoctōis ameos vel galāge. Tertianarijs cū decoctiōe endiuie vel scariole vel cū suco alicuiꝰ eoꝝ et siliū. Quartianarijs cū decoctōe capparis vel floꝝ tamarisci et silibꝰ. Acutis et pacutis cū decoctōe seminū froꝝ vel aq̄ ordei. Contra vigilias: vt prenarratum est.

Rodomel. i. mel rosatum. quod positum est superius.

Supiꝰ dcͣ ē de melle roš. tñ sciēdū: q a diuersis diuersimode ꝯficit. Quidā eni accipientes rosas auferūt illud albuꝫ: qd adheret rose. coquētes residuū itegrū i melle. ita q i. v. vel. vi. lb. mell fit. i. lb roš. Et signū decoctōis mell ē: cū icipit rubere. sꝫ m̄liꝰ ē paꝝ minꝰ coq̄re q̄ plꝰ. nā p appositionē eiꝰ ad solē pōt ꝯpleri coctio ifra. vi. vel. viij. dies. ¶ Alij at tp̄re v̄is accipiūt sucū roš ad quātitatē. i. lb. et mell. lb. iiij. decoquētes vsq ad ꝯsūptionē suci. et hoc ē m̄liꝰ

Duratio. Per. iij. ānos suat i bona efficacia. vl saltē p. ij. Ita q p̄mo āno fca fermētatōe ē bonū. i. 2o. meliꝰ. i. 3o. optimū.

Gradus. Tēpatū ē i actiuis. et siccū i. 2o gradu. ¶ Doš eiꝰ maior. ʒ. i. minor. ʒ. š. media. ʒ. vi.

Iuuamēta. Mūdificat stom et ꝯfortat

Mūdificat ex ꝓpetate mell. sꝫ ꝯfortat ꝓpt rosas. Et si aliqñ meliꝰ mūdificare volueris. ij. vel. iij. grana sal apponas. Mel rosatū exhibet ad mūdificādū reliquias post opationē laxatiue. Remouet eiꝫ/ et phibet adherētiā medicine vill sto'. et p ꝯñs dissinteriā vl tenasmō et silia sinthōata. q potionatis solēt superuenire

Appropriatio. Det flaticis cum frigida. in estate maxime. Colericis v̄o det cū frigida i estate. et cū tepida tp̄re hyemali. Et delicatis det colatura. et robustis tota sba pōt dari. Det ad digestionē ꝯfortādā ē decoctōe masticis anisi et siliuꝫ. Potionatis v̄o cessāte fluxu ad mūdificādū stom et itestina det cū tepida vel qd meliꝰ ē: cū aq̄ decoctōis masticis et. iiij. vel. v. gariofil. hoc eni p̄dca sinthōata phibet: ne febrē idu

cāt. q̄ potionatis solet supuenire ꝑpter retētionē sca/ monee vel alteri⁹ medicine. De qb⁹ sinthōatib⁹ Jo. me. ī suis vniuersalibus pulchre tractat. de quibus etiam superius dictum fuit autoritate Azaraui.

Rodozucarū. i. zucarum rosatū Ualet ad dolorē stomachi ⁊ debilitatē factā ex calore. Mirabilr stomachū ɔfortat. Ualet etiā ad diarriam ⁊ ad oēz fluxum ventris ex calore factum Ualet etiā cardiacis passiōib⁹ ex cal.

Utilitates ei⁹ satis patēt p Ni. Cōfortat enī v̄tutē naturalē sto' debilitatā ex acumine colerē Fluxū v̄tris ex debilitate retētiue ɔpescit. Febrietib⁹ nō ɔstipatis ɔfert. qz mēbra dissoluta calore febrili ɔstrigēdo ⁊ alterādo ɔfortat. vn̄ calorē reprimit. ⁊ mor b⁹ tollerabilior fit. valet ɔ̄ sincopi cor ⁊ sto^m roborādo

Rodozucarum.

Fit aūt sic: l. ij. lī. zucari ponat̄. lī. i. ros̄ viridiū. et in mortario diutissime terāt̄. et ī vase vitreo ad solē p. xxx. dies ponāt̄. ī mane ⁊ sero bene agitetur Transactis. xxx. dieb⁹ ī catino terreo vel petrīo ponat̄. ⁊. lī. i. zucari modice triti superposita/ et manibus bene confecta in vase stricte reponatur.

Hic dicēdū de zucaro: q̄ ē basis cū ros̄ ī zucaro ros̄

Zucarum.

Sa. vij⁰. simp. ca⁰ de melle. Et zucarū aūt vocatū: q̄ ex idia ⁊ felici arabia portat̄. Coagulat q̄dē vt q̄dā aiūt cānis. Est aūt ⁊ id mell' sp̄es. min⁹ aūt eo est id q̄ a nb dulce. v̄tute v̄o silē ē ei: iquātū abstergit/ ⁊ siccat. ⁊ diaforat. Jn quātū aūt id neq̄z malū ē sto⁰: sic id q̄ a nobis. neq̄z siticulosū a sb̄a bui⁹. ℭ Serap. S Uirt⁹ p̄ma desiccat. scd̄a resoluit/ ⁊ abstergit. apit oppilones. mūdificat vias. Et ē lōgiquū a nocumēto sto'. ⁊ ab eo q̄ fac̄ sitī sic̄ mel. ℭ Dyas. Qū resoluit̄ i aquā/ ⁊ bibit̄: soluit v̄trē. Et ē bonū sto⁰. ɔfert dolori vesice ⁊ renū. ⁊ abstergit obscuritatē visus. ℭ Abem. Est cal'z i p̄n⁰. ⁊'. g̃d⁹. ⁊ hūidū i medio p̄mi. Lenit v̄trē. ɔfert sto⁰ abstergēdo rē nociuā ab eo. s. co. Et tabarzet nō mollificat ita sic̄ salānen zucarū. q̄ affert̄ ab hegen silē frustris sal'. ℭ Et aben. Nouū ē cal'z ⁊ hūidū. vet⁹ cal'z ⁊ siccū. Cōfert v̄tositatib⁹: q̄ sit i v̄tre. ⁊ lenit ip̄z. Et qū bibit̄ cū oleo amigdal' dul. ɔfert dolori colice. ⁊ vet⁹ ɔfert flāti: q̄ ē i sto⁰. ⁊ facit siti. ⁊ genrat sanguinē spissū ⁊c̄. ℭ Hysabensulaymē. zucar̄ ex regionib⁹ hegem ē min⁹ aliis sp̄eb⁹ i dulcedine. ⁊ pl⁹ i siccitate. q̄re nō ifert sitī sic̄ alie sp̄es zucari. ℭ Auic. Frigid⁹ ē tabarzet. ⁊ ē sbtil⁹. ⁊ naturalit̄ ē i fine p̄mi g̃d⁹. Et antiquū declinat ad siccitatē i p⁰ ⁊ ē hūidū i ip̄o. Et quātomagis antiq̄t: tāto pl⁹ exsiccat̄. Est lenitiuū ⁊ abstersiuū. Et quāto pl⁹ antiq̄tur tāto est sbtili⁹. Abstergit oculū. lenit pect⁹. ⁊ remouet asp̄itatē ipsi⁹. Est bonū sto⁰: i quo nō generat̄ col'a. qz cito ɔuertit̄ i colerā. Est apitiuū oppilonū. siti inducit minorē q̄ mel. ꝑpe antiquū. Et antiquū generat sanguinē feculentū. ⁊ abstergit fl'a sto'. ℭ Plat. Est cal'z ⁊ hūidū i p⁰. Ualet asmaticis/ ptisicis tussientib⁹ positū i cibis ⁊ potib⁹ eoꝝ. ℭ Haly. Est tēpatū i caliditate ⁊ hūitate. pl⁹ tn̄ ē cal'z q̄ hūidū. Fit i egipto ⁊ i cypro ⁊ i hyspania. sz hoc est rubeū. Et canne q̄b⁹ fit zucaꝝ: sūt i trinagria. i. sicilia. licet hōies nesciant ip̄z facere ibi. tn̄ posset optime fieri ī felici vrbe panormitana. Albū est meli⁹. ⁊ rubeū deteri⁹. ⁊ melle calidi⁹. ℭ Cā iā patet.

Permixtio satis tradit̄ a Ni. verūtn̄ pōt sic fieri. Rosas recentes ⁊ virides albo ipsaꝝ remoto terāt̄ optie. ⁊ addat̄ zucaꝝ terendo cū ros̄ vt bn̄ icorporent̄. vid'l'z ad. lī. i. ros̄. iij. vel. iiij. zucari apponāt̄. Et q̄dā p vna. lī. ros̄ solū addūt. ij. zucari. vel faciūt ɔseruā rosatā. ⁊ p tp̄e addūt zucaꝝ ad libitū. ⁊ satis bn̄ fit. Sic igit̄ ɔfectū soli p. xx. vel. xxx. dies exponit̄ i vase terreo orificiū strictū hn̄te. vt sua aromaticitas ɔseruet̄. ⁊ nō depdat̄. Et debet agitari bis i die vel terne idureī circa latera vasis/ ⁊ vt a sole meli⁹ digerat̄. Et sciendū: q̄ mod⁹ Ni facit zucaꝝ magis ɔstrictiuū qz totā sb̄az ros̄ assūmit. Hec v̄o a nobis posita mi⁹ restrigit/ ⁊ pl⁹ laxat. qz album abijcit. i quo stipticitas plurima dn̄at̄. Et zucara quātomagis antiq̄or: tāto magis constringit. ⁊ quanto recentior: magis laxat.

Duratio. Per iij. vel. iiij. ānos: si bn̄ fuerit cōfca.

Cōplexio ⁊ grad⁹ ex p̄mis pōderib⁹ est frigidum in principio primi gradus. ⁊ siccum similiter

Datur mane ⁊ meridie cum rodostomate vel cum frigida.

Ad quātitatem nucis maioris vel. ʒ. ß. dē ɔ̄ fluxuz v̄tris cū aq̄ pluuiali. Cardiacis ⁊ silib⁹ cū aq̄ borragis vel buglosse. Ualet vlcerib⁹ p'lonis cū aq̄ ordei. qz ɔsolidat/ mūdificat/ ⁊ membra sp̄ualia ɔfortat/ ⁊ stomachum debilitatū a calore corroborat. ⁊ similia.

Eodē modo fit zucaꝝ violaceū Quod valet pleureticis/ pipleumonicis/ ethicis. maxime si cōstipati fuerit

Hec series satis est nota.

Dat̄ istis cū ptisana mane ⁊ meridie Ualet oib⁹ acute febricitantib⁹. maxime si cōstipati fuerit accepta mane et

meridie cum frigida. pectus humec/tat/ et ventrem laxat.
Positis iuuamētis zucari viol' narrat ꝯpantia. qn̄ igit̄ volum⁹ ꝯstrigere: dam⁹ zucaꝝ ros̄ hn̄ antiquū. s; qn̄ volum⁹ ventris beneficiū pcurare: zucaꝝ viol' cō cedēdū. q̄d i syrupis ros̄ ꝛ viol' est itelligendum. Dic sunt viole has̄. de quibus i syrupo viol' est dicendū.

Rosata magna a multis proba/ta melancolicis. Et antique et mo/derne tussientibus et asmaticis est pe/culiaris. Stomaticis peripleumoni/cis epaticis et cardiacis est probata. Disinteriam sistit. Et quotidiane et quartane typos aufert sine dubio.
Iuuamēta patēt ex serie litterali. nō ē multū vsitata

Rosata magna.

Recipe croci. opij. ana. ℥. xij. cinamo. cassiefi. euforbij. castorei. myrrhe. oli/bani. masticis. coribri. piretri. celtice. aristologie. gentiane. yrei. peucedani pipis al'. anisi. iusqami. dauci. se. lini. petro. sinoni. ana. ℥. ij. Mellis quan/tum sufficit. Datur i modū auellane
Hanc ꝯfectionē minime graduaui: cū nō sit multū in vsu. Est tamen optima. vt ex laudibus patet.

Sal sacerdotale. quo vtebant̄ sa cerdotes i dieb⁹ helie prophete propt̄ dolorē capitis ꝛ caliginem oculoꝝ et dētiū dolorē. Flā capitis et stōachi et tussim ꝛ anhelitū emēdat. Os odori feꝝ reddit. ꝛ cor⁹ hūanū icolūe ꝯsuat
Hec series est intellecta.

Sal sacerdotale.

Recipe salis cōis. ℥. xvij. cinamo. ℥. iiij. zizziberis. amomi. piperis. cimini. amei. piretri. sileris. saturegie. hysopi. origani. pulegij. ana. ℥. i. Que omnia terendo in puluerem redige.

Inter has. xv. medicinas dicēdū ē de sale. q̄d has̄ ē cū piretro. vt dicūt. **Sal.** S. ir°. simp. Sal q̄de maneries st̄. s. q̄ ex mari ꝯcreāt̄. et q̄ suffossi sales vocāt̄ ꝯplx̄i i genere metallicaꝝ me/dicinaꝝ. Sile; aūt potētiā hn̄t oēs adiuicē tā effossi q̄ marini. de q̄b⁹ dictū ē i. 4°. hui⁹ ꝛc̄. ¶ Itē. 5°. de a limētis ca° penultio. Uirt⁹ saliū est ꝯposita ex facere diaforare supfluitates hūidas/ ꝛ ex sbtiliare ipsas et ꝯducere i seipsa. ¶ Itē. 4°. de farmacis ca°. xxi°. Di sali inest q̄d stipticū obscuꝝ. q̄d vtiq; cōstrigit ꝛ ipi/lat siccādas carniū. ꝛ marie cū fuerit grossū ꝛ difficile frāgibile. supple: q̄le ē: q̄d extrahit̄ de minerijs i isu/la sicilie. ꝓpe villā nicozie. ꝛ q̄le ē sal cardone i catalo/nia. Ibidē dicit. S. q̄ facile frāgibile: abstergere ma gis q̄ stipticare ꝛ ꝯgregare aptū natū. Prop̄ aūt h⁹ ē sodomiū. grossū q̄de ens sic̄ marino ꝛc̄. ¶ Itē i de iuuamēto anhelit⁹. Sal ē terra icēsa. ¶ Serap. D. Sūt ei⁹ due sp̄es. s. ex minera ꝛ ex mari. et ex minera ē forti⁹ ꝛc̄. ¶ Ha. Sal q̄ generat̄ i stagnis marinis assilat̄ marino. ꝛ qn̄ decrescit aq̄ maris t̄pib⁹ estatis vel ꝯtrahit̄: coagulat̄ a calore sol' adhurēte: ꝛ fit sal ꝛc̄ Sal minere ē grossioris sbe ꝛ forti⁹ stiptic⁹ calid⁹ ꝛ sicc⁹ i. 3°. Aggregat/ ꝛ resoluit/ ꝛ mūdificat ex corpore q̄d ē sbi de hūitate. Et tu potes discernere: q̄ st̄ diuer sitates i salib⁹ p suos sapores. q2 pticipās amaritu/dine dissoluit. s; salsus cū resolōne sua stipticat ꝛ re strigit. ꝓhibet putrefactionē supflue hūoꝝ. Et i sba sp̄eꝝ oīu; sal' miscet̄ paꝝ stipticitatis: quousq; ꝯstrig͛ ꝛ ꝯseruat sba; carniū: q̄ saliūt cū eo. ne minuat̄. ꝛ ꝓpe sal ille: q̄ nō pōt facile teri ꝓpter sui duritiē. Sal sodo me dicit̄ a nōie mōtiū: q̄ st̄ circa mare mortuū. i q° pisces piecti moriūt̄ ꝓpter amaritudinē illi⁹ maris. ꝛ ē sic̄ sal minerale. nisi q2 admiscet̄ de amaritudine. ꝛ abstergit ꝛ resoluit magis q̄ marin⁹ ꝛc̄. Uirt⁹ sal' est stiptica. resoluit. mūdificat. abstergit. ꝛ aufert carne; supfluā ab vlcerib⁹. ꝛ cauterizat. Et diuersificāt̄ iste o patiōes i fortitudine ꝛ debilitate scd̄; diuersitatē sp̄e cieꝝ ei⁹. Et ꝓhibet vlcera fraudulēta. ꝛ aufert carne; supfluā: q̄ nascit̄ i oculo. ꝛ liq̄facit vngulā. Et igredit̄ clisteria. Qn̄ miscet̄ cū oleo/ ꝛ inūgit̄ corp⁹ cū eo: re/soluit lassitudinē. ꝛ curat scabiē. Et qn̄ miscet̄ cū mel le aceto ꝛ oleo/ ꝛ linit̄ cū eo: ꝯfert sq̄natie. Et qn̄ mi scet̄ cū origano ꝛ fermēto: maturat a postēata flātica testiculoꝝ ꝛc̄. Cōburit̄ sic: pone sal i olla noua. ꝛ co opi fortit̄. ne saliēdo egrediat̄ ꝓpter calorē ignis. ꝛ se pelias eā sub prunis. et dimitte ibi: donec aduratur. ¶ Et Plat. Ex sale aceto ꝛ oleo pōt ꝓuocari vomi t⁹ digitis vel penna i ore immissis.

Causa. Ponitur hic ad conseruandum.

Duratio. ¶ Permixtio patet. Reno/uet annuati. Et ꝯser uet i va se: a quo sp̄s nō cito euapoꝛēt̄.

Oplexio. Calidū ꝛ siccū.

Grad⁹ Est calidum in principio. 3°. prima meta completa. et siccum in. 2°. incipiente iam tertio
Usus eius est in omnibus cibis: quibus volueris.

Sotira magna. i. saluatrix: si cũ mulsa bibatᷣ. capitis dolorẽ antiquũ tollit. Siluestrẽ frenesim placat Epilẽticis ꝛ mlicis subuenit. Oculorũ ꝛ aurũ ꝛ dentiũ dolorẽ mirifice sedat. Muliebri lacte soluta ꝛ ꝑ aurẽ iiecta auditũ reddit. Et auriũ dolorẽ sedat cũ tepida sũpta. Disniosis ꝛ asmaticis medeᷣ. Tussim antiquã ꝛ recẽtẽ tollit. Stomachũ vomentẽ ꝛ de singultu ꝛ de dolore laborãtẽ sanat. Peripleumoniã ꝛ pleuresiꝫ ꝛ epatis lẽsiones deponit. Et ictericos ex abũdãtia fellis ru. purgat. et ad pristinuꝫ reuocat colorẽ. Sanguinis sputũ cũ oximelle sũptũ vel decoctõe poligõie vel plãtagis sistit. Fluxũ vẽtris retiẽt Brachioꝝ ꝛ coxaꝝ dolorẽ sedat. Et his q̃ dormire nequeũt ꝑ nimio dolore mirifice somnũ ĩducit. Arteticis sciaticis podagricis necessario datᷣ. Ad serpentinos morsus cum mulsa propinata prodest: si ea vtantur. Sotire conficere sexta pars est libra vna.

Magna sunt iuuamẽta hui⁹ ↄfectionis ꝛ multa. q̃ manifesta sunt ↄsiderãti ei⁹ ↄpositionẽ ꝛ formaꝫ resultãtẽ ex eis. q̃ licet sit occl'ta: tñ expiẽtia declarat Et quia pauci ea vtuntur: pauca dicere nos oportet quia in parte nota sunt per predicta.

Sotira magna.

Recipe storacis optime. ʒ. iiij. ꝛ. ß. apij. ʒ. iiij. ꝛ. ℈. i. costi. myrrhe. opij. petro. macedo. ana. ʒ. iij. siselei. ʒ. ij. ꝛ. ℈. ij. pipis ni. ʒ. ij. et. ℈. i. et. ß. cinamo. nardi. ana. ʒ. ij. et. ℈. ß. sq̃nãti. sinoni. siriaci. anisi. ana. ʒ. ij. castorei. ʒ. i. et. ß reupõtici. ʒ. i. et. ℈. i. trociscoruꝫ croci magmatis. asari. ana. ʒ. i. pipis al. ℈. ij. et. ß. trociscoꝝ ydiocri. ʒ. ß. amomi. pipis lõ. ana. ℈. i. Alij addũt croci. ʒ. ij. et. ℈. ij. meu. yrei. amboꝝ. ʒ. i. cassie. ℈. ij. Mellis quantum sufficit. Datᷣ in modum auellane.

Qm̃ pauci loquũtᷣ de sotira antidotariũ exponẽtes: ipsã etiã dereliquio nõ graduatã. et q̃si de his. xxvij. medicinis simplicibus in supradictis aliquid est expressum. que possunt huic antidoto adaptari.

Stephania mirabilᷣ facit ad eos qui cibos retinere nõ possũt. et ad sclirosim et lateris dolorẽ. Proficit eis: qui sanguĩs fluxũ supi⁹ aut ĩferi⁹ patiũtᷣ cũ decoctõe tibie siue plãtagĩs. secure datᷣ. ẽ enĩ ad hoc experimentata.

Hec ↄfectio nõ ẽ i vsu. tñ ẽ valde efficax ad predicta iuuamenta: q̃ ponuntur i serie litterali.

Stephania.

Recipe absint. dauci. ana. ʒ. iiij. storacis. myrrhe. opij. croci. anethi. ana. ʒ. ij. cinamo. castorei. añ. ʒ. ij. mellis. quantum sufficit. Datur mane et vespere ĩ modũ fabe egiptiace cũ tepida

Hec stephania dc̃a a stephano, q̃ mirabilᷣ iterp̃taᷣ. Cal'a ẽ citra finẽ ꝑmi gd⁹. ꝛ sicca i. 2⁰. ↄpleto ex ꝑmis põderib⁹. Cetera possunt esse nota per dicta in alijs.

Stomaticõ frigidũ. lᷣ. i. facim⁹. Valet ↄ̃ oẽm calorẽ. Sitim reprimit Et patientibus debilitatem ex nimio calore perpotenter subuenit. Acutis et peracutis mirifice prodest.

Stomaticõ ẽ multiplᷣx. vt ex sequẽtib⁹ ostẽdetᷣ. q: quoddã laxatiuũ. quoddã nõ laxatiuũ. ꝛ istiᵘ quoddã cal'ꝫ. ꝛ quoddã frm. de quo hic Ni. itẽdit Et aliqñ ab alijs dr̃ nenufariuũ. q: i eo ẽ basᷣ nenufar. i. vngula caballia. ei⁹ iuuãmẽta sunt nõ ꝑ sẽie lrãlẽ.

Stomaticon frigidum.

Recipe zucari. lᷣ. i. sandalᷣ al. ꝛ ru. añ ʒ ij. ꝛ. ß. spodij. berberis. semĩs portulace. scariole. semĩs melonũ. palestine suci liq̃ri. rosᷣ. et violᷣ. nenufaᷣ. añ. ʒ. i.

Dicam⁹ de vngula caballia. Ga.vi°.simp. Bichiū siue **Nenufar** tussillago vel vngula caballina vel farfara. nōīat aūt sic ex eo: ꝙ tussib⁹ ⁊ o.tomijs cōferre credit ⁊c. ¶ Serap. D. Nascit̄ i paludib⁹ ⁊ i aq̄s nō currētib⁹ cui⁹ ptes apparēt sup aquā. ⁊ q̄dā sr̄ sb aq̄. hēt flores albos siles lilio cū palliditate pauca. hēt radicē nigꝫ aspā hn̄tē nodos. ⁊ euellit̄ i autūno. ¶ Ga. Radix ⁊ semē desiccāt sine mordicatōe. strigit vētrē. ⁊ absci/ dit fluxū spmatis: q̄ accit̄ i vigilijs vel alio quocūqꝫ modo. ⁊ abstergit/ ⁊ curat alopiciā: qū ꝯficit̄ cū pice hūida. Et hec sr̄ vba Ga. vij°. simp. dicētis: nifee ra dix ⁊ semē vtutē hēt siccatiuā imordacē. sistit ventris fluxū ⁊ spma tā somniātiū ꝙ imoderate apparēs. in uat aūt ⁊ disintericos. Albā vo hn̄s radicem nimfea fortioris ē vtutis. vn̄ alphos sanāt ⁊ alopicias. mis cēt aūt ad alphos q̄de cū aq̄. ad alopicias vo cū pice hūida. Melior aūt ē ad hec illa: q̄ radicē hēt nigrā sic adulterata illa: q̄ albā. ¶ Dya. Resoluit ꝯpāta sple nis: qū bibit̄ de radice ei⁹ sicca cū vio. ⁊ ꝯfert fluxui antiquo ⁊ vlcerib⁹ itestiorꝫ ⁊c. Et qū bibit̄ ex ea: au/ fert pollutōes semis. ⁊ vsus ei⁹ nimi⁹ debilitat geni talia. Est alia spēs hn̄s radicē albā ⁊ aspā florē glau cū. cui⁹ radix bibita cū vio nigro ꝯfert fluxui hūita/ tū matricis. ⁊ ē silis pdc̄e i opatōib⁹ suis. ¶ Abem. Vinū qd̄ fit ex nenufare: ē bonū tussi pleuresi ⁊ mol lit vētrē. ¶ Albasari. Nenufar ē frigidū i. 2°. ⁊ hūidū i. 3°. sbtiliū ptiū. aufert vigilias ꝓuenientes a calitate. Est tn̄ alia spēs: i qua ē calitas acuitas ⁊ sbtilitas ⁊c. Syrup⁹ nenufarin⁹ ꝯfert pleuresi ⁊ dolori pl'onis et tussi. ⁊ mollit vētrē. ¶ Rasi. Nenufar ē frigidū. idu cit somnū. sedat dolorē. ⁊ ol'ꝫ ei⁹ ē forti⁹ viol' ⁊c. ¶ A uic. de vi. cor. Appiquat cāfore i iudicio. nisi q2 ē hu midior ea. ⁊ hūitas ei⁹ cāt pigritiā i sba spūs: q̄ exis/ tit i cerebro ⁊ i corde. nisi egeat hūectatōe. vt tempet spūs: q̄ ē i corde. ¶ Plat. Est frigidū ⁊ hūidū i. 2°. g̃ Melior ē: q̄ i frigidis regiōib⁹ repit̄. **Cā.** Po/ nit̄ hic ꝯ calorē ⁊ siti fe. acutarꝫ ⁊ pacu tarꝫ.

Permixtio. Cōficit̄ sic supra dc̄ꝫ zucarꝫ. Ponat̄ i stagnato cū. lī. i aq̄ rosā. ⁊ tādiu bulliat cū spatula agi tādo sēp: donec ad aq̄ ꝯsūptionē veni at. Deīde puluis supradc̄arꝫ spēꝝ bn̄ cribrat⁹ agitando cū spatula ī stagna to vase sup aspgat̄. et bn̄ misceat̄. Cuꝫ aūt probare volueris: vtrū coctuꝫ sit: gutta vna sup marmor proiciat̄ mar more pri⁹ inūcto cū oleo ros. vel viol' vel cōi ad nr̄aꝫ doctrinā abluto. si co agulauerit: bn̄ coctū ē. si nō: nō. Tūc accipiat̄. et sup marmor ponat̄. et cuꝫ cultello de eodem oleo inuncto frus/ stratim incidatur. dum calidum est.

Duratio. Stat i bona efficacia p anū cū dimidio. **Cōplexio** Frigidū ē ⁊ siccū. **grad⁹** Ex p.imis ponde rib⁹ ē frigidū i medio secundi gradus. et siccum in principio primi.

Datur mane et meridie cum frigida. Ad quātitatē nucis parue: qū ē nō laxatiuū vl'. ℥. ß. Pōt etiā dari i alijs horis iuxta arbitriū medici. Sꝫ ꝯ cal' excessiuū det̄ c decoctōe rei fre. ⁊ sic de alijs vt s̄.

STomaticon calidū stomacum cōfortat. Et virtutem digestiuam ad iuuat. Et hyliosis satis valet.

Hec lr̄a p se ē itellecta. Sꝫ calm̄ d̄r ad differētiā fri.

Stomaticon calidum.

Recipe zucari. lī. i. aq̄. lī. i. cinamomi zinziberis. ana. ʒ. ij. gariofil. galange. ana. ʒ. i. nucis muscate. spice. ligni a/ loes. cardamomi. macis. ana. ʒ. ß.

In hoc electuario ē bas̄ ziziber ⁊ cinamomū. de q̄b⁹ dc̄ꝫ est supra. ⁊ de alijs dictum est/ ⁊ dicetur inferius.

Eodem modo ꝯficit̄ vt stōaticō frīm

Duratio ei⁹ ē p ānū. q2 spēs cal'e citi⁹ resol uūt̄. **Complexio** Cal'ꝫ ē ⁊ siccū. **gra d⁹** Est cal'ꝫ ⁊ siccū i. 2°. g̃du cōpleto. ¶ Et dat̄ ad ꝯfortādū sto^m cū vino decoctōis galāge vel ma/ sticis. Et ad digestionē vigorādā cū vino decoctōis mēte vel ameos vel anisi ⁊ siliū. Et dat̄ yliosis cū reb⁹ diureticis. vt est milium solis et talia.

Stomaticon laxatiuum

STomaticon laxatiuū de his et eisdē spēb⁹ potest fieri: si addatur. ʒ. i scamenee. vel si fiat de speciebus dul/ cibus laxatiuis: que teri possunt.

DOcet stomaticō cal'ꝫ fieri laxatiuū tali mō: vt i . lī. i. syrupi addat̄. ℥ i. scamonee vel ad pl⁹. ℥ . i. ⁊. ß. additis pulnerib⁹: q̄ i stomaticō cal'ꝫ recipiūt̄. Scamonea vero iponat̄: vt dictū ē i electuario de su co ros. Potest etiā fieri laxatiuuꝫ de sola scamonea addito in predicto syrupo zucarino. Et propter sca/ moneā excedit i caliditate et siccitate g̃dū. 2^m. sꝫ parū

Dat ad quātitatē. vi. ʒ. ad plꝰ / vel. iiij ad minꝰ. ⁊ me/dio modo dat ad quātitatē. iiij. vel. v. ʒ. iuxta arbitriū opātis / ⁊ scđm ꝙ plꝰ vel minꝰ recipit scamonee. Et fuit hoc stōatico inētū ꝓpt quosdā abhorrētes laxatiua. Stomaticō frigidū ⁊ electuariū nenufarinū idez sūt. vtrūqz. s. ꝯfortatiuo excepto pōt fieri laxatiuū. Et nō: ꝙ si stomaticō frigidū vel calꝫ nō bñ eueiat: qñ ꝯficit: ꝙ debet iterū ꝯteri cū pistello. ⁊ aq̄ modico addito iterum debet bullire et effundi supra marmor. vt predictum est. Et sic optime reficietur et reducet.

STomaticō ꝯfortatiuū sic faciꝰ ℞ Recipe zucari. lī. iiij. gariofil. ʒ. ij. spice nar. roš. zedoarij. zīziberis. carda. cinamo. nucis mꝰ. añ. ʒ. i. galāge masticis. ana. ʒ. š. syrupi roš quātū suffic.

IN hoc electuº radix ē galāga ⁊ nux muscata. De qbꝰ. s. de galāga dicet ī trifera mag. sꝫ hic dōm ē de nuce mꝰ. Serap. ysaben.

Nux muscata.

Se sunt cal'e ⁊ sicce. strīgūt vētrē. aromatizāt stōm. ⁊ odorē eiꝰ efficiūt bonū. auferūt fūositates a stōº ⁊ digerūt cibū ⁊ expellūt vētositates. ⁊ corroborāt stōm ⁊ epar. ⁊ extenuāt splenē. ¶ Abē. Sūt cal'e ⁊ sicce ī. 3º. bone stōº ⁊ epati frīs. ¶ Plat. Sūt cal'e ⁊ sicce ī. 2º. virtutē hūt ꝯfortādi. ⁊ valēt ꝯ īdigestionē stō'.

Cā.

Ponuntur ad confortandum stomacū epar ⁊ viscera. et valent passionibus eorum frigidis.

Conficitur ad modum aliorum.

Iste modꝰ aliorꝝ datꝰ ē s̄ a Ni. ⁊ hic ipꝫ breuiter recitemꝰ. Syrupꝰ factꝰ de aq̄ ⁊ zucaro decoquēdꝰ ē lēto igne: donec gutta sup marmor ꝓiecta possit formari īter digitos manꝰ vt vermiculꝰ. Et tūc īponēdi sūt pulueres cū scamonea: si debet fieri laxatiuū. vel sine pulueribꝰ: vt pdcꝫ ē. Et tūc bulliēdꝰ ē lēto igne. et ducēdꝰ cū spatula: donec positū s̄ marmor inūctū oleo ⁊ īfrigidatū eleuet a marmore. ⁊ vsui reſuet.

Cople.

Calꝫ ē ī medio. 2'. gdꝰ. Calꝫ ē ⁊ siccū.

Gradꝰ.

⁊ siccū citra finē eiꝰ dē. ita ꝙ est plus siccum ꝙ̄ calidū ex pmis pōderibꝰ.

Syrus rosaceus.

SYrupꝰ roš sic fit. Accipe roš recētes. ⁊ pone ī vase p se. et ī caldario pōe aquā p se: donec bulliat. ⁊ bulliētē sup ro. pdcās īfūde. ⁊ post vas ipꝫ tege. ne fūꝰ exeat. Et cū aq̄ ibi refrigerata ē: eijce ro. īde exprimēdo. Deide eādē aquā iterꝝ bullitā sup alias roš recētes ī ipo vase īfūdimꝰ. et supdcō mō vas obturāꝰ. postea mutādo ro. hoc faciꝰ: quousqꝫ aq̄ oīo rubea fiat Deinde ī. iiij. lī. aq̄ huiꝰ. iiij lī. zucari apponimus. et bullire facimus.

IStē modꝰ satis ē notꝰ. tñ scđꝫ doctrinā Azaraui ē aliꝰ modꝰ tal'. ℞ roš recētiū exūgulatarꝝ. lī. i zucari al. lī. iij. puluerizēt. ⁊ fiat lectꝰ de roš ī vase vitreo. ⁊ aliꝰ ꝯtr lectꝰ fiat de zucaº sup roš. deīde clau/dat os vasꝭ p diē ⁊ noctē. ⁊ tūc extrahāt roš. ⁊ alie supaddāt faciēdo istud. vij. vicibꝰ sēp exūgulādo roš. ⁊ illi zucaro qđ vi roš suscepit. iij. lī. aq̄ fōtis addāt. coq̄t. ⁊ syrupet. Iste tal' syrupꝰ ē frigidꝰ ⁊ hūidꝰ. nec est ꝯstipatiuꝰ. vt ille: quē tāgit Ni. q̄r rose exūgulāt. sed est aliquātulum laxatiuus. potissime ī nouitate sua.

Cū aūt clarꝝ face volūꝰ: accipiꝰ albuꝫ oui. et cū aqua frigida tātū ꝯcutiꝰ: ꝙ spumescat. et illā spumā ī syrº bulliēte supspgēdo ꝓijciꝰ. ⁊ cū q̄si frigescere īcipiet illa spūa: suauit cū cacia remoue eam. et iterum aliam infunde. Et hoc fac quousqꝫ sit clarꝰ. Hec lr̄a satis pꝫ

Signū decoctiōis syrupi ē: qñ gutta adheret cacie / vl' qñ filū quasi facit: si cum digito tetigeris. vel gutta posita super marmor vel vnguē nō diffūdit

Iste ē terminꝰ decoctiōis syr': quē volūꝰ ꝯſuare. ne putrescat. verūtñ cū ipꝫ volūꝰ ꝓ p̄senti egritudie ministrare: nō oꝫ ipꝫ ad hūc tminū adducere. ¶ Et vlteriꝰ ē sciēdū: ꝙ syrupꝰ roš quātoplꝰ coq̄t: tātoplꝰ ꝯstipat. ⁊ quātominꝰ: plꝰ laxat. Et factꝰ de roš recētibꝰ ē magis laxatiuꝰ. fcꝰ vo de veteribꝰ vētrē reddit auar..

Valet calori ⁊ siccitati febriū. Siti reprimit. Cōfortat stōachū. ⁊ cōstipat.

Cōfert calori ⁊ siccitati febriū. q̄r ē frigidꝰ ⁊ hūidꝰ. ꝓpter qđ etiā siti ꝯpescit. ⁊ ꝯfortat stōm īflātū. ⁊ ꝯsti/pat vētrē. p̄cipue factꝰ ex roš veteribꝰ nō exūgulatis vtrīqꝫ ē s̄. nā factꝰ ex roš recētibꝰ exūgulatis laxaret ¶ Cōplexio pꝫ ex dcīs.

Gradꝰ.

Est ex pmis pōderibꝰ frigiđꝰ ī medio. 2'. g ⁊ hūidꝰ citra finē pmi p vnā vndecimā ptē g. ¶ Et nō iuxta vbū Azaraui diligēter: ꝙ si syrupꝰ roš vel aliꝰ q̄cūqꝫ nō īfrigidet discrasiā eleuatā ī amplioribꝰ numeris ꝙ̄ sit ꝯplo dcī syrupi: ꝙ tūc debes medicinā aliquā vel medicinas sumere. ⁊ ꝓpe q̄ pncipl'r mēbrū vbi ē discrasia: respiciūt. ⁊ decoctionē delicatā ꝯponere. ⁊ cū ea syrm admistrare. Si vo syrꝰ plꝰ īfrigidaret ꝙ̄ velles: adderes medicinas cal'as pticulā discrasitā respiciētes iuxta ꝓpriam ꝯiecturā. verba sunt Azaraui.

Dosis maior ē. ℥.ij. mior. ℥.i. media. ℥.i. ⁊ ß **Appropriaᵒ.** Pōt dari ī fe. colicis cū.ij. vel.iij. ꝑtibꝰ aq̄ fre. ¶ Et ad ꝯfortādū cor cū aq̄ deco ctōis buglosse ⁊ modici ossis de corde cerui. ¶ Et ꝯ̄ fluxū vētris cū aq̄ pluuiali. ¶ Et ꝯ̄ fe. sanguieas cū aq̄ fra simplici vel decoctōis capilli hōis nemoralis. ¶ Et ꝯ̄ iflātionē ⁊ apā sto' ⁊ epatis pōt dari cū aq̄ decoctōis se. froꝝ ⁊ siliū. ¶ Et ꝯ̄ calefactionē epatis cū aq̄ decoctōis endiuie vel distillatōis eiusdē. ¶ Cō tra siti detē cū fra vel cū aq̄ ordei. ⁊ sic de alijs. Et sciē dū: ꝙ rose sūt basis ī hoc syrupo. de qbꝰ visū est supra

Sirupus viol' eodem modo fit

Recte iste syrupꝰ fit ſm modū: quē tradit autor i roß. ē tn̄ aliꝰ modꝰ nobil' scōm Azarani tal'. ℞ zucari al. lī. iij. viol' relētiū. lī. i. Pulverizet zucarū ⁊ fiat lectꝰ ī vase vitreo de viol'. ⁊ aliꝰ postea de zucaro sup eas. ⁊ obturet os vasis p diē ⁊ nocte. Et extrahāt viole. ⁊ renouēt. vi. vel. vij. diebꝰ. Cōsequēter abie ctis viol' addāt zucaro aq̄ fōtis. lī. iij. ⁊ fiat syrupꝰ. q̄ valet tussi sicce/ardori pectoris sto' ⁊ epatis. colerā ci trinā reꝑmit. ⁊ apāta sāguis lateꝝ ⁊ silia ꝯpescit. Vi ole sūt basis ī hoc loco. **Viola.** S. viᵒ. sim. ī fine. Viole folia aquosā et sb frigidā sbaꝫ ꝑdn̄antē hēt. ⁊ iō tā p se ꝙ cū alphitis su posita remediū cal'is ꝑstat flōnibꝰ. Supponit aūt ī orificio vētris icēsionē patiētis. vel ī ocul'. ¶ Auerr. Fra ē ⁊ hūida ī. 2ᵒ. ¶ Plat. Fra ē ī pᵒ gdu. hūida ī 2ᵒ. seu ē fra ī pnᵒ pmi gdꝰ/⁊ hūida ī fine. 2'. De ipsis viridibꝰ fit ol'z viol'/zucaꝝ viol'/syrꝰ viol'. s3 qn̄ fiūt d̄ siccis viol': sūt minoris efficacie. Viole ṽtutē hn̄t leni endi hūectādi refrigerādi ⁊ relaxādi. Applicate frōti ⁊ tpōribꝰ dolorē ex caloris cā remouēt. ¶ Serap. D Eiꝰ flos ē purpurei coloris bōi odoris. nascit ī locis vmbrosis ⁊ aspis ⁊c. S. Sba folioꝝ ē aquosa. ⁊ ṽtꝰ pma iflat paꝝ. ⁊ 2ᵃ. lenificat. ⁊. 3ᵃ sedat apāta cal'a: qn̄ ponit sup ea sola aut cū farina ordei. Cōfert iflātōi q̄ fit ī ore sto' ⁊ ī colō. Flos eiꝰ cū hoc ꝙ sedat iflāti onē oris sto': hēt ꝓpetatē laxādi co. D. Qn̄ fit empl'z cū folijs eiꝰ: ꝯfert exitui ani. ⁊c. vt. S. Et dr̄: ꝙ flos eiꝰ bibitꝰ cū aq̄ a ꝓpetate ꝯfert sq̄nātie ⁊ epil'e: q̄ accit pueris. ¶ Abem. Propetas eiꝰ laxat co. a stoᵒ ⁊ ite stis. ꝯfert iflātōi: q̄ ē ī eis. ⁊ soda ⁊ sq̄nātie: q̄ accit ī fātibꝰ sūpta cū aq̄ cal'a. ¶ Jo. me. Melior ē: ꝙ nō ī uenit: calor resoluēs ṽtutē aut pluuia dissipās. Et ē medicina tēpata: p quā fit male q̄litatis pmutatio ⁊ nature sol'o. fra ⁊ hūida ī pmo gradu. ⁊ sicca ē miꝰ fra ⁊ hūida. Eiꝰ aq̄ ē ꝑfectio ipsiꝰ ⁊ spēs. Cū aūt exsiccat resoluit hūidū supficiale. ⁊ manifestat amaritudo eiꝰ q̄ fuerat sepulta. ⁊ ē tūc cal'a plꝰ vel minꝰ hūida. Et iō recēs educit p vētrē lenificādo. sicca ṽo educit dissol uēdo. Ipa q̄dē ē ifrigidatiua narcotica sedatiua dolo ris cal'e. extictiua iflātionū. lenitiua ⁊ solutiua. Ipa ⁊ ol'z eiꝰ itrāt ī emēdatōe medicinaꝝ acutaꝝ. Sucꝰ ipsaꝝ ⁊ syrupꝰ ex ill' soluit leniēdo. ⁊ viole sicce dissol uēdo. Cū melle sūt maioris abstersiōis ⁊ mioris alte ratōnis. ⁊ cū zucara eꝯᵒ. Nec sucꝰ etiā nec viole susti nēt supfluitatē decoctōis. Et acetū corroborat ex ifu siōe eaꝝ. ⁊ fit mirabile ml'te ifrigidatōis. Soluūt co lerā/⁊ alterāt excessū eiꝰ. Cōferūt iflātōibꝰ. Sūt sō nifere. faciūt corizā. leniūt pectꝰ ⁊ guttur. ⁊ ꝯferūt vue ⁊ sq̄nātie. ꝯferūt ī apātibꝰ ptiū pectoris ⁊ pleuresi. se dāt siti. ⁊ ꝯferūt sicce ꝯpl'oni epatis ⁊ apāti eiꝰ cal'e et ictericie. Dosis eaꝝ potio a. ʒ. iiij. vsq3 ad. viij. ⁊ suci e aꝝ ab. ℥. i. vsq3 ad. ij ⁊ syrupi eaꝝ a. ʒ. ij. vsq3 ad. x. et ꝯditi eaꝝ ab. ℥. i. vsq3 ad. iij. ¶ Cā. Ponūt hic ꝯ̄ i flātionē fe. ⁊ ꝯ̄ siti/⁊ vt leniāt vētrē ⁊ silia. **Durᵒ** Ut volūt aliq̄: syrupꝰ viol' ⁊ roß durāt ī bo na efficacia p. ij. vel. iij. annos/⁊ plꝰ: si bn̄ coquantur. **Ɔpleᵒ.** Est frigidꝰ ⁊ hūidꝰ. ex pmis quātitatibꝰ ē **Gradꝰ.** fri gidꝰ ī pᵃ māsiōe. 2'. gdꝰ ꝯpleta ⁊ hu. ī. 2ᵒ. dosis vt roß.

Qui multum valet acute febrientibꝰ Ptisicis et constipatis subuenit. Uē trem enim laxat et humectat.

Hec iuuamēta sūt nota. tn̄ datꝰ cū cal'a plꝰ digerit. da tꝰ ṽo cū fra magis alterat. ⁊ sedat siti ⁊ iflātionē epa tis ⁊ feruorē spūaliū. **Appropriaᵒ** Acute fe. detē cū frigida ¶ Ptisicis cū aq̄ ifusiōis dragagāti ⁊ gūmara ¶ Cō stipatis detē cū aq̄ decoctōis prunoꝝ ⁊ siliuz. ¶ Cō tra apāta sanguis lateꝝ detē cū aq̄ decoctōis vel distil latōis lactuce agrestis. Et si velles dic3 syrupū magis specificare ad tussi siccā ⁊ pleuresi: adderes ei se. altee se. cucu. ana. ℥. ß. dragagāti. ʒ. ij. iuiube seb. ana nume ro. x. ⁊ tūc syrꝰ q̄ pmo absq3 istis erat frigidꝰ ī prima meta. 2'. ⁊c. esset frigidꝰ citra mdiū pmi/⁊ hūidꝰ ī pnᵒ. 2'. Basis ibᵒ syrᵒ sūt viole. vt p3 ex nōie ⁊ ex laudibꝰ eꝰ

Sirupus nenufarinus eodem modo fit. Et vt breuius dicam: omnes illi: qui de floribus fiunt.

Recte nec plꝰ nec minꝰ fit iste syrupꝰ vt roß iuxta modū Ni. ⁊ Azarani. Et basis eiꝰ ē ip̄e flos far fane. de quo hitū ē s̄ ī stomaticō fro Et simpl'r ex oī bꝰ floribꝰ pōt fieri syrupꝰ ꝑdc̄is modis. vt ex floribꝰ buglosse borraginis ⁊ silium vsui medicine vtilium. **Cōpleᵒ.** Est frigidꝰ ⁊ hūidꝰ. Ex pmis dosibꝰ ē fri **Gradꝰ** gidꝰ citra finē. 2'. gdꝰ. ⁊ hūidꝰ ī. 2ᵒ. ꝯplete. vt ꝑdcoꝝ. S3 qm̄ nō sēp hēt medicꝰ zuca **Dosis** rū: ē diligēter notādū ꝙ mel loco zucari pōt poni hᵒ modo. ℞ aq̄ fōtis ptes. viij. mell' albi ptē. i. seu ptē3 nonā. coquāt sup lētū ignē sēp dispumādo: acsi eēt syrupꝰ. ⁊ loco zucari pōt poni: vbicūq3 zucaꝝ nō hē bis. Hec ē nō Johis tetrafarmaci: q̄ trāstulit. xxviij ꝑticulas Azarani. q̄ꝝ vltia vocat albucaß. Et caue: ne eā doceas apotecarios. q2 forte ip3 vēderēt p zucaᵒ

Si tñ loco ꝛ tpꝛe necessitatis fieret: nullũ esset pcca/tũ .dũ cari⁹ nõ vẽdat. Sꝫ qꝛ nõ oẽs sciũt mel dispũa re nec coq̃re: hic vtrũqꝫ ponam⁹. Et primo de modo coquẽdi ipꝫ cũ aq̃ dulci ad syrupos faciẽdos. ℞ mel albũ ãnuale pauci ardoris ꝛ multe dulcedis. qd nũ/q̃ calor ignis tetigit. ꝛ pone ĩ ollã terreã lati orificij. ꝛ pq̃lꝫ mẽsura mell' sint .x. aq̃ clare. Deĩde fac signũ ĩ laterib⁹ olle vsqꝫ ad locũ: ad quẽ puenit mel sine a qua. Cõsequẽter accẽde ignẽ suauẽ sb olla. ꝛ qñ mel bullierit: mũda ipꝫ a sordib⁹ suis cũ cassia. donec re/maneat mũdũ ꝛ clarũ. et caue ne ↄburat. Et qñ mel descẽdit ꝑpe signũ sue quãtitatis: qd fecisti i olla: p/ijce sup ipꝫ .v. mẽsuras aq̃ dulcis. ꝛ ↄtinua coctionẽ ei⁹. ꝛ misce sine aliq̃ itermissione: donec itez appĩqt suo signo mẽsura vni⁹ digiti. Et sꝫ: q̃ a pponũt iterũ aliã aquã ad coq̃ndũ ampli⁹. Colãt. ꝛ reponũt i va/se vitreo. Et oꝫ vt dicit S. q̃ coq̃t i die claro sereno ꝛ q̃eto ab oĩ vẽto sb celo. nõ sb tecto. ne cadat i eo a liq̃d de fuligine dom⁹. Et caueas etiã: ne reflectat a liq̃d ex fumo lignoz i mel/ ꝛ destruat/ ac nigrescat. et oꝫ: vt ligna sint sicca valde. vt sarmẽta vitiũ ꝛ silia.

¶ Et mod⁹ dispumãdi mel breuiter alijs ꝑtermissis vt dicit Serap. 3º. huiꝰ tractatus sui: ẽ: q̃ bulliat mel: do/nec eleuet cera ꝛ sordes ei⁹ sup faciẽ mell'. ꝛ liq̃fiat be ne totũ. Deĩde auferas ab igne. ꝛ misceas totũ: donec ĩfrigidet. deĩde dimittas descẽdere paz. qꝛ poteris col ligere totã spumã ei⁹. qm̃ ipsa colliget sup faciẽ mell' Cõsequẽter repone mel. qꝛ remanebit mũdũ vt aurũ.

Valet iste syrupus maxime contra ca lorem in acutis. Somnũ prouocat.

Hec series patet ex precedentibus.

Sirup⁹ ↄ pleureticos et piplõni cos ptisicos ꝛ ethicos sic fit. Recipe aq̃. lb. iiij. ꝛ ponãt ibi viol'. ℥. ij. ꝛ. ß. liq̃ricie. papaueris al. ana. ℥. ß. semis citonioz. semis malue mũdate. semis bõbacis. semis melo. citru. cucu. ꝛ cu cur. mũdatoz. seminis portul'. draga gãti. gũi ara. añ. ʒ. iij. Oĩa ista bñ tri ta ponãt ĩ saculo. ꝛ sacul⁹ ĩ aqua p̃di cta ponat. ꝛ bulliat ad medietatẽ eiu sdẽ aq̃. Et saculo extracto ponãt ĩ aq̃ ij. lb. zucari. ꝛ fiat syr⁹. vt supra docui⁹

Inter has. xiij. medicinas liq̃ricia ꝛ gũmi ara. sꝫ bast. de qb⁹ ẽ ẽhitũ. Dicam⁹ de bõbace nũc.

Bombax. Ras. bõbacis mollificat. ca/lefacit. auget spma. ꝛ cõfert tussi. ꝛ ei⁹ suc⁹ ↄfert fluxui ifãtiũ. ¶ Serap. Sucus folioz ei⁹ ↄfert fluxui vẽtris: q̃ accidit ifãtib⁹. ¶ Me saba. Semẽ coti ↄfert tussi. ꝛ ẽ bonum pectori. ¶ Al bassari. Bõbax ẽ calid⁹ ꝛ hũid⁹ apt⁹ indumẽtis. Et oleũ semis ei⁹ ↄfert lẽtigib⁹ faciei/ ꝛ pustul' calis faci ei. ¶ Auic. Semẽ ei⁹ ẽ lenitiuũ bonũ pectori ꝛ tussi.

Causa. Ponit hic ↄ oĩa: ad q̃ valet iste sy⁹ ¶ Permixtio satis hẽt ab autore ꝛ a cõi vsu faciẽdi syrupos.

Cõplexio. Frigidus est et humidus

Gradus. Ex pmis pderib⁹ ẽ frigid⁹ ĩ p mo/ ꝛ hũid⁹ ĩ pncipio secundi

Dosis vt alioz ꝛc. Dei piplo

Approp̃ri⁹ nicis cũ aq̃ decoctõnis capilli veneris ꝛ passularum. ¶ Pleureticis cũ suco apij vel endiuie et similium. ¶ Ptisicis cũ aq̃ ordei decoccõis modici liquiricie vel capilli veneris vel yris vel hysopi. si nõ multũ fe/briãt/ ꝛ alia ↄueiãt: caricaz ꝛ filiũ. ¶ ethicis deꝫ ẽ aq̃ ordei vl' se. froz ꝛ fluuialiũ cãcroz ꝑpatoz: vt decet

Syrupus ↄtra acutas ꝛ

Sirup⁹ ↄ acutas ꝛ pacutas pas siones. Recipe suci portulace. lb. i. su/ci melonis palestini/ vl' aq̃ decoctiõis mellõn. citru. cucur. cucum. capilli ve. herbe epatice. politri. adiãtos. cetarac In aqua ista vel suco p̃dc̃o fac bulli re liq̃riciã mũdã ꝛ tritã. dragaganti. viol'. ℥. i. prunoz numero. v. sẽpuiue cotilidõis. ʒ. i. Deide colet. et colate addat. lb. i. zucari. et fiat syrup⁹: vt di/xim⁹ supi⁹. et clarificet: vt supra docui m⁹. Deide psillij. et se. citonioz ana. ℈. i. ĩ saculo mitte. et sanda l' al. et ru. spodij. berberis. ros. portul'. lact'. scari ole. ana. ʒ. ß. Hoz pulueres ĩ saculo bullire facias. et ibidẽ reubar. pulueri zati. ʒ. i. simlr ĩ saculo fac bullire vsqꝫ ad finẽ decoctionis. Deinde remoue predicta. et vsui reserua.

Inter has. xxvij. medicinas dicam⁹ de quibusdam.

Portulaca. Ga. vij⁹. simp. Est fri gida et aquosa pauce austeritatis participans. quamobrem ꝛ reumata re/percutit. et presertim colerica et calida. conuertendo ipsa et alterando secundum q̃litatem/ et sufficienter

īfrigidādo: vt sit tertie abstātica ꝯmēsuratis ⁊ īndijs ī hūectādi vō ꝟtute. ⁊c. Eaꝓpter ⁊ causonē patiētibꝰ ī orificio stoᵒ ꝯfert aꝑposita sup q̇d aliud ⁊ ī oībꝰ ypocūdrijs. Stuporis quoqꝫ dētiū ē mēdicina: q̄ asꝑe siccata sūt ex acidoꝝ sapoꝝ p̄sentia. leniēs ipsa ⁊ replēs: ex eo qꝺ viscosā hēt hūitatē. Et sucꝰ eiꝰ silr nō solū exteriꝰ apposiꝰ sꝫ ⁊ bibitꝰ refrigerat. Hoc q̇dē ipsi herbe accidit: si tota comedat̄. eo vō qꝺ stipticat: disinte ricis ē cibꝰ idoneꝰ. Muliebri etiā fluxui et emissiōibꝰ sanguis ī his q̇dē mlto efficacior ē sucꝰ q̄ħ hba ipsa. ¶ Idē. 2ᵒ. de alimentis. caᵒ. 44ᵒ. Paucū hēt alimētū. ⁊ hoc frigidū hūidū viscosū. Stuporem dētiū sanat, ꝓpter nō mordicatiuā viscositatem. ¶ Serap. G. Est frigida ī. 3ᵒ. ⁊ hūida ī. 2ᵒ. ⁊c. vt s̄. ¶ Dya. Cōfert mordicatōi renū ⁊ vesice ⁊ febribus ⁊ sputo sanguis a pectore ⁊ vlceribꝰ ītestioꝝ ⁊ emorroydibꝰ emanātibꝰ sanguineꝫ ⁊ ardori matricis. Et miscet̄ cū olᵒ ros. ⁊ infūdit̄ sup caput: ⁊ ꝯfert sodꝫ: q̄ fit a sole. Et post comestionem fructuū acerboꝝ masticat̄: ⁊ ꝯfert seu aufert stuporem dētiū: q̄ accidit ex eis. ¶ Ruffus Destruit visū. īfrigidat corpꝰ. et ꝓhibet vomitū. ¶ Albem. Propetas eiꝰ est auferre libidinem. ¶ Plat. Frigide est ⁊ sicce ꝯplōnis. viridis est multe efficacie exsiccate vō nō tātē. Uirtutem hēt leniendi hūectandi ⁊ īfrigidādi. Optimꝰ cibꝰ est ī febribꝰ ⁊c.

Cā. Ponitur hic ꝯ͂ discrasiaꝫ febralem et similia.

Capillus veneris.

Ga. viᵒ simpliciū.

Adiāton siue politricō siue capillꝰ veneris vel supcilīū terre. siccat sbtiliat ⁊ diaforat. nā alopicias pilosat ⁊ scrofulas ⁊ apostemata diaforat. Lapides etiā bibitū frāgit. Necnō emissionibꝰ viscosoꝝ ⁊ grossoꝝ: q̄ ex thorace et pl'one: nō paꝝ ꝯfert. Figit etiā fluxū vētris. nō tñ calitatem aliquā infert manifestā. sic nec frigiditatem. sꝫ ponet q̇dē aliq̄s ipꝫ scd̄ꝫ opationem q̄ ī his ⁊ ꝯplōneꝫ ī medio ḡdꝰ. ¶ Jo. me. Apud quosdā dr̄ capillꝰ fōtiū. ⁊ dicit̄ capillꝰ hōis nemoral'. ⁊ ab alijs dicit̄ coriādrū putei. Cuiꝰ stipites sūt vt pili porci in medij īter rubedinem ⁊ nigredinem ⁊c. Meliores sūt virides grossi ⁊ declinātes ad citrinitateꝫ. nō hūt spēm. Sūt ꝯpositi ex ꝑtibꝰ terreis ⁊ aqueis sbtilibꝰ mediocriter. q̇bꝰ inest stipticitas ⁊ calitas. Uirtꝰ eoꝝ cito resoluit̄. debil' enī vtꝰ ī debili stoᵒ cito tollit̄. Et cal' ꝑtes posite sūt ad supficieꝫ. q̄re vehementiꝰ fit ill'd ⁊ ponere ipōs ad latꝰ calitatis. q̄uis dicat G. īpossibile esse. Et ex ꝑtibꝰ calis sūt resolutiui sbtiliatiui apitiui oppilōnū ⁊ solutiui nature. ⁊ ꝓpe recentes. Sicci vō sūt ꝯstrictiui ⁊ ꝓhibitiui cursuū. Purgāt debilr sꝫ ꝯfortāt opatiōes eoꝝ viole ⁊ cassiafistula / ⁊ ifusio eoꝝ ī aq̄ casei. Modicū sbstinent de decoctōe. Solone educūt flā ⁊ colerā ⁊ hūores ībibitos. ⁊ mūdificāt pectꝰ ⁊ pl'onem. ⁊ educūt materias ꝯtentas ī eis. Et mūdificāt ⁊ clarificāt sanguinem ⁊ calorem. ⁊ faciunt adq̄rere bonū anhelitū. Et mūdificāt stoᵐ ⁊ vētrem ⁊ epar. ⁊ ꝯferūt dolori eoꝝ. Et sūt medicina bona oppilonū epatis ⁊ splenis ⁊ ictericie. ⁊ ꝓpe infusio eoꝝ ī aq̄ apij ⁊ endiuie aut ī aq̄ ciceꝝ nigroꝝ aut ī aq̄ .iiij. seminū frigidoꝝ aut ī aq̄ lactis ꝓpe. Syrupus eoꝝ valet pleuresi ⁊ ꝑipl'onie. Sunt ꝓuocatiui vrine. decoctio eoꝝ frāgit lapidē ⁊c. Sꝫ ex parte stipticitatis eoꝝ ꝓhibent cursū materieꝝ. ⁊ abscidūt sanguinē. ꝯfortāt stoᵐ ⁊ vētrē: ne recipiāt supfluitates. ⁊ ꝓhibent casuꝫ capilloꝝ. ⁊ ꝯfortāt radices eoꝝ. et multiplicāt eos ī locis: q̇bꝰ oꝫ. ⁊ ꝓpe cū oleo mirtino aut oleo lapdāi ⁊ vino stiptico ⁊c. Potio eoꝝ qñ q̄rit̄ solo: ē circiter .ll'. i. ¶ Serap. D. Eiꝰ folia sūt silia folijs coriādri scissa ī sūmitate hēns stipites duros sbtiles lōgitudine vniꝰ palmi. nō hn̄s florē nec fructū. Et hēt radicē: in q̄ nō ē vtilitas. Nascit̄ ī locis vmbrosis ⁊ ī ꝑietibus spelūcaꝝ hūidaꝝ ⁊ iuxta aq̄s ⁊ decursus fōtiū. ¶ Ga. Uirtꝰ eiꝰ ꝑma ē desiccatiua. nec cal'itas eiꝰ ē apparēs sꝫ ē ī ꝯplōne mediās īter duas opatiōes exn̄s ī ḡdu mdio īter eas. Scd̄a vtꝰ eiꝰ sbtiliat / ⁊ dissoluit. Tertia facit oriri capillos ī alopicia. ⁊ dissoluit scrofulas frāgit lapidē. strīgit vētrē. ⁊ iuuat ad educendū screatū hūoꝝ grossoꝝ viscosoꝝ: q̄ sūt ī pectore ⁊ pulmone ¶ Dyas. Qñ bibit̄ elixatura eiꝰ: ꝯfert disniacis ictericis doloribꝰ splenis strāgurie. frāgit lapidē. ⁊ strīgit vētrē. Et qñ bibit̄ cū vino: ꝯfert morsibꝰ venenosorū ⁊ fluxui supfluitatū ad stoᵐ. ꝓuocat mēstrua. mūdificat puerperas. abscidit fluxū sanguis vel sputū. facit oriri pilos in alopicia. ⁊ dissoluit scrofulas. Et qñ miscet̄ cū aq̄ cineris mūdificat furfures capitis. ⁊ erradicat vlcera hūida capitis. Et qñ miscet̄ cū lapdano ⁊ oleo mirtino ⁊ oleo lini ⁊ hysopo ⁊ vino: retinet capillos fluētes. Et elixatura eiꝰ mixta cū vīo ⁊ lixiuio si abluit̄ cū eo: facit idē. Et qñ miscet̄ cū cibo galloꝝ ⁊ sumenec: facit eos audaces ad dimicandū. ¶ Albem. Propetas eiꝰ ē mūdificare colerā: q̄ ē ī itestis ⁊ stoᵒ. Et dos̄ eiꝰ ē a. ʒ iij. vsqꝫ ad. vij.

Cā. Ponit̄ hic ꝯ͂ passiōes acutas pleuresiꝫ ⁊ ꝑipleumoniā.

Herba epatica.

Serap. Ga.

Nascit̄ ī lapidibꝰ hūectis. ⁊ cadit sup eā ros. ⁊ ē silis lactuce aq̄. Infrigidat īfrigidatōne pauca. ⁊ desiccat. abstergit. ⁊ ꝓhibet ipetiginē ⁊ apāta cal'a. abscidit mēstrua. ꝯfert ictericie. sedat apāta ligue. ⁊ ꝓhibet fluxū hūoꝝ ad mēbra. Est enī sicca ⁊ stiptica. ¶ Plat. Frigida ē ⁊ sicca ī ꝑmo. Herba ē crescēs ī aquosis locis ⁊ lapidosis hn̄s minuta folia adherētia terre. Et dr̄ epatica: q2 ꝑtes epatis iuuat. Uirtutē hēt diureticā ī frigidatiuā ⁊ ꝯfortatiuā. Ualet ꝯ͂ oppil'ones splenis ⁊ epatis ex cal'a materia.

Causa. Ponit̄ hꝰ ad alterādū calorē febriuꝫ acutaꝝ ⁊ ad apiēdū ⁊ ꝓhibendū oppil'ones visceꝝ. ¶ Permixtio satis tradit̄ ab autore / et pōt hēri ꝑ predicta.

Duratio. Bonum est: vt renouet̄ quolibet āno. licet possit durare amplius: si bene coquatur.

Datur contra acutas et peracutas sine apostemate cum frigida.

Et si huiusmodi acuta vel pacūta esset cū apostēate pōt dari cū tepida decoctōis alicui⁹ appantis z ducē tis ad mēbꝝ: i quo ē apā. Basi ei⁹ ē suc⁹ portulace.

Syrup⁹ ꝯtra oēz vētris solutionem.

SIrupus ꝯ oēm solōnē vētris. Recipe zucari. lī. i. aq̄ rosā vl' pluuial' . lī. i. z. ß. Et ī hac aqua coquāt' ista. Recipe mirtilloꝝ. ℥. i. rosā. sumach. a cacie. balaustie. ypoq̇stidos. spodij. a na. ℥. ß. sorbarū īmaturaꝝ. x. numero mespiloꝝ viridiū numero. v. cornorū vel piroꝝ īmaturoꝝ nūmro. x. liq̇ricie dragagāti. gūmi arab. ana. ℥. ß. Que sūt terēda: tere. z bulliāt ī p̄dc̄a aqua: donec ad quātitatē. i. lī. veniāt. Postea colet'. z iteꝝ sup igne ponat' cū su p̄radc̄o zucaro. z ad spissitudinē bulliat. et fiat syrup⁹. Et cum albumine ouoꝝ vt supra docuim⁹: clarificetur.

INter has. xvi. medicinas dicēdū ē de qbusdā. et primo de mirtillis.

Mirtilli.

Ga. vij°. simp. Mirt⁹ ex ꝯtrarijs sbījs ꝯponit'. dn̄at' aūt ī ea terrestre frigidū. Hēt v̄o z q̇d sbtili p̄te calꝫ. vn̄ fortiter siccat. Sūt aūt folia z pullulatōes z fruct⁹ z succ⁹ nō multū differētes scd̄ꝫ stipticitatē. In plātis v̄o q̄ ī stipite z ramis est fit cumulosa. Nā q̇dā mirādā nōināt. ī quātū ē siccior p̄dc̄is: itm̄ siccat z stipticat vehemēti⁹. Cōseruāt aūt eā q̇dā icidētes. deīde assūmētes vino z trocisc̄. formātes. Sūt aūt z sicca folia sicciora viridib⁹. mixta eni ē aliq̄ hūitas viridib⁹. Suc⁹ autē nō ex folijs solū expmit' viridib⁹: sꝫ etiā ex fructu. Constipatiue v̄o sūt oīa talia v̄tutis extra corp⁹ apposita z īteri⁹ sūpta. eo q nullā hēnt mixtā deliteriosā sbāꝫ vel purgatiuā. ¶ Auic. de v̄ib⁹ cordis. Est ī ea frigiditas dn̄ans/ z calitas ī diuersis sbījs: int' q̄s ꝯmixtio nō pficit'/ nec actio z passio tal'r: vt p̄ducat ad ꝯpl'onem vnā dn̄antē. Nec adeo fortis ē ipsaꝝ ꝯmixtio: qn̄ calor natural' inter ea cūqꝫ semp auertit. penetrat p̄mo sba cal'a. z calefacit. deīde seq̇t' sba frigida. q̄ ꝯfortat z strigit zc̄. Est frigida ī p̄mo/ sicca ī. 2°. Est couenīēs spūi, ppter aromaticitatē suā z stipticitatē cū sbtilitate ꝯsolidatiua z mūdificatiua. Et ē ex medicis ꝯferētib⁹ cardiace z cordis debilitati. ¶ Ga. 2° de alimētis ca° xvi°. Fruct⁹ mirte stipticat sufficiēter. z vētrem strigit. ¶ Serap. G. Que declinat ad nigredinē: ꝯfert magis medicine. z sil'r ḡna ei⁹. z ꝓpe mōtana. Sba ei⁹ ꝯponit' ex v̄tūtib⁹ ꝯtrarijs. sꝫ pl⁹ vincit ī ea sba terrea frigida. z ē cū hoc ī ea res cal'a sbtil'. z sapor ei⁹ stiptic⁹. Uirt⁹ p̄ma oīuꝫ ptiū ei⁹ ē pl⁹ desiccatiua q nabat. v̄t⁹ scd̄a ē retētiua p̄hibitiua: qn̄ ponit' exteri⁹ z inti⁹. ¶ Dyas. Uirt⁹ mirtilloꝝ z arboris ē stiptica. comeditur fruct⁹ hūid⁹ z sicc⁹ ī sputo sanguis a pectore z pl'one z ī ardore vesice. Prouocat vrinā. ꝯfortat stō^m. z mirt⁹ cū vino ꝯfert morsui rutele z scorpiōis. Et decoctio fruct⁹ ei⁹ nigrificat capillos. Rob ei⁹ decoq̇t': ne fiat acris. Et ꝯfert ad oīa: ad q̄ fruct⁹ zc̄. Qn̄ ponit' sup ossa fracta: facit accelerare ꝯsolidationē. Abscidit sudorē cardiacū diaforeticū. z ꝯfortat. ¶ Abem Suc⁹ mirti ꝯfert dolori pectoris et pl'onis z tussi. Et strigit fluxū vētris colericū. Cōfortat stō^m. fortificat viscera. z retinet fluxū mēstruoꝝ. Grana ei⁹ ꝯferunt sputo sanguis a pectore z pl'one. Et ꝯferunt stō° sua pōticitate z fluxui colerico z tussi, ppter agregationeꝫ pōticitatis z dulcedis: q̄ sūt ī ea. ¶ Plat. Mirtus seu mirta frigida ē ī p̄mo/ sicca ī. 2°. Frutex ē: cui⁹ fruct⁹ . s. mirtilli medicine ꝯpetūt z flores ac folia zc̄. Ponitur hic ad vigorandum retentiuam. Cā

Sorbe.

Ga. viij°. simp. oys. i. sorbe arbor: cui⁹ fruct⁹ vocat' a multis oya cū. y. littera: stiptica p̄ticipat qualitate. sꝫ debiliori mespilo multū. quocirca z dulcis ē: cū comedit'. z mi n⁹ mespilo vētris ꝯstipatiu⁹. ¶ Haly. Sorba z mespila respuāt' ī regimīe sanitatis. qr fruct⁹ carētes dulcedine z aromaticitate vitādi sūt z nīl valēt. Ponitur hic ad confortandū retentiuam. Cā

Mespila.

Ga. vij°. simp. Mespilū q̇dā tricoctū nōinant. eo q tria hēt ossula intra se. semē aūt ē q̇b'ꝫ eoꝝ hui⁹ arboris. sic z q̄ ī pomis iueniūt': sūt semia arboris pomi. z acini vitis z miliole sic⁹. Stiptic⁹ aūt ē sufficienter fruct⁹ hui⁹ arboris. Est esibil' z detētiu⁹ sufficiēter vētris. Et ī germīb⁹ ei⁹ z folijs stiptica q̄litas ē nō pauca. ¶ Sera. D. Est arbor spinosa. cui⁹ fruct⁹ hēt tria ossa. iō nōinat' triconiū. i. triū ḡnoꝝ. Est stiptic⁹. bō⁹ stō°. retinēs vētrē. Et ī regionib⁹ italie ē alia sp̄es zaror. quā vocāt multi epimelidā. cui⁹ fruct⁹ ē bon⁹ esui stiptic⁹/ z tarde maturat'. Cāusa. Ponit' hic ad constipandū vētrem.

Pirum.

Ga. 2°. de alimentis ca°. 22°. Piroꝝ q̇dē vsus sil'is p oīa v sui pomoꝝ. Pira aūt z maxīe magna hn̄t aliq̇d nutritiuū zc̄. ¶ Serap. G. Substācia piri ē ꝯposita ex terrea z aquosa. Et pōt al'r dici. s. q vna ps ei⁹ ē frigida. z alia tēpata. Sapor ei⁹ stiptic⁹ cū dulcedine aquosa. Qn̄ apponit' extra: desiccat. sꝫ interi⁹ fortificat stō^m. z sedat siti. Siluestre v̄o ē magis stipticū. z pl⁹ icoriat. z erigit stō^m. z iō pl⁹ ꝯglutinat vulnera. z p̄hibet fluxuꝫ huoꝝ. ¶ Dyas. Sūt ex eis sp̄es multe. et oēs sūt stiptice zc̄. Qn̄ comedūt' ieiuno stō°: nocēt. sucꝰ folioꝝ arboris eoꝝ ꝯfert pūcturis venenosorum z morsui tyri. Qn̄ pira siluestria coquūt' cū fūgis: nō nocēt comedētib⁹ eos. ¶ Abem. ꝓpetas piri domesti

ci ⁊ siluestris qñ coq̄r cū fūgis: aufert maliciā eoꝝ.
Pira sūt nutribilioꝛa q̄ꝫ citonia. ⁊ rob piroꝝ abscidit
fluxū colericū. ⁊ icoꝛiat stoᵐ. Pira ꝑp̄e generāt coli/
cā. ⁊ oꝫ: vt sūmat̄ post ipsa vinū fe3 ex ſpēb⁹ ⁊c. ¶ Da
ly. Frigida sūt i p̄mo/sicca i. 2º. Cōferūt stoº. refrige/
rat sanguinē. ꝓficiūt colericis. nocēt itestis. ⁊ maxi
me lōga om̄i. Cōdita plus ꝯferūt coꝛdi ⁊ stoº debili.
Dia pira ꝯp̄mūt. q̄dā tñ debilr. vt q̄ vocāt̄ pira lun/
li/q̄dā pirula: q̄ i sicilie ciuitate messana muscarella
dnr a musco cui⁹ odoꝛē hn̄t secū. Quedā v̄o foꝛtiter
ꝯp̄mūt scdꝫ latitudinē multā. Piroꝝ sup̄bia rep̄mit
tur caseo butiro ⁊ vino ꝑoptio. Uñ v̄. Ne ꝑeas foꝛ
te: bibe vinū post pira foꝛta. Foꝛte ꝑire potes: nisi vi
nuꝫ post pira potes. ¶ Causa patet. ¶ Permixtio
et duratio satis habentur per alia.
Iuuamenta ⁊ ꝓꝑatio iā sūt nota alia speculādo. Bas̄
i hoc syrupo sūt rose sumach ⁊ mirtilli. ¶ Et notādū
q̄ꝫ i additōib⁹ iuenies alios syrupos: q̄ cōiter debent
i apotecis hr̄i. quoꝝ vn⁹ est mirtin⁹ frigid⁹ i p̄mo g̃
du ꝯpleto/⁊ sicc⁹ citra mediū. 2ᵉ. Et ali⁹ est syrup⁹ de
papauere frigid⁹ i p̄nº. 2ᵉ. g̃d⁹/⁊ hūid⁹ i medio eiusdē
¶ Notādū vlteri⁹: q̄ꝫ est ali⁹ syrup⁹ vsitat⁹ inī mag
nates tp̄e magni est⁹: q̄ dicit̄ iulep. Cui⁹ ꝯpōnis hic
appōnit̄ ad bonitatem doctrine. ℞ zucari albi. lī. i. po
nat̄ i. ij. lī. aq̄ dulcis sup ignē sine fumo. coq̄t̄ semꝑ
spumā remouendo. Deīde addat̄ aq̄ roſ optie. ℥. iij.
Coq̄t̄ agitādo semꝑ ad ꝑfectionem syrupi. Deponat̄
ab igne: donec īfrigidet̄ vase discooꝑto. Et si q̄s vo/
luerit: ponat ꝓ q̄lꝫ libra zucari. ℥. iij. aq̄ roſ. Et si vo
luerit ad pōd⁹ zucari iuxta necessitatem. Et si volueris
ip̄ꝫ clarificare ⁊ dealbare post dispumationem ⁊ ante
appositionem aq̄ roſ addat̄ lactis ouiū vel caprarū
. ℥. ß. Et si vis: vt redoleat: adde paꝝ cāphoꝛe. ⁊ vsui
reponat̄ i ampull̄. Doſ ei⁹ est. ℥. i. cū. iij. ℥. aq̄ frigide
Et si vis ip̄ꝫ cū melle facere: p. i. lī. mell̄ adde. iiij. lī. a
que. ⁊ fiāt alia: vt dc̄ꝫ est. Et si velles ip̄ꝫ coloꝛare: ad
ders croci itegri quātū sufficeret i saculo coq̄ndo ip̄ꝫ
i syrupo/⁊ exp̄mendo ip̄ꝫ i laterib⁹ lebeti vel stagnati.
Iste est iulep vsitat⁹ caloꝛem mittigās sitī sedās gut
tur mollificās febꝛes acutas rep̄mens stoº iflamato
ꝓficiens: qñ cū frigida bibitur/aut cū aqua de niue.
¶ De syrupo absinthij ⁊ de syrupo fumiterre ⁊ de a/
lijs dicetur in additionibus.

Tyriaca magna Galieni. Tyriaca. i. domina medicinarū. Galieni: quia Galienus eam composuit.

Tyriaca ꝑtāto dn̄a medicinaꝝ tyria caliū interp̄
tat̄: q̄ꝛ v̄tutes om̄s ⁊ plures secū poꝛtat. vt dicit
Ga. libello suo de tyriaca ad cesarem. Sꝫ magna dr̄
ab effectu/vel ad differentiā minoꝛis: q̄ pauciores re
cipit medicinas. Galieni: q̄ꝛ ipsā ꝯposuit/vel ipsam
ab antiquis compositam rectificauit ⁊ compleuit.
Facit ꝯ grauissimas passiōes coꝛpo
ris humani. Epilēticis catalēticis ap
popleticis stomaticis cephalargicis e
migranicis prodest. Ad raucedinē vo
cis ⁊ ꝯstrictionem pectoris optima ē.
Asmaticis artheriacis emothoicis ic/
tericis hydropicis ꝑipleumonicis yli/
osis ⁊ vulnera i itestinis hn̄tib⁹ nefre
ticis calculosis colicis subuenit. Mē
strua educit. Et pec⁹ moꝛtuū expellit
Lepras varias et frigoꝛē ꝑiodicū cu
rat. Et inueteratas passiōes emēdat.
Precipue ꝯ oīa venena ⁊ ꝑpētū moꝛ
sū ⁊ reptiliū valet. Sꝫ diuersa ē eius
doſ pro diuersa qualitate ⁊ quātitate
vniuscuiusq̄ꝫ passiōis. q̄ i fine scribet̄
Dēꝫ defectionē sēsuū releuat. Coꝛ et
cerebꝝ epar ⁊ stomachū ꝯfoꝛtat. To
tum coꝛpus icoꝛꝛuptum ducit et cu
stodit. Nona pars confecta est. lī. ij.
Hec opiata valet ꝯ grauissimas passiōes. vt est epi/
lentia de materia flātica vel mlīca naturali. si v̄o fie/
ret vicio sāguis adusti: nō debet admistrari. ¶ Sto
maticis. s. laboꝛātib⁹ ex idigestiōe. ¶ Cephalargicis
⁊ emigranicis ꝑcedēte euacuatōe ꝯuēiēti. ¶ Ad rau
cedinē vocis factā ex humoꝛe viscoso reumatico vl̄
oppilāte. ¶ Et ꝯ ꝯstrictionē pectoris valet. ¶ Emo
thoicis ex diab:osi. si fiat ex acumine sanguis: nō det̄
sꝫ si fiat vicio putredis pōt dari. ¶ Cōtra ictericiā i
q̄ vrina apparet discoloꝛata: valet. ¶ Hydropicis
eodē modo. ¶ Periplōnis. s. post eruptionē apātis.
¶ Yliosis. s. ex hūoꝛe frigido ⁊ viscoso disteri ꝑce/
dēte mollificatiuo. ¶ Et vulnera ⁊c. si fiāt ex ꝑcedēti
disinteria: nō debet dari. si v̄o fiāt ex apostemate: pōt
dari. vt i emothoicis. ¶ Nefreticis. supple laboꝛāti/
b⁹ ex hūre viscoso distēdēte ptes. ¶ Colicis. s. ex fra
cā. ¶ Pec⁹ moꝛtuū expellit. Hoc pec⁹ ē aial: qđ i ma
trice mulieꝝ salernitaꝝ generat̄. Et ē mōstrū. vel di/
cūt antiq̄: qđ dū viuū emittit̄: si terrā tāgat: isās sta
ti moꝛit̄. Uñ mulieres ille tenētes i manib⁹ bacl̄os
ad ip̄ꝫ iterficiēdū supponūt aliq̄d: ne possit terrā tan
gere. Et hoc pec⁹ frater salernoꝝ vocat̄. ¶ Lepras ⁊c.
Ex flāticis. s. hūoꝛib⁹ vel mlīcis generatas. ¶ Frigo
rē ꝑiodicū. qđ. s. fit i affimerina de flāte naturali vel a
cetoso vel vitreo/⁊ i q̄rtanis de mlīa naturali mate/
ria digesta exn̄te/⁊ euacuatōe ꝑcedēte. nā alr̄ fieret de
vna q̄rtana due q̄rtane. ¶ Ualet ꝯ oīa venena ꝓꝑt̄
carnes tyroꝝ ⁊ alia: que venena expellūt. vt patet ⁊c.

Tyriaca magna.

Recipe trociscoꝝ sqlliticoꝝ. ℨ. ij. ꝛ. ℈. ij. pipis lon. ℨ. ij. min⁹ g̃nis. vij. trociscoꝝ tyri. trociscoꝝ diacoralli. ana. ℨ. i ꝛ. ℈. i. xilobal. ℈. ij. ꝛ. g̃. vij. opij. agarici. ros. yris. scordei. se. rape siluatice cinam. opobal. ana. ℈. i. ꝛ g̃. xiiij. reubar. croci. spice. costi. squināti. ʒiʒibe. cassief. storacis cal. myrrhe. terebētine. thuris masculi. diptami. calamēti. sticados. polij. radicis pēthafi. petro. pipis al. ana. ℈. i. ꝛ. g̃. vij. folij. gūi ara. acori. calcāti vsti. serapini. terre sigil. seu boli. suci ypoquistidos. celtice. camedrei. camepitei. gētiane. meu. carpobal. amomi. apij. maratri. carui agrestis. siselei. nastur. se. anisi. ypiconoium. xx. ana. ℈. i. mumie castorei. opoponac. aspalti. galbani. centauree minoris. aristol' lon. dauci siluatici. oīuz. viij. ana. ℈. i. Mell' quātū sufficit.

Inter has. lxiiij. medicinas dicēdū ē de q̄busdā. Et pmo de trociscis sqlle. q̄ st cali i medio. 2ᵒ. g̃. ꝛ sicci i fine eiusdē. **Causa.** Ponūt hic ꝯ epilētiā appoplexiā ꝯ passiōes splenis ꝛ similia. Subtiliāt ei grossitiē viscosoꝝ ꝛ grossoꝝ humoꝝ. ꝛ apiūt. ꝛ a putrefactōe pseruāt. **Tro**cisci tyri st cali ꝛ sicci i medio. 2ᵒ. g̃. Ponūt hic pncipl'r ꝯ venenū. ꝯsūmut ei ipꝫ ꝯplonē sua ꝛ a corde ad sto⁹ et inde ad exteriora sua ꝓpertate expellūt. **Tro**cisci diacoralli st cali i pri⁰. 2ᵒ. g̃. ꝛ sicci ci tra finē eiusdē. Et ponūt hic ad cōfortādū basim. Ualēt etiā ꝯ emothoicā passionem. **Aga**ric⁹ ponit hic ad mūdificādum cerebꝛū ꝛ mēbra sensuū ab hūoꝛib⁹ grossis ꝛ. viscosis. Et sic de alijs. **Rapa.** G. vi⁰. simp. Sēme ad libidinē icitat inflatiui spūs erūs generatiuū. ¶ Serap. D. Semē rape igredit i ꝯfectionib⁹ tyriacaꝝ. q̄ fiūt ꝯ venenū. Et ꝯfert morsib⁹ venenosis. ꝛ sedat dolorē eoꝝ. Et valet potionib⁹ venenosis potatū cū vio vel hydromelle. Et qū bibit: icitat libidinē. Et ē ex ea domestica ꝛ siluestris. Et siluestris hēt semē nigrū puū i vaginis. q̄d admistrat i medicis mūdificātib⁹ faciē ꝛ cutē corporis admixtū cū farina fabaꝝ et lupinoꝝ ꝛ orobi vel solū. Est etiā alia spēs pue rapꝫ. et

qū bibit semē ei⁹: phibet nocumētū medicinaꝝ mortiferaꝝ. **Causa** patet. quia ponitur i tyriaca contra venena et morsus repti iū

Sticados. Gal. viij⁰. simp. Sticados q̄ q̄dē ad gustū ē sapoꝛ amar⁹. ē ꝛ stipticā s moderate. Cōplo vo ei⁹ cōposita ē ex frigida terrestri sb̃a pauca aq̄ stipticat amarizat. propter vtrarūqꝫ vo ꝯuentū deobstruere ꝛ sb̃tiliare ꝛ abstergere et roborare nata ē viscera oīa et toti⁹ corporis habitū. ¶ Jo. me. Meli⁹ ē arabicū. ꝛ melioꝛ ps plāte ē flos. Calꝫ ē i pmo / siccū i. 2ᵒ. ꝛ ē sb̃tiliatiuū resolutiuū apitiuū oppilonuꝫ abstersiuū et solutiuū nature ꝯfortatiuū cordis ꝛ cerebri neruoꝝ ꝛ viscerū. Nocet colerā hn̄tib⁹ i sto⁰. iducit eni siti vomitū ꝛ estuationē laboriosā. Nocet etiā calidā ꝛ siccā ꝯplonē hn̄tib⁹. soluit debilr. Jdeo recte miscet ei salgēma aut mirabolani in. aut keb. ꝛ magnificāt ei⁹ opationē. ꝛ silr sqlla. ꝛ ꝓpe i egritudib⁹ capitis. Et infusū i aq̄ casei melioꝛat. Solone educit coleraꝫ ni. ꝛ flā. ꝛ mūdificat cerebꝝ ꝛ neruos ꝛ mēbra sensuū. ꝛ ꝯfortat ea. Et i medicis sticados si iūgat sqlla vel acetū ei⁹: ē medicina bona epilētie ꝛ vtigini. Et vapoꝛatio decoctōis ei⁹ apit oppilones nariū. Et ē medicina bona oppilonū splenis ꝛ epatis ꝛ viscerū. Et ē sedatiua doloꝝ: q̄ st i neruis ꝛ istris iūcturaꝝ scd̃m oēꝫ modū admistratōis ei⁹. Est medicina bona q̄rtane ꝛ febrib⁹ lōgi tpꝛis. ꝛ ꝓpe flāticis. Dosi ei⁹ ē a. ℨ. iij. vsqꝫ ad. v. ¶ Serap. D. Est absinthiū marinū hn̄s minutū semē ꝛc̄. ¶ Ga. Figura ei⁹ i apparētia ē sic absinthiū. ꝛ sapoꝛ vt absinthij. sꝫ calefacit pl⁹ q̄ȝ absinthiū. ꝛ ē i ea pl⁹ de amaritudine q̄ȝ i absin⁰. cū pauca salsedine. Et ē mala sto⁰. occidit vmes i vētre plusq̄ȝ absinthiū: qū a ꝓponit extra / aut recipit interi⁹. Et calefacit / ꝛ desiccat i. 3ᵒ. ¶ Dyas. Sapoꝛ ei⁹ ē amar⁹ mal⁹ sto⁰. Coq̄t / ꝛ bibit / ꝛ iterficit vmes / et expellit eos. Et pecudes ipiguāt: qū comedūt eum. ¶ Cā p̄ter laudib⁹ ei⁹.

Calcātum Ga. ix. simp. Relatū fuit mihi: q̄ȝ forte calcātū ꝯuertit i calchitē. Attuli nāqꝫ de hac medicina a cipro nō modicū. cui⁹ exterioꝛ ps tota post. xx. ānos paulomin⁹ calchites fcā ē iterioꝛ pte adhuc ente calcāto ꝛc̄. Mirādū de hac medicina: quomodo potētissime stipticitati mixta ē calitas nō exilis. Palā ergo q̄ȝ siccare pcuētis pōt hūidas carnis ꝯsūmēs q̄dē calitate hūitatē. stipticitate vo ꝯgregās ꝛ ꝯstrīgēs sb̃aꝫ i hoc ope exꝓmit q̄dē adhuc aliq̄d humiditatis. strigit aūt ꝛ siccat / ꝛ ꝯgregat i se totam carnis sb̃aꝫ ꝛc̄. Calcātū. i. attramētū viride. alcolcatar ē citrinū. calcadis ē albū. alsurie ē rubeū. viride egiptiuꝫ ē forti⁹. ꝛ nō adustū ē forti⁹. ꝛ adustū ē sb̃tili⁹. Calidū ē ꝛ siccū i. 3ᵒ. oīa st a durētia facietia euenire crustā. Cōferūt scabiei hūide. Et qū lychinū ex eo cum melle ponit i aurē: ꝯfert vlcerib⁹ eaꝝ ꝛ saniei auris. Colcatar ꝓpe ꝛ reliq̄ ꝯferūt duritiei palpebraꝝ. desiccat plonē ita: q̄ȝ fortasse iterficit. Jn ipō ē vt⁹ venenosa desiccās plonē. ¶ Plat. Dū ꝯburit: caloꝛ eius

suffocatur / et extiguit / et frigidat. ℂ Idē Serap. q̄ si. ℂ Mod⁹ vero ↄburēdi ea cātū et spēs ei⁹: q̄ sit atramē/tū et vitreolū scʒ S. rap. p̄mo seraito. is ē iste. Ac cipe calcātū. et pone sup testā nouā sup igne vel pru/nas. et vre: vt sit quātitas adustionis ei⁹: qn̄ nō ap/parebūt ampulle. si fuerit calcātū nō multe hūitatis Et erit desiccās desiccatōe forti. Et si fuerit amplio/ris hūitatis: oʒ vt dimittat̄ sup p̄nas: quousqʒ mu/tet color ei⁹ ifra se et c.

Causa. Ponit i tyriaca: vt ↄsūmat materias reumaticas / et conferat epilentie et speciebus eius materias exsiccando / et vt membra congreget et constringat.

Terra sigillata.

Ga. ix°. simp. Lemniā q̄dā appellāt. et alij lemniū sigillū ꝓpt̄ sacrū sigillū diane. qd̄ sibi supponit̄. Sacerdos eni accipiēs hāc terrā lē niā cū quodā honore fert i ciuitatē p̄miscēs aqua et efficiēs cenū. qd̄ vehemēter agitās et residere p̄mittēs p̄mo aufert aquā supficialē / et sūmēs pigue terre et de serēs: qd̄ de eo ē petrosū et arenosū pigue lutū desic/cat: quousqʒ ad statū p̄ueniat moll'cere. et hu⁹ acci/piēs puras p̄ticulas sacrū supponit sigillū diane et de siccat i vmbris. Lemnia dicit̄ ꝓpter colorē. Tres at̄ repiūt̄ differētie. Una: quā nemo ali⁹ tāgit nisi ipe sa cerdos. Scd̄a: q̄ vtūt̄ maxime carpentarij. Tertia: q̄ vtūt̄ exlauātes litea et iterulas et c. Ibi ei ostēdit G. q̄lr iuit i cypℛū et syriā palestine cā metallo℞ sulfuris et alio℞ q̄ i eis digno℞ visu / et ad lemnū īsulā mltaꝝ ciuitatū. s. rebar sam⁹ cb⁹ andr⁹ et themis trāsfretauit vt videret: quātū sanguis hyrcini p̄miscet̄ illi terre. Tūc ex asia ꝓponēs romā ꝑficisci p trachiā et mace/doniā nauigauit. et inde ad lemniū īsulā. Et sumpsit ibi. xx. milia sigillo℞. vt expiret medicinā. Et q̄siuit a sacerdote: nūqd sanguinē hyrcinū huic terre misce ret? sup q̄ q̄stione oēs audiētes risere. Et librū hy/storie local' et lemni cepit G. a quodā. i quo docebat̄ vsus tot⁹ lemnie terre. Nā et sanguinolētis vulneri b⁹ et veterib⁹ et vix cicatrizabilib⁹ / et i morsis a serpēte et a feris aci p̄niciosis medicis nō tm̄ dōnādo sʒ eti aʒ supdādo vtebāt̄ sigillo et c. vt ibi. ℂ Serap. Dy. Est terra: q̄ tēdit ad rubedinē. et cū tāgit̄: nō adheret manib⁹. Accipit̄ ex minera / et īfūdit̄ aq̄ donec dissol uat̄. et agitat̄ fortiter. deide dimittit̄: donec resideat. et tūc abijcit̄ aq̄ supstās cū facilitate. et postea colligit̄ qd̄ ē pigue. et p̄icit̄ lapidosū. Deide pigue desiccat̄: donec sit vt cera moll'. et diuidat̄ i frustra pua. ex q̄bus fiūt trocisci. et sigillāt̄. et siccāt̄ i vmbra. ℂ Ga. Desiccat si ne mordicatōe. Curat vlcera frauduleta et sordida. Cōfert vlcerib⁹ itestino℞ fc̄o clisteri cū ea. mixta cū aceto vel vino vel mellicrato. dat̄ i potu. Et det̄ i po tu cū aceto fortiter mixto aq̄: et ↄfert morsui tyri et ca/nis rabidi. et qn̄ linit̄ sup locū morsus et alio℞ reptl/liū. deide ponit̄ foliū sup vuln⁹. qd̄ foliū sit resistens putrefactōi. et meli⁹ ē foliū aln⁹ agrestis. deide foliuʒ cētauree minoris. deide foliū prassij. ℂ Dyas. In lu to sigillato ē v̄t⁹. qd̄ cū sūmit̄ i potu vini: resistit oi/b⁹ medicis mortiferis et venenis ↄtrarietate forti. Et qn̄ bibit aliqs ex eo et post sūmit i potu medicinam mortiferā: facit eā stati egredi p vomitū. et nō nocet ei. Et ē ↄueniēs morsib⁹ et pūcturis venenosis. ℂ Al cāsi. Nō ē medicina: q̄ abscidat ita oēs flux⁹ sanguis sic ista. ℂ Paul⁹. Nō h̄et parē i abscidēdo fluxū san guis. et ē melior medicina et c. ℂ Pla. Frigida ē et sicca calx ē odorifera. Cathaplasmata sup frōte et tēpora cū albumie oui fluxū sanguis n aꝛiū sistit. et d̄r terra ar gētaria.

Causa. Ponit̄ in tyriaca ↄ omnia veneno sa. et vt confortet basim.

Centaurea.

Ga. vij°. simp. Cētau ree parue radix dīfariā iopatiua ē. Rami vero ei⁹ et marie frōdes et flores vtil limi. dn̄at̄ aūt i eis amara q̄litas modicū stipticitate p̄ticipās. Siccat igit̄ fortiter absqʒ mordicatiōe ma gna. Igit̄ vulnera ↄglutināt̄: cū cathaplasmāt̄ ipsa herba adhuc recēti. antiq̄ etiā et difficile ↄglutinabilia vlceꝝ ↄsolidat eodē modo vtētib⁹. Exsiccata aūt cō glutinatiuis et siccatiuis p̄miscet̄ v̄tutib⁹. q̄cūqʒ sin⁹ et fistulas curare videt̄. Et cicatrices antiq̄s mollifi/cat. Permiscet̄ aūt cū sanātib⁹ reumaticas dispōnes i q̄b⁹ optima farmaca st̄: q̄cūqʒ siccatiua fortiter simt̄ cū aliq̄ stipticitate nullā h̄ent mordacitatē. Decotio nē aūt hu⁹ herbe iniciūt q̄dā sciaticis ceu educētē co lerica et grossa. Suc⁹ aūt ei⁹ silis exn̄s v̄tutis. s. sicca tiue et abstersiue alia p̄dc̄a opari nat⁹ ē. Educit men/strua et embriones. at vero et obstructionuʒ epatis est optimū farmacū. Bonū aūt et spleni skirrato exteri⁹ appositū. et nō min⁹: si q̄s bibere voluerit. ℂ Serap Ga. vt s̄. Dos̄ ei⁹ i potione ē. ʒ. ij. et i clisteri. ʒ. iiij. cū oleo zisamino et c. ℂ Jo. me. Alia maior. alia minor Melior i oi re ē minor. Et melior ps plāte st̄ flores et semina ei⁹ et folia. Cal'a ē et sicca i. 3°. Est tarde solo nis. ↄturbatiua et apitiua orifico℞ vena℞. Et ↄfortat̄ opatio ei⁹ cū aq̄ mell' et cū oximelle et pauco sale / vel aq̄ decoctōis ameos mellita ꝓpe. et salgēma etiā re/mouet nocumētū scʒ. et mastix etiā. Educit flā cru/dū. et ꝓpe minor / et colerā citrinā et materiā a iūcturis Et mūdificat neruos. et ↄfert dolori eo℞. Et ē iuua/mētū magnū sciatice emplata et clisterizata. Et ↄfert colicis et dolori vētris. Et iterficit v̄mes. et educit eos. Et ex p̄te stipticitatis abscidit sputū sanguis. sanat et mūdificat vulnera / et ↄsolidat ea. et ꝓpe puluis ei⁹. Et vnguētū factū ex ea et vinū decoctōis ei⁹ ē potēs ad fistulas et vlcera magna. Dos̄ ei⁹ ē a tertia. ʒ. vni⁹ vsqʒ ad. ʒ. i. et ß. et in decoctionib⁹ a. ʒ. i. vsqʒ ad. iiij. ℂ Plat. idē.

Causa. Ponitur hic contra colicam et silia vt pʒ ex laudibus ei⁹

Permixtio.

Que terenda sūt tere. et gūmas i vīo liq̄factas cum pulueribus et melle suf ficiēti confice. vel cū speciebus teras.

Permixtio tradita ab autore supplet ex modis alia-
rū opiataꝝ. Teranť ergo oēs spēs simul exceptis tro
ciscis. q̄ p se debent teri cū dragāto .i. vitreolo i testa
pꝰ vsto. vt s̄ dictū ē/ pulueriȥato. Deīde melle dis-
pumato ⁊ pōderato pulueres iponāť. Tū q̄dam ad
maiorē denigrationē vitreolū pꝰ pōderatū cū melle
ↄficiūt. Deīde terebentinā ⁊ postmodū pulueres ap-
ponūt ducēdo pꝰ idesinēter cū pistello. Sit aūt i. lī. i
puluē. iij. mell. ⁊c. vt hēť ex p̄missis. **Duratio**
Per .xxx. ānos seruať i magna effi-
cacia. ⁊ i xxx°. āno ē melior. In vase stagneo vel plū
beo reponať. **Complexio.** Calā est ⁊
sicca. Ex p̄ **Gradus** mis pōderibꝰ ē calā i .2°. gdu
⁊ sicca i pma meta. 3ᵃ. **Dosis.** Forti corpor-
exn̄ti ⁊ magna neces- sitate cogēte
ad plus dantur .iij. ʒ. alioquin dantur .ʒ. ij. vel .ʒ. i. et
.ß. prout videbiť operanti. vel deť: vt dicit Nicolaus.

Detur ī modū auellane cum tepida.
pleureticis stomaticis cephalargicis e
migranicis ad raucedinē vocis ⁊ con
strictionē pectoris cū melle et draga-
gāto. ita vt i ore teneať. Asmaticis cū
decoctiōe lilifagi. Emothoicis ex pec
toris ⁊ plōnis vicio cū pusca. Ad ve
teranas passiones cū apozimate hyso
pi. Ictericis cū decoctōne asari. Hy-
dropicis cū oximelle. Peripleumoni
cis cū decoctōe rute vl marrubij. Hy
liosis cū apozimate apij. In itestinis
vulnera hn̄tibꝰ cū decoctōe sumach.
Nefreticis colicis ⁊ calculosis cū apo
zimate granoꝝ solī apij siluestris ⁊ do
mestici. Artheticis cū decoctōe pigani
Ad venena ⁊ mēstrua educēda ⁊ pe-
cꝰ mortuū educēdū cū vino calō vel
cū mulsa vl cū aqua: vbi cocta sit mē
ta vel ozimū. Ad frigorē periodicū ⁊
cronicas passiones cum vino tepido.

Dosim ⁊ appantia tāgit autor. Uerūtn̄ pōt dari epi
lēticis cū vino decoctōis peonie. ⁊ ppe purgatōe p-
cedēti. vel cū suco rute. vt dīt aliq. ¶ Appopleticis
fiat fricacio palati eoꝝ cū ea. ⁊ stēt vt p̄cipiūt antiqui
capite iclinato. ¶ Stomaticis deť cū vino decoctio
nis macis vel nucis mꝰ. ¶ Ad raucedinē vocis fiāt
pillē ex puluere liq̄ricie ⁊ tyriaca. ⁊ teneāť s̄b ligua. hu

mores grossos dissoluit i trachea artheria exn̄tes ⁊ p
bibet fluxū reumaticū. ¶ Artheticis de frigida causa
reumatica deť cū vino decoctōis olibani. ¶ Emotho
icis deť cū aq̄ ordei decoctionis corticū maligranati.
¶ Cōtra iueteratā ictericiā deť cū decoctōe reꝝ diu
reticaꝝ. ¶ Periplonicis cū vino decoctōis myrrhe
vel fiāt inde pillē cū myrrha. ⁊ offerāť. ¶ Calculosis
imittať p sirigā resoluta i aliquo suco. ¶ Colicis re
soluať i oleo muscellino vel cōi. ⁊ bōbax iīcta imitta
tur: si dolor ē vel sit i extremitate colon. si vō i pfūdo
resoluta i decoctōe maluaꝝ saluie rute ⁊ oleo mitťať
p clistere. ¶ Mēstrua educit sūpta cū suco artēie vl
supposita cū eodē. ¶ Pecꝰ mortuū expellit bibita cuȥ
suco porri. ¶ Cōtra venena iteriꝰ sūpta deť cū vino
decoctōis diptami vel mēte vel gēciane. Et sic de alijs
vel sufficienter tradit autor. sic pȝ ex littera precedēti.
¶ Auerrois aūt libro suo de tyriaca ad quēdā disci-
pulū suū glauconē vult: ꝙ i ↄplonibꝰ sine materia
nō vtamur tyriaca. ⁊ pzrō ex iadcis. Sȝ i ↄplonibꝰ
cū materia pōt dari flāte vel mlta exn̄tibꝰ i cā/ ⁊ i fine
maliciei. Nec antiq vtūť ea i egritudibꝰ sanguineis
nec colericis. nisi qn̄ colera fuerit multū exiēs termi
nū naturalē. ⁊ i ipsa iteꝝ ē multa cautela necessaria.
Et si cū ea sit febris: nūq̄ vtūť ea. ¶ Deinde dicit:
Et curat appoplexiā palisim torturā faciei spasmū ⁊
tremorē: qn̄ st ex materia: q̄ nō ē calā. ¶ Et dicit G.
ꝙ ↄfert febri q̄rtane post apparitionē digestionis. et
ante digestionē facit crescere febrē. Et nō ↄseruat sa-
nitatem pfectam. qꝛ medicina nō ↄfert naturalr nisi
tp̄re egritudis. ↄseruat tn̄ sanitatem lapsā. Sȝ diuer
sificať medicina i hoc scd̄ȥ extimationem futuri lap-
sus ⁊ spēs egritudinū: ad q̄s parꝰ est labi. Et ista sa-
nitas est sanitas decrepitoꝝ. quoꝝ vtꝰ est debil. Et
post decrepitos ↄfert magis senibꝰ. Iuuenes aūt n̄
vtāť tyriaca: nisi eis acciderit egritudines: q̄s dixiꝰ.
Et quātitas tyriace dimittiť extimatōi medici. qꝛ ty-
riaca diuersificať i quātitate potꝰ scd̄ȥ fortitudinem ⁊
debilitatem tyriace i etate sua/ ⁊ scd̄ȥ ↄplonē ifirmi ⁊
regionis ⁊ tp̄ra āni ⁊ scd̄ȥ aerē corruptū i sb̄a ⁊ quā
titate. qn̄ illi aeri ↄpetit solū. ¶ Cōsequenť dīc Auer
rois: Tyriaca .iiij. ānoꝝ nō hēt vtutem tyriace: q̄ est
i sūmo bonitatis. sȝ eiꝰ opatio est opatio aliaꝝ medi-
cinaꝝ fortiū. Et possibile est: ꝙ ↄferat: q̄ est .vi. mesi
uȥ apud magnā necessitatem. Et opatiōes tyriace n̄
sepāť ab ea spacio .xx. ānoꝝ. et i vtute sua est vsqȝ ad
.xxx. ānū. ⁊ minuit opationem vsqȝ ad .lx. ⁊ vltra n̄
pōt pficere opatōes suas. Et mutať etas tyriace scd̄m
medicinas: ex qbꝰ ↄponiť. qꝛ si bone fuerit: retinent
vtutem suam bene. et si male: minus seruāt vtutem.
¶ Et dicit Auic. v°. can. ca°. 3°. Nō moueat ex tyria
ca aliqd: qd̄ expimentū iuuatiuū inenit. fortasse illa
ↄplo est cū illo pōdere generās illud: cuiꝰ iuuamen-
tū iuenit expimentū. ⁊ qꝛ qn̄ ipsa moueť a suo pōdeř
nō ↄseq̄ť illā ppetatem. Cōsequenť dīc: Tyriace qui
de assūt infātia pubertas adolescentia senectꝰ ⁊ mors
Et hī tifās post sex menses. deinde icipit i pubertate ⁊

augmēto vsq3 ad.x.ānos aut.xx.deinde declinat a ut
post.xxx.ānos aut.xxxx.deide expoliat̄ v̄tute tyriace.
Quātitas aūt q̄ dat̄ ex ea i tussi antiq̄ aut dolore pec/
toris aut lateris i potu ē lupin⁹ vn⁹ i aq̄ mell' aut iu
lep. Si fuerit febris i inicio piodi det̄ lupin⁹ i potu
cū aq̄ ꝛ vino. qđ nō sit min⁹.iiij.℥.neq3 pl⁹.iiij.ꝛ.ß.
Et q̄ hēt iflationē i sto° ꝛ pūcturā: quātitatē lupini c̄
aq̄ mell' aut iulep. Et patiēs casū a ꝑpetit⁹: sūmat i vi
no lupinū vnū cū decoctōe asari. Et det̄ hydropicis
i potu ante cibū lupin⁹ vn⁹ cū quātitate.℥.i.ꝛ.ß.cō/
mixti. Et sūmat i potu patiēs sputū sāguis: si fuerit
tp̄⁹ i egritudine sua ꝓpiquū vsq3 ad aureū.i.cū aceto
mixto. Et q̄ patit̄ abscisionē vocis: sūmat in potu de
ea fabā vnā i aq̄ mell' aut rob vue. aut teneat eā sb̄ li
gua. Et det̄ ad vlcera itestinoꝝ ꝛ solōnē vētris cū sā
guie i aq̄ sumach. Et fiat gargarism⁹ cū ea ad epilētiā
i p̄mis. deide det̄ i potu ab aureo.i.vsq3 ad medium
aurei i aq̄ aut oximelle sq̄llitico. Et frāgit lapidē cu3
potat̄ cū decoctōe apij ꝛ silium. ¶ Galaf v̄o albucas
azarani.2ª.pticula sui antidotarij pōdera spēꝝ tyriace
magne Ga' i.vij.ptes diuisit.i modū nobilē ꝯficiē/
di dedit. quē cā breuitatis omitto. vbi dicit: ꝙ null⁹
ex hac opiata sūmat añ.vi.mēses ad mi⁹. sic p3 ibi đ
Bas i hac tyriaca st̄ troc̄ tyri.a qb⁹ etiā nomē sūpsit.

Tyriaca diatessarō. Tyriaca vt
supradixim⁹.i.dn̄a medicinaꝝ. Dia/
tessaron de quattuor spēb⁹ dr̄. de qb⁹
antiquitus conficiebatur. S3 alij phi
losophi postea addiderunt cetera.

Tiriaca dr̄ a tyro ꝛa p̄pōne ꝛ carne. q̄si a carnib⁹
tyri dc̄a. s3 dn̄a medicinaꝝ iterp̄tat̄. Diatessa/
ron a dia dicit̄. qđ ē de/ꝛ tessara. qđ ē q̄ttuor. q2 de.4
spēb⁹ ꝯficit̄ scđ3 antiquos.s.myrrha aristologia gēti/
ana ꝛ baccis lauri. q̄ hic ꝑ basi debent poni. Et si di/
cas: q̄re hic phi aliq̄d addiderūt? q2 iā ē ꝯ autores.
vt p3 s̄ autoritate Aui. Credo esse dicēdū: ꝙ p̄usq̄
certa ꝛ ꝯpleta expiētia hēret de huiusmo' medicina:
addebāt/ꝛ diminuebāt. vt dic̄ Ga. i de tyriaca ad ce/
sarē. Post v̄o certā ꝛ firmā ꝛ ꝯpletā expiētiā nil pe/
nit⁹ addēdū vel diminuēdū. ne forte ꝓpetas auferat̄
vel mutet̄. Dicit̄ eni p̄mo ca° de medicis exptis Ga'
ꝙ carnes tyri i magna quātitate fuerūt addite i me/
tridato. ꝛ tūc vocatū ē tyriaca. Ualet eni ad oīa: ad q̄
tyriaca ꝛ pl⁹. excepto i morsib⁹ tyri. vt dicitur ibidem
Ualet proprie toxicatis hōib⁹ ꝛ mor
sis a canib⁹ rabidis aut ab alija aīali
bus venenosis. dat̄ cū suco mente ad
bibēdū. et sup vuln⁹ de eadē iūgat̄.
Uenenosa apostemata supinūcta sa
nat.s.bonū malanū. quod salernita/

ni scagiā vocant. si ex ea iūgat̄: mire
destruit. Quartane v̄e et quotidiane
data cū decoctōe pigani vel gentiane
subuenit. Decima pars ꝯfecta ē.lī.ij.
Hec littera tria tāgit.s.iuuamēta/aꝑpantia/ꝛ quan
tū cōiter ex ea ꝯficit̄: si recepta i.x.pticulas diuidat̄.
Ualet etiā ꝯ venenū feraꝝ. sic p̄dc̄a. ꝛ ad oīa: ad q̄ est
dra. quā ex sua additōe quā fecerūt ei phi sup̄ recep
tā.4.spēꝝ: assūmit ¶ Et sciēdū ꝑ regula generali: ꝙ
oēs tyriace debent dari cū aliquo ꝯferēte venenis: si
possit hēri. q̄lia st̄ terra sigillata semē pastinace agari
c⁹ mētastꝝ mōtanū ꝛ aq̄ticū semē eruce saliūca casto
reū cinamomū aristologia semē rute agrestis prassi
u3 ꝛ suc⁹ ei⁹ semē napoꝝ pu oꝝ acetū citri nasturcium
basilicō mal⁹ decoctio fen' semē rute domestice opo
ponax galbanū coagulū leporis mādragora cū melle
decoctio polij mōtani siseleos yreos foliū suc⁹ pen/
tafilon farine orobi.ʒ.x.cū vino sūmitas cauliū. q̄
est tyriaca studentium hyemalis et similia.

Tyriaca diathessaron.

Recipe myrrhe. gentiane. aristologie
lon. baccaꝝ lauri excoriati. ana.ʒ.i. et
.℈.ij. min⁹ ḡnis.xij. fenugreci. nigelle
zedoarij. ana.ʒ.ij.ꝛ.℈.ij.ꝛ.ḡ.xv. dip
tami. pigani. camedrei. añ.ʒ.i.ꝛ.℈.ij.
ꝛ.ḡ.viij. gūmi edere. calcāti vsti. ana
.ʒ.i. esdre magne.ʒ.i. ossis de corde c̄
ui. mumie. antifarmaci. ana.ʒ.i. cor/
nu cerui vsti.ʒ.iij. Mell' quātū suffic.
Dicamus inter has.xvij.medicinas de nigella.

Nigella. Ga.vij°.simp. Melāchiū.i.
nigella calefacit ꝛ siccat scđ3
tertiū ḡdū. Uidet̄ aūt ꝛ sb̄tiliū ptiū existere. ita nāq3
ꝛ catarros sanat cal'3 i pāno allatū: vt odoret̄ frequēt̄
At v̄o iuētosissima ē intra corp⁹ assūpta. quo ꝛ mani
festū. qm̄ sb̄tiliū ptiū ē. ꝛ certitudinal'r a cal'issima et
elaborata sb̄a. Preterea v̄o ꝛ amara ē. nullū igit̄ mi/
rabile ē: si lūbricos iterficiat. nō solū comesta s3 i vē
tre extrorsū a ꝑposita. at v̄o neq3: qm̄ lepras ꝛ ylias ꝛ
formicas eijcit. Mirū ē ei: q̄ morat̄ dc̄is i p̄cedētibus
Ortomiā iuuat. mēstrua ꝓuocat: q̄ ꝓpter grossitie3
hūoꝝ vel viscositatē retenta st̄. Et vl'r eis: q̄ icidere ꝛ
abstergere ꝛ siccare ꝛ calefacere idigēt: vtilissimū exis
tit hoc farmacū. ¶ Serap. G. Sb̄a ei⁹ sb̄til' sapor a/
mar⁹. v̄t⁹ cal'a ꝛ sicca i.3°. icidit/ꝛ abstergit/ꝛ resoluit
Curat corrizā: qm̄ assat̄/ꝛ odorat̄. ꝛ iterficit lūbricos
iteri⁹ ꝛ exteri⁹ dats. Aufert verrucas. ꝓuocat m̄strua
¶ Dyas. Admiscet̄ cū vrina antiq̄/ꝛ ponit̄ sup̄ verru
cas. ꝛ carbūculos aufert/ꝛ curat. qm̄ fit emplm̄ cū ea

sup vmbilicū: occidit/ ꝛ expellit lūbricos. Quū terit et ligat i pecia/ ꝛ odorat sepe: restrigit fluxū corize. ꝛ ē ca lide ꝟtutis: qū assiduat pluribꝰ dieb. puocat men/ strua ꝛ vrinā. ꝛ desiccat lac. ꝛ qū fit emplꝫ sup duriciē pedū: q̄ dicūt calli: aufert eaꝫ. ¶ Abē. Propetas eiꝰ ē: ꝙ aufert febrē flāticā ꝛ mlicā. et iterficit ascarides ꝛ ꝯfert morsui rutele. **Causa.** Pōit hic spe cialr ꝯ q̄rtanā ꝛ quoti dianā. icidit enim et abstergit materias earum / atqꝫ resoluit.

Antifarmacum

i. vicetoricū a ꝓp etate valet ꝯ vene nū. ꝛ ex hoc sortitū ē nomē. ꝛ iō pouit hic: vt resistat venenis. ¶ Permixtio pꝫ ex p̄dcis. **Cōple°.** Calā ē ꝛ sicca. **Gradus** ē cal'a citra finē .2ᵃ. ꝛ sic i me°. 3ᵃ

Datur in modum auellane.

Dos. tōis tyriacaꝝ ē i mo^m auellane vel. ʒ. ij. Tū va riat vt s̄ est hitū: iuxta naturas corpoꝝ sanādorum. ¶ Notādū: vt dicit Azaraui. 2ᵃ. pticula sui antidota/ rij: ꝙ ē q̄dā tyriaca de tribꝰ spēbꝰ multū ꝓbata ꝛ exper ta oibꝰ venenis ꝛ dolorib' de causis frigidis. Et ē de tyriacis meliorībꝰ ꝓbatis ab antiq̄s. ℞ absinthij. se mis coriādri sicci. scī. ana. ptē vnā. Mell' quātū suf ficit. Dos. ʒ. i. aut aureū. i. ¶ Est etiā alia: quā oms phi romani indi fericini laudauerūt morsibꝰ serpētū scorpionū canis rabiosi veneno mortifero dolori e patis ꝛ splenis tremori cordis debilitati sto° ꝟtosita tibꝰ matricis q̄relis pl'onis frigiditati mēbroꝝ. et yli acis sbueīt. lapidē i vesica ꝛ renibꝰ frāgit. ꝛ epilēticos iuuat. ℞ balsami. aristologie l'ō. gētiane. pipis. ana .ʒ. ij. galbani. storacis liq̄de. myrrhe rubee. baccaꝝ lau ri. ana. ʒ. i. Mell' quātū sufficit. Dos. ʒ. ij. Et quāto vetustior: tanto melior ꝛ efficacior comprobatur.

TRifera saracenica. Trifera iter ptat' iuuenil'. reddit ei hōiē iuuenilē Saracenica: q̄ꝛ a saracenis fuit īueta

VEl dicit saracenica: vt dicunt alij: q̄ꝛ colorē hēt nigrū. Trifera ꝟo dicit' q̄si tria ferēs. ferteni trifera iuuamēta tria specialr. Nā os sto° ꝯpmūt. su pflua ad itestina expellūt. et si būitates villis nō ad/ hereant: ꝯsūmūt/ ꝛ expellūt. si aūt eis adhereāt: mul/ tū nocēt. iō tūc addimꝰ eis hierāpigrā. vt ꝓpter alo/ es trifere meliꝰ ꝓsūt. Valde sīt secure mdicine. Vñ Azaraui. vijᵃ. pticula sui antidotarij: Timētes nocu mēta medicinaꝝ triferas damꝰ. Et multi iōa do trife ras errauerūt. qū eni sto° ē cibis vacuꝰ: trifere debēt dari. ꝛ sūmens non comedat: donec stomachus a tri fera sit mundificatus plenarie.

Dat' proprie ictericis epaticis ꝛ patiē tibꝰ dolorē capitis ex fūositatibꝰ cole re ru. Dat' etiā ꝯ calorē duplicis ꝛ sim plicis tertiane. Uisū ex calore amissū restaurat. Et colorem pditū ad pristi nū reuocat statū. Dat' mane cum tepi da. Octaua pars confecta est. ll'. ij.

Tria dicit i genere. s. iuuamēta/ horā admīstrādi/ quātū ex ea ꝯficit'. Fcā diuisione p̄dcā: Et reddit co/ lorē pstinū. q̄ꝛ hūores colorē ificiētes euacuat. Po test etiā dari maniacis ꝛ mlicis cū vino decocto coctōis folioꝝ sene. Uisū etiā turbidū claꝝ reddit. sꝫ si fuerit turbidū ꝓpter mlīaꝫ: det' cū vino decoctōis sene. et si ꝓpter colerā: acuat' cū corticibꝰ mirabolanoꝝ citrino rū ꝛ modico anisi. ꝛ det' cū vino tepido vel cū vīo de coctionis anisi vel feniculi. Alia iuuamēta posita ab autore sunt manifesta.

Trifera saracenica.

Recipe zucari. ℥. iij. cortic' mirabol'. ci tri. medulle cassiefi. ꝛ tamarīdoꝝ. ana .℥. i. ꝛ. ß. kebul'. mūdatoꝝ. māne. ana .ʒ. vi. ꝛ. ℈. ij. ꝛ. g̃. v. indoꝝ. viol'. ana. .ʒ. ß. anisi. maratri. ana. ʒ. ij. et. g̃. xv. masticis. macis. ana. ʒ. i. ꝛ. g̃. vij. ꝛ. ß bellerič. emblič. ana. ʒ. ß. et. g̃. iiij.

Inter has. xiiij. medicinas dicamus de manna.

Manna. Jo. me. Est ros cadens sup q̄sdā plātas et lapides. cuiꝰ materia ē vapor eleuatꝰ. cui accidit digestio ꝛ matu/ ratio i aere: qū ē eq̄l' fecūdꝰ aspectibꝰ. Diuersificat' at' scđꝫ diuersitatē reꝝ: i q̄s cadit ꝛc̄. Melior ē cadēs su per lapides. q̄ ē sic semē albū dulcis ꝛ recēs. Scđa i bonitate ē citrina. Fusca ꝟo vel cenosa vel tenebrosa ꝛ antiq̄ nō ē bona. Et illa q̄ cadit sup plātas: melior ē: q̄ ē pauce ꝯmixtionis cū folijs ꝛc̄. Declinat ad ca/ liditatē. ꝛ ē lenitiua abstersiua mūdificatiua. Et sol/ uit debil'r. ꝛ ꝯfortat' cū hysopo ꝛ filibꝰ. vt dcꝫ ē ca° de cassiafistula. Et ipsa vigorat opatōes aliaꝝ medici/ naꝝ. Et educit colerā cū facilitate. Lenit guttur ꝛ pe ctꝰ ꝛ vētrē. Et ē sedatiua sitis. Dos. eiꝰ ē a. ʒ. vi. vsqꝫ ad. xv. Per ānū seruat'. ¶ Serap. Mesaha. Est ca/ lida. lauat/ ꝛ abstergit. nisi q̄ꝛ ꝟtꝰ eiꝰ auget' vel minit' scđꝫ diuersitatē arboꝝ: i q̄s cadit. ¶ Mesarug. Est cal'a i pmo g̃du. ꝛ tēpata i hūitate ꝛ siccitate. Bōa pectori ꝛ pl'oni. Et q̄ꝺ de ipsa cadit sup arborē tama/ risci: ē bona tussi. ¶ Abem. Māna cadit sup tamarisc cū/ ꝛ q̄ꝺ de ipsa colligit': ꝯfert tussi ꝛ asmati pectoris. ¶ Habir. Cal'a ē i fine. 2ᵃ. g̃dꝰ. sicca a ꝓpinquās cali/ tati. Melior ex ea est: cuiꝰ color clarꝰ appiquās albe/ dini hēns paꝝ ruboris sine admixtione alicuꝰ ligni. Stringit vētrem. ꝛ ꝯfert aq̄ citrine. ꝛ exsiccat catarrū Et fortificat medicinas: quando miscetur cum eis et potionibꝰ ꝛc̄. ¶ Causa patet. **Permix°**

Cōficit̄ sic. i. ij. lī. aque ponant̄. ℥. iiij viol̄ recētū: si poterit īueniri. sin autē sicce. et bulliant: donec aqua deueni/at ad purpureū colorē/ et viole sint re misse. postea bene exp̄sse colet̄. Et de colatura illa p̄s accipiat̄. et cassiafistu la et tamarīdi inde p̄ caciam abluant̄ et colet̄ p̄ eandē. Et ī alia aqua. lī. i. et. viij. ℥. zucari mittant̄. et sup̄ ignē pōat̄. et ad spissitudinē bulliat. et cū ī cepit īspissari: addat̄ colatura cassiefi stule et tamarīdoꝝ/ et postea manna. Et si volueris scire: vtrū coctū sit: po nat̄ gutta sup̄ marmor. et si quasi mel colligit̄: coctū ē. tūc ab igne deponat̄. Et cū aliquantulū īfrigidatū fuerit: puluis supradictaꝝ sp̄eꝝ apponat̄ sēp̄ cū spatula agitando: donec īcorporet̄ Ad vltimū v̄o supradictū zucaꝝ bene puluerizatū īpone. et postea repone. Et qm̄ multi ī cōficiēdo errāt: aliū modū addim⁹. vt ex ambob⁹ meli⁹ h̄eat̄ ⁊ certi⁹. Fiat igit̄ decoctio viol̄ ⁊ prunoꝝ ⁊ herbaꝝ diureticaꝝ. si vis colet̄. ⁊ ī vna p̄ te colature medulla cassiefistule ⁊ tamarīdi resoluāt̄ ⁊ ī alia p̄te colature apponat̄ zucaꝝ. et syrupet̄ ad spis situdinē mell̄. cui colatura cassiefistule ⁊ tamarīdorū apponat̄. Et cassiafistula mūdata pōderet̄. Deīde si māna īmūda fuerit: dissoluat̄ ī aq̄ p̄dc̄a cal̄a. ⁊ p̄ pā/nū colet̄. si v̄o mūda fuerit: ī cassia teneat̄ sup̄ stag/natū ita: q̄ attigat syrupū. ⁊ liq̄fc̄a descēdat p̄ caciā. Circa tm̄ mediū decoctōis syrupi ablutio cassiefistu le ⁊ tamarīdoꝝ īponat̄. ⁊ bulliat ad p̄fectionē. Cui⁹ signū decoctōis ē: cū gutta posita sup̄ marmor non diffūdit̄. s₃ adheret ad modū spissi mell̄. Decoquēd⁹ ē etiā paꝝ pl⁹. ne calore estiuo liq̄dū efficiat̄. saracēi tm̄ ipsā valde liq̄dā cōficiūt. Deposito ergo ab igne ⁊ aliquātulū euētato īponēdi s̄t pulueres. Nā si mi/rabolani īponerēt̄ ip̄ō cal̄o exn̄te: resoluerēt̄ ip̄ōꝝ gū mositas. ⁊ tūc cōstrigeret: poti⁹ q̄ solueret. Pōderēt̄ etiā mirabolani sine nucleis. Deīde pulerib⁹ sp̄erū incorporatis nouissime puluis zucari imponatur.

Duratio. Propt̄ violas ⁊ alia hūida pa rū durat/ ⁊ cito corrūpit̄. valet tm̄ p̄ ānū. **Dosis.** Qn̄ nō acuit̄: det̄ mane ℥. i. qn̄o v̄o acuit̄: det̄ a. ʒ. iiij. vl/ q₃ ad. vi. vel iuxta arbitrium acuentis et naturam a cuminis/ vel vt dicit Nicolaus.

Datur ī modū castanee ī mane: si sit ex distēperātia caloris cū frigida. si ex abundantia humoris cum calida. Cū frīa ē magis alteratiua. cū cal̄a v̄o ē āpli⁹ laxatiua.

Appropriatio. Det̄ igit̄ ictericis epaticis cū aqua gramīs ⁊ reꝝ diureticaꝝ. vel accipiat̄ sucī scariole. ℥. ij. reubarbari. ʒ. i. ⁊. ß. trifere. ℥. i. ⁊ totū ieiūo sto° of/ferat̄. q₂ optime purgat eos. ¶ Patiētib⁹ dolorē capi tis. si materia ē ī sto° vel ī nutritiuis: det̄ cū decoctōe prunoꝝ ⁊ viol̄. Et si sit ī sp̄ūalib⁹: det̄ cū aq̄ decoctō nis q̄ttuor seminū frīoꝝ. ¶ Dat̄ etiā ꝯ calorē iuxta extimationē op̄ātis. ¶ Uisū ex calore ⁊c̄. et tūc det̄ c̄ aliquo visus cōfortatiuo. vt ē aq̄ eufrasie aq̄ memi te aqua infusionis canphore et similium.

Trifera magna dicit̄ q₂ magnū fructū cōfert mulierib⁹. Dat̄ proprie ꝯ dolorē stomachi viroꝝ et mulieꝝ cū a qua: ī qua cocta sint semina maratri. anisi. et mastix. Dat̄ etiā ꝯ vicia matri cis ex frigiditate: si distēpata bibat̄ cū vīo: ī quo cocta sit arthemisia. Pro uocat iteꝝ mēstrua: si fuerit cū arthēi/sia bn̄ trita et oleo muscellino cōmixta et pessariū ex bōbace fuerit factū et ex ea inunctū et ī vulua missū. Mulieri nō cōcipiēti si det̄ cū vino: ī quo cocta sit mādragora vel sambacū: miro mo do prodest. Pueris qui nō p̄nt dor/mire/ et ī nocte nimiū garriūt distēpa ta cū lacte mulieris ī modum ciceris data prodest. **Octaua p̄s cōfc̄a ē. lī. i.**

Trifera pōt dici vt s̄. vel atropherа: q̄d ē victo ria. q₂ sūmētes se faciat victores ꝯ morbū et cā₃ morbi ⁊ accidētia ei⁹. vel iocūda la⁹ īterp̄tat̄. Ma gna dicit̄ ab effcu. q₂ magnū₃ iuuamētū p̄stat. vel ad differētiā minoris. ¶ Et dat̄ p̄p̄e ꝯ dolorē sto' ex frīa cā cū decoctōne gariofil̄ vel nucis muscate ī vino. vt dicit Ni. Si materia sit cōtēta īfra pelliculas sto': det̄ trifera cū trib⁹ g̈nis gūi edere tritis ⁊ admixtis ⁊ cū vino distēpatis totū offerat̄. ¶ Cōtra vicia matri cis det̄ ablato opio/ vel vt dicit Ni. ¶ Pueris etiā₃ reumaticis pōt dari cū decoctōe olibani. Pōt etiam dari liētericis. s₃ disintericis nō offerat̄. ipsa enī ap̄it īcidit ⁊ abstergit. Humorē flāticū ī sto° vel matrice res

ꝓficit. Et i digestionē stō' ex frigida cā mirabilr ſbuenit. ¶ Ut aūt ſit regula alioꝝ ꝯponendoꝝ a medico: hic triferā minorē ſbiūgimꝰ. ℞ mirabol' citri. indo. kebul'. embli. belleri. ana ptes eq̄les. terāt. ⁊ cribellēt. ⁊ liniāt cū oleo amigdal' dulciū aut butiro vaccino. et cū tātūdē mell' dispūati ꝯficiātur. et reponatur ī olla. Dosis a. ij. aureis vſq; ad. iiij. Hec ē trifera minor laudata a nobilibꝰ ⁊ diuitibꝰ faciēs ad mollificatōnē ani ꝓpter emorroydas. stōm hūitatibꝰ debilitatū ꝯfortat ⁊ hūitates exſiccat. ⁊ ad oē geꝰ morphee valet. canos retardat. colorē pulcrificat. ſanitatē custodit. ⁊ virtutes eiꝰ ſt multe. Et ſi vis: vt emorroydibꝰ ꝓficiat: adde ptē. i. bdellij indi. cū vio auſtero īfuſo. ⁊ ꝯficiat cū p̄dc̄is. Et ſi vis: vt ꝓficiat pulſui cordis: adde lignū aloes ptē. ß. aut vnā. Et reges ita ī ſuis armarijs eā ꝯſueuerūt reponere. Et ſi vis: vt valeat paſſiōibꝰ cordis: adde muſci: quātū ē decima ps viiꝰ ptis receptōnis. Et ſi vis: vt natura ſoluat: loco mirabolanoꝝ citri. terabin ponat. Et vt mūdificet ⁊ colet: adde zuſe. i. hyſopū ⁊ maſticē ana ptē. ß. viiꝰ ptis receptōnis. Et ſi vis: vt apiat oppilōnes epatis: adde radices apij feniculi: quātū ē vna ps receptōis. ⁊ ptes trifere ſint. v. Et ſi vis: vt ꝓuocet vrinā/ ⁊ lapidē frāgat: adde macedonici ptē. i. Et ſi vis: ꝙ purget mel'iā: adde epitimi ptē. i. Et ſi vis: vt purget hūitates: adde turbith ptē. i. Et ſi vis purgare caput/ ⁊ ꝓficiat viſui et auditui: accipe ptē. i. trifere ⁊ aliā hierepigre. et ſimul ꝯfice. ⁊ admiſtra. ⁊ ſic ī oībꝰ morbis facias. Iſta memorie comēdes. ſ. q̄lr trifera ap̄pet diuerſis. q2 ad alias medicias ē vtil'. ⁊ a ſupbis ignorat. ⁊ nō dubito

Trifera magna.

Recipe opij. ℥. ij. et. g̃. xv. cinamomi gariofil'. galāge. ſpice. zedoar. ziziber. coſti. ſtoracis ca. calami aro. cipi. yris peucedani. acori. mandragore. celtice roſ. pipis. aniſi. apij. petro. macedo. feniculi. dauci. iuſquiami. ozimi. ſinoni. ana. ℥. i. Mellis quantum ſufficit

Natura hoꝝ. xxvi. medicinaꝝ ē nota ex p̄habitis. ⁊ ꝑmixtio ſilr. Dicamꝰ tñ hic de galanga. cū ſit baſis in trifera ſcđ3 aliquos.

Galanga.

Serap. ꝑ ſabe. Eſt cortex rubeꝰ īteriꝰ puluerulētū. cal'a ⁊ ſicca ī. 3°. Cōfert flāticis et hūitati q̄ generat ī stōº. facit cibū digeri. ꝯfert colice ⁊ reddit bonū odorē ōris. calefacit renes. et cōmouet ſpma. Abem. Cōfert stōº. digerit cibū. auget ſpma. ꝯfert frigiditati renū. ē cal'a ⁊ ſicca ī. 3°. frāgit vētoſitates. ē ꝯueniēs hūti colicā vētoſā/ ⁊ hūti eructuatōes acetoſas. ¶ Plat. Cal'a ē ⁊ ſicca ī. 3°. alij dnt: ꝙ eſt arbor. alij: ꝙ frutex. Dya. dic: ꝙ ē radix: q̄ repit circa pedē arboris ī ꝑſia naſcētis. Uirtutē hēt ꝯfortādi ex aromaticitate. diſſoluēdi ⁊ ꝯſūmēdi ex q̄litatibꝰ. Uinū decoctōis eiꝰ ꝯfortat digeſtionē. ⁊ valet ad dolorē stō' ex frigida cā vel vētoſitate. Eligēda ē ſbruſſa nodoſa amara continua nō ꝑforata.

Causa.

Ponit hic ꝯ vicia matricis ⁊ dolorē stō'.

Duratio.

Ultra. ij. ānos paꝝ valet. vt dnt expti. ſ3 infra. ij. annos ē ī multa efficacia.

Dosis.

Det ad pōdꝰ. iiij. denarioꝝ ad minꝰ. ⁊ ad pōdus. viij. denariorum ad plus.

Dat ad modū caſtanee vt ſup̄ diximꝰ Uel det: vt īmediate fuit exp̄ſſū. q2 ille ē modꝰ cōis.

Triofilon dr̄ a viridibꝰ folijs rute: q̄ ī ea ponūt. Ualet ꝓprie quartanarijs et vere quotidiane in hyeme et vernali tp̄re poſt prandium et ī ſero. Quarta pars confecta eſt libra. i.

Quattuor tāgit ꝑ ordinē. ſ. nōis expōnē/ valorē tpōris vl'is ⁊ ꝑticularis ꝯditionē/ ⁊ ſue quātitatis ꝯficiēde diuiſionē. Dr̄ aūt triofilon a viridibꝰ folijs rute. q̄ ibi ponūt vt baſis. Tñ credo ꝙ dicāt baſis eiꝰ tria pipa ⁊ folia rute. ⁊ iō deriuat a tris. q̄d eſt tres/ ⁊ foliū. q̄ſi recipiēs tria pipa ꝓ baſi/ ⁊ folia rute ſilr. ¶ Ualet ꝓp̄e ⁊c. Reſpicit eñi mel'iam naturalē et materiā flāticā ī stōº exñtē. ⁊ iō ꝯfert q̄rtanarijs ⁊ veris quotidianis. ¶ S3 ꝯ q̄rtanā det cū vino decoctionis camedreos. Et contra quotidianam cum vino decoctionis aniſi maratri et ſimilium.

Triofilon.

Recipe pipis albi: quod īter nigrum īuenit. ℥. ß. pipis ni. ℥. ij. cimini aſſi. ℥. ß. ziziberis. nitri. piretri. ana. ℥. ij. pipis lō. ℥. ß. petro. ameos. dauci. anīſi. elemni. ſpice. cipi. apij. ſiſelei. coſti. anā. ℥. ß. gariofil'. ℥. i. et. g̃. vij. et. ß. dactil'. mūdatoꝝ numero. xij. folioꝝ rute viridis. ℥. ß. Mellis quantum ſufficit.

Natā hoꝝ. xx. mediciaꝝ ſimpliciū p3 ex p̄miſſis ī pte S3 hic volumꝰ narrare modū aſſādi ciminū ⁊ alia ſemina: q̄ admiſtrāt ī fluxu vētris ⁊ ī micleta ⁊ alijs medicis. ſic ſt ſemē portulace naſturcij pſillij altee aniſi grana granatoꝝ ſemē plātagis ⁊ ſiliu3. Accipe patellā ferreā aut eneā aut terreā aut lebetē cū lato orificio. ⁊ calefac bñ. deinde aufer ab igne. ⁊ ſtati3 ſuppone ſemina: dū ipſa ē cal'a. ⁊ ꝯmiſce ſēp: donec videris aſſatōe3 eoꝝ ꝯpletā ad volūtatē tuā. Et ſi vna vice non fuerit aſſata ꝯplete: calefac iteꝝ patellā ſine ſemibꝰ. ⁊ cū calefca fuerit: aufer eā ab igne. ⁊ fac vt pꝰ. Et ca

ne: nē ꝯburāt. Nec oꝫ: ꝙ ponas ad assādū oīa semina vel plura simul. sꝫ vnūqꝺqꝫ p se. nā qdā st minora. qdā grossiora. ⁊ qdā hñt multā viscositatē. ⁊ qdā paucā. sic carui anisū ciminū al. ⁊ sic de aliis. Vbi sūt Serap. 3°. huiꝰ. ¶ Permixtio habetur ex aliis.

Duratio. Est i multa efficacia p. ij. ānos tpō. ibꝰ ⁊ horis ad dige **Dosis.** Det pdictis redū maiiā grossā ⁊ viscosā ad q̄titatē castanee minoris vl' mdie

TRiasandali dicit' a tribꝰ generibus sandalorum: qui ibi recipiuntur Dat' proprie contra calorem stomachi et epatis/ ptisicis/ et ethicis et ictericis. Media pars cōfecta est libre. ij.

Hec series satis pꝫ p alia. Respicit eni triasandali vtutē naturalē ⁊ loca sibi deseruiētia. vt st membra pme ⁊ scōe digestiōis i calore discrasiata.

Triasandali.

Recipe sandal' al. ru. citri. roś. zucari ana. solidos. ij. reubar. spodij. suci liqricie. semis portulace. ana. solidū. i. et ß. amili. gūmi ara. dragaganti. semis citru. melo. cucu. cucur. semis scariole ana. solidū. i. canphore. ℈. i. et. ß. Alij quadruplant pondus rosa℞. Syrupi rosarum quantum sufficit.

Dicamus inter has. xviij. medicinas solum de basi

Sandali. Auic. de vi. cor. Sādalꝰ hēt ꝓpetatē letificādi ⁊ ꝯfortādi cor. ¶ Serap. Est rubeꝰ/ albꝰ/ ⁊ citrinꝰ. ¶ Mesaha. Sūt frigidi i. 3°. ⁊ sicci i. 2°. ¶ Abem. Sūt frigidi i. 3°. Cōferūt debilitati sto' ⁊ epatis ex colera. Rubeꝰ ē frigidior albo ⁊ citrio ⁊ magis iuuatiuꝰ. nā ipē ꝓhibet fluxū hūo℞ ad mēbra. fortificat gigiuas ⁊ sto^m. ꝯfert cardiace cū febre: qn linit' ex eis sup cor. ¶ Isaben. Sūt eiꝰ tres spēs. albꝰ. ru. ⁊ citri. ⁊ oēs ꝯpatūt vsui medicine. Sūt fra i. 3°. sicca i. 2°. ꝯueniūt calefcisis ⁊ debilitati sto'. ⁊ cardiace accidēti ex colera: qn terūt ⁊ miscēt cū aq̄ roś. ⁊ applicāt exteriꝰ. Et cū cāphora ꝯferūt sode: cū liniūt inde tpa. Et melior ē citrinꝰ piguis. ⁊ post ipꝫ ru. ⁊ ē magis siccꝰ citrino. et post ipꝫ ē albꝰ. ¶ Plat. Frigidi st i. 3°. sicci i. 2°. virtutē hñt cōfortādi ex aromaticitate. ꝯstrigēdi ex stipticitate. ⁊ alterādi ex q̄litatibꝰ discrasias febriles. Et valēt ꝯ siti ⁊ calefactiōeꝫ epatis. Per. xxx. ānos duāt. **Cā**pꝫ ex laudibꝰ. Factis pulue **Permixtio.** ribꝰ ⁊ pōderatis cū aliq̄ pte pulue℞ ꝯterat' cāphora. deīde addat' pdcis. Cōse quēt' zuca℞ ꝯtritū. ⁊ cū syrupo roś ad modū mell' decocto icorporēt.

Per ānū durat i bōa efficacia. **Duratio.** ⁊ plꝰ.

Ex p **ꝯplexio.** Frꝫ ē ⁊ siccū. mis pōribꝰ **gradꝰ** ē frigidū i. 2°. ⁊ siccū i meꝰ. 2ᵒ. g̃. sꝫ ē pa℞ plꝰ frꝫ ꝙ sic.

Datur mane et meridie i modum castanee cum frigida.

Hec littera satis pꝫ. Det' igit' ꝯ calorē stomachi cū aq̄ fra. **Appropriatio** ¶ Et ꝯ calefactionē epatis cū decoctōe herba℞ frigida℞ diuretica℞ vel seminū fro℞. ¶ Ptisicis ethicis cū aq̄ ordei. ¶ Ictericis cū decoctōe endiuie ⁊ rasure eboris. Pōt etiā dari ꝯ dolorēꝫ capitis fcꝫ ex calore cū aq̄ decoctōis. 4. seminū fro℞. ⁊ valde modico cāphore. qꝛ valet cephalee ⁊ febribꝰ calis. vel cū aq̄ decoctionis flo℞ mirte. vel cū syrupo viol'. viole eni mittigāt dolorē capitis factū ex calor' etiā odorati vel cū puluere coriādri ꝑpato ⁊ icorporato. qꝛ tūc ꝓhibet fumū ascēdere ad caput. iō valet epilētie ⁊ cephalee. Et si velles ipꝫ plꝰ aꝑpare ptisicis: detur cū aq̄ ifusionis dragagāti gūmi arabici ⁊ liqricie Cōsūptos etiā ex lōgis egritudibꝰ ⁊ ex debilitate virtutis defectos mirabiliter resummit. Et asserunt aliqui: ꝙ factum absq̄ꝫ reubarbaro: plus valeret.

THeodoriton euperiston. theodoriton dicitur a deo datum. Euperiston. i. bene expertum interpretatur.

Dicit' eni theodoriton a theos: qꝺ ē deꝰ/ ⁊ doriton datū. q̄si a deo datū. nō ab hōie iuētum. sꝫ inspiratum propter eius mirabilem efficaciam. Euperiston dicitur ab eu: quod est bonum/ et ex piston: quod est experimentatum. q̄si bene experimentatum.

Dat' ꝯ emigranicū dolorē et vtiginēꝫ capitis. et ꝯ fluxū flegmatis: q̄ occurrit in faucibꝰ ⁊ gutture. vñ fit hō sine voce. Valet etiam spleneticis: si sine febre sit. Colorē bonū facit: si simpl'r det'. Si purgationē facere volueris: adhibitis. ℈. ij. scomoñe facias. et fortiꝰ opabit'. Duodecia ps ꝯfca ē. lī. ij.

Theodoriton eupistō vtutē naturalē respicit hūore flātico descēdēte a supioribꝰ ad iferiora q̄uatā vt pꝫ p ordinē litteralē.

Dat' eni ꝯ dolorē **Appropriatio.** emigranicū i fōa pilulata addito puluere cinamōi ⁊ gariofil'. qn. s. emigrāea ab humoribꝰ frigidis ꝓueīt ¶ Et ꝯ vtiginē cū puluere coriādri ꝑpati. ¶ Et ꝯ fluxū flātis ⁊c. pill'et' cū puluere gētiane. ⁊. ij. vel. iij. teneāt sb ligua. ⁊ paulati trāsglutiat': qꝺ inde liq̄scit. dū

raucedo ꝛ flux⁹ nō sint de causis cal'is. ¶ Ualet etiā spleneticis cū vino decoctōis tamarisci. ¶ Ualet etiā m hydropicis ex hūorib⁹ frigidis grossis ꝛ viscosis laborātib⁹ datū cū vino decoctōis se. sparagi brusci apij ꝛ siliū. ¶ Nefreticis cū decoctōe diureticoꝝ. vt milij sol' ꝛ siliuz. ¶ Colicis sbuenit p clistere iniectū pcedēte vsu oximell' sqllitici. ¶ Asmaticis ꝛ anelosis cū vino decoctōis gētiane. ¶ Mēstrua puocat resolutū cū oleo muscellino vel cōi ꝛ bōbace iuolutū. vel dissolutū cū suco arthemisie. ꝛ efficaci⁹ opat. ¶ Ualet etiā multū i causis mulieꝝ pessarizata cū suco arthemisie ꝛ rute. ¶ Est etiā special' ꝯ arthetică ꝛ palisiz datū i sba pill'ata pcedēte vsu oximell' p.x. vel.xv. dies Dᶜ me⁹ ē mltū apō aliquos vsitata ppt ei⁹ efficaciaz.

Theodoriton euperistō

Recipe aloes epatici.ʒ.iij.et.ǧ.iij. et tertiam ptē vni⁹ ǧni. cinamo. camed. acori. ana.ʒ.iij. croci orietal'. cassielig neupōtici. ana.ʒ.ij.et.ǧ.xvi. agarici.ʒ.ij.et.ß. nardi. costi. masticis. asari. silphij. sqlle asse. amōiaci. bdellij. elli. mypici. epithi. polip. brasice suci. pipis al. et lon. ana.ʒ.i.et.ß. sqnanti. ziziberis. smirnis. mirabol. coloqn. serapi. opopon. castorei. absin. aristol'. lō. petro. gētiane. amomi. ana. ℈.ij. diagri pipis m. aū. ℈.i. Mell' quantū suffic.

In theodoriton eupistō st.xxviij. medicine absqz melle. Et spica ē i eo bas.

Spica. Sa. viij⁹. sim. Nardostachis.i. nardus spicat⁹ siue spica. calefacit i.3°. ǧdu. siccat aūt i.2°. ꝯpleto. Cōsiistit aūt ex stiptica sufficiēter ṽtute ꝛ acri nō multa ꝛ q̄dā sbamara pauca. epati ꝛ sto° rōnabiliter ꝯptit. Radix ex talib⁹ virtutib⁹ ꝯposita bibita ꝛ exteri⁹ apposita vrinas mouet/ꝛ mordicatōnes sto' sanat. ꝛ q̄ scdz ṽtrē ꝛ itestina reumata siccat. ꝛ cū his adhuc ea: q̄ scdz caput ꝛ thoracē. Fortior ṽo eidiana vocata nigrior eris syriace q̄ vocat ypastrusa. Nard⁹ celtica silis aliq̄l'r ē scdm gen⁹ i ṽtute pdcis. debilior ṽo ad oīa. excepto q̄ ad vrinas. calior eni ill' ē. mi⁹ ṽo stipticat. Nard⁹ oria q̄ ꝛ thilakirtis ꝛ piritis nominat. generat q̄de plurima i cilicia. ē aūt ibecillior p̄dcis. ¶ Serap. S. Sba spice indice ꝯponit ex trib⁹ sbijs. vna stiptica. scda cal'a acuta nō tn̄ nīs. tertia: q̄ declinat paꝝ ad amaritudinez. Calefacit i pmo. ꝛ desiccat i.2°. q̄si i fine ei⁹. Abstergit. ꝛ fortificat. ꝛ ꝯfert epati ꝛ ori sto': qn̄ bibit/ vel apponit extra. prouocat menstrua ꝛ vrinā. ꝛ curat mordicationez: q̄ est i ore sto' ꝛc. ¶ Dyas. Ei⁹ st sp̄es romana/ idica/ꝛ montana. Spica nascit i mōte bauca i india. Melior ex ea est recens leuis piguis rubea boni odoris. ꝛ cū masticat: remanet odor sui i ore diu. Et nascit i mōte syrie spica: q̄ dicit syria ꝛc. Dr⁹ spicaꝝ est ex vna radice. ꝛ come spice st plures adiuicem adherentes ꝛc. Uirt⁹ nardi est cal'a ꝛ sicca. puocat vrinā. ꝛ pter hoc strigit ṽtrez. Et nascale ex ea strigit mēstrua. ꝛ desiccat hūitates currentes ad gallos matricis. Et qn̄ bibit cuz aq̄ frigida: sedat sincopi. ꝛ ꝯfert cardiace ꝛ inflatōib⁹ ꝛ epati egro ꝛ ictericie ꝛ egritudib⁹ renū. Cōfert casui capilloꝝ ꝛ palpebraꝝ pter ei⁹ stipticitatem. ꝛ facit eos renasci. Et ponit i medicis oculi: qn̄ terit/ꝛ ꝯficit cū vio/ꝛ reponit i vase rudi. ¶ Albem. Propetas spice est: q̄ retinet menstrua supflua: qn̄ sūmit i potu. ¶ Pla. Est cal'a i pmo. sicca i.2°. Sspica celtica nō est saliūca. sz p ea ponit. Dēt aūt ṽtutem ꝯfortādi ex aromaticitate ꝛ pōticitate. diureticā ṽo ex q̄litatib⁹ ꝛ amaritudine sua. Ualet ꝯ sincopi ꝛ cardiacā. ꝛ est optia ꝯ palisim epilentiā arthetică ꝛ podagrā sūpta p os. ꝛ melior si fiat ol'z ex ea/ꝛ iniciat p os/ vel fiat inūctio. Qn̄ simpl'r spica iuenit: de spica nardia itelligit.

Causa. Ponit hic ad digerendū flā ꝛ apiendū oppil'ones splenis ꝛ silia.

Squilla assa. Supi⁹ visuz est de sqlla. modus tū assādi sqllā est tal'. Accipe sqllā: q̄ nō est singularis ꝛ sola. q2 mortal' est. sz sūme vnā ex illis: q̄ oriūt mlte i loco vno. ꝛ excoria ipsā a corticib⁹ suis exteriorib⁹ siccis. ꝛ abscide ex iferiori pte folioꝝ ei⁹ illud: qd est desiccatū. ꝛ abscide radicem. ꝛ purga eā totā. Deinde iuolue i pasta fca ex farina nig. ꝛ sit iuolutio ei⁹ q̄ iuolnis eā grossitudis digiti vni⁹. ꝛ sic iuolutā pōe ipsā i furno aut i acanoth. vbi st prune icēse. ꝛ dimitte ibi tota nocte vel pl⁹. donec .s. asset pasta. ꝛ ꝯpleat decoctio ei⁹. Et cū color ei⁹ fuerit rube⁹: aufer eā ab igne. ꝛ dimitte ifrigidari. Et aufer pastā. ꝛ ꝯsidera: si sit bn̄ assata. s. q̄ sit moll' bn̄ tractabil'. ꝛ si nō: coque eā iterū i pasta vel argilla: donec sit eq̄l'r bn̄ assata. aliter eni remanet i ea adhuc acuitas magna. q̄ n[oc]et stomacho ꝛ valde ventri. ꝛ facit nauseā et vomit[u]m.

Brasica est caulicul⁹ agrestis nō trāsplatat⁹. cui⁹ folia ꝛ suc⁹ medicine ꝯptūt. frigide ꝛ sicce ꝯplonis. ṽtutem hūs laxādi ex succo/ꝛ ꝯstrigendi ex sba. ¶ Cā pz ex laudibus suis s̄.

Absinthium. Auerrois. Cal'm est i pmo. siccū i.2°. Mel⁹ est aromaticū. ꝛ hēt ꝓpetatem i sto° ꝛ epate. ¶ Auic. Cōfert hydropisi ex cal'a cā. ꝛ euacuat colerā absqz eo: q̄ flā euacuet. Nocet capiti ex sui cal'itate ꝛ siccitate mordicāte ꝛ resoluente fumos ad caput. ¶ Jo. me. Absinthiū est multipl'r. ꝛ nūc itēdimi⁹ de romano. Meli⁹ ex eo est remotum ab odore amaro. qd orit i terris liberis hēns folia lenia plana. colligit i ṽe. ꝛ flores i pn° estatis. Cal'z est i pmo. siccū i.2°. Et suc⁹ ꝛ flos ei⁹ accedūt ad.2ᵐ.ǧ. Et est ꝯpositū ex sba cal'a dāte ei amaritudinem et faciente illud

opitiuũ oppilõnũ solutiuũ nature. z ex sba terrea sti ptica. q̃ fit mẽbroꝝ ɔfortatiuũ z ptiũ laxaꝝ aggrega/ tiuũ. Sz stipticitas ei⁹ ẽ pl⁹ amaritudine sua zc. Nõ ẽ i eo nocumẽtũ apparẽs. suc⁹ tñ ei⁹ nocet sto° ꝓpt bauracitatẽ suã. Et adiuuãt ipz rose z fum⁹terre spi/ ca z aq̃ casei. z passule enucleate emendãt ɔditiones ei⁹. Educit colerã a sto° z intestis z epate. mũdificat venas ab hũore colerico z aquoso. et iterdũ educit ipz ꝑ vias vrine. Et dixerũt aliq: q nõ iprimit aliqd i stãte: de quo sit curãdũ. z ẽ verũ. Absintbiũ pŝuat a putrefactõe. z ꝓpe pot⁹ ifusionis ei⁹ i vino decoctõ nis ipsi⁹ singul dieb⁹ circa. ʒ.i. aut. ij. z aq̃ sblimatõil ei⁹ silr. Et phibet pãnos a tineis z a vmib⁹. Et ɔfert iuuamẽtũ magnũ ɔtusiõi z attritiõi mẽbroꝝ. z ꝓpe cũ melle aut calefactũ cũ vino z panco cimio zc. Dosi ei⁹ ifusia. ʒ.v. vsq ad. viij. z pulueris ei⁹ a. ʒ.ij. vsq ad. iij. ¶ Serap. Dy. Sũt ei⁹ spẽs. iij. vna q̃ nõiat nõie generis sui. z ẽ absinthiũ i vitate. z ẽ romanũ/ z cretẽse: qδ ẽ meli⁹. ¶ Ga. Absinthiũ qδ fert de nicos q̃litas ẽ stiptica pl⁹. et i alijs spẽb⁹ vt⁹ amaritudis est pl⁹ satis zc. Oportet vt eligas i apãtib⁹ epatis z sto° absinthiũ: qδ asportat de nicos. q: hẽt bonitatẽ sup alias spẽs. foliũ z flos z odor nõ ẽ abominabil. s; iest ei aromaticitas. z odor aliaꝝ spẽꝝ ẽ fetid⁹. Est cal; i pmo sicciũ i. 2°. Abstergit/ z fortificat. z facit descẽder qδ ẽ i sto° de hũorib⁹ colericis. z expellit eos p secessũ. Et puocat vrinã. z mũdificat ꝓpe: qδ aggregat i ve/ nis de hũore colerico. Qñ i pectore aut i sto° aut pul mone ẽ flã iclusũ: nõ iuuat i hoc. ꝓpter victoriã sue sti pticitatis. ¶ Dyas. Uirt⁹ ei⁹ ẽ stiptica mũdificatiua supfluitatũ colericaꝝ: q̃ st i sto° z i vẽtre. Et qñ bibit puocat vrinã. z phibet ebrietatẽ. Qñ miscet cũ melle z fiũt inde nastalia: puocat mẽstrua. Et qñ bibit cũ aceto: ɔfert suffocatõi ɔtigẽti ex fũgis. Et qñ miscet cũ melle: ɔfert liuorib⁹ oculoꝝ z obscuritati visus/ z aurib⁹: a qb⁹ egrediũt hũitates zc. Et fit cũ eo em/ pl; ypocũdrijs z epati z sto°: i qb⁹ st dolores antiqui Et fit ex eo empl; z ficub⁹ z nitro z farina lolij: et cõ fert splenetickis z hydropicis. Et fit ex eo syrup⁹/ z cõ ficit cũ oleo. z inũgit in de corp⁹: z phibet cimices ap primari ad ipz. Et qñ aq̃ ei⁹ miscet cũ icausto scrip/ toꝝ: phibet libros a corrosione muriũ zc. ¶ Albem. Propetas absinthij laxat colerã. z lenit sto° z itestia Dosi ei⁹ qñ ifũdit: ẽ a. ʒ.v. vsq ad. vij. z dosi ei⁹ fie/ ri ẽ ab aureo. i. vsq ad. ʒ.i. ¶ Habir. Est cal; z siccũ apit oppilationes. curat ictericiam. laxat ventrem zc.

Permixtio. Pul ɔueniẽt patis pter aloẽ: qδ p se pulverizet. alijs admiscet pulverib⁹. z melle dispũato z põderato ꝓ. iij. ll. ei⁹ vna puluerũ appon. Est tñ itelligẽdũ: q aliq̃ ɔficiũt ipz cũ oximlle sqllitico ad spissitudie; sco

Duratio. In bona efficacia ẽ p. ij. ãnos z ampli⁹.

Cõplexio Cal; ẽ z siccũ.

grad⁹ Est calidũ i. z ĝdu completo. et siccu; in medio tertij ex primis dosibus graduatum.

Datur mane z sero cum vino calido. Horã admĩstrãdi z ɔꝑpans manifestat. sed dosim re liquit idustrie opãtis. Potest igit dari ad quãtitatẽ. ʒ.ß. vel. ʒ.i. sine acumine. vel. ʒ.v. vel. vi. Cum acu mine vero. ʒ.ij. vel. iij.

Theodoricon anacardinum. a/ nacardinum ab anacardis dicitur. q: ibi recipiuntur.

Hec littera patet.

Datum memoriam mirabiliter repa/ rat. Uertiginem capitis et maxime a posteriori pte aufert. Flegma quod ibidem est: purgat. Causis matricis mirabiliter confert: si eam purgare vo lueris. Octaua pars confecta ẽ. lł. ij.

Appropriatio iuuamentorum est q: datũ zc. Qñ. s. obliuio fit ex flegmate posteriora capitis ledente. ex quo forme ipresse labũt. Et tũc dat cũ decoctione polipodij vl pillatũ cũ aromaticis. ita q etiã raso oc cipitio fricet loc⁹ ex eo z aceto. ¶ Uertiginem zc. si vtigo fit ex flegmate: det cũ decoctõe dci polipodij. si ex melancolia: cum decoctione sene. ¶ Causis ma/ tricis zc. Unde contra difficultatem partus accipiat theodoriton anacardinum et medianus cortex ficus siluestris. et ponatur supra carbones. vt mulier per i/ feriora fumum recipiat. statim parit. Ualet etia; ste/ rilitati prouenienti ex pinguedine matricis os ei⁹ ob turante. vel propter muscillagines contentas in co/ tolidonibus supposita cum. ʒ.iij. tartari. optime enim consum mit et extenuat pinguedinem/ et mundificat matricem. ¶ Datur etiam splenetitis cum vino de/ coctionis feniculi et tamarisci. ¶ Ualet etiam nefre ticis propter humores grossos vel lapidem. quia nl' ta diuretica recipit. datum cum decoctõne saxifragie vel milij solis. ¶ Confert etiam colicis iniectum per clistere cum decoctione mercurialis oleo et melle. ¶ Ualet ad tumorem epatis factum ex frigidis hu/ moribus/ vel ex ventositate cum decoctione cimini anisi et similium. ¶ Reuma capitis purgat. consũ/ mit. et exsiccat. visum acuit ex flegmate vel melanco lia debilitatum vel ex fumis resolutis ab eis impedi/ tum cum decoctione mirabolanorum datum vel cu; puluere mirabolanorum conditorum / vel cum vino decoctionis anisi vel feniculi. ¶ Surditatem et tin nitum aurium tollit cum oleo muscellino resolutũ colatum z auribus instillatum. ¶ Ualet ad debili/ tatem stomachi factam ex frigiditate cum vino deco ctionis macis vel galange vel nucis muscate et simi/ lium. ¶ Ualet etiam constrictioni cordis prouenie

ti a fumis mł'icis capsulã cordis ꝯp̄mẽtib⁹ ⁊ deficꝫ pul sus ĩducẽtib⁹ datũ cũ vino decoctõis sene ⁊ silium.

Theodoricõ anacardi.

Recipe aloe epati. ℥. i. ⁊. ß. yrei. cassie ana. ʒ. vij. mi⁹. ǵ. xvi. ziziberis. anacardi. carpobal. ana. ʒ. iiij. ⁊. ß. folij. spice mirabol'. cortic̃. meu. epithi. ana. ʒ. iij. ⁊. ℈. i. gariofil'. squinanti. reupõti. masticis. ana. ʒ. i. ⁊. ǵ. iij. ⁊. ß. Mell'. q. s.

Q̃m anacardi sc̃ hic baß: dicendũ est nunc de ipsis.

Anacardi. Serap. Sũt fruct⁹ arboris siles cordi auis. ⁊ intra ip̃ꝫ ẽ res sil'is sanguini. ⁊ ẽ illud: qđ ex eis admisceraĩ. Nascit̃ i Sicilia ĩ mõtib⁹ ignis. Calid⁹ ẽ ⁊ sicc⁹ i. 4º. g̃du. ¶ Eben. Est bon⁹ corruptõi sensus ⁊ mẽorie ⁊ oib⁹ egritudib⁹ cerebri: q̃ fiũt ex hũitate ⁊ f̃rate. Propetas ei⁹ ẽ ꝯferre laxatõi neruoꝝ. ¶ Ga. Mel qđ ẽ ĩfra ip̃ꝫ: aufert verrucas/ ⁊ vlcerat cutẽ. calꝫ ẽ mł'tũ. ¶ Abugerig. Cõmouet baras ⁊ leprã ⁊ apãta/ et fortassis occidit. ⁊ hoc i colericis ⁊ iuuenib⁹. ⁊ ꝓpi h⁹ nõ debet eis exhiberi. Est aũt bon⁹ paliticis/ ⁊ eis: q/b⁹ timet̃ aduẽt⁹ ei⁹. ¶ Plat. Calid⁹ ẽ ⁊ sicc⁹ i. 4º. põderosi ⁊ humorosi sc̃ meliores. Per. x. ãnos seruãt̃. ¶ Bedigoras. Propetas ei⁹ ẽ auferre obliuionẽ. ⁊ exacuit sensũ. ¶ Haly. Hẽt sb̃tilẽ sb̃aꝫ ⁊ ṽtutẽ attractiuã mł'ie ⁊ flãtis. dissolutiuã ⁊ ꝯsũptiuã ⁊ venenosã. Nec ꝑ se debent dari. q2 iferũt mortẽ ⁊ leprã. sꝫ ad mixti alijs secure dãt̃. Nascũt̃ etiã i ptib⁹ idie. Et dĩr pedicl'i elefãtis a qb⁹dã. eligẽdi sc̃ nig'i põderosi. cã pꝫ

Cõficit̃ sic. accipe corticẽ radic̃ feniculi bñ abluti et ꝯtriti. lł'. i. et pone ĩ. ij. lł'. aceti. et stet ibi. p. vij. dies. et postea t̃e ipsas radices. et i eodẽ aceto coq̃ vsꝫ ad tertiã ptẽ. ⁊ cũ oĩ diligentia cola p pannũ. et pone ĩ. ij. lł'. mell' dispũati. et bulliat vsqꝫ ad aceti consumptionẽ. Et cum tali melle maratrino confice

Duratio. Per ãnũ ⁊ ãpli⁹ potest seruari

Grad⁹. Ex **Cõple⁹** Calꝫ ẽ ⁊ siccũ ꝑmis dosib⁹ ẽ calꝫ ĩ. 2º. ⁊ sic. ĩ meº. ʒ. **dosis** eius est. ℥. i. vel. ʒ. vi. vel. ʒ. iiij.

Supradicte autem radices colligantur in madio vel iulio. quia ante hoc tẽpus sunt humecte. et post hoc sicce. Dãs cãꝫ assignat tp̃⁹ ꝯgruũ colligẽdi radices. Et dᶜ Serap. 3º. ßuitoris caº de forma colligendi herbas medicia les ꝙ tp̃⁹ colligẽdi radices ⁊ ramos ⁊ cortices est: quando incipiunt cadere folia eorum.

TRocisci diarodon. trocisci. i. rotũda ꝯfectio. diarodon: q2 ĩ diarodõ i traut. Quinta pars confecta est. ʒ. x.

BAß i istis trociscis sc̃ rose. ⁊ ipsi baß i diarodõ Fiũt aũt trocisci vt pill'e. sꝫ differũt a pte quãtitatis. q2 trocisci debent põderare. ʒ. i. sẽp. Et a pte operatõis. q2 pill'e purgãt a remotis. ⁊ trocisci a ꝓpiquis. Tertio differũt a parte admistratõis. q2 trocisci dãt̃ sẽp i sb̃a liq̃da cũ decoctõe aliq̃ꝝ herbaꝝ. pill'e ṽo dãtur i solida. Adhuc pill'e formãt̃ rotũde. sꝫ trocisci vt plurimũ ꝯp̃miũt̃. vel etiã sigillãt̃. vt dĩc Serap. 2º. ßuitoris sui sic. accipe frustrũ ligni ebani aut buxi aut eboris aut alteri⁹ cuiuscũqꝫ vis. ⁊ sit grossitudo eius mẽsura duoꝝ digitoꝝ ⁊ latitudo triũ. ⁊ lõgitudo vni⁹ palmi. ⁊ p̃pes formã ei⁹ bñ. Deide seca ip̃ꝫ i lõgitudinẽ ei⁹ i duas ptes ei⁹ eq̃les. ita ꝙ vnicuiqꝫ tabule sit grossitudo vni⁹ digiti. deide facias ambas facies ei⁹ politas lenes iuicẽ coherẽtes ⁊ sculpe i ambab⁹ faciebus tabulaꝝ sculpturas rotũdas scđꝫ quãtitatẽ trociscoꝝ: quos volueris sigillare siue magnos siue puos Deide sculpe itra vnũquẽqꝫ circulũ nomẽ trociscoꝝ Et sit scripta sc̃a: vt cũ trocisc⁹ fuerit sigillat⁹: reddat̃ lr̃a recta. Et ĩ vna tabula pñt scribi plura nõia trocisc̃ q̃libet nõie suo. Et qñ volueris sigillare trociscos: iunge vnã quãqꝫ tabulã cũ oleo illi ꝯueniẽti trocisco sic̃ trociscis de roß cũ oleo roß/ ⁊ trociscis diani. cũ oleo viol'. Et sigilla scđꝫ volũtatẽ tuã cito. Et q̇ vult: ꝙ forma reddat trociscũ ßꝫ certũ põd⁹: põdera ip̃ꝫ recentem: scđm quãtitatem põderis: qđ vis. ⁊ post fodias in sigillo formam trocisci ad mensuram illius. quia erit pondus eius secundum pondus illius ⁊c̃.

Trocisci diarodon.

Recipe roß viridiũ. ʒ. iiij. spodij. ʒ. ij. sandal' ru. ʒ. i. ⁊. ß. et. ǵ. viij. cãphore. ǵ. xij. Cõficit̃ sic. ĩ marmorea pila terant̃ rose recẽtes sine itermissiõe. deide ceteraꝝ spẽꝝ puluis subtilissim⁹ superponat̃. et cũ sufficiẽti rodostamate ꝯficiatur. Ad vltimum adhibeatur camphora. deinde trocisci informentur. et in vmbra siccati vsui reseruentur.

ISti trocisci sc̃ fri et sicci. Sũt ex ꝑmis q̃titatib⁹ **Gradus.** fri citra finẽ. 3'. g̃d⁹. ⁊ sicci i. 3º. iã cõpleto. Cõfortant stoᵐ ⁊ mẽbra iteriora. Et dãt̃ ꝯ fluxũ ṽtris colericũ ĉ aqua pluuiali vel roß vel cum suco plantaginis.

Trocisci diaui.

TRocisci diaui dicunt᷑ a viol̃ al. Tertia pars ꝯfca ẽ.ʒ.vi.⁊.ß. Reci/pe floꝝ viol̃ al. viridiũ.ʒ.v. amidi.ʒ.iij.ſe.papaueris al.ʒ.ij.⁊.℈.i.reubar.℈.v.ſe.plantagis.ʒ.i.balſami.℈.i.rodoſtomatis quantũ ſufficit. Confice ad modum precedentium.

ISti trociſci ſt̃ cali ⁊ ſicci. Sũt aũt cali i pn̄º pmi g̃dº.⁊ ſicci i.2º. Ualent ad pect⁹ mũdificãdũ. Et dãt i decoctõe viol̃ iuiub ⁊ ſillũ. Baſi eis ſt̃ viole al. Et i trociſcis ponit᷑ vna ps mell̃ ſꝫ aliquos/⁊ alia pul̃. Sꝫ i electuario ponunt᷑.iij.mell̃.⁊ quarta pulueris. **Gradus**

Trocisci ydiocri.

TRociſci ydiocri.qui i ſotirã ⁊ rubeam ĩtrãt. Sexta pars cõfca ẽ.ʒ.vi. Recipe amõi.ʒ.i.cinamo.croci.foliĩ myrrhe.caſſie.oĩuꝫ.v.aã.ʒ.ß.ſpice ℈.i.opop̃.coſti.ſquinãti.calami aro.xilobal.fu.aſari.oĩuꝫ.vij.aã.g̃.xv.maſticis.maratri.amboꝝ.ana.g̃.x.amariſci.g̃.v.vini aſcaloni quãtũ ſufficit. Hec oĩa tere.et cũ vino illo trociſcos informa. et cum fumo ſtoracis ſicca.

ISti trociſci ſt̃ cali ⁊ ſicci. Sũt cali citra finem.2ᵉ.⁊ ſicci i.2º.g̃du ꝯpleto. Ponũt᷑ i opiatis ad ꝯſũmendũ hũores ſupfluos. Baſi i eis eſt caſſia. Et dicunt᷑ ab ydea l̃ ab ydos forma.⁊ ocris rubeũ.qꝛ formãt᷑ rubei **Gradus**

Trocisci crocimagmatis

TRociſci croci magmatis ĩtrant ĩ rubeã ⁊ ſotiram. Recipe croci.ʒ.iij roſ.ameos.myrrhe.ana.ʒ.i.⁊.ß.xiloalo.℈.ij. Informa troc̃ cũ aqua roſ

ISti trociſci ſt̃ tempati i actiuis.⁊ ſicci citra finẽ.2ᵉ. Baſis in eis eſt crocus orientalis. Sunt confortatiui. Non ſũmuntur ſoli.

Trocisci squillitici.

TRociſci ſquillitici ſic fiũt. ſquillam ĩtegram diuide.⁊ ĩ paſta fermẽtata ĩuolutã ĩ furno decoq̃. Et abſtracta de paſta et eiectis corticib⁹ ex⁹ [illegible] diũ ĩ mortario tere.tantũdẽ farine o/robi ſubtiliſſime trite adde.⁊ inde trociſcos iforma. et cũ vino aut melle tẽpera.et in vmbra ſicca. Et ſi deeſt o/robus: tantũdem panis affricani ſubtiliſſime triti pone. Et exĩde trociſcos informa.et in vmbra ſicca.

ISti trociſci ſt̃ cali i medio.2ᵉ.g̃d⁹.⁊ ſicci ĩ eodẽ ꝯpleto. Incidũt hũores groſſos ⁊ viſcoſos in ꝯcatenationib⁹ membroꝝ exiſtentes. Dãt᷑ ad quãtitatem.ʒ.i.vel ad pl⁹.ʒ.i.⁊.ß.cũ decoctõe polipo.aniſi.maratri. Et ſoluunt aliquãdo ſupi⁹/aliquãdo iferi⁹.

Trocisci tyrorum.

TRociſci tyroꝝ: qui ĩ magna tyriaca galieni recipiũt᷑: ſic fiũt. Inueĩas tyrũ lõgitudis vni⁹ palmi/ oculos rubeos hñtẽ/et liguã mobilẽ/et cornua ĩ capite ad modũ g̃ni frumẽti. caput ⁊ caudam mẽſura triũ digitoꝝ abſcide et mediũ quod remanet: excoria.⁊ iteſtĩs proiectis fortiter aqua dulci laua quouſqꝫ clara remaneat. Deĩde coq̃ ĩ aqua: quouſqꝫ ſpine a carnib⁹ ſepẽt᷑ et ſpinis proiectis carnes ĩ mortario marmoreo bñ terant᷑. et ꝯmiſceat᷑ tantũdẽ farine orobi vel panis affricani. et cum iure ſuo tempera. et fac trociſ/cos penſantes ſolidos ſingulos.et in vmbra diligenter deſicca.

Iſti trociſci ſt̃ ex pmis doſib⁹ cali ⁊ ſicci ĩ medio.2ᵉ g̃d⁹. Nõ dãt᷑ p ſe.qꝛ nimiã ſitĩ reducũt. Ualent etiaꝫ ꝯ venena ⁊ hũores venenoſos. Baſi i eis eſt caro tyri.q̇ debet eligi femella nõ maſcul⁹. Et diſcernit᷑ femella a maſcul̃ ſic: qꝛ pl̃res dẽtes hñt.ij.maſcul⁹ vo ſolũ habet duos. Eligantur ruffi coloris/cito mobiles/caput agitantes frequenter/pingues/ ocl̃os rubeos

habentes/ ⁊ capita ampla/ anū hn̄tes iuxta caudam. ī medio vntris capiāt. Morātes v̄o ꝓpe mare vel lac⁹ respuātur. Cum autem collecti fuerint: ilico ex eoꝝ capitib⁹ ⁊ caudis .4. digitoꝝ mēsura abscindat. Et si post abscisionē moueāt ⁊ sanguis multitudo effluxe rit: ꝯgrue sꝫ. ⁊ si ꝯtrariū ꝯtigat: nullo modo sūmāt. Deīde abijciāt coria/ ⁊ q̄ hn̄t ī vētre abijciāt. residu uz ī aq̄ dulci lauet. ⁊ ꝑ frustra ī olla cū aq̄ sale aneto ⁊ paꝝ olei cōis coquāt: donec caro ab ossib⁹ sepet. sū mat caro. ⁊ exp̄mat: vt hūor exeat. Demū ex ea ī pō dere quouis sūmat. cui q̄rta ꝑs sui ponderis panis biscocti azimo vicini ꝯmisceat. ⁊ optīe desiccate terāt vt alcofol. deīde cū carne simul misceāt. ⁊ ex ꝑua quā titate iuris īfūdāt. deinde trociscos īformēt sbtiles manibus et digitis balsamo prius inunctis. et desic centur in vmbra singulis horis reuoluendo. et ī va se sicco reponantur. et reseruentur.

Trocisci diacoralli.

T Rocisci diacoralli. Recipe co/ ralli ru. cinamo. mirrhe. amomi. papa ueris. diuz. v. ana. ʒ. iiij. squināti. cro ci. ana. ʒ. ij. calami aro. xilobal. cassie lꝫ folij. masticis. polij. fu. asari. flecu. an̄ .ʒ. i. De his oīb⁹ puluerē fcꝫ cū vino tēpa. ⁊ trociscos pēsantes solidos sin gulos informa. et in vmbra sicca.

I Sti trocisci sūt ex p̄mis pōderib⁹ cal'i ī p̄n°. 2°. gd⁹. ⁊ sicci citra finē eiusdē. Cōfortāt mēbra ite riora. ⁊ maxie sto^m dati cū decoctōe nucis m⁹. ⁊ siliuz Bab ī eis sꝫ coralli. quoꝝ sūt. iij. sp̄es. s. rubei: ī qb⁹ ꝑ tes ignee dn̄ant. ⁊ ideo fiūt rubei. Et sꝫ albi ī qb⁹ par tes frigie terrestres dominantur. In nigris vero ꝑ/ tes dominantur aduste. Trocisci cōmuniter debent esse ponderis vnius solidi. qui valet. ʒ. i. ⁊. ß.

V Omit⁹ noster. vomit⁹ a vomen do dr̄. eo ꝙ supiores hūores purgat noster: q2 a nobis ꝯposit⁹ ē. Purgat proprie coleram ru. ⁊ flegma. Datur quotidiane v̄e/ ⁊ tertiane nothe ī mo dū castanee cū cal'a. Dat etiaz delica tis hōib⁹ cū syrupo acetoso distēpat⁹. et ꝑ noctē subdiuo ponat. et in mane iteꝝ cū aqua cal'a distēpet. et colat⁹ ꝑ pannum vt tota substantia remaneat propinet. Sedat veram tertianam et debilitatē. et nauseam a supfluis et a cutis hūorib⁹ factam aufert. Dat⁹ cū oxizacra ī mane quartanam ex colera adusta ortam liberat. Quarta pars confecta est libre due.

S Eriatī facit autor q̄ttuor. Ponit nōīs expōnē v̄tutē/ vtilitatē/ ⁊ quātū pōt ꝯfici fc̄a diuisione recepte ī ꝑtes. 4. Iste igit vomit⁹ purgat hūorē cole ricū ⁊ flāticū ī sto° abūdātes nauseā ⁊ fastidiū īducē tes. p̄cedēte tn̄ vsu oximell' ꝑ. vi. vel. vij. dies: si flā sit ī cā/ vel syrupi acetosi: si colera. Nūq̄ eni vomit⁹ est facīed⁹ nisi materia digesta ⁊ cautela. s. cauēdo ne sit ptisici ꝑiplonici vel stricturā hn̄tes sp̄ualiū mēbroꝝ Ypo. Ptisicos metuentes ad superiores farmacias. ¶ Appropriatio satis patet per Nicolaum.

Vomitus noster.

Recipe tapsie panormitane vel sara gonēsꝫ collecte ī mēse iulij siue madij ℥. iij. croci affricani. ℥. i. ⁊. ß. nucis vo mice. ℥. ß. asari. ℥. i. mll' asarini q̄tū. s.

Tapsia. Sera. D. Est plāta hn̄s fo/ lia silia folijs maratri ⁊ florē albū ad citrinitatē declinē. A radice extrahit lacri⁹ ⁊c̄. ¶ Ga. Est cal'a cū pauca hūitate. ⁊ attrahit fortiter ⁊ calefacit sciaticā ⁊ emigraneā. ¶ Dya. Virt⁹ corticis ⁊ lacrimi ⁊ suci ei⁹ ē laxatiua ⁊ vomitiua. Et ponit de eo ī cibis/ ⁊ dat nō potētib⁹ vomere. ⁊ facit vomitū fa cilē. Lacrim⁹ v̄o ⁊ cortex hn̄t v̄tutē corrūpēdi ꝯplo/ nē corporis ⁊ destruēdi ipsā pl⁹ oī alia medicia. Qn̄ linit ex cortice vel ex lacrimo sup alopiciā: facit nasci capillos. q2 attrahit a pfūdo ⁊c̄. Mod⁹ extrahēdi lacri mū tradit a Serap. 2°. huitoris. ¶ Plat. Cal'a ē ⁊ sicca ī. 3°. ī arabia īuenit ⁊c̄.

Causa. Poni/ tur hic ad prouocādum vo mitum

Nux vomica. Sera. Habix. Fa cit fortiter vomere sola aut cū alijs. Et miscetur cū pauco sale eo: ꝙ sal iuuat ad vomitū. ⁊ mouet hūores. ⁊ facit eos egredi facili⁹ ꝑ vomitū. ¶ Dosꝫ ei⁹ ē. ʒ. ij. et bulliāt folia ei⁹ vel sūmitates aneti sicci ī pōdere. ʒ. xx. ī. ll'. i. aq̄ vsq3 ad ꝯsūptionē medietatis ei⁹. deīn apponat paꝝ mll' ⁊ medicina ꝯficiat cū melle. ⁊ postea admisceat cū aq̄ illa decocta. ⁊ bibat. q̄m facit vomere facil'r. ⁊ fortassis soluit vētrē tali modo p̄pata. ¶ Abraym. Est nux: c⁹ color ē īter glaucedinē ⁊ albedinē. maior auellana. ⁊ sꝫ ī ea nodi. Et qn̄ accipit de cortice ei⁹/ ⁊ teritur/ ⁊ cri brat/ ⁊ accipit de eo. ʒ. i. cū aur. ij. anisi triti aut se. fe niculi/ ⁊ ꝯficit cū melle sufficiēti/ ⁊ bibit cū aq̄: mouꝫ vomitū/ ⁊ expellit supfluitates colericas ⁊ flāticas. ⁊ laxat iteri⁹ scd̄m v̄tutē ⁊ scd̄3 naturā superfluitatum.

¶ Plat. Nux vomica calīa ē ⁊ sicca. iteriorībꝰ eiꝰ vti/mur. nō cortice. Uirtutē hēt ꝓuocādi vomitū ⁊ pur/gādi flā ⁊ colerā. sȝ qꝛ hoc facit cū angustia: coq̄t̄ pul/uis cū semīe feniculi. ⁊ det̄ ꝯ flā cū aq̄ oximell̄. ⁊ ꝯtra colerā cū syrupo acetoso ⁊c.

Mermixº Causa pȝ ex lau dibꝰ. p Ni satis pȝ colaum. tamen vomitus a diuersis diuersimode conficitur. vt dicetur.

Cōficit̄ sic. i. ij. lī. mell̄ dispūati adde. ℥. iiij. suci asari. et bulliat vsqȝ ad su ci ꝯsūptionē. Et si sucū hr̄e nō poteris pro eo pone tapsie. asari. ana. ℥. i. ⁊. ß catapuciaꝝ. ℥. ß. et ꝯtūde. et pone i a qua marina. ⁊ bulliat vsqȝ ad medie/tatē. Et aqua illa ponat̄ i. ij. lī. mellis dispūati. ⁊ coq̄ vsqȝ ad aque consum ptionem. Et cum tali melle confice.

Si nō hēs aq̄ꝫ marinā: ꝯfice cū salmacina. ⁊ tapsiaȝ solā pulueriza mēbra coopiēdo qꝛ iflātionē inducit. Uel ꝯfice sic. tapsia trita ī melle ⁊ aq̄ p̄dcā sil̄ coq̄t̄ o ptime. ⁊ ī colatura pulueres ꝯficiāt̄. ⁊ hoc ē securiꝰ. sȝ tūc plꝰ ē de tapsia apponēdū ꝓpt̄ decoctionē. ⁊ i. lī. i pulueris. iij. mell̄ apponāt̄ vel. iiij. ꝓpt̄ siccitatē tapsie

Dat̄ mane ī modū castanee cū aqua tepida vel oxizacra. Duris hōībꝰ dat̄ cū tota substātia. debilibꝰ colata tātū

Hec lr̄a satis pȝ. Et sciēdū: qꝫ vomitꝰ Ni. ē fortis. ⁊ vomitꝰ patriarche fortioꝛ. ⁊ vomitꝰ scarpelle fortissiꝰ. Jō vomitꝰ Ni. det̄ delicatis. et scarpelle ī robustis. sȝ vomitꝰ patriarche det̄ ī medijs. Dos̄ vomitꝰ scarpelle ē. ʒ. iij. ad plꝰ. ⁊ patriarche. ʒ. iiij. ⁊ Ni. ʒ. v. vel. vi. Hij s̄t vomitꝰ ꝯpositi vsitati. Sȝ vomitꝰ simplices q̇dā s̄t extrīseci. vt fel bouis vel porci fel pecoris yera rufi q̇bꝰ vētr̄ ... līnitꝰ s̄ vmbilicū ꝓuocat vomitū. s̄b vmbilico v̄o secessū. Intrīseci v̄o vomitꝰ fortes fiūt cū rafano sq̄lla tapsia lauro arō. Et ē v̄sus. Est rafanꝰ squilla vel tapsia laurꝰ aaronqȝ. Azara nux vomica cucumer iūgas asininū. Uñ lac fieꝰ cētaurea mꝰ. i. malua coꝛ nuta sambucꝰ se. rape attriplicis radix vel semē ⁊ ꝓsica ria sinapis. iste iquā medicie s̄t bas̄ ī oī vomitu. Cir ca hāc medicinā ē sciēdū: qꝫ volētes sūmere medici/nā vomicā: debent. vij. vel. viij. diebꝰ viuere ī q̇ete/ et comedere vnctuosa ⁊ pīguia. vt olȝ carnes. et debent multū comedere ⁊ male masticare. Uñ salsa eruce ra fanꝰ cepe aq̄ ordei nō colata ⁊ silia disponūt ad vomi/tū. ⁊ nuces potꝰ vini dulcis melones ⁊ cucurbite. Et qñ vomere voluerit: fascieīt̄ oculi cū bōbace. qꝛ vomitꝰ solet nocere ocul̄. Et vēter etiā fascieīt̄: ꝑusqꝫ vomat. etiā stoꝰ sit ianitꝰ a supfluis fecalibꝰ seu stercoralibꝰ. Et si medicina nō statī moueat: det̄ aq̄ tepida vel olȝ qꝛ ista faciūt vomere. vel laxāt vētrē. Si enī medicina nō ducat: timēdū ē de suffocatōe: nisi ei celeriter oc/currat̄. Calefiat igit̄ vēter cū pāno. fricēt̄ manꝰ ⁊ pe/des. ꝓcuret̄ clistē ⁊ silia iux̄ arbitriū medicātis. Si v̄o nis ducat: strigāt̄ extrema. ⁊ ponāt̄ vētose cū igne s̄b vmbilico. iniūgat̄ somnꝰ. bibat syrupū de citonijs vel syrupū mirtinū. emplet̄ vēter cū sandal̄ al. ros̄ m stice galāga solatro v̄ga pastoris cū aceto et aq̄ ros̄. adhuc lauet̄ os cū aceto tepido ⁊ facies ac oculi eoꝝ deīn sūmāt syrupū ros̄ vel syrupū aliquē p̄dcoꝝ. Fco igit̄ vomitu nō comedāt vsqȝ ad meridiē. Et si sit de bil̄: sūmat ius pulli vel galline cū agresta. deīn dormi at. ⁊ q̇escat. ¶ Et nōndū: qꝫ ꝑ vomitū iuuāt̄ patiētes morbū cronicū. vt ē lep̄ podag̈ sciatica epilētia a ꝑpo plexia quotidiana q̈rtana tertiana notha. ⁊ patiētes ī renibꝰ ⁊ vesica ⁊ icterici. ⁊ q̄si oēs patiētes īferioꝝ mē broꝝ. vt ē passio anche ⁊ siliū. Et nocēt̄ ꝑ vomitū pa tiētes supioꝝ mēbroꝝ. ¶ Et dic̄ ybnelgizar: qꝫ volēs vomere debet p̄accipe radices pisces salsos porra paꝝ cepe asse sinapi. nō bibat nisi post cibū ꝑ horā. deīn a quā tepidā multā bibat vel aq̄ꝫ decoctōis aneti salis sinapis ⁊ paꝝ oximell̄. Et sciēdū: qꝫ aq̄ aneti cū ol̄o yrino bibita facit leuit̄ vomere. Et p̄ena ī oleo sizami no īticta ⁊ oꝛe īmissa ꝓuocat vomitū. Et si vis purga re ꝑ vomitū: accipe rutā cū ficubꝰ sals̄. ⁊ bibe vinū dul ce. Et si vis purgare sine pena flā ⁊ colerā citrinā: ac cipe aneti. m. i. coq̄t̄ ī aq̄. ⁊ ī colatura se. atriplicis aur̄. ij. puluerizati. totum bibat de mane orto iam sole. quia hec est hora dandi vomitum.

Unguentum marciatō magnū. marciatō a marciano medico ꝑitissīo inuētū dr̄. quod ad dolorē ⁊ ad frigi ditatē capitis pectoris et stomachi ⁊ ad sclirosim splenis ⁊ epatis ⁊ ad ylij dolorē ad ignē vel ad solē inūctū sta tī subuēit. Paraliticis sciaticis nefre/ticis arteticis podagricis prodest. tu/mores reprimit. durities remollit. spa smaticis et tipice febrietibꝰ valet. Et cōtra oēs dolores ex frigiditate poten ter medet̄. Quarta ps ꝯfcā ē. lī. viij.

Nomis expōnē iuuamēta/ et quātū ex eo ꝯficit̄ ꝯfcā diuisiōe ostēdit. Dr̄ enī marciatō a marcia no. sȝ magnū dr̄ ab effcu. Et iuuamēta patēt ꝑ seriēȝ lr̄alē: calefacit enī fortiter. mūdificat et ꝯsūmit hūo/res flāticos circa aures nares oculos matricē stoᵐ ⁊ anū specialr̄ abūdātes ⁊ tūorē iducētes. Et qꝛ marci atō ꝯfert doloribꝰ: vt pȝ ī lr̄a: est sciēdū: qꝫ Ni. tradit doctrinā. xi. vnguētoꝝ ꝯferētiū diuersis spēbꝰ doloꝝ qm̄ dolori extēsiuo ⁊ ꝯp̄ssiuo appat̄ ⁊ ꝯfert marciatō sȝ pungitiuo dialtea. pruritiuo ⁊ exaspatiuo dialtea

ꝯposita cũ agrippa. qꝛ illi dolores sũt de materia ꝯposita. Perforatiuo ⁊ laxatõi ꝯpat arrogõ. Cõcussiuo ⁊ frãgitiuo agrippa ⁊ oleũ laurinũ. Stupefactiuo et pulsatiuo populeõ cũ dialtea. Mordicatiuo ⁊ aggrauatiuo vnguẽtũ fuscũ. Sꝫ dolori fatigatiuo dialtea cũ oleo taurino. ¶ Aduertẽdũ vlteriꝰ est: ꝙ vnguẽta nõ ꝓsũt nisi euacuatõe p̃cedẽte p fl̃omiã vl' farmaciã tũc enĩ ꝯsũmũt residuũ materie ĩ locis poroꝝ ⁊ cutis existẽtẽ. ⁊ sedãt p̃dcos dolores calefaciẽdo vel ĩfrigidãdo iuxta vtilitates eoꝝ. Et si materia sit in fluxu: nũꝙ̃ applicẽt vnguẽta. qꝛ augeret ⁊ fluxꝰ. Nec etiaꝫ cũ ẽ ĩ ꝓfũdis corporis posita. nã attraheret ad cutem

Vnguentum marciatõ.

Recipe cere al. lĩ. ij. olei. lĩ. viij. rute. ℥. vij. rorismarini. folioꝝ lauri. ana. ℥. viij. amarisci. ℥. ß. saume. esbrij. balsamite. lilifagi. ozimi. polij. calamẽti. arthemisie. enule. betonice. brance vrsi. spgule. herbe vẽti. pĩpinelle. agrimõie absin. herbe paliß. herbe sancte marie cimaꝝ sambuci. herbe crassule. millefolij. sẽpuiue. camedrei. cẽtineruie. centauree. folioꝝ fragule. quĩqꝫfolij. herbe tetrabit. ana. ℥. iij. et. ß. euisci radic cimini. myrrhe. ana. ℥. iij. fenugre. ℥. ij et. ß. butiri. ℥. i. et. ʒ. ij. vrtice. viol. papauẽris ru. mẽte. lapaceoli. politrici. cardũceli. matrisilue. maturelle. herbe muscate. alleluie. lĩgue ceruine. crispule. canphorate. storac. medulle ceruĩe ana. ℥. ß. adipis vrsini. et galline. masticis. ana. ℥. i. thuris. ℥. ß. olei nardi. ʒ. ij. Oẽs herbe colligant̃ ĩ medio mẽsis maij. ĩ vno die aut duobꝰ colligãt̃ omnes: si fieri potest. et hoc ab hora tertia vsqꝫ ad medium diem.

Inter has. lix. medicinas dicẽdũ ẽ de qbusdã. Sꝫ qꝛ de cera dictũ ẽ s̃: nũc dicamꝰ leuiorẽ modũ dealbãdi eã dẽ alijs p̃termissis. Accipe de cera: ⁊ coq̃ ĩ aq̃. ⁊ p̃ijce aquã illã. ⁊ pone aliã. ⁊ fac ita sepe donec fiat alba Et collige ceram. et reserua. Serapio. ʒᵒ. seruitoris.

Agrimonia.

Ga. viᵒ. simp. Subtiliũ ptiũ ac icisiue et abstersiue v̉tutis ẽ absqꝫ euidẽti calitate. Uñ opplõnes epatis purgat. Participat aũt stipticitate breui ꝓpter quã ⁊ viscꝰ ꝯfortat.

Causa. Põit hꝰ contra passiões splenis ⁊ epatis.

Sambucus.

Sera. D. loquẽs de ebulo loquit̃ de sambuco simĩl. qꝛ sũt viiꝰ v̉tutis. Desiccãt enĩ ꝯglutinãt. ⁊ tẽpate resoluũt. Et qñ sũmit̃. s. ebulꝰ vel sambucꝰ laxat hũitatẽ aquosã. sꝫ ẽ malꝰ stoᵒ. Et folia eiꝰ cocta ⁊ comesta laxãt flã. idẽ sũmitates ramuloꝝ. Et radix eiꝰ ĩ vino cocta ⁊ data hydropico miro modo cõfert. Et qñ ponit̃ s̃ locũ morsũ a tyro: ꝯfert. ¶ Ga. Desiccat. icarnat. ⁊ tẽpate resoluit. ¶ Dyas. Qñ coq̃t̃ ĩ aq̃ / et fit encatisma: vbi sedet mulier: mollificat duritiẽ matricis / ⁊ dilatat orificiũ eiꝰ. Et qñ fit emplꝫ cũ eis ⁊ sepo hyrcino: ꝯfert podagre. Et qñ terũt̃ folia / ⁊ exp̃mit̃ sucꝰ / ⁊ distillat̃ ĩ aurẽ: aufert sibilũ ⁊ tinnitũ. ⁊ occidit v̉mes: q̃ sũt ĩ ea. Dissoluit sanguineꝫ ⁊ lac: qñ coagulat̃ ĩ stoᵒ. Et occidit sanguisugas: q̃ adherẽt gutturi. Et accipit̃ sucꝰ eiꝰ / ⁊ fit gargarisma: ⁊ ꝯfert catarro descẽdẽti ad fauces ⁊ sq̃nãtie ⁊ augmẽto vuule. Et qñ fit collutio oris cũ ea: sedat dolorẽ dẽtiũ. Et qñ accipiũt̃ sũmitates ebuli: dũ sũt tenere cũ folijs suis ⁊ terũt̃ / ⁊ dat̃ ex suco eaꝝ cũ vino ĩ potu: cõferũt lapidi renũ. ¶ Plat. Calĩa ẽ ĩ. 2ᵒ. g̃du. ⁊ sicca ĩ p̃mo. Arbor ẽ: cuiꝰ cortex medianꝰ medicine cõpetit. semẽ ⁊ flores ⁊ folia sĩlr. Purgat aũt p̃ncipl'r flã. Fomẽtũ fc̃ꝫ ex aq̃ dulci decoctõis folioꝝ eiꝰ mẽstrua ꝓuocat. Et fomẽtũ fc̃ꝫ ex aq̃ salsa decoctõis folioꝝ eiꝰ tũorẽ pedũ sanat.

Causa. Ponit̃ hic cõtra tumores et duritiẽs et podagram.

Millefolium.

Ga. viᵒ. simp. siccatiue ẽ v̉tutis ĩ tãtũ vt ꝯsolidet vulnera. Et dic̃. viᵒ. simp. Prassio q̃dẽ ẽ silis. ĩ v̉tute v̉o deficit ab eo multũ. ⁊ ꝓpterea neqꝫ aliq̃s vtit̃ eo. supfluũ enĩ ẽ prassio existẽte ita copioso vbiqꝫ terraꝝ millefolio vti. Si v̉o aliqñ nõ fuerit prassiũ: licet eo vti ĩ oĩbꝰ ill': ĩ q̃bꝰ vtimur illo. sciẽtes qꝛ ab eo deficit multũ.

Causa. Ponit̃ hic ad exsiccãdũ hũitates paraliticoꝝ podagricoꝝ ⁊ siliũ.

Tetrabit.

i. [illegible] lida ẽ ⁊ iudaica. Plat. Calida ẽ ⁊ sicca ĩ. 2ᵒ. Uiridis ẽ bona. sicca paꝝ valet. Calefacit desiccat. depurat. ⁊ ꝓuocat vrinã. Marie ꝯfert mĩ'ribꝰ ad matricis ⁊ viaꝝ vrinaliũ mũdificationẽ ⁊ ꝯfortationẽ caloris natural'. Et fumigata super carbones valet ꝯ̃ tenasmon. Et cathaplasmata sup apãta frã maturat ea. Cõtra suffocationẽ matricis fũiga sursũ. ⁊ ꝯ̃ p̃cipitationẽ matricis deorsũ.

Causa. Ponit̃ hic ꝯ̃ p̃dcas frigidas passiões splenis ⁊ epatis.

Politricũ.

Ga. viᵒ. simp. cᵒ de diantos. vt s̃ dcꝫ ẽ. Põit̃ hic ad subtiliãdũ diaforãdũ ⁊ exsiccãdũ.

Carduceli.

i. cardꝰ bñdc̃ꝰ. Ga. viᵒ. sim. Jrigorõ vel senaticũ vel erdulũ v̉tutẽ h̃ꝫ aduẽticiã ĩfrigidatiuã ⁊ mediocrit̃ diaforeticã.

Causa. Ponit̃ hic ad resoluẽdũ.

Matrisilue.

i. capfoliũ. dĩt aliq̃: ꝙ de eꝰ suco

fit liciū. ſꝫ tñ nō fit hoc apud nos. Uirtutē hꝫt debilē ad reſoluēdū. **Cauſa.** Ponit̄ hic ꝯ duritiē ſplēis et alioꝝ mēbroꝝ reſoluēdā.

Medulla ceruina.

Ga. xi°. ſi. Medulla mollificatiue potentie eſt īduratoꝝ ⁊ ſkirrū patientiū corpoꝝ. ſeu igit̄ muſculi ſeu tenontes ſeu ꝯiūctōnes hoc patiāt̄ ſeu etiā viſcera. Optimaꝫ aūt ſemꝑ expꝰ ſū ceruinā. poſt hāc vo iuuenū boū. quos ⁊ vitulos vocāt. Tauroꝝ aūt ⁊ hyrcoꝝ medulla acrior ⁊ ſiccatiuior. q̄re neq̄t diſſoluere ſkirrodes durities. Igit̄ ex vitulina ⁊ ceruina medulla ⁊ peſſi ſeu tarilli mollificatiui eoꝝ q̄ ī matricibꝰ ꝯficiūt̄. ipſi etiā matrici deforiſ apponūt̄ medicine ꝑ medullā ꝯpoſite mollificatiuā hn̄tes potentiā. Sūmit̄ aūt nō ſolū ex oſſibꝰ: q̄ vere medulla eſt: ſꝫ etiā medulla dorſi. quā nūcupāt ſpinalem medullaꝫ entem duriorem et aridiorem alia ⁊c. ¶ Itē. 3°. de v̄tutibꝰ ca° vltio. Qualꝛ ſanguis carnibꝰ: ſupple ī nutriendo: talꝛ medulla oſſibꝰ. ¶ Itē. 3° de alimentis ca°. viij°. Eſt aūt nauſeaticꝰ cibꝰ amplior comeſta medulla ſic̄ ⁊ cerebꝝ. Si aūt bn̄ digerat̄ nutritiua eſt ⁊ delectabilior. ſupple cerebro. ¶ Et ibi dē. ca°. ix° . Eſt eñi medulla hūidior ⁊ mollior ⁊ pinguior nō ſolū ſpinali ſꝫ ⁊ ipō cerebro. ¶ Serap. G. Reſoluit ⁊ mollificat durities ⁊ petrificatōes neruorū ⁊ lacertoꝝ ⁊ hūores: q̄ ſt̄ ī corpore. Et melior eſt oſſis cerui. ⁊ poſt vituli. ⁊ poſt boū ⁊ hyrcoꝝ magnoꝝ ſt̄ magis adurentes ⁊ magis acute ⁊ deſiccatiē. ¶ D. Medulla cerui eſt fortior oībꝰ. poſt vituli. deide tauri. ⁊ poſt capna. deide arietina. Et debet colligi ī fine eſtatis. Omnes ſpēs medallaꝝ ſt̄ mollificatiue reſolutiue ſedatiue ⁊ repletiue vlceruꝫ. **Cauſa.** Ponit̄ hic ꝯ ſclirroſim ſplenis ⁊ ad mollificandum durities aliorum membrorum.

Adeps vrſi.

Ga. xi°. ſimp. loq̄ns de adipibꝰ ī generali dic̄ ī fine ca'. Urſoꝝ aūt adeps alopicijs ꝯuenit. D. Uirtꝰ oīuꝫ adipū eſt caleſciua. **Cauſa.** Ponit̄ hic ad mollificandū ⁊ reſoluendū ⁊ ad ꝯfortādū medullā ceruinā. q̄ eſt baſ̄ hic. vt dn̄t aliq̄. tñ alij dn̄t: q̄ cera adeps butiꝝ ⁊ olꝫ ſt̄ baſ̄ ī hoc loco. ſꝫ ego credo ſalua reuerentia alioꝝ: q̄ baſ̄ ī eo ſt̄ ruta ⁊ ſaluia ⁊ ſeq̄ntia opationem eaꝝ ſauina ⁊ arthemiſia. ¶ Et forma reponeodi medullas aīalīū eſt hec ſcd̄ꝫ Serap. ī ſuo ſeruitore. Accipe medullas recentes. ⁊ purga eas fricādo cū manu. ⁊ pone ī aq̄ fra ⁊ laua bn̄. ⁊ cola cū pāno. ⁊ reſiua ⁊c. Sꝫ forma reponendi adipē ſcd̄ꝫ Dy. eſt iſta. accipe adipē magis piguē .ſ. renū ⁊ zirbi. ⁊ pone ī vaſe. ⁊ pꝛ̄ice ſup eū aq̄ꝫ pluuialem fraꝫ. ⁊ frica bn̄ manibꝰ. ⁊ purifica a venis ⁊ pellicdis ⁊ iteꝝ pone aliā aq̄ꝫ. ⁊ laua: donec mūdet̄ ⁊ albeſcat. deinde pone ī olla noua. cuiꝰ capacitas ſit duplꝛx ad quātitatē adipis. Et pone ſup eū aquā. q̄ cooperiat ipꝫ. ⁊ pone ſup ignē puū. ⁊ cōmiſce: donec diſſoluat̄. et tūc pꝛ̄ice ī vas: qd̄ hēat aquā fraꝫ. ⁊ laua ⁊ abſterge ollaꝫ ſuā bn̄. ⁊ dimitte eā ſiccari ab aq̄. Et liq̄facias adipē iteꝝ. ⁊ pꝛ̄ice ſup aquā fraꝫ. ⁊ dimitte īfrigidari hoc ter. Quarta vo vice diſſolue ſine aq̄. ⁊ pꝛ̄ice ī vas caleſcꝫ cū aq̄ calīa. ⁊ clarificet̄. ⁊ pꝛ̄ice ſbaꝫ: ſi adeſt ei aliq̄d. ⁊ repone neceſſitati. Et in hunc modum preparatur pinguedo porcorum et animalium aliorum.

Dermix°.

Conficit̄ ſic. herbas tritas diebꝰ. vij. in odorifero et optīo vīo īfūde. Octauo aūt die coquat̄ lēto igne. et cū aliquantulū vinū īcepit ꝯſūmi: addat̄ ſupradcꝫ olꝫ. ⁊ bulliat: donec herbe īcipiant diminui. Deīde ſtudioſe colet̄. et proiectis herbis iteꝝ ſup ignē ponat̄. et cū bullire īceperit: ponat̄ ſtorax. Et cū modicū bullierit ponat̄ butiꝝ et axūgia aliquantulum cuſſa et olꝫ nardinū et maſtix et olibanū. poſtea cera. Et cū bn̄ liq̄fcā fuerit ſemꝑ cū ſpatula agitando ab igne deponat̄. Et cum coagulatū fuerit: ī vaſe recondatur. et vſui reſeruetur.

Duratio. Renouet̄ ānuati. ſtat tñ ī bōa efficacia amplius q̄ꝫ per annū. ¶ Complexio. Calidum eſt et ſiccum.

Unguētū arrogon.

Arrogon. i. adiutoriū. Ualet ad oēꝫ dolorē ex frigiditate viris et mulieribꝰ et tali ordine inūctū. ī teſta oui primo liq̄fiat ad ignē. deīde ſupinūgat̄. poſtea tegula calefcā ſup locū teneat̄. Ualet ad ſpaſmū et tetanū ⁊ dolorē ylij et renū tali ordine inūctū. vt ſupradiximꝰ. Artheticis et ſciaticis multū prodeſt. Quartanarijs ſi ꝑ totam dorſi ſpinam inungatur vt dcꝫ ē: ante horam acceſſiōis multū valet. Quarta ps ꝯfcā ē. lt̄. v.

Arrogō vt dic̄ Ni. adiutoriū interp̄tat̄ vel magnū ſcd̄ꝫ alios. Iuuat eñi ⁊ magnā efficaciā hꝫ ꝯ paſſiōes: q̄ enumerāt̄ ī ſerie litterali. ⁊ ꝯ artheticā ⁊ guttā frigidā ⁊ ꝯ oēs paſſiōes neruoꝝ. ⁊ p̄cipue ex melancolia vel ex flegmate prouenientes precedēte euacuatōe ⁊ vſu diureticorum et mollificatiuorum.

Hoc enī vnguētū dirūpit. ꝯsūmit. ꝛ ꝯsolidat. Respicit etiā neruos tibias renes podagrā ꝛ sciaticā. ꝛ breuiter oēs morbū frm a renibus inferi⁹ existentem.

Vnguentum arrogon.

Recipe rorismarini. maiorane. radic yari. serpilli. rute. radic siccidis. ana. ʒ. iiij. et. ß. foliorꝫ lauri. saluie. sauine. an̄. ʒ. iij. policar ma. et mi. ana. ʒ. ix. briomie. ʒ. iij. laureole. ʒ. ix. nepite. lī. ß. foliorꝫ siccidis. lī. ß. masticis. olibani. an̄ ʒ. vij. piretri. euforbij. ziziberis. pipis ana. ʒ. i. olei muscel. ʒ. ß. petrolei. ʒ. i adipis vr. olei lau. ana. ʒ. iij. butiri. ʒ. iiij. olei cōis. lī. v. cere. lī. i. et. ʒ. iij.

Inter has xxvi. medicinas dicendū est de serpillo. ꝛ de qbusdā alijs.

Serpillum.

Ga. vi°. simp. Serpillū siue serpill⁹ tātū calefactiue ꝟtutis est: vt menstrua moueat ꝛ vrinā. Est aūt ꝛ ad gustum sufficienter acre. ¶ Haly. Cal'z est ꝛ siccū. ꝟtutem hēt diureticā ꝯsūptiuā ꝛ diaforeticā. Tp̄re pductiōis florꝫ colligit̄. sup terrā serpit. idcirco serpillū dr̄. Abiectis fustib⁹ i medicina ponūt̄ folia cū florib⁹.

Causa.

Ponit̄ hic ꝯ passiōes renū ꝛ matricis ꝛ ad extenuādū tumores. ꝛ cōtra guttā frigidā. et similia.

Saluia.

Serap. Ga. Cōplo hui⁹ herbe est cal'a caliditate manifesta. ꝛ est parꝫ stiptica. ¶ Dyas. Decoctio foliorū ei⁹ ꝛ ramorꝫ qñ bibit̄: puocat vrinā ꝛ mestrua. ꝛ expellit fetū ꝛ denigrat capillos. ꝛ abscidit fluxū sanguis. ꝛ mūdificat vlcera fraudulenta. Et cū decoctiōe foliorꝫ ꝛ ramorꝫ ipsi⁹ fit ablutio: ꝛ sedat pruritū genitaliū virorꝫ ꝛ mulierꝫ. ¶ Plat. Cal'a est i p̄mo gdu. ꝛ sicca i. 2°. Folia medicine ꝯpetūt viridia et sicca. Cui⁹ alia domestica. alia siluestris. Domestica magis ꝯsūmit ꝛ ꝯfortat. Siluestris ꝟo magis est diaforetica. Uñ vinū decoctōis ei⁹ valet paliticis ꝛ epilenticis. valet ꝯ strāguriā ꝛ dissuriā. matricem mundificat. ꝛ i salsamentis ponit̄ ꝯpetenter.

Causa.

Ponit h' ꝯ spasmū ꝛ palisim ꝛ vicia neruorū renū atqꝫ matricis.

Policaria.

Gal'. vij°. sim. Tā maior q̄ pua filijs st̄ ꝯplonis ꝛ ꝟtutis. i gustu q̄dem acres ꝛ amare apparentes. calefaciunt valde: si qs terat folia cū mollib⁹ ramūcul'. Flores aūt eorꝫ filijs ꝟtutis st̄. quocirca qdā ꝛ hos cū folijs terētes oleo ꝯpināt gr̄a mouēdi mēstrua violēter ꝛ educendi embriones. Est aūt ꝛ tertia sp̄s policarie/ ꝛ in hūiorib⁹ locis nascēs. fetidior ambob⁹ et debilior. Sꝫ due p̄dcē tertiū gd⁹ st̄ i calefaciēdo ꝛ siccādo.

Causa

Ponit̄ hic cōtra passiōes matricis.

Nepita.

Serap. D. Nepita ē sp̄s calamēti filijs pulegio siue calamto i odore ꝛ folijs ei⁹. nisi qz st̄ maiora eis. Et romani nomināt ipsā nepitā ꝓp̄e. ¶ G. Calefacit i. 3°. abstergit. icidit. ꝛ sbtiliat. Et qñ fit empl'z sup sciā hñtis dolorē sciaticū: ē medicina magna. qm̄ attrahit a pfūdo. ꝛ calefacit iūcturas oēs. Nā ipsa adurit cutem manifesta adustione. Et qñ sūmit̄ i potu: ē ex medicis puocātib⁹ mēstrua. Et qñ sūmit̄ i potu: ē ex medicis magis ꝯferētib⁹ leprosis nō solū resoluēdo hūores forti resolōne: sꝫ etiā incidēdo ꝛ sbtillādo hūores grossos fortit̄. Et qñ sūmit̄ i potu suc⁹ ei⁹/ aut fit clistere cū eo: occidit ascarides ꝛ lūbricos. Et pulegiuꝫ q̄d ē mōtanū ē magis iuuatiuū i oib⁹ his q̄ domesticū. Et nulla medicina ē adeo bona obtalmie sic pulegiū: qñ desiccat̄ ꝛ terit̄/ ꝛ fit colliriū cū eo.

Cā.

Ponit̄ hic ꝯ passiōes matricis ꝛ renū ꝯ sciaticā passionē ꝛ rigores q̄rtāe.

Butirꝫ

Ga. x°. simp. Fit q̄dē ex eo: qd pinguissimū ē i lacte. Miror aūt: q̄r Dyas. ex ouino ait illud ex capno generationē sortiri. ego eni ex bouino hāc medicinā noui fieri/ ꝛ ob hoc butirꝫ appellari extimo Digestiue potētie ē hñs modicū qd diaforetice i medijs corporib⁹ scdꝫ duritiē ꝛ mollitiē. nā sempre cordādū ē: q̄ simplices ꝛ absqꝫ adiūctōe determinatōis negōnis de medijs scdꝫ ꝯplonē dñr corporib⁹. Nā ꝯsūmere tūores inaturales hāc medicinā finalr durorꝫ corporꝫ ipossibile ē. Mollia ꝟo flōnē patiētia ꝛ digerit ꝛ ꝯsūmit q̄re ꝛ parotides ꝛ bubones et oris flōnes ꝛ mille alias passiōes sepi⁹ ipō solo pfecte sanaui puerilib⁹ ꝛ muliebrib⁹ corporib⁹ patiētib⁹. Sꝫ ꝛ i pueris pducētib⁹ dētes sepi⁹ vnctū nō min⁹ mille sbtiliat gigiuas: p q̄s fit eis exit⁹. necnō cūctas ceteras flōnosas passiōes q̄ i ore postq̄ deficit flux⁹: digerit ꝛ ꝯsūmit siue sedat. Jdcirco ꝛ misceī cathaplasmatib⁹: q̄ exteri⁹ a ꝓponūt̄: parotidib⁹ ypocūdrijs atqꝫ bubonib⁹. Quietiā deglutitū valde ꝯfert excreatōib⁹: q̄ ex plōne i pleureticis ꝛ piplonicis passiōib⁹ digerendo ipsas. Jtaqꝫ si solū vngat̄: digerit magis. educit aūt min⁹. ¶ Jdē. 3°. de alimētis ca°. 14°. Scdꝫ multa loca frāꝫ regionū i qb⁹ deficiūt oleo: vtūt̄ butiro. ¶ Serap. D. Butirū accipit̄ ex lacte caprarꝫ ꝛ vaccarꝫ ꝛ ouiū. Resoluit. ꝛ maturat. et i corporibus molliū carniū ē magis maturatiuū. ꝛ i corporib⁹ duris ē debilioris opatōis. Et nos admistram⁹ eū ꝓp̄e i gigiuis ifātiū linietes eas cū eo: qñ volum⁹: q̄ dentes eorꝫ cito oriāt̄ ꝛ sine dolore. Et misceī i vnguētis ꝛ emplis. Et qñ sūmit̄ cū melle: ꝯfert iuuamētū magnū spuentib⁹ sanguinē ꝛ hñtib⁹ pleuresiꝫ ꝛ apāta i plone ꝛc̄. Et meli⁹ ē ex piguiori lacte. sic ē lac ouis capre ꝛ vacce. Laxat nis vētrē. Et qñ carem⁹ oleo: ponim⁹ ipꝫ loco ei⁹. Et qño miscet̄ cū melle: facit nasci dētes pueris facili⁹ ꝛ sine dolore: cū liniūt̄ gigiue ꝛc̄.

Causa.

Ponit̄ hic ad mollificādum tumores/ et ad sedandum dolores.

Herbe ⁊ radices colligant̃: vt ĩ marci aton dictũ ẽ. tñ ĩ mẽſe iunio colligant̃ oẽs herbe vna die vel duabꝰ. Et fortiter ĩ mortario tuſe ponant̃ ĩ oleo ꝑ .vij. dies. Octauo vͦo die ponant̃ ſuꝑ ignẽ: donec bñ decoquat̃. Poſtea ꝑ ſacũ colet̃. tũc ſuꝑ ignẽ iteꝝ ponat̃. et cũ bullire incepit: addat̃ oleũ laurinũ butirũ adeps vrſinꝰ ⁊ cera liq̃fcã. adde petroleũ et muſcellinũ. ad vltimũ maſtix ⁊ olibanũ ʒiʒiber piꝑ piretrũ. Et tũc ab igne deponat̃. ⁊ recõdat̃.

Duratio. Meliꝰ ẽ: vt renouet̃ ãnuatim

Complexio. Eſt eñi calĩꝰ et ſiccum.

¶ Et dicũt quidã: ꝙ roſmarinꝰ ẽ baſ̃ ĩ eo. ⁊ alij: ꝙ oleum muſcellinum petroleum piper ⁊ piretrum. De petroleo ⁊ muſcellino dicetur in additionibus.

Unguentũ dialtea malauſticũ et calauſticũ. dialtea a radice euiſci dicit̃ malauſticũ. i. mollificatiuũ. calauſticũ. i. calfctiuũ. Medietas ꝯfcã ẽ. lƚ. iiij Hec ſeries iam eſt nota.

Unguentum dialtea.

Recipe euiſci radicis. lƚ. ij. ſe. lini. ſe. fenugreci. ana. lƚ. i. ſquille. lƚ. ß. olei. lƚ. iiij. cere. lƚ. i. terebẽtie. gũmi edere. galbãni. ana. ℥. ij. colofonie. reſine. ana. lƚ. ß. Et quidam addunt butirum.

Dicamꝰ hic de quibuſdã ſimplicibꝰ. ⁊ ꝑmo de ꝑma.

Euiſcus. Ga. viͦ. ſimp. Diſcꝰ ſeu altea ẽ malua ſilueſtris diaforetica laxatiua nõ vrẽs mittigatiua. digeſtiua vͦo difficile digeſtibiliũ puſtulaꝝ. Sꝫ ⁊ radix eiꝰ ⁊ ſemẽ viridia in ceteris q̇dẽ opãt̃: q̃ʒ herba. magis aũt ſbtilium ꝑtiũ magis quoqꝫ deſiccatiua ꝙ̃ illa/ ⁊ adhuc magis abſterſiuã oſtẽdũt ṽtutẽ. vt ⁊ morpheas abſtergãt. ⁊ ſemẽ eiꝰ diuidat lapides ĩ renibꝰ ꝯſiſtẽtes. Radicis aũt decoctio diſinterie ⁊ diarrie necnõ emiſſiõibꝰ ſanguinis ẽ vtilis ceu hñtis quãdã ſtipticã ṽtutẽ. ¶ Serap. D. Hẽt radicẽ viſcoſã albi coloris interiꝰ. ⁊ ẽ ſpẽs molochie ⁊c̃. ¶ Ga. Radix eiꝰ hẽt ṽtutẽ ſtipticã. Et tota herba deſiccat/ abſtergit/ maturat/ ⁊ ſtrigit. Sed radix ⁊ ſemẽ magis ꝓhibet apãta. ⁊ ſedat dolorẽ ⁊ maturat exituras. Et ſemẽ eiꝰ frãgit lapidẽ renũ ⁊ veſice Et aq̃ decoctõis radicis ꝓpter ſtipticitatẽ ꝯfert vlceribꝰ ĩteſtinoꝝ ⁊ fluxui vẽtris ⁊ ſputo ſanguĩs. ¶ Dy Qñ coq̃t̃ radix eiꝰ/ ⁊ bibit̃ cũ vino: ꝯfert ſtrãgurie ⁊ lapidi ſciatice vlceribꝰ ĩteſtinoꝝ tumoribꝰ ⁊ caſſationibꝰ neruoꝝ ⁊c̃. Et qñ coq̃t̃ cũ aceto/ ⁊ fit collutio oris: ſedat dolorẽ dẽtiũ. Et qñ terit̃ radix eiꝰ ⁊ miſcet̃ cũ aq̃ ⁊ vino ⁊ ğmine: ꝯgelat aquaꝫ.

Cauſa Ponit̃ hic ad calefaciẽduꝫ maturandũ ⁊ ſedãdũ dolorẽ.

Semen lini. S. viijͦ. ſimp. Lini ſemẽ comeſtũ q̇dẽ iſlatiuũ ẽ. licet torrefiat. Ita eñi ſuꝑfluiſica hũitate exiſtit plenũ. Eſt aũt calꝫ ĩ ꝑmo ğdu. ⁊ inter ſiccitatẽ ⁊ hũitatẽ ĩ medio locatũ ẽ. ¶ Idẽ. 4ͦ. regimẽti acutoꝝ ꝯmẽto. xlviijͦ. Mollificatiuũ ẽ lini ſemẽ. ⁊ nõ calefaciẽs apparẽter. q̇bꝰ maxie ĩdiget flõn oĩs ⁊c̃. ¶ Serap. S. vt ſ̃. ⁊ mollificat/ ⁊ ſedat dolorẽ. ꝯfert egritudibꝰ ĩferioribꝰ. ſꝫ minꝰ ꝙ̃ camomilla. Et ẽ mediũ int̃ laxatiuũ ⁊ ſtipticũ ⁊c̃. Et ṽtꝰ ſemis lini ẽ ſĩlis ṽtuti fenugreci. Et qñ miſcet̃ cũ melle oleo ⁊ aq̃: reſoluit apãta calĩa. ⁊ mollit ea. ſiue ſint ĩteriꝰ ſiue exteriꝰ. Et qñ miſcet̃ cũ melle ⁊ pipe/ ⁊ vtit̃ q̇s eo mouet coitũ. Et fit ex decoctõe eiꝰ cliſtere ad mordicationẽ ĩteſtioꝝ ⁊ matricis. ⁊ mollit vẽtrẽ. Et qñ mulieres ſedẽt ĩ decoctõe eiꝰ: ꝯfert apãtibꝰ matricis ſicͭ fenugreci. ¶ Abugerig. Cõfert vlceribꝰ veſice ⁊ renũ ⁊ maturat apãta emplatũ. Et qñ bibit̃ torrefcm: cõfert tuſſi fr̃e ⁊ hũide. ¶ Meſarugie. Expellit fetũ cito ⁊ aquã cito. Et decoctio ſemis lini miſcet̃ cũ oleo. ⁊ fit inde cliſtere ꝯferẽs vlceribꝰ ĩteſtinoꝝ magnifice. et nõ ẽ ei par ad expellẽdũ fetũ/ ⁊ ad expellẽdũ aq̃ꝝ ⁊c̃.

¶ Cã iã pꝫ ex laudibꝰ.

Reſina. S. viij ſimp. Oẽs ſiccant ⁊ calefaciũt. differũt aũt ĩ hũido plꝰ vel minꝰ guſtu acre et ĩ ṽtute calefaciens ⁊ ĩ eſſendo has q̇dẽ eaꝝ minꝰ ſbtili ꝑtes. has aũt nõ. Preerigit̃ aũt merito ex oĩbꝰ lentiſcina. maſticã vͦo ipſã nõĩnãt. cũ eo eñi ꝙ ſtipticitate pauca ꝑticipat. vt adonijs q̃ ſcdꝫ ſtoͫ ⁊ vẽtrẽ ⁊ epar ⁊ flõnibꝰ ꝯpetat. adhuc ⁊ hoc. ſ. ſiccare ĩtriſtãter ei adeſt. minime eñi acris. ⁊ maxie ſbtiliũ ꝑtiũ. Aliaꝝ aũt terebẽtina ꝑmitias hẽt. manifeſtã q̇dẽ nõ ſĩlr maſtici ſtipticitatẽ hñs. amaritudinẽ quãdã poſſidẽs. magis ꝙ̃ maſtix diaforat. ꝓpter hãc aũt eiꝰ q̃litatẽ ⁊ abſterſiuitas ei adeſt ĩ tãtũ: vt pruritũ ſanet. ⁊ q̃ ĩ ꝓfũdo vlcera magis alijs reſinis. qm̃ ſbtili ꝑtis ẽ magis illis Piceina vͦo ⁊ hac magis adhuc pineina acriores eaſt. nõ tñ diaforãt magis. nec attrahũt. Media vͦo earũ ſt̃ ſapineina ⁊ abietina. Acriores q̇dẽ exñtes terebentia. minꝰ vͦo acres piceina ⁊ pineina. Hẽt aũt q̇d mollificatiuũ reſina terebentina. Scda vͦo ẽ ĩ mollificãdo lẽtiſcina ſic̃ ⁊ cypreſſina. Et nõ: ꝙ qñ ĩuenit̃ ℞ reſine ſimplr̃: de reſina pini ſeu colofonia q̃ʒ idẽ ẽ: ĩtelligit̃. ¶ Serap. S. Oẽs reſine calefaciũt/ ⁊ deſiccãt ſcdꝫ magis ⁊ miꝰ. Et meliꝰ glutinũ ẽ romanũ. ⁊ ẽ maſtix. qꝛ cũ hoc ꝙ ꝯfert ſtõ epati ⁊ ĩteſtis: deſiccat ſine mordicatõe ⁊ nocumẽto. Sꝫ aliaꝝ ſpẽꝝ me/

liꝰ ē glutē albori. ⁊ ē terebentia q̄ dissoluit plusq̄ ma stix ⁊c. ¶ Dyas. Resina arboris grani viridis ⁊ ē te rebentina. melior ē: q̄ defert̄ ex terris alchicades. co/ loris albi odoris boni ⁊c. Oēs calefaciūt/dissoluunt mūdificant/et conferunt tussi et vlceribus pulmo/ nis et sputo sanguinis.

Causa.

Ponit̄ in dialtea: vt calefaciat/ et dissoluat

Permixtio.

Oēs radices bene abluant̄. ⁊ terant̄. silr se. lini ⁊ fenug. ⁊ squilla. Et cū bn̄ trita fuerīt: ponāt̄ in. xij. lb̄. aq̄ p. iij. dies. Et quarta die sup ignē ponant̄. ⁊ bulliant: donec īci piant īspissari. Deinde paulatī ī saco ponant̄. ⁊ cū exprimere volueris: ad/ dat̄ aliquantulū feruētis aq̄ ad extra ctionē viscositatis illius suci. De quo suco accipiant̄. ij. lb̄. ⁊ ponant̄ ī. iiij. lb̄. olei. ⁊ bulliant vsq₃ ad suci ꝯsūptionē quod erit: cū nichil suci supnatauerit Postea addat̄ cere. lb̄. i. ⁊ cū liq̄fca fu erit: adde terebētinam ⁊ gūmi edere ⁊ galbanū. ad vltimū ponat̄ puluis co/ lofonie ⁊ resine. Et cū coctum fuerit: quod erit: cū gutta posita super mar/ mor īspissabit̄: tūc deponat̄ ab igne. et coletur. Et cum infrigidatū fuerit et coagulatum: diligenter repone.

Duratio.

Bonū ē: vt renouet̄ quolibet an no. ¶ Cōplexio. Est calidū. Valet proprie ad dolorē pectoris ex frigiditate. et ad pleuresim priꝰ ī testa oui aliquantulū calefactū ad ignē et super pectus inunctum. Omnia loca infrigidata et desiccata sanat/et cale/ facit/et mollificat et humectat.

Hoc vnguētū ē p̄cursor alioꝝ. cū eni volumus vti marciato ⁊ arrogō: pꝰ inūgimꝰ dialtea. ⁊ tūc alia ꝯse quūt̄. Et valet ad dolorē pectoris ⁊ siccitatē ex frigida cā inūctū ad solē vel ignē. Et si adderet̄ ī tali cā fra oleū laurinū: eēt vtile ⁊c. Cutē etiā īduratā ab hūo/ re mlīco vel flātico mollificat. ⁊ specialr iūcturas. ⁊ ꝯ sequēter oē mēbrū durū ⁊ oēs īflatōnes ⁊ durities. Valet etiā ꝯ siccitatē pectoris ethica laborātis inunc tū ieiuno stoᵒ. Et ī oībꝰ causis fris pectoris pōt addi cū dialtea tertia ps olei laurini. Et si plꝰ velles hūec/ tare: posses addere duabꝰ ptibꝰ dialtee tertiā butir sī sale. ⁊ tūc pectꝰ ⁊ spinā inūgāt̄. Splen etiā durꝰ ī q̄r/ tanarijs cū eo ieiuno stoᵒ inūgat̄ fca fricatōne pꝰ cū panno lineo et exercitio precedente. duritiem enim eius resoluit et materiam.

Vnguētū agrippa. quo agrippa rex iudeoꝝ vtebat̄. et tāte dignitatis e rat: q̄ nemi discipłoꝝ tradere volebat

Hec littera de se patet.

Valet hydropicis et oībꝰ tumoribus: ī quacūq₃ pte corporis fuerint. Et ad neruos īdignatos. Dolori renum ex frigiditate mire subuenit. Vrinā pro uocat. Et inunctuz super ventrem la xat. Quarta pars confecta est. lb̄. ij.

Hoc vnguentū calefacit apit ⁊ resoluit flā et colerā grossā. Valet etiā ꝯ duritiē splenis fca fricatōe pꝰ ⁊ inūctōe cū dialtea vel butiro. Valet etiā ꝯ īflationē splenis epatis stoᵒ mr̄icis ⁊ renū. ⁊ cetera vt dic̄ Ni.

Vnguentum agrippa.

Recipe brionie. lb̄. ij. radic̄ siccidis. lb̄. i. sq̄lle. lb̄. ß. yreos. ℥. iij. radicis filicis. radicis ebuli. tribuli maratri. an̄. ℥. ij

Quia brionia cicida cucurbita agrestis siue lupulus seu vitis nigra est hic basis: dicamus de ipsa.

Brionia.

Ga. viᵒ. simp. Vocat̄ hic p pe brionia. silis ē pdc̄e. ni/ si q̄ꝓ oīa ē debilior. ¶ Serap. D. Hēt folia silia fo lijs edere. ⁊ circū uoluit̄ amplectēs alias plātas. Hēt fructū silē₃ racemis vue viridis ī sui pnᵒ ⁊ nigrū: q̄. ī maturat̄ ⁊c. ¶ Ga. Virtꝰ eiꝰ ē silis virtuti vitis albe s₃ ē debilior. ¶ Dyas Capreoli istiꝰ cocti comesti p uocāt vrinā ⁊ mēstrua. ⁊ resoluūt apāta splenis. ꝯfe rūt epilētie patisi stoᵒ debili ⁊c. ¶ Ga. vbi s. Ambe/ los meelena siue vitis nig̃ vocat̄ aūt hec ꝓpe brionia hoc ē lupulꝰ vel siluestris cucurbita ⁊c. ¶ Plat. Su cꝰ eꝰ exp̄mit̄/ ⁊ facies inde paꝝ inūgit̄: pulcre colorat faciē. ⁊ reddit rubeā. Radix eiꝰ mēstrua puocat. secū dinā ⁊ fetū mortuū expellit. Radix eiꝰ cū axūgia por/ cina ad ignem resoluat̄/colet̄/ ⁊ addat̄ farina se. lini ⁊ oleū/ ⁊ ī plagella epati vel spleni supponat̄. ⁊ sciros₃ remouet.

Causa.

Ponit̄ hic ad puocādū vrinā ⁊ at tenuādū tūores splenis ⁊ alioꝝ mēbroꝝ ⁊ ꝯ īdignationem neruoꝝ. valet eti₃ patisi epilentie ⁊c.

Filex.

Gal. viijᵒ. simp. Pterix. i. filex radi cē q̄ hēt vtilem Interficit eni lūbricos amplos: si pōdꝰ. iiij. ʒ. de ea

ĩ mellicrato q̇s assũmat. Secũ aũt eũdẽ modũ em/
briones viuos corrũpit. mortuos ṽo extrahit, ꝛ nul
lũ miꝝ ẽ. est enĩ amara modica stipticitate pticipãs.
fortiter siccatiua. nõ tñ ẽ mordax. filex ṽo huic thilip
tis. i. filex ex femina vomicã ṽtutẽ hꝫt. ❡ Sera. Sa
por eꝰ ẽ amarꝰ paꝝ hñs stipticitatis. Exsiccat fortiter
sine mordicatõe. lauat. ꝛ ↄfortat ṽtutẽ. Interficit ṽ
mes cucurbitinos: qñ potãꝛ de ea aur. iiij. cũ aq̃ mell.
Et ꝑpter eãdẽ ṽtutẽ iterficit fetũ. ꝛ expellit mortuuꝫ.
Et desiccat vlcera: qñ ponit sup ea exsiccatione forti
sine mordicatõe. ❡ Dya. Oportet q̇ vult eã potare
ꝙ comedat ante potationẽ eiꝰ allia.
Ponit hic ad exsiccãdũ hũores ner
uoꝝ idigtionẽ facientes ꝛ filia
Serap. D. Sũt eius due spẽs

Causa Tribulꝰ

agrestis nascẽs ĩ sterq̇linijs ꝛ iuxta flumina. hñs fo
lia filia folijs portulace: nisi qꝛ sꝫ minora. hꝫt ramos
lõgos super terrã expãsos. ꝛ ꝑpe folia sũt spine dure.
Scda spẽs nascit ĩ flumibꝰ. cuiꝰ rami eleuãt sup ter
rã. ꝛ hꝫt spias occultas ꝛ folia lata ꝛ ramulos lõgos
ꝛ stipitẽ. cuiꝰ ps iferior ẽ sbtilior supiori. ꝛ adheret ei
res sbtil' filis subule vel spine vel aculeo spine. Et se.
eiꝰ ẽ duꝝ sic se alteriꝰ spẽi. In silueſtri vicit sba terrea
ꝛ ĩ alia spẽ sba aquosa. Et sapor agrestis ẽ stipticꝰ. Et
ṽtꝰ tribuli ẽ fra. ꝓhibet apãta cãsa: ne ↄfirmeꝛ vlteriꝰ
Et ↄfert oĩbꝰ mẽbris: ad q̃ fluũt hũores. Et qñ bibi
tur se. tribuli agrestis: frãgit lapidẽ renũ. ❡ Dyasc.
Semẽ eiꝰ dũ ẽ hũidũ: cõfert lapidi renũ ꝛ vesice. Et
qñ. ij. ℥. bibũꝛ de ꝑma spẽ / ꝛ fit empl'ꝫ cũ ea: ↄfert mor
sui tyri. Et qñ bibiꝛ cũ vino: ↄfert venenis mortife/
ris. Et qñ decoctio eiꝰ roraꝛ sr loca: vbi abũdãt pu
lices: occidit eas. ❡ Cã. Põiꝛ hic ↄ passiões renũ.

Permixtio.

Fit aũt hoc mo
do. radices oẽs ter vel quater beñ ab
luanꝛ. et teranꝛ ĩ mortario marmoreo
ĩ. iiij. lꝫ. olei lẽtiscini vel cõis p. ij. dies
dimittãꝛ. Tertia ṽo die sup ignẽ po/
nãꝛ. et bulliant: donec radices icipãt
diminui. Postea exprimendo p sacũ
coleꝛ. et cũ colatũ fuerit: iteꝝ sup ignẽ
ponaꝛ. et cũ bullire icepit: ponãꝛ cere
albissime. ℥. xv. liq̃fca cera deponatur
ab igne. Et cũ ifratũ fũit ꝛ ↄgelatũ: ĩ
vase recõde. ꝛ serua. Nota: ꝙ si pdc̃e
radices per septem dies dimittantur ĩ
oleo: fortius erit / et melius valebit.

Duratio Cõplexio

vt alioꝝ. Calꝫ ẽ ꝛ
siccũ. ❡ Gradꝰ. Ex ꝑmis quantitatibꝰ est calidum.

❡ Aliqui asserunt squillam esse basim in agrippa.

Vnguẽtũ populeon. populeon
dꝛ: qꝛ fit de oculis populi. Ualet ↄ ca
lorẽ acute fe. et his q̇ dormire neq̃ũt
inũctis tpꝛibꝰ et pulsibꝰ et plãtis ma/
nuũ ꝛ pedũ. hoc q̇dẽ cũ oleo ros̃ vel
viol' mixtũ. ꝛ sup epar inũctũ mirabi
lr calorẽ tollit. et sup vmbilicũ vnctũ
sudorẽ prouocat. mdietas ↄfc̃a ẽ. lꝫ. iij

Hoc vnguẽtũ ifrigidat ꝛ igrossat hũorẽ coleri/
cũ acutũ ꝛ sbtilẽ circa frõtẽ ꝛ tpõra ꝛ venas pul
satiles ac volas manuũ ꝛ plãtas pedũ ignia ꝛ acellas
inũctũ. Ualet etiã ↄ discrasiã fe. acutaꝝ repmẽdã. ca
uẽdũ tñ: ne ĩ die cretico applicetꝛ. qꝛ posset crisim ipe/
dire. Somnũ ꝓuocat frõti ꝛ tpõribꝰ applicatũ. ꝛ mix
tũ cũ oleo ros̃ vel viol' calorẽ epatis repmit. Et qꝛ o
dor huiꝰ vnguẽti est aliquãtulũ g̃uis hõibꝰ delicatis:
additꝛ paꝝ caphore ꝛ sil'iũ. Aduertẽdũ tñ ꝙ ĩ ꝑncipio
febris nõ debet applicari. qꝛ reddit iẽptã materiã di/
gestioni et inhabilem. Nec competit in complexioni
bus frigidis. nec tempore hyemali. et sic de alijs.

Vnguentum populeon

Recipe oculoꝝ populi. lꝫ. i. ꝛ. ß. folio
rũ papaueris. cimaꝝ rubi tenerrimaꝝ
folioꝝ mãdragore. solatri. ṽmicularis
lactuce. sẽpuiue. bardane. viol'. cardũ
celi. vmbilici veneris. ana. ℥. iij. axun
gie porci nouelle sine sale. lꝫ. iij.
Sũt aũt aliq̇ addẽtes pdc̃e recepte iusq̇ami. mercuri
al'. sambuci. ebuli. ana. m. iij. Dicamꝰ ergo sic ĩ alijs
fecimꝰ: de q̇busdã.

Populus.

Sa.
ṽiꝰ. simp. Ayrigi q̇
dẽ si
ue populi flores calĩ sꝫ ṽtute ex tertia abstãtia a tẽpa
tis. ĩ ea ṽo q̃ ĩ exsiccãdo ꝛ hũectãdo differẽtia breui ab
eucratis ꝛ medij accesserũt ṽsus sicciꝰ. Est aũt sbtiliũ
ptiũ magisꝙ siccaꝝ. sꝫ ꝛ frõdes eiꝰ siles q̇dẽ sꝫ floribꝰ
nisi ꝙ p oĩa debiliores ꝛ minꝰ efficaces. Et resina eꝰ
etiã ẽ eiusdẽ ṽtutis cũ floribꝰ. ẽ ꝛ adhuc calidior. Se
mẽ ṽo sbtiliũ ptiũ magis. necnõ desiccatiuũ magis
ꝙ resina ꝛ flores. nõ valde ṽo aliquo ca. ❡ Sera.
Sa. Cõpl'o eiꝰ ẽ ↄposita ex sba aq̃a tepida terrea sb/
tili. ❡ Dyas. Qñ bibiꝛ ex cortice eiꝰ aur. i. ↄfert sciati
ce ꝛ distillatõi vrine. Et dꝛ ꝙ ꝓhibet ↄceptũ: qñ bibi
tur cũ rene muli. Et foliũ eiꝰ idẽ facit: qñ sũmiꝛ post
mũdificationẽ mẽstruoꝝ. Et sucꝰ folioꝝ eiꝰ qñ distil
laꝛ tepidũ ĩ aurẽ: ↄfert dolori eiꝰ. Et qñ sucꝰ eiꝰ accipi
tur / ꝛ teriꝛ / ꝛ misceꝛ cũ melle / et fit colliriũ: curat tene

brositatē visus. Et dicūt aliq: q̄ qñ cortex habut ro/ mane ꝛ alteri⁹ habut icidit̄ minuti/ꝛ semiat̄ i letami/ nib⁹: oriūt̄ ibi i toto anno fūgi apti ad comedēdum. ¶ Haly. Oculi populi ꝓpter tenerritatē ꝛ recētiā eo/ rū frist̄ ꝛ hūidi. ꝛ ob hoc ponūt̄ hic. s. vt ifrigidēt ꝛ hu mectēt. Et dicūt̄ oculi populi q̄dā tuberositates rep/ te i frōdib⁹ ei⁹ turgētes vt gēme. q̄ i pncipio veris ge nerāt̄ ex hūitate ei⁹ ad supficiē trāmissā. ¶ Cā p3 ex iādcis. **Vermicularis** ifrigidat ꝛ hūectat vtutē hēt narcoticā. Et folia ad modū vmiū. Sicca ē inutil̄. re cēs vtil̄. **Causa.** Ponit̄ hic ad ifrigidādū ꝛ alterā dū. **Umbilic⁹** veneris silis ē vtutis cū pdcā Et recenter collecta apponitur hic. et eadē de causa. **Duratio.** Bonū ē: vt annuati renouet̄ **Complexio.** Frīn ē ꝛ siccū. ¶ Dosis nō attribuit̄ istis vnguētis nec empl̄is. q2 iteri⁹ nō sūmūt̄. Nec etiā appa⁰. q2 pti patiēti localr̄ applicāt̄

Permixtio. Fit aūt hoc mo do. Oculi populi bñ p se pistēt̄. ꝛ itez cū axūgia pistēt̄. ꝛ magdaliones ifor mēt̄. ꝛ p. ij. dies dimittāt̄. Tertia vō die supradcē herbe colligāt̄. et bñ p se terāt̄. et cū magdaliōib⁹ itez terēdo misceāt̄. Et rursus magdaliōib⁹ ifor matis p. viij. dies seruētur. postea vō magdaliones illi frustrati icidātur. et in caldario cū. ll̄. i. odoriferi et optimi vini ponant̄. et bulliant vsq3 ad vini ɔsūptionē cū spatula sēp agitando. ꝛ deiñ p sacū exprimēdo cola. et dimitte frigescē. et i vase recōde. et vsui reſua

Permixtio ista satis ē euidēs. Dicit tñ notāter exp̄ mēdo cola. nā aliud ē colare/ꝛ aliud exp̄mēdo colare In colatōe eni sola sbtile emittit̄. s3 i colatōe cū ex p̄ssiōe sbtile nō solū emitit̄. s3 etiā aliq̄d grossū. Est aūt forma colādi potōes ꝛ decoctōes: vt dic̄ Serap. i suo s̄uitore: hec. o3 q̄ hēas tua colatoria. ꝛ p̄mū sit min⁹. 2⁰. ꝛ pān⁹ ei⁹ rarior. ꝛ. 2ᵐ. sit mai⁹ p̄mo. ꝛ pān⁹ ei⁹ spissior q̄ pān⁹ p̄mi. ꝛ tertiū sit mai⁹. 2⁰. ꝛ pān⁹ ei⁹ spissior satis. Et ille q̇ vult clarificar̄ aliquā potionē vel syrupū de radicib⁹ aut quēcūq3 aliū sic oximel et sp̄es potionū ꝛ syrupoꝝ oīu3: qñ erit cōpleta decoctio coꝝ: o3 q̄ p̄mo colēt̄ i cribello ex setis s̄co. Deīde sus pēdāt̄ oīa colatoria. s. vnū itra aliud. vidl̄3 pūū ifra mediū. ꝛ mediū ifra mai⁹. Deīde ponat i pūo folia cephalionū vel palmaꝝ bñ ɔcussa a puluere/ aut se/ tas eq̄nas bñ ablutas. ꝛ iple ex eis q̄si medietatē co/ latoriȷ. Distent tñ colatoria sibi adiuicem quātitate triū digitoꝝ. ꝛ suspēdant̄ i piete. Et ponat̄ sb̄ eis vas ad recipiendū: q̄d colabit̄. Deīde ifūde infra colatori u3 min⁹: q̄d est supi⁹: illud q̄d volueris colare. Et di mitte colare p se sine aliquo man⁹ ɔtactu. nā primo descendet de pūo i mediū. et de medio i magnū seu i tertiū. Et si oppilet̄ aliq̄d ex colatoriȷs: effūde q̄d est it⁹. ꝛ ablue ip̄m a grossitie oppilāte. ꝛ postea remitte decoctionem i eo. ꝛ dimitte: donec clarificet̄. et fac ita donec descendat tota decoctio. ꝛ vtere ea clarificata. Et q̇ voluerit facere syrupū ex ea: erit maioris iuua/ menti ꝛ facilior ad potādū. Ad excludēdū aūt hāc for mam dixit doctor: et per sacum exprimendo cola.

Unguētū citrinū. citrinū dr̄: q2 i pomo citrino decoquit̄. Pulcra3 red dit faciē. Lētigines de facie tollit. ni/ gredinē a sole iductam destruit. Pu stulas salsi flegmatis i quacūq3 parte corporis ortas mirabl̄r destruit et au fert. cicatrices i corpore subtiliat. Fa ciē leprosi si ex eo vngatur: multum e mēdat. rubori ocl̄oꝝ pruritui ꝛ pallo ri et erisipile v3. medietas ɔfc̄a ē. ll̄. ij.

Hoc vnguentū nō dr̄ citrinū a colore. q2 albu3 est. s3 q2 i citro decoq̄t̄. ¶ Pulcrā reddit facie3 ꝛc. q2 mūdificat ꝛ abstergit hūores corruptos sbcuta neos ꝛ maculas faciei. Et si cū eo vmbilici marini vel cerusa vel amidū adiungatur: et in nocte vngat̄: melius est ad predicta. et cetera: vt dicit Nicolaus.

Unguentum citrinum. Recipe boracis. ℨ. ij. canfore. ℨ. i. co/ ralli al. ℥. ß. amēti dulcis. ℥. i. vmbili/ ci marini. dragaganti al. amidi. cristal li. entalis dētalis. lapidis agapis. oli bani albissimi. nitri. ana. ℨ. iij. marmo ris albissimi. ℨ. ij. gerse. ℥. i. ceruse cōis. ℥. vi. axūgie porcine nouelle albissie ll̄. i. et. ß. seui pecorini vel arietini vel caprini. ℥. i. et. ß. axungie galline. ℥. i.

Inter has medicinas dicendū est de borace. q2 hāc est i hoc loco. **Borax.** Serap. ysaac. Est ex sp̄eb⁹ sa lium. ꝛ i sapore suo repit̄ de sapore baurach. ꝛ hēt cū hoc parū amari/ tudis. Et est minerale ꝛ artificiale. ꝛ minera ei⁹ est i ripis maris. Cal3 est ꝛ siccū sbtile. cōfert corrosioni

tētiū. ⁊ occidit vmeos: q̄ s̄t i eis. sedat pulsationē eoꝝ. ⁊ h̄ēt i hoc ꝓpetatē mirabilē. ¶ Rasis idē. ¶ Plat. Calida ē ⁊ sicca i. 4º. ḡdu. Est aūt gūmi cuiusdā arboris i vltramaris ptib⁹ nascētis. Eligēda ē lucida alba et dura. Uirtutē h̄ēt ꝯstrīgēdi attrahēdi ⁊ faciē clarificādi ⁊ pānū remouēdi. marie q̄ fit post ptū. ⁊ etiā si fiat calore sol. Puluis ei⁹ ꝯficiat cū aq̄ ros. ⁊ facies illiniat. Cōficit etiā cū vnguēto citrino. ⁊ etiā cū melle albo. Et fiat suppositoriū ex borace ⁊ ex suco cētrigalli ad ꝓuocādū menstrua ⁊ fetū mortuū educendū. ¶ Daly. Cal'a ē ⁊ sicca i. 3º. Extergit. ⁊ depurat. ⁊ cōglutinat. Aurifabri aūt auꝝ ⁊ argētū cū eo ꝯglutināt ⁊ ꝯsolidāt. Ab orietalib⁹ plagis defert. Cū i medicis ponit: qd̄ ē ipuꝝ i eo: abijciat. ⁊ residuū lauet et exsiccet. ⁊ qd̄ meli⁹ ē: terat. ⁊ cū vino distēpet. ⁊ offerat. ꝯ difficilē ptū sup oia valet.

Causa. Ponit hic ad extergēdū pānos et lētigies faciei.

Almentum i. antale frigidū ē ⁊ siccū ⁊ s̄c̄dꝫ alios ē calidū. Uirtutē h̄ēt extergēdi ⁊ depurādi ⁊ dealbādi. De nitro cocto efficit ꝯuerso i amētū. Lapis ē albissim⁹ cui⁹ s̄t oue sp̄es. dulce ⁊ salsū. qd̄ fit de terra valde nitrosa. Leuissim⁹ ⁊ albissim⁹ ē eligēd⁹.

Cuasa. Ponit hic ad dealbādū ⁊ mundādū et depurandum facies vetularum turpis forme.

Cristallus. Est f̄re ⁊ sicce cōplonis. Uirtutē h̄ēt extergēdi et depurādi ⁊ dealbādi. Uirtute vehemētis frigoris generat i regionib⁹ fris. Sub lingua posita siti sistit ⁊ mittigat. vt narrat Albert⁹ i mineralib⁹ suis. Et trita cū melle sūpta vbera replet lacte. Et si nutrix lac amiserit ꝓpter cal'itatē: puluis cristalli i cibis sūpt⁹ ipꝫ regerminat copiose. ¶ Cā pꝫ.

Entales dētales lapilli s̄t ꝯformes i s̄b stātia ⁊ q̄litate. dentale dū frāgit h̄ēt q̄sdā venulas in lōgū ptēsas. dētale vo h̄ēt s̄baꝫ magis solidā silēꝫ dēti. F̄re ⁊ sicce ꝯplonis s̄t vt ceteri lapilli dc̄i. et eisdē de causis ponūt hic. q̄ quāto albiores: tāto meliores.

Marmor ē f̄re ⁊ sicce ꝯplonis. Ponit h' vt antedc̄i lapilli.

Gersa .i. serpētaria. de q̄ s̄ dictū ē. tñ hic itelligitur gersa q̄dā ꝯfectio seu ꝑpatio p hūc modū fc̄a. Accipiūt i ve radices ei⁹. mūdāt optime. ⁊ soli exponūt desiccāt. pulueri zāt. ⁊ p pānū cribrāt. ⁊ cū aq̄ ros cōficiūt. ⁊ i vase soli exponūt remouēdo frequēter aq̄ ꝑdictā. ⁊ sic ꝯtinuat. xx. vel. xxx. dieb⁹. Et tūc vltia aq̄ eiecta desiccat. et reseruat. Sūt aūt alij faciētes hanc gersā de solo suco serpētarie posito i papside plena aque ad solē exposite ⁊ aq̄ renouāte. vt s̄. F̄ra ē ⁊ sicca. Mūdificat. ⁊ depurat fortiter p̄ceteris: q̄ i hoc vnguēto ponūt.

Cerusa. Gal'. ix⁰. simpl'. Psimitbion seu cerusa. hec quoqꝫ medicina attestat p̄dc̄e potētie plūbi. cū q̄ppe fiat eo resoluto p acetū acutū. nec tñ acris ⁊ mordicatiua ē nec diaforetica. sꝫ emplastrica ⁊ refrigeratiua. ꝯtraru s̄ie potētie ferrugini. quāuis ⁊ illud fiat aceto resoluēte eo. vsta vo cerusa i eo qd̄ sandix vocat. mutat q̄tē i medicinā s̄btilioꝝ ptiū. seipsa nō tñ i iā calefaciētē r̄c. ¶ Sera. D. Assat i testa noua sup prunas p⁹ tñ puluerizata. ⁊ mouet ꝯtinue sic auripigmētū rubeū. deīde aufert ab igne. ⁊ administrat. Abluit etiam sic dimia. Et vi⁹ ei⁹ ē ifrigidatiua resolutiua cōglutinatiua ⁊ mollificatiua. Replet vlcera carne s̄btili. Aufert carnē supfluā ab vlcerib⁹. ⁊ icarnat ea: q̄n ponit i cerotis ⁊ vnguētis. Et ē cū hoc ex medicis interficiētib⁹. ¶ Serap. i fuitore. Si vis ipsā assare: pone eā i patella ferrea sup ignē. et agita ipsā sēp. Et q̄n vtit i colorē cineris: aufer ab igne. ⁊ dimitte ifrigidari. ⁊ repone. Et si vis ipsā abluere: tere ipsā i aq̄ sepe. ⁊ p̄iice aquā sēp. et ablue: sic lauat scoria auri et argēti. Et illa ē bona: q̄ multū ē cādida. cui⁹ ptes s̄t vēte clare. ⁊ q̄n tāgis eā digito: iuenis ptes ei⁹ leues sine asꝑitate. ⁊ q̄n tāgis eā vngue tuo: qd̄ frāgit: ē sic scame. ¶ Plat. F̄ra ē ⁊ sicca i. 2º. ḡdu. Et faciētes eā icurrūt sepe aꝑpoplexiā epilētiā palisim ⁊ arteticā. q2 fit ex lamib⁹ plūbi ⁊ fortissimo aceto. mūdificat ⁊ extergit supflua.

Causa. Ponit hic: vt mūdificet pānos et lentigines faciei.

Axungia porci. Ga. xi⁰. simp. Cōe capl'ꝫ h⁹ sermonis. s. de pigue dine decet eē. q̄ iuxta ꝯplonem aīaliū sēp differētia fit ei⁹: q̄ i ipsis piguedis vel adipis aut quomodolꝫ nōinare velis: hoc totū gen⁹ corporis oleagini ⁊ piguedis q̄ i aīalib⁹. Q̄m ergo sus deficit s̄m cal'itatē ⁊ siccitatē pne a cūctis q̄drupedib⁹ aīalib⁹: ob hoc ⁊ piguedinē h̄ēt min⁹ cal'am ⁊ magis hūidā. Cuiuslibet ergo piguedis potētia ē hūectatiua ⁊ calefactatiua corpoꝝ hūanoꝝ. differētie tñ ipsaꝝ s̄ꝫ magis ⁊ min⁹ s̄t. Suis eni piguedo quoad nos hūectatiuū q̄tē h̄ēt copiose. calefēꝫ vo nō s̄lr. quēadmodū neqꝫ olꝫ. sꝫ ē q̄tē iuxta calorē: q̄ i nb: ⁊ calor pinguedis suū. Tauroꝝ vo m̄lto calior ⁊ siccior q̄ suꝫ r̄c. ¶ Daly. D̄ra axūgie porcine iuxta d̄raꝫ sui aialis ē. ¶ Uñ G. 3º. de alimētis. Eoꝝ q̄ i statu porcorū ⁊ piguiū carnes s̄t ydonee saliri icōuenietia vtraqꝫ diffugiētes siccitatē q̄tē eoꝝ: q̄ senuerūt. imēsuratā at hūitatē iuuenū porcelloꝝ. Et idē i adipib⁹ ē itelligēdū. Dic aūt autor: axūgie porcine nouelle. s. quoad recētiā. vt fit imunis a sale.

Causa. Poit hic: vt mūdificet ⁊ extergat ⁊ vt sit mat'ia alioꝝ ⁊ fūdamētū. Borax ē basis i h⁰ vnguēto

Permixtio. Cōficit sic. Dragagātū ⁊ vmbilicos marinos terim⁹ i mortario marmoreo cū pistello ferreo simul. cetera sigillati i eodēꝫ mortario terāt. et p subtilē pānū cernant. Deide caldariū aq̄ plenū sup ignem bulliat. ⁊ cacab⁹ c̄ axūgijs i caldario

pẽdeat ĩ ipsa aqua. vñ calore ipsi⁹ aq̃ axũgie liq̃fiãt. ⁊ liq̃fc̃e p̱ subtilissimũ pãnũ et albũ colet̃ ĩ catinũ. ⁊ mox to t⁹ puluis apponat̃ p̃ter cãphorã ⁊ bo racẽ. Hoc fc̃o ĩ vno citro vel duobus cauato mittant̃. ⁊ ponant̃ sup p̱ruñas donec bulliãt. Et cũ bullire ĩcepint: iteꝝ ĩ catino ponant̃. ⁊ cũ spatula sẽp agitãdo puluis canphore et boracis apponat̃. ⁊ donec ĩcipiat frigescere a gitet̃. ⁊ cũ ĩfrigidatũ fuerit: recõdat̃ ⁊ vsui reseruet̃. Et nota: q̄ ĩ. lī. i. pulue rũ. viij. lī. axungie colate debẽt poni.

Duratio. Benouet̃ freq̃ter. quia cito corrũpit̃ ꝓpĩ axũgie bõitatem

Vnguẽtũ albũ ad salsũ.

Vnguentũ albũ ad salsũ flegma sic fit. ⁊ totũ ꝯfectũ ẽ. lī. i. Recipe ce ruse. ℥. ij. litargiri. ℥. i. oliban. ʒ. iij. ma sticis. ʒ. ij. vnaq̃q̃ꝫ spẽs p̱ se terat̃. hoc fc̃o puluis ceruse cũ pauco oleo distẽ pet̃. ⁊ ꝯseq̃ter addat̃ litargiꝝ. deĩde mastix ⁊ olibanũ cũ pistello sẽp agitã do. et paulatĩ acetũ vel aqua roš ap ponat̃. Et cũ ĩcepit ĩspissari: addatur oleũ ⁊ de aceto vel de aqua roš. Et tandiu ducat̃: donec sit bñ ĩcorpora tũ. ⁊ nõ sit nec multũ spissũ nec mul tum liquidum. Et recondatur.

Aliq̃ dicũt litargirũ ⁊ cerusã esse basim hui⁹ vn guẽti. Litargirum. Delitargiro habitũ ẽ s̃. Cui⁹ s̃t multe spẽs. nã q̃dã fit ex plũbo. q̃dã ex argẽto Et q̃ dã ẽ nigri coloris. ⁊ q̃dã aurei. q̃ melior ẽ ceteris. et vnguẽta: q̃ fiũt ex eo: s̃t nobil̃ bonitatis declinãt ⁊ fiũt nigˀ ⁊ turpia. Ut ergo deal betur: abluatur: vt docet Serapio in principio p̱ri mi libri sui seruitoris.

Vnguẽtũ laxatiuũ. laxatiuũ dr̃: q̄ vẽtrẽ laxat. Cũ aũt vngere volue ris: p̃cipe: vt post vnctionẽ abstineat se a cibis. vi. horis. Ualet etiam ꝯsti patis lapidosis nefreticis ilioš supra pectinem et ventrem inunctum. De dietas confecta est libre tres.

Hoc vnguẽtũ vẽtrẽ laxãdo educit hũores flãti cos vel mł̃icos ꝓp̱ea stõ ⁊ ĩtestis. Digestiõe p̄cedẽte ꝯfert multũ ꝯstipatis. ⁊ balneo sił̃r. q̄ reddit hũores fluxibiles. Et dr̃: q̄ si sto⁹ vngat̃ ex eo: facit vomitũ. Et si p̱. 4. digitos sup vmbilico: causat secessũ. Jn eo enĩ s̃t bas̃ cucumer asinin⁹ diagridiũ ⁊ titimallus. que sunt fortis operationis in laxando.

Vnguentum laxatiuum

Recipe cucur. suci ĩterioris squille. suci ciclamis. suci radic̃ anabule. suci radicũ ebuli. suci mediani corticis sambucini. ⁊ suci cortic̃ ei⁹. lactis titimalli. suci camo. ana. ℥. i. viol̃. et suci cucu. agrestis. ⁊ suci pomoꝝ eiusdẽ. et suci mercurial̃. et suci radic̃ polipodij q̃rcini. suci herbe laureole. suci capilli veneris. catapucie. ana. ℥. ij. fellis taurini aloe epatici. ana. ℥. ij. diagridij. ℥. i. et .ß. nucis vomice. euforbij. ana. ℥. i.

Hic dicẽdũ est de q̃busdã simplicib⁹. ⁊ p̱⁰ de anabula. q̃ est spẽs titimalli. cui⁹ lacticinio vtimur. Jn dieb⁹ canicularib⁹ exp̱mũt folia. ⁊ lac distillãs inde colligit̃. ⁊ cũ melle ad spissitudinẽꝫ decoq̃t̃. ⁊ inde pillẽ cõ ficiũt̃. Sꝫ coctũ absq̃ꝫ melle est magis laxatiuũ Nõ est dãdũ nisi carnosa ĩtestia hñtib⁹. Crudũ vlcerat ĩtestia. ⁊ ĩducit disinteriã. Ex decoctõe ṽo addito gũi arabico vel mastice ei⁹ malicia refrenat̃.

Titimalli⁹ causa. p̱ꝫ. q̄ ad laxãdũ. Dyas̃. Ei⁹ s̃t tres spẽs. s. catapucia/anabula/⁊ esula. hic p̱ catapucia ĩtelligit̃. purgat flã p̃ncipł̃r ⁊ humores viscosos a sto⁰ ⁊ ĩtestinis ¶ Ga. viij⁰. simp. Timalli omnes hñt p̃dñantem acrem ⁊ calaꝫ ṽtutem. ĩest aũt eis ⁊ amaritudo. Fortissim⁹ igit̃ oĩuꝫ est opos ⁊ frõdes. Participat ṽo radix p̃dc̃is ṽtutib⁹. sꝫ nõ eq̃ł̃r. ip̱a aũt cocta cũ aceto dẽtiũ dolores ⁊ maxĩe corrosis q̃cũq̃ꝫ ipsis fiũt: sanat. Opos ṽo fortiorem hñs ṽtutem ad foramen dẽtiũ ponit̃. Alias ṽo p̱tes corporis si tetigerit: mox vrit ⁊ vlcerat. Est enĩ ĩ. 4⁰. g̃du calefacientiũ. quem caustico rũ dixim⁹ esse. Jta aũt ⁊ pilos aufert vn⁹ opos. Qz ṽo fortis est: miscet̃ oleo. ⁊ si multotiẽs hoc fiat: tã

dē radices piloꝝ peūt ꝯbuste ꝛc. ¶ Serap. Sūt aūt ei⁹. vij. spēs ꝛc. Simp. Linozo

Mercurialis.

S. vij stida. i mercurial'. vtūt q̄dē oēs ea ad vētris sb̄ductōes solū. At vō si tentās q̄s voluerit cathaplasmare eā: iueni et diaforetice sufficiēter v̄tutis. ¶ Haly. Frā ē ꝛ hūi/ da viscosā hñs sb̄az. Lenificādo purgat colerā a sto° ꝛ epate ꝛ itestis. Suc⁹ ei⁹ nō coct⁹ dat⁹ ē zucara pur gat colerā. Et iuscellata cū carnib⁹ valet debentib⁹ sū mere medicinā. q꞉ vētrē mollit. cōiter i clisterib⁹ ponit̄

Causa.

Ponit̄ hic: vt ꝯfortet alia laxatiua. et quia proprie lenit sto^m ꝛ itestina.

Laureola

calīa ē ꝛ sicca i. 4°. ḡdu. Ue hemēter ē laxatiua. Frutex ē hñs semē rotūdū ꝛ sb̄ruffū ad quātitatē pipis. q̄d alio nōie coconidiū appellat̄. Folia frōdes ꝛ folia sꝫ medicinalia. Purgat a remotis ꝑncipl'r flā ꝛ hūores viscosos. scd̄ario mliā. Uñ sciaticis podagricis arte ticis ꝓdest. Nūq̄ꝫ ꝑ se debet dari. q꞉ excoriat itestina. ¶ Cā pz. tauri ē fo꞉

Fel tauri.

Gal'. x°. simp. Fel ti⁹ oīuz q̄drupedū Et post ip̄z ē fel vrsi. deide ouis. ¶ Dyas. Dē fel cō mouet fluxū vētris. ꝛ ꝓꝑe i ifātib⁹: qñ supponit̄ ano aut si iuoluat̄ i lana/ ꝛ liget̄ sup vmbilicū infātis ꝛc.

Causa.

Ponitur hic: vt laxet/ et iuuet alia ad laxandum.

Oēs herbe supradc̄e et radices colli/ gāt̄ i mēse madij vno vel duob⁹ dieb⁹ Cōfice sic. sucos et catapucias cōtri/ tas et colatas cū. iij. lī'. olei p. vij. dies siml' stare facias/ ꝛ ꝯmisceas. Octauo vō die tādiu coq̄ donec sucoꝝ quanti tas ꝯsūmat̄. Deide addat̄ cere al. lī'. i. cū felle taurino. ꝛ cū spatula agitādo se[...] misceāt̄: donec fel taurinū ꝛ cera li q̄fiant. Et postea puluis terēdoꝝ ad dat̄ et coagulatum vsui reseruetur.

Unguētū fuscū. i. nigrū valet ad oīe vuln⁹. nā super vulnus positum attrahit et attrahēdo mūdificat. dein de sanat. Medietas confecta est. lī'. i.

Hoc vnguētū abstergit. ꝛ sagittas attrahit ꝛ spi nas ab īfiriōib⁹. Fiat eni tēta. ꝛ i vnguēto fus co intingatur. et imponatur. quia saniem extrahit/ et abstergit: a quocunq꞉ vulnere fluat.

Unguentum fuscum.

Recipe olei. lī'. i. ꝛ. ß. cere. ℥. iiij. colo/ fonie. ℥. ij. picis naual' colate. gūi sera pini. ana. ℥. ij. mastic̄. olibani. terebē. galbāi. opoponac̄. armonaci. añ. ℥. i. Cōfice sic. oleū i olla sup ignē mittat̄ vt bulliat. tūc apponat̄ cera. deide co lofōia. qua liq̄fcā apponat̄ pix naual' post gūi serapini ꝛ terebētina. et ad vl timū mastix et oliban. Ita tñ: vt oīa terant̄ ꝓpter picē naualē ꝛ terebētinā Et cū spatula sēp agitent̄: donec oīa bene liq̄fiant/ et donec bñ coctum sit. Deiñ cū ifrigidatū fuerit: vsui reſuet̄ Basis sūt i eo pix liq̄da et terebentina. de quibus s̄

Unguētū vtilissimū ipetiginosꝫ et serpiginosꝫ et elefantiosꝫ. Recipe aloe. litargiri. fuligis. mastic̄. olibani cimini. picule sigie. arūgie veteris ari etis. argēti viui. sulfuris viui. ana. ℥. vi. Que sūt terēda: tere. et cū aceto et oleo et suco lapaceoli et suco fumiter re fortiter commisce. Et postea vnge ad solem vel ad ignem.

Quattuor dñr i lrā. iuuamēta/ ꝯponētia/ modū ꝯponēdi/ ꝛ modū vtēdi. Est igit̄ vtilissimū ipe tiginosꝫ ꝛc. q꞉ lenit ꝛ corrodit ſpiginē antiq̄ꝫ ꝛ ipetigi nē. Ualet i malo mortuo purgat oē ꝑcedēte ꝛꝫ cācrū Respicit eni oēz hūorē corruptū ꝛ venenosū. Et vꝫ ꝯ morphea vtrāq꞉. Et lꝫ auripigmētū argētū viuū ꝛ eufo꞉biū sint i eo basꝫ: dicamus tñ hic de fumo terre

Fumus terre.

Serap. Dy. Her ba ē silis pastina ce agrestis ꝛc. ¶ Ga. Sapor ei⁹ ē amar⁹ ꝛ stiptic⁹. ca lid⁹ ꝛ sicc⁹ i. 3°. ḡdu. Mūdificat ꝛ fortificat. ꝯfert sto°. q꞉ i eo ē stipticitas pauca. nec ē i eo calītas manifes/ ta. ¶ Dyasc. Est amari saporis. ꝛ comedit̄ ei⁹ radix cocta ꝛ cruda ꝑpata cū aq̄ ꝛ sale. ꝛ tūc ꝯfortat sto^m ꝛ ꝓ uocat vrinā. ¶ Abem. Propetas iuuamēti ei⁹ est ad sto^m ꝛ pruritū. laxat colerā adustā. mūdificat san guinē ꝛ ꝓuocat vrinā. Qui vult eū sūmere: eligat vi ridiorē ꝛ amariorē. Dosꝫ ei⁹ qñ coq̄t: est a. ℥. v. vsq꞉ ad. x. ꝛ crudi a. ℥. iij. vsq꞉ ad. viij. cū tātūdē mirabolāi. ¶ Habix. Cōfert colericis. ꝛ purgat colerā cito. Et ꝯfert scabiei ꝛ bothor bibitū siue decoctōe cū. ℥. x. zu/ cari albi ꝛc. Jo. me. Modicū declīat ad calītatē ꝛ sic citatē i. 2°. Nota totū capl'ꝫ. ¶ Haly. Mūdificat san

guinē. venās ꝛ epar apit. corp⁹ ab oīuꝫ hūoꝝ putre-
dine mūdat. hūorē mlīcū pncipalr purgat. Cā satl pꝫ

Unguentum aureum.

Unguētū aureū valet ꝯ acutas guttas frigidas. ꝛ maxīe ꝯ lapidē ī renib⁹ et hydropicis. Recipe radicis euisci fu. meu. ana. lī. ij. aristol. lō ꝛ ro. hysopi. enule. pulegij. arthemisie. penthafil. rute folioꝝ. acori. herbevēti. rorismarini. matrisilue. saxifragie. camedrei. apij. spagi. brusci. feniculi. anisi. ana. lī. i. apij. yrei. leuistici. grana sol. petro. sileris. sinoni. cardamo. aneti. baccaꝝ lau. iunipi. lapidis licis. ana lī. ß. basil. se. vrtice. citri. se. sinp. euforbij. ana. ʒ. iiij. adipis vrsini. vulpini. olei lau. petrolei. aā. ʒ. ij. iusquiami. costi. piretri. thuris. masticis. myrrhe. aā. ʒ. ij. muscellei. ʒ. i. olei et cere. q. s.

Ualet ꝯ oēꝫ egritudinē de frā cā. vtē gutta paliß e hydropisi de frā. ꝛ ꝯ lapidē renū, qꝛ meat⁹ apit: lapidē relaxat ꝛ sbam ei⁹. vt facili⁹ emittatᷓ. Ad solem vel ignem debet inungi. Ad multa alia cōfert similia antedictis. vt dicetur.

Herbe colligātᷓ ī mēse madij. ꝛ ꝯtrite mittātᷓ ī oleo. ꝛ dimittātᷓ ibi dieb⁹. xx. Postea addatᷓ iteꝝ olei: quātū suffic̄ et bulliāt: donec herbe incipiant diminui. ꝛ colētᷓ ꝑ sacū. Et ponantᷓ ibidē. xx. lī. cere optīe. et bulliant: donec cera bn̄ sit cū oleo vnū corp⁹ effcā. Deinde supponantᷓ pīguedines resolute. et colate. et parū dimittatᷓ bullire. Et supfūdatᷓ olꝫ laurinū. et ab igne ablato supīducantᷓ alia olea. s. muscellinū et petroleum. Ualet vt supradixim⁹: ad omnem frigiditatem. stranguriosis podagricis et paraliticis subuenit.

Duratio vt alioꝝ vngtoꝝ. **basis** Saxifraga ꝛ ruta.

Yera logodiō mēphitū. yera. i. sacra. logos. i. sermo. mēphituꝫ. i. īpedimētū. curat eiꝫ īpeditam locutionē et quacūqꝫ causa sit hoc. Oēs sacras ptes corporis. i. cerebri ab oī īpedimēto liberat. Liguam ex quacūqꝫ causa fuerit īpeditaꝫ: sanat. simplx vel laxatiuū datū mliam ꝛ flā mirabilit purgat. cū calā datᷓ epilēticis cū calido sale ꝛ mulsa. curat scotomaticos et spumantes caducos/ vtiginosos/ ꝛ qui līguā sibi mordēt/ cephalargicos emigranicos/ ꝛ qui ita vexantᷓ ex capitis motōnib⁹: vt videantᷓ quasi demoniū hēre singulᷓ mēsib⁹ vt dixim⁹ data: prodest. Est aūt hoc antidotū sin̄ oī piculo. neqꝫ vllas molestias accipiētib⁹ īfert. Decima pars cōfecta est. lī. i.

Ex serie l[...]erali euidēter apparet: qꝫ hieralogodion mēbra aīata respicit ꝛ adiacentia illis frigidis passionibus molestata. ꝛc.

yera logodion.

Recipe coloquītide īterioris. polip. ana. ʒ. ij. euforbij. polij. coconidij. ana. ʒ. i. ꝛ. ß. ꝛ. ǧ. vi. absin. myrrhe. ana. ʒ. i. ꝛ. ǧ. xij. cētauree. agarici. amoniaci thimiatis. folij. spice. squille. diagridij ana. ʒ. i. aloe. comaꝝ thimi. cassie camedrei. bdellij. prassij. ana. ℈. ij. et. ǧ. xiiij. cinamo. opop. castorei. aristol. lō. pipis albi. ꝛ ni. ꝛ lō. croci. serap. petr⁹ ana. ʒ. ß. ellebori al. ꝛ ni. ana. ǧ. vi. et. ß. Mellis qꝫ sufficit.

Dicam⁹ nūc de cētaurea ꝛ elleboro. licet coloqntida sit basis ī hoc loco. q̄uis alij dicāt: qꝫ aloe sit radix in oī yera. qđ nō videtur mihi saluo iudicio melioris.

Centaurea. De cētaurea sufficiēter visū ē s.

Causa. Ponitᷓ hic ad euacuandum maīi as flegmaticas. et vt abstergat et mūdificet partes sacras a flegmate

Elleborus. Ga. vi⁹. simp. Uterqꝫ tā alb⁹ qꝫ niger abster

sine simꝉ ⁊ calē ꝟtutis sꝉ. q̄re ī morphxis et īpetigibꝰ et
scabiedꝰ ⁊ lepris ꝯueniūt. Quietiā fistule mortificate
niger īmissus duobꝰ aut tribꝰ diebꝰ aufert ipsi tylū.
Sꝫ ⁊ dētibꝰ cū aceto ꝓfusus ꝯfert. Et ponāt ī. 3º. gdu
calefaciētiū ⁊ desiccātiū. Est aūt scđꝫ gustū calidior
q̄ niger. sꝫ amarꝰ aūt albꝰ. ❡ Serap. D. Albꝰ ē plā
ta hn̄s folia sīc plātago vel cicla agrestis declinantia
ad nigredinē plꝰ eis ⁊ vsus rubedinē aliquātulū tē/
dētia hn̄s stipitē. 4. digitoꝝ rugosū/ ⁊ radiculas mul
tas sbtiles. Nascit̄ ī locis mōtuosꝭ. ⁊ qñ frāgit̄: euo/
lat res sīlis pulueri. nō mordicat līguā. sꝫ facit abun
dare salinā. Et melior affert̄ de galacia. ⁊ secūdꝰ post
eū ē de italia. Ellebo. ꝰ niger hꝫt folia sīlia folijs pla
tani/ hn̄s ꝟgā breuē/ florē albū cū aliquātulo purpu
reitatis. ⁊ ē sup ipꝫ velut racemꝰ: ī quo ē semē sīle car
tamo. hꝫt radiculas multas nigras sīles radicibꝰ ce
pe. ⁊ admistrāt̄ ex eo he radicule. nascit̄ ī locis siccis
nemorosꝭ. ❡ Ga. vt s̄. Sapor nigri ē magis acutꝰ/ ⁊
albi magis amarꝰ. Ambo sꝉ calī ⁊ sicci ī. 3º. niger eua/
cuat mḯaꝫ ꝑ secessū/ ⁊ albꝰ ꝑ vomitū. ❡ Dyas. Elle/
borꝰ albꝰ qñ bibit̄: mūdificat stoᵐ ꝑ vomitū. ⁊ expellit
ab eo hūores diuersos. Et ingredit̄ ciel: q̄ abstergit
obscuritatē visus. Nascale ex eo ꝓuocat mēstrua/ et
occidit fetū. ⁊ ꝓuocat sternutatōnes. Et qñ coq̄t̄ cū
carnibꝰ: liq̄facit eas. Et dat̄ cū zisamo aut pultibꝰ fru
mēti aut suco ptisane aut mellicrato aut cū suco lēti
cule/ aut postq̄ coq̄t̄ ī pane. alr̄ ꝟo nūq̄ debet exhibe
ri. Et īponit̄ auribꝰ hn̄tibꝰ surditatē. ⁊ dimittit̄. iij. di
ebꝰ. ⁊ redit auditꝰ ⁊c̄. Et qñ nascit̄ iuxta radicē vitis:
adq̄rit vinū virtutē laxatiuā. ❡ Abem. Dosꝭ albi ē a
.ʒ. i. vsqꝫ ad. ij. Et ipe occidit canes. ⁊ ꝯfert īpetigini ⁊c̄
Dosꝭ nigri ē a. ʒ. ß. vsqꝫ ad. ʒ. ij. Et ē dubiū: ne sum/
mēs ipꝫ īcurrat spasmū. Vn̄ Hypo. 4º. āpho. Ellebo
rꝰ ꝑiculosus sanas carnes hn̄tibꝰ. spasmū eni facit.
❡ Jo. me. Niger īcolumior ē albo. cuiꝰ melior est
hn̄s saporē acutū mordicātē gustū. ⁊ hꝫt colorē asari
⁊c̄. Melior ps plāte ē radix. ⁊ mlior ps radicū fuster
⁊ melior ps eoꝝ cutis. In ꝟe ⁊ estate colligit̄. Albꝰ ē
minoris acuitatis ⁊ mordicatōis ⁊ maioris amaritu
dis q̄ niger. q̄ ē calidꝰ ⁊ siccꝰ ī. 3º. gdu. sbtiliatiuꝰ abs
tersiuꝰ solutiuꝰ ⁊ corrosiuꝰ additionū carniū: q̄ fiūt
ī vlceribꝰ. Albꝰ ē calidꝰ ⁊ siccꝰ ī medio. 3ᵗ. ⁊ ē abstersi/
uꝰ mordicatiuꝰ multiplicās vomitū ⁊ sternutationē
⁊ tp̄re nr̄o ē molestꝰ corporibꝰ. imo ē sīc venenū. ꝓpe
suffocatiuꝰ. Niger aūt vsqꝫ ad tp̄ra nr̄a tollerabilꝰ ē.
licet adhuc difficilꝰ. Ars aūt ⁊ solicitudo ē ī rectificādo
⁊ ꝑpināndo: qñ ⁊ cui oꝫ. ⁊ tūc facit opationē īcolumē.
Et accipiāt̄ ptes ex eo ꝯueniētes. stēt ī teramabī mlꝉ
ꝑ. viij. horas. ⁊ det̄ teramabī. qm̄ hꝫt ꝟtutem ellebori.
Silr̄ fit de melle passulaꝝ. Et qñ sbmergūtur ī iure
galloꝝ ⁊ gallinaꝝ aut carniū: fit silr̄. Et aliq̄ ꝑforāt
radicē rafani/ ⁊ ītromittūt fustē ellebori ꝑ diē. postea
auferūt. ⁊ ꝑpināt rafanū hn̄tē ꝟtutē elli. Et q̄nqꝫ īfū
dūt ī vino dulci aut aliquo ex syrupis. ⁊ fit idē ⁊c̄. Et
sūmere nigrū rectificatū scđꝫ artē ⁊ legem nō ꝯuenit
nisi robustis ⁊ carnosis ⁊ tp̄re ꝟis. ꝓpe datꝰ qñ ⁊ cui

ꝯuenit facit adq̄rere ꝯueniētiā ⁊ iuuenescētiā ⁊ īcolu
mitatē ⁊ mores laudabiles ⁊ ꝯplōnes bonas. sīc dīt
Hypo. Mūdificat materias corruptas. ⁊ educit cū fa
cilitate colerā ꝑmixtā grossā ⁊ colerā nigrā ⁊ flā cū
ꝟtute sine molestia. Et mūdificat sanguinē. ⁊ attra/
hit sup̄fluitates a toto corpore. et ē ex solēnibꝰ ī mū
dificādo cerebꝝ ⁊ īstra sensuū ⁊ neruos ⁊ viscera ⁊ ve
sicā ⁊ matricē. Et cōfert manie mḯe palisi epilētie aq̄
descēdēti ad oculū ⁊ egritudibꝰ iūcturaꝝ. ⁊ ē sīc tyria
ca ⁊mᵃ eanthonōasice ad lepꝫ cācrū herpetē ⁊ bothor q̄
se comedūt ⁊c̄. Dosꝭ a kiratis. vi. vsqꝫ ad. ʒ. ij. vel vs
qꝫ ad. i. ʒ.

Causa.

Ponit̄ hic ꝯ passiones cerebri et sēsuū. vt pꝫ ex laudibꝰ eꝰ
❡ Permixtio hꝫt ꝑ alia sup̄dc̄a.

Duratio

Post eiꝰ fermētationē stat ī bōa efficacia per. iij. annos.

Complexio.

Calidum est et siccum

Gradus.

Est calidum et siccum in prin cipio tertij ex p̄mis q̄litatibꝰ.

Dantur aūt de eo. ʒ. iij. mane et sero
cum calida/ vel cum mulsa et sale ca/
lida distemperata ad modū castanee.
Dosim tāgit ⁊ horā admistrādi. Et ap̄pantia multa
tacet. Dat̄ igit̄ a. ʒ. iij. vsqꝫ ad. v. iuxta corporis q̄lita
tem. Et ꝯ impedimētū locutiōis det̄ cū suco cauliū.
❡ Oēs sacras ptes ⁊c̄. qñ. s. īpediūt̄ hūore mḯco. et
tūc pōt dari cū decoctōe thimi epithimi sene ⁊ peonie
Si ꝟo īpediāt̄ hūore flātico: acuat̄ cū turbith vel co
loq̄ntida. vel det̄ cū decoctōe sticados citrini seminis
vrtice ysopi ⁊ sīliū. ❡ Liguā īpeditā ⁊c̄. cū decoctōne
saluie vel lilifagi vel cū decoctōe nucis mꝰ. ⁊ gariofilꝉ
p̄cedēte gargarismo cū brodio cauliū ⁊ pauco melle ⁊
cibo. ❡ Mḯaꝫ ⁊c̄. q̄r recipit flā ⁊ mḯaꝫ purgātia. De
tur epilēticis: vt dicit autor. vel specialr̄ cū decoctiōe
peonie ⁊ sene vel cū decoctōe rute salute vel castorei
⁊ sīliū. ❡ Curat stomaticos ⁊ spūantes caducos. vt
ī epilēticis dc̄ꝫ ē. Det̄ ꝟtigiosꝭ cū decoctōe anisi fenᵒ
⁊ sīliū. Cōtra leprā flāte dn̄ante det̄ cū decoctōe mē
te gētiane aristologie lō. Podagricis cū decoctione
yue apij ⁊ sīliū. Paralisi tremule cū decoctōe saluie ⁊
sīliū. Cōtra retētionem mēstruoꝝ pessarizat̄ cū oleo
muscellino. ī causis tamen frigidis intelligendum.

Vera rufini. yera. i. sacra. rufini
ab autore. Dat̄ proprie scabiosꝭ ex flā
te salso. elefātiosꝭ et hpiginosꝭ. Curat
vtrāqꝫ morpheā cū aqua tepida. Sꝫ
si purgationē facere volueris: adde. ℈
.ij. scamōee. Duodecīa ps ꝯfc̄a. ē. lꝉ. ij

Vtilitates/ īterpretationē nōis/ ⁊ modū acuēdi
⁊ quātū ꝯficit̄ fc̄a diuisione ostēdit. Hec eni ye
ra hūores īfectos ⁊ venēosos respicit. iō valet scabiei

lepre morphee serpigini ipetigini. ⁊ specialr antiq̄tis. Det tñ scabiei cū decoctōe fu̇i terre. Elefātiosi cū decoctoe ↄdimi epithimi ⁊ siliuȝ. Serpigiosi cū decoctione thimi ⁊ fu̇iterre. Utrāqȝ morphea .tñ pōt offerri ꝯ morpheā ni. cū decoctōe thi epithi. ⁊ ꝯ albā cū decoctōe polipodij anisi ⁊ siliū. Et pessarizata mēstrua ex fra causa retenta cum oleo muscellino prouocat.

yera rufini.

Recipe aloe. ℥. i. elleborí al. ⁊ ni. ana. ℥. ß. diagridij. coloquītide interioris ana. ʒ. iij. nitri. euforbij polipodij. sal armo. añ. ʒ. ij. ⁊. g̃. xv. pipis. camedr̃. croci. agarici. masticis. epithi. ana. ʒ. i ⁊. ß. cassief. xilobal. opobal. gith. ana. ℈. ij. ⁊. ß. myrrhe. g̃. xv. mell. q̄tū su.

De aloe qđ ē hic radix: dictū ē. dicam⁹ tñ de sale armoniaco ⁊ gith.

Sa. ir°. simpl. **Salarmoniacū**

Mūdificatiuā hēt potētiā cū pauca acredine ⁊ minia stipticitate. Miscet̄ igit̄ vt tale obtalmicis potentijs. Sȝ ⁊ ipȝ p seipȝ terētes ⁊ puluerizātes vtūt̄ sicco ad augmētū pilorꝝ: q̄ st̄ i palpebris ob hūorꝝ acredinē. q̄ dā q̄dē eorꝝ decidūt. q̄dā v̄o neqȝ crescūt / neqȝ summūt alimētū. nā ↄsūmēs has acredines ad naturalē euexiā reducit mēbꝝ. cui⁹ ē inter cetera pducere ⁊ augere ⁊ ↄfortare mēbra. Quedā eni ipsarꝝ medicinarꝝ opa st̄. q̄dā v̄o mediāte natura regitiua corporis aialiū. sic ⁊ barū ipsarꝝ. q̄s q̄dē callib lepharas siue palpebrarꝝ decoratiuarꝝ vocāt. Ipse eni mediocriter siccāt lesa mēbra ↄsūmētes aggrauātē pilos hūitatē. hac aūt deficiēte ⁊ natura pgit ad opatiōes ppas siq̄dē suis i pedimētis absētib⁹. ¶ Serap. ysa. ben. Est albū ⁊ rubeū. ⁊ extrahit̄ ex lapidib⁹ duris claris. et ē sallsus mordicās multū. Et ex eo ē niger ⁊ puluerulēt⁹ / ⁊ alb⁹ et clar⁹ sic cristall⁹. Calȝ ē ⁊ siccū i. 4°. ḡdu. absterssiu⁹ s̄btiliatiu⁹ lauatiu⁹. Et de ppetate ei⁹ ē: ꝙ extrahit ab iterioꝛib⁹ ad exteriora ⁊c. ¶ Atabari. Cōfert casui vuule ⁊ sq̇nātie. ⁊ diminuit albedinē oculi seu pānū. et ē calȝ i fine. 3ᵒ. ḡd⁹. ¶ Mesaba. Calȝ ē i. 4°. ḡdu. acu t⁹ sicc⁹ s̄btiliatiu⁹ hūorꝝ grossorꝝ. abstergit. lauat. ⁊ ↄfert vuule pēdēti ¶ Plat. Calȝ ē ⁊ siccū i. 4°. ḡdu. in armenia repit̄. Quidā dn̄t: ꝙ fit herba. ⁊ pōt fieri: sic vitrū fit ex aliq̄b⁹ herbis. Per se nō sūmit̄ iteri⁹. sȝ ē alijs medicis ⁊c.

Causa. Pōit̄ hic ꝯ scabiē morpheā et siles ifectōes. ⁊ vt alias medicinas facilitet ad opādū.

Gith. Plā habet

Calȝ ē ⁊ siccū i. 2°. ḡdu. v̄tutez diureticā dissolutiuā ⁊ cōsūptiuā. Ualet oppil'onib⁹ splenis ⁊ epatis atqȝ renū strāgurie ⁊ dissurie. Cōtra dolorē sto' ex v̄tositate det̄ vinū decoctōis ⁊ puluis ei⁹ i cibis. Ualet etiā ꝯ colicā passionē.

causa pȝ ex laudib⁹ ei⁹. et iuuat ad penetrāduȝ

¶ Permixtio pȝ p alia. **Duratio** eius est p⁹ fermētatōȝ p. ij. ānos et plus

Ↄplexio. Calȝ ē ⁊ siccū. Est calȝ i me° **Grad⁹.** 3ᵒ. grad⁹. et siccū i pncipio eiusdē ex pmis q̄titatib⁹

Datʒ ꝯ ß o cū cala ad modū castanee.

Dosi aūt certior ē a. ʒ. ij. vsqȝ ad. ℥. ß. vel vsqȝ ad. ʒ. vi. ē cala vl̄ ē pdc̄is appātib⁹. vl̄ pōt dari i s̄ba pillata

Vera pigra galieni. yera. i. sacra. pigra. i. amara. Facit ad diuersas capitis passiōes. ad aurū ⁊ oculorꝝ distēpantias. Stomacū optime purgat Cās epatis emēdat. Splēis duritieȝ et dēsitatē mollit et extenuat. Renib⁹ et vesice proficit. Matricis distemperantiā emendat. Decia ps ↄfc̄a ē. ll. i

Iuuamēta isti⁹ yere st̄ multa ⁊ expta. Nā cū visus obscurat̄ ex fumis mlicis: oblata cū decoctōe nucis m⁹ ⁊ siliū ↄfert. Et ꝯ passiōes aurium ad purgādū cerebꝝ ⁊ mēbra silr̄ sensuū offerat̄ vel distēpata cū oleo muscel. ⁊ i aurē iniecta dolorē remouet ex fris causis pueniente m. Cōtra dolorem sto' de fracā det̄ i s̄ba liq̇da distempata cū aliquo sto^m ↄfortāte. Data tñ ꝯ passiōes capitis pualet i s̄ba pill'ata. Cās epatis ⁊c. vn̄ i passiōib⁹ epatis offerat̄ cū aliq̄b⁹ epar respicientib⁹. vt sepe dictū. vt st̄ se. sparagi brusci ⁊ similiū. Sȝ i passiōib⁹ splenis cū decoctōe radicū tamarisci vel scolopēdrie ⁊ similiū. Si det̄ ꝯ renes: det̄ cū decoctōe milij sol' vl̄ saxifra. ⁊ sic appet̄ / ⁊ specificet̄

yera pigra galieni.

Recipe cinamo. spice. croci. squinātí asari. xilocassie. xilobal. carpoba. viol absint. epiti. agarici. rosi. turbith. coloquītide. mastic̄. ana. ℈. ij. aloe ad pondus oīum specierū. mell. quod sufficit

Aloe est basi i hac yera. sȝ de ipō cū alijs dictū est s̄.

¶ Permixtio ⁊ duratio patent ex alijs. **Ↄple°** Cala est ⁊ sicca. **Grad⁹.** Est calida citra fineȝ secundi. et sicca i principio tertij ex primis dosibus.

Dosi ei⁹ ē. ʒ. iij. cū abstinētia. mane ē cala. Si v̄o pilulas informaueris: da. xv. vel. xvij. cū sufficienti diagridio.

Est itelligendū: ꝙ dosi maior isti⁹ yere pigre Ga' sin acumie est. ℥. i. minor. ℥. ß. media. ʒ. vi. Si v̄o acuat̄ ē sua dosi sȝ natā acumis ⁊ corpis assūmētis alia de°

Yera pigra constantini

Verapigra ɔstātini. quid sit yera et pigra: satis dictū ē. Cōstantini ab ipso autoř: qui eā ɔposuit. Valet ad visū recupādū et retinēdū mirabiliter. Tota ē. lľ. i. ⁊. ß. Recipe mirabolľ. ke idi. citri. violľ. absin. ana. ʒ. iiij. belleri. embli. cassiefi. epi. sene. agari. cuscute squinanti. reubar. ana. ʒ. ij. xilocassie. spice. anisi. mast. xiloalľ. salľ gēme. nitri ana. ʒ. i. mllľ q̄ntū suffic. dat cū vīo calo.

Hec lra ex alijs satis pʒ quoad aliq̄s ptes ei⁹. ē tñ ɔplo toti⁹ ɔpositi cala ⁊ sicca. Cala tñ i p°g ⁊ sicca citra finē. 2ᵒ. Et valet specialr ad recupādū visū amissū ꝑpter idigestionē data cū decoctōe ziziberi nucis m⁹ ⁊ fenᵒ. Et si debilitet visus ex fumo mlico ad oculos venīete: offerat cū decoctōne thimi epithi sene ⁊ filiū. Et si debilitet ex flegmate: cū decoctione polipodij. Nec offerat i causis calis. ¶ Cōtra duritiem splenis offerat cū decoctōne capparis vel radicis tamarisci. ¶ Et ɔ oppilonē epatis pcedēte digestiōe det cū decoctōe spagi brusci ⁊ filiuʒ. ¶ Cōtra yliacā iniiciatur per clistere iuxta arbitriū operantis. ¶ Dicunt aliqui: mirabolanos esse basim in hac yera.

Vera abbatis de curia flegma ⁊ mliaʒ purgat. Valet ad guttam: q̄ ex frigido ⁊ sicco hūore fit. vñ mēbra ɔtracta esse vnr. Datur etiam paliticis cū vino tepido. Medietas ɔfca ē. lľ. i

Ista yera vtutē aīalē ⁊ naturalē respicit guttas hūorib⁹ frigidis. ⁊ ꝑpterea det cū suis specificātib⁹. que frequenter superius sunt expressa ⁊c.

Yera abbatis de curia.

Recipe agarici. coloquītide. turbith epithi. cuscute. ana. ʒ. ij. et. g̃. v. squinanti. carpobal. xilobal. xilocassie. croci. asari. cinam. masticis. rosľ. violľ. reu pontici. folij. lapidis lazuli. ana. ʒ. ij. diagridij. ʒ. i. ⁊. ß. aloe epatici. ʒ. iij. ⁊. ß. Mellis quantum sufficit.

Inter has. xx. medicinas dicam⁹ de lapide stellato.

Lapis lazuli.

Serap. Ga. Est i eo stipticitas cū acuitate. Desiccat / ifrigidat palpebras depilatas ꝑpter hūores adustos. nc mltiplicāt pili ⁊ lapis lazuli destruit humiditatē istoꝝ hūoꝝ caloꝝ. ⁊ imutat supfluitatē ad ɔplonē suā radicalē: cū q̄ fit generatio piloꝝ ⁊ palpebraꝝ ⁊c. ¶ Alcāsi. Qñ sūit iteri⁹: purgat hūorē mlicū. ⁊ mūdificat sanguinē. Dosꝭ ei⁹ a kiratis. iiij. vsqʒ ad. ʒ. i. qñ miscet cū alijs medicis laxatis. Et pot⁹ ei⁹ ɔfert dolori renū. Et qñ sūmit i potu / aut fit nastale ꝓuocat mēstrua. Et pot⁹ ei⁹ ɔmouet nauseā ⁊ vomitū. sʒ ablutio ei⁹ remouet hoc ab eo. ¶ Jo. me. Lapis stellat⁹ ē de genere marmoꝝ hñs maculas ex auro. ex quo ē ali⁹ alb⁹. ⁊ dr̃ margarita. ⁊ ali⁹ celestis. et dr̃ lapis lazuli. Et qñqʒ minera fert vtrūqʒ. Melior ē hñs maculas aureas nō mixt⁹ cuʒ margarita. Est calid⁹ i. 2°. sicc⁹ i. 3°. Et dixit Humayn: q i vtroqʒ ē i. 3°. In ipō ē acuitas cū aliq̄ stipticitate. Ex acuitate ē adustiu⁹ vlceratiu⁹ putrefactiu⁹ abstersiu⁹ icisiu⁹. ⁊ i nō loto ē ꝓpetas radēdi pilos. lot⁹ ɔseruat / ⁊ plongat / ⁊ generat pilos i palpebris. Et qdā sapiētū posuerūt ipʒ post lotionem i ɔfectōib⁹ letitie. ⁊ ꝓpe a. ʒ. viij. vsqʒ ad. lľ. i. i ɔfectōe dabāt cū suco buglosse depurato ⁊ vino sbtili antiquo. Et ē medicina solēnis ad egritudines cordis. dilatat aīaʒ. ⁊ facit i ea minerā gaudij. Educit mliaʒ ⁊ hūores adustos. ⁊ mūdificat sanguinē ⁊ venas ab eis. Et nō lot⁹ educit p vomitū ⁊ p vētrē hūores grossos mlicos. Et cōfert ad egritudines cerebri ⁊ cordis. sic ē epilētia mania ⁊ melācolia. q̄ꝝ materia ē mlia. Et ɔfert iuuamētū sblimē i egritudib⁹ timoris ⁊ tremoris cordis ⁊ sincopi. ⁊ dilatat pect⁹ ⁊ plonē. ⁊ ɔfert asmati ⁊ egritudib⁹ splēis. Et ɔfortat iuuētutem. ⁊ letificat vitā. ⁊ pseruat a lepͣ ⁊ suppposit⁹ educit mēstrua. Et dat patientib⁹ febres melancolicas. Dosis eius a. ʒ. i. vsqʒ ad. ʒ. ij. et. ß.

Si vero inde pillas facere volueris: distēpa cū suco absin. et da. xi. vel. xiij. Est aūt dosꝭ ei⁹. ʒ. ß. vel. ʒ. v. Et ɔplo ei⁹ ē cala ⁊ sicca. Sed est calida in medio. 2ᵒ. gradus. et sicca in eodē completo. Cetera patent.

Zinziber ɔditū et diazinziberos idē. Diaziziberos scriptum est superi⁹ et non oportet: vt hic scribatur. Littera patet.

Quia de dispensatōe oīum speꝝ cōfectionū ⁊ emplastroꝝ atqʒ vnguētoꝝ sufficiēter diximus: nūc dicendū ē de speb⁹ et herbis secūdū proprium pōd⁹ et mēsurā. q̄ ad oēm vsū su

predictarum medicinarum tam opia tarum ꝙ laxatiuarum et electuariorū pertinent. Pondera igitur vel mensure que in arte medicinali reperiunt: hec sunt. que subtili ingenio et solicito studio sūma ordinauimus diligentia ad opus omnium in arte medicinali studere volentium. per que ponderari possunt omnes supradicte medicine ab vno. ℈. vsqꝫ ad. lb. xij. ℥. per grana frumēti collecta. Sed quia de. ℈. mentionem fecimus: ab ipso incipiendum est. ℈. est pondus. xx. granorum. ij. ℈. sunt pondus. xxxx. granorum. tres etiam. ℈. sunt pondus. lx granoꝝ. tres etiam. ℈. sunt. ʒ. i. Exagium habet grana. lxxxx. que faciūt. ʒ. i. et. ß. Totidem granis ꝯstat solidus. vnde exagia. vi. vel solidi. vi. faciunt. ℥. i. Item. viij. ʒ. faciunt. i. ℥.

Centum et. viij. ʒ. faciunt. lb. i. Uncia habet grana. ccccc xl. Libra habet grana. vij. milia. cc. Medietas libre est tria milia et sexcenta. Quarta pars libre est mille et octocenta grana

Itē medicinale sextarium vini vel olei vel aceti: quod intrat in vnguentis siue medicinis est pondus. ij. lb. et. ß. Ad receptionem omnium supradictarum medicinarum hec pōdera sufficiant. Pondera igitur specierū singularium pleniter aggregando pondus proprium de omnibus ponderibus vniuscuiusqꝫ speciei collectum ordinauimus. et quantum de qualibet specie ad confectionem opiatarum et laxatiuarum medicinarum electuariorum emplastrorum trociscorum et pilularum sufficiat: competenti serie demonstramus. vt scolares medicinarum pondere releuentur/ et ī qualibet terra vel coram quibuslibet personis dignissimis pōdera distinguendo medicinas valeant dispensare/ et cum dispēsandis habeant copiam munerum et amicorum plenitudine glorientur.

Uersus.

Collige triticeis pondera granis.
Grana quater quīqꝫ. ℈. pōdere pone
In dragmā. ℈⁹. surgit ter m̄ltiplicat⁹
Si solidū queris: tres. ʒ. dimidiabis.
Exagium solido differt nomine solo
Cōstat sex solidis vl̄ ī trib⁹. ʒ. dragis
Uncia ps libre duodēa q̄s abigit īde
Si q̄ris p̄ōd⁹: quod hēt sextari⁹ vin⁹.
Libraꝝ. v. debes pondus dimediare

Deo gratias amen.
quia cōpletū est volumē
Barchīne per Petrum
posa. xvii. Augusti āno
salutis. M. cccc. lxxxx.

Leaf [I] 1 missing

Final 3 blank leaves missing